


INTEGRATON AU SITE

2. Données du paysage



DONNEES DU PAYSAGE

Pour une meilleur intégrations au site, l'architecte doit s'adapter aux mieux à la pente du terrain en proposant des réponses adéquates selon le relief, l'orientation, l'ensoleillement, le programme, la nature du sol, le **paysage** où s'intégrera la construction projetée.

LE PAYSAGE

Quelques définitions:

« Le paysage est l'expression **observable** par **les sens** à la surface de la Terre de la **combinaison** entre la **nature**, les **techniques** et la **culture** des hommes . Il est essentiellement changeant et ne peut être appréhendé que dans sa **dynamique**, c'est-à-dire dans le cadre de l'Histoire qui lui restitue sa **quatrième dimension**. » Jean Robert Pitte

Le paysage

« Le paysage définit une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte **de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations** ».

Convention européenne du paysage 2000

Le paysage est l'extension de terrain que l'on peut apprécier à partir d'un endroit donné. On peut dire que c'est tout ce qui s'insère dans le champ visuel depuis un point ou un angle quelconque



Le paysage

Étendue spatiale, formé par les caractéristiques naturelles ou transformée par l'homme, qui présente une certaine identité visuelle ou fonctionnelle : Paysage forestier, urbain, industriel.

Un paysage est d'abord appréhendé visuellement, mais les parfums et ambiances sonores qui modifient aussi la perception (on parle parfois de paysage sonore).

L'INTEGRATION AU PAYSAGE *landscape integration*

L'intégration renvoie à l'idée d'un tout à quoi viennent se joindre plusieurs éléments :

l'**adjonction** d'éléments extérieurs (intégration des parties au tout) ;

- l'**harmonisation**, la coordination de ces parties au service d'un **tout cohérent et efficient**.

L'INTEGRATION AU PAYSAGE *landscape integration*

En architecture l'intégration est ***l'adaptation harmonieuse:***

- des constructions nouvelles aux constructions existantes
- des constructions nouvelles à leur environnement (topographie, le relief, la nature, le paysage....)

L'INTEGRATION AU PAYSAGE *landscape integration*

Une bonne connaissance du site

- facilite l'intégration du projet de construction dans le paysage concerné.

Une bonne intégration du projet

- participe au renforcement et à la préservation de l'identité du paysage qui lui sert de cadre.

Intégration au paysage



**intégration
parfaite**



**Intégration
par
contraste**

**Fermeture
Introversion**



**Ouverture
Relation
visuelle
avec le
paysage**



Intégration de l'extérieur

Intégration de l'intérieur

1. Intégration au paysage de l'extérieur:

INTÉGRATION PARFAITE

**Par
mimétisme**

La nature est l'élément de référence constant. Elle est le principe directeur avec lequel l'homme compose

La nature est un enseignement que l'homme retransmet dans ses créations

**Par
camouflage**

méthode de dissimulation, permet à un organisme de se fondre dans son environnement.

Par le rajout d'éléments, comme revêtement des murs (matériaux naturels, couleur)

Par mimétisme



Par mimétisme



Par Camouflage



Une tour de télécommunication, camouflée comme un arbre.



Patrick Blanc : mur du musée du quai Branly



Edouard François, « Château Le Lez » Montpellier
de la terre et des graines sont mêlées au revêtement (matériaux)



Jean-François DAURES projet immobilier
« le jardin des topiaires »
couvrir de végétation.

1. Intégration au paysage de l'extérieur:

Objectif 1

Prendre des formes, couleurs et textures par opposition au paysage

Valorisation du paysage

Attitude qui consiste à isoler l'ancien afin d'en préserver l'intégrité

Faire parti d'un tout avec des différences qui l'oppose au reste du tout

Valorisation de l'édifice

Objectif 2

Intégration par Contraste



**Mise en valeur mutuelle du projet et de l'environnement
(forme et transparence)**



Chapelle de saint Michel à Carnac

INTÉGRATION AU PAYSAGE DE L' EXTÉRIEUR:

Approche paysagère

Une bonne connaissance du territoire peut faciliter l'intégration du projet de construction dans le paysage concerné.

Une bonne connaissance du territoire est le résultat d'une analyse et étude du territoire en question. Et qui se fait à travers des approches et outils.

L'approche par le paysage est conduite à différentes échelles.

Pour Paul et Bernard FAYE, dans leur ouvrage Site et Sitologie, comment construire sans casser le site? Le site se présente sous quatre niveaux scalaires (trames), hiérarchisés du niveau le plus global au niveau le plus détaillé.

INTÉGRATION AU PAYSAGE DE L' EXTÉRIEUR:

Approche paysagère

Pour Paul et Bernard FAYE, « le paysage est abordé de manière linéaire par ses utilisateurs, que ce soit à pied, à cheval, en voiture ..., on se déplace linéairement dans le paysage et le perçoit le long d' itinéraire: le déplacement et le rythme qu'il induit sont les bases de la perception paysagère »

Les niveaux scalaires d'intégration (trames)

Selon cette démarche, l'intégration doit être effectuée sur 4 niveaux scalaires ou trames (primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire).

C'est quoi une TRAME

Une trame c'est ce qui constitue la **texture** ou la **structure** de quelque chose. (encarta)

en urbanisme, une trame est le tracé permettant une bonne lecture du tissus urbain, trame de voirie, trame verte , trame bleue,

en architecture, une trame établit un dimensionnement comme un canevas à partir duquel tout l'espace s'organise, trame structurale, trame spatiale, trame fonctionnel,

une trame est composée d'éléments répétitifs appelé module, faisant ainsi appel à la notion d'assemblage et de système constructif.

LA TRAME EN DAMIER, (échiquier, quadrillé, orthogonale, hippodamien)


un type d'organisation de la ville dans lequel les rues sont rectilignes et se croisent en angle droit, créant des ilots de forme carrée ou rectangulaire



Plan d'ensemble sur l'Ensanche, Idelfonso Cerdà, 1859

Plan en damier
proposé par
Cerdà pour la
reconstruction
de Barcelone

Module de base
utilisé par
Cerdà



LA TRAME RADIOCONCENTRIQUE

un type d'organisation de la ville composé de voies de communication circulaires, et d'axes qui relient le centre de la ville à l'extérieur (et qui forment des rayons, mot venant du latin radius)



***tracé radioconcentrique, ville d'Avignon,
intra et extra-muros.***

TRAMES IRRIGULIERES

un type d'organisation de la ville qui ne répond à aucune forme régulière généralement en raison des contraintes topographiques, ou dans des quartiers spontanés .


1. Plan de la ville et de ses abords d'après le plan cadastral de 1975.





la trame primaire,

1. Le réseau hydrographique (mer, rivières, oueds, ruissèlements,,
2. Les lignes directrices qui jalonnent des plans correspondants à des couches répétées de la structure géologiques, et à des plans de discontinuité (failles, structures, filons), ou à des traces de drainage superficielles,
3. Les lignes directrices qui délimitent des surfaces ayant une certaine homogénéité sous l'angle des éléments du paysage observable (maille du réseau, forme des versants, tapis végétal).
4. Les lignes directrices qui situent des phénomènes ponctuels ou locaux dont la répartition ou la répétition sont particulièrement significatives.






trame secondaire

trame secondaire, les lignes de force étudiées sont les mêmes que celles décrites au niveau de la trame primaire, mais vues de plus près et avec plus de relief.

A ce niveau, on détermine l'enveloppe de la construction, orientation des murs, la pente et la proportion des toitures, la hauteur du bâtiment et le rythme auquel il doit s'adapter.




trame tertiaire


les lignes principales de composition, les percements, les ordonnancements et la modénature (décoration et mise en relief) des façades



trame quaternaire

Une analyse très fine des textures est effectuée, comprenant aussi les revêtements des maisons et la peau des matériaux en rapport avec celles du paysage.





Intégration aux différentes trames

Règles générales

1. Un bâtiment situé en rupture d'une ligne de force sera difficilement intégré (exemple sur une colline)




Les volumes 1 brisent une ligne de force, présentent un obstacle ,ils sont très visibles et difficiles à intégrer

Les volumes 2 sont en plein surface homogène, leur intégration est plus facile (avec un traitement de couleur, texture, matériaux....)

Intégration aux différentes trame

Règles générales

2. Un bâtiment charnière entre deux surfaces ou deux volumes relativement homogènes sera plus visible qu'un bâtiment dans un des deux surfaces ou volumes



Intégration aux différentes trame

Règles générales

3. Pour intégrer un bâtiment situé sur une ligne de force il faut l'adapter à la structure (forme) de la ligne de force.



4. L'étude d'un bâtiment à partir de plusieurs points de vue est la seule garantie d'une bonne intégration paysagère



Temple de Deir El Bahari (Egypte)

Intégration au paysage



intégration
parfaite

Fermeture
Introversion



Intégration
par
contraste

Ouverture
Relation
visuelle
avec le
paysage



Intégration de l'extérieur

Intégration de l'intérieur

L' intégration de Intérieur


1. Ouverture :

le projet s'ouvre sur l'extérieur, permettant une relation visuelle très forte avec le paysage, c'est être à l' extérieur tout en étant à l'intérieur, offrant des scènes de l'intérieur.

2. Fermeture:

le projet ne s'ouvre pas sur l'extérieur, ou une ouverture partielle sur le paysage « ciel » « zénithale ». Dans certains cas de fermeture le paysage est introduit à l'intérieur avec des éléments naturels : l'eau (fontaine, petit bassin..), le végétal, de la pierre et de la décoration à base florale

L'approche utilisée dans ce cas est celle relative à l'image scénographique et picturale



S'ouvrir sur le paysage



S'ouvrir sur le paysage



Cadrer



Cadrer



Souligner



Souigner




Viser



Viser



Introduire



Introduire







