

Notification Service

Overview

Notification Service - это микросервис, который отвечает за отправку уведомлений пользователям.

Tags

Email

Эндпоинты для отправки писем по почте

Paths

POST /api/v0/notification/email Отправка письма по почте

Отправляет заданное сообщение с заданным заголовком заданному пользователю

Responses

Code	Description	Links
200	Письмо успешно отправлено	No Links
400	Ошибка при отправке почты <i>Content</i> application/json <i>Example</i> <pre>{"created_at": "2024-03-27T03:26:19.385Z", "message": "Ошибка при отправке почты."}</pre>	No Links
403	Нет доступа <i>Content</i> application/json <i>Example</i> <pre>{"created_at": "2024-03-27T03:26:19.385Z", "message": "Access denied."}</pre>	No Links

Code	Description	Links
500	<p>Ошибка на сервере</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at": "2024-03-27T03:26:19.385Z", "message": "Внутренняя ошибка сервера."}</pre>	No Links

Type	Name	Scopes
oauth2	bearerAuth	SEND_EMAIL

POST /api/v0/notification/email/template Отправка шаблонного письма

Отправляет запрос к template-service для рендеринга и в случае успеха отправляет срендеренное сообщение с заданным заголовком заданному пользователю

Responses

Code	Description	Links
200	<p>Шаблон успешно создан</p> <p><i>Content</i></p> <p>text/html</p>	No Links

Code	Description	Links
400	<p>Переданы неправильные аргументы шаблона; Ошибка при отправке почты</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p>Аргументы дублируются</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Недопустимые аргументы шаблона: аргументы дублируются."}</pre> <p>Пропущен обязательный аргумент</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Недопустимые аргументы шаблона: отсутствует обязательный аргумент."}</pre> <p>Передан лишний аргумент</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Недопустимые аргументы шаблона: передан лишний аргумент."}</pre> <p>Ошибка при отправке почты</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Ошибка при отправке почты."}</pre>	No Links
403	<p>Нет доступа</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}</pre>	No Links

Code	Description	Links
404	<p>Шаблон не найден</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Template not found."}</pre>	No Links
500	<p>Ошибка на сервере</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}</pre>	No Links

Type	Name	Scopes
oauth2	bearerAuth	SEND_EMAIL

Components

Schemas

ErrorDto

Properties

Name	Description	Schema
message <i>required</i>	Сообщение ошибки	string
errors <i>optional</i>	Название поля и его ошибки	object
created_at <i>required</i>	Время создания	string (date-time)

RenderDto

Properties

Name	Description	Schema
code <i>required</i>	Код шаблона	string

Name	Description	Schema
parameters <i>optional</i>		< object > array