Template Service

Overview

Template Service - это микросервис, который отвечает за управление шаблонами (писем электронной почты, отчетов и т.д.) и за их рендер.

Tags

Template

Эндпоинты для управления и рендеринга шаблонов

System

Эндпоинты для использования другими микросервисами

Paths

POST /api/v0/template/import Добавление шаблонов

Сохраняет файл шаблона в хранилище и конфигурацию шаблона в базу данных

Code	Description	Links
200	Шаблон успешно загружен	No Links

ode	Description	Links			
00	Неправильный формат ZIP архива; Неправильный формат конфигурации шаблона; Невалидные данные конфигурации шаблона	No Links			
	Content				
	application/json				
	He ZIP архив				
	Example				
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Not ZIP archive."}				
	Архив содержит директорию				
	Example				
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Archive must not contain directories."}				
	Слишком мало файлов Example				
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Too few files."}				
	Слишком много файлов Example				
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Too many files."}				
	Неправильное расширение файлов <i>Example</i>				
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Invalid file extensions."}				

Code	Description	Links
403	Нет доступа	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}	
409	Шаблон с таким именем или кодом уже существует	No Links
	Content	
	application/json	
	Шаблон с таким именем уже существует	
	Example	
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Template name already exists."}	
	Шаблон с таким кодом уже существует	
	Example	
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Template code already exists."}	
500	Ошибка на сервере	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}	

Type	Name	Scopes
oauth2	bearerAuth	IMPORT_TEMPLATE

POST /api/v0/template/render Рендер шаблона

Ищет шаблон по коду, проверяет заданные параметры на валидность и в случае успеха рендерит шаблон

Code	Description	Links			
200	Шаблон успешно создан	No Links			
	Content				
	text/html				
400	Переданы неправильные аргументы шаблона	No Links			
	Content				
	application/json				
	Аргументы дублируются				
	Example				
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid template arguments: Arguments are duplicated."}				
	Пропущен обязательный аргумент				
	Example				
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid template arguments: Missing required argument."}				
	Передан лишний аргумент Example				
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Invalid template arguments: Extra argument passed."}				
403	Нет доступа	No Links			
	Content				
	application/json				
	Example				
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}				

Code	Description	Links
404	Шаблон не найден	No Links
	Content application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Template not found."}	
500	Ошибка на сервере	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}	

Туре	Name	Scopes
oauth2	bearerAuth	RENDER_TEMPLATE

GET /api/v0/template Получение списка шаблонов

Возвращает список шаблонов

Parameters

Type	Name	Description	Schema
query	pageSize optional	Количество страниц	string
query	page optional	Номер страницы	string

Code	Description	Links
200	Список шаблонов успешно получен	No Links
	Content	
	application/json	

Code	Description	Links
403	Нет доступа	No Links
	Content application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}	
500	Ошибка на сервере	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}	

Туре	Name	Scopes
oauth2	bearerAuth	VIEW_TEMPLATE

GET /api/v0/template/{code} Получение шаблона по коду

Проверяет, существует ли шаблон с заданным кодом и в случае успеха возвращает шаблон

Parameters

Туре	Name	Description	Schema
path	code required	Код шблона	string

Code	Description	Links
200	Шаблон успешно получен	No Links
	Content	
	application/json	

Code	Description	Links
403	Нет доступа	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}	
404	Шаблон не найден	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Template not found."}	
500	Ошибка на сервере	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}	

Туре	Name	Scopes
oauth2	bearerAuth	VIEW_TEMPLATE

DELETE /api/v0/template/delete/{code} Удаление шаблона

Проверяет существует ли шаблон с заданным кодом и в случае успеха удалят конфигурацию из базы данных и файл из хранилища

Parameters

Туре	Name	Description	Schema
path	code required	Код шаблона	string

Code	Description	Links
202	Процесс изменения email начат	No Links
403	Нет доступа	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}	
404	Шаблон не найден	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Template not found."}	
500	Ошибка на сервере	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}	

Туре	Name	Scopes
oauth2	bearerAuth	DELETE_TEMPLATE

POST /sys/v0/template/render Рендер шаблона

Ищет шаблон по коду, проверяет заданные параметры на валидность и в случае успеха рендерит шаблон

Code	Description	Links
200	Шаблон успешно создан	No Links
	Content	
	text/html	

Code	Description	Links
400	Переданы неправильные аргументы шаблона	No Links
	Content	
	application/json	
	Аргументы дублируются	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Invalid template arguments: Arguments are duplicated."}	
	Пропущен обязательный аргумент	
	Example	
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid template arguments: Missing required argument."}	
	Передан лишний аргумент Example	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Invalid template arguments: Extra argument passed."}	
403	Нет доступа	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}	
404	Шаблон не найден	No Links
	Content	
	application/json	
	Example	
	{"created_at":"2024-03- 27T03:26:19.385Z","message":"Template not found."}	

Code	Description	Links
500	Ошибка на сервере	No Links
	Content application/json Example	
	{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}	

Туре	Name	Scopes
oauth2	bearerAuth	RENDER_TEMPLATE

Components

Schemas

ErrorDto

Properties

Name	Description	Schema	
message required	Сообщение ошибки	string	
errors optional	Название поля и его ошибки	object	
created_at required	Время создания	string time)	(date-

RenderDto

Properties

Name	Description	Schema
code required	Код шаблона	string
parameters optional		< object > array

Template Output D to

Properties

Name	Description	Schema
name required	Название шаблона	string

Name	Description	Schema
code required	Код шаблона	string
description required	Описание шаблона	string
parameters required		< object > array