

Template Service

Overview

Template Service - это микросервис, который отвечает за управление шаблонами (писем электронной почты, отчетов и т.д.) и за их рендер.

Tags

Template

Эндпоинты для управления и рендеринга шаблонов

Paths

***POST* /api/v0/template/import** Добавление шаблонов

Сохраняет файл шаблона в хранилище и конфигурацию шаблона в базу данных

Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------------------|----------|
| 200 | Шаблон успешно загружен | No Links |

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 400 | <p>Неправильный формат ZIP архива; Неправильный формат конфигурации шаблона; Невалидные данные конфигурации шаблона</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p>Не ZIP архив</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Not ZIP archive."}</pre> <p>Архив содержит директорию</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Archive must not contain directories."}</pre> <p>Слишком мало файлов</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Too few files."}</pre> <p>Слишком много файлов</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Too many files."}</pre> <p>Неправильное расширение файлов</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid ZIP format: Invalid file extensions."}</pre> <p>Неправильный формат конфигурации шаблона</p> | No Links |

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 403 | <p>Нет доступа</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}</pre> | No Links |
| 409 | <p>Шаблон с таким именем или кодом уже существует</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p>Шаблон с таким именем уже существует</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Template name already exists."}</pre> <p>Шаблон с таким кодом уже существует</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Template code already exists."}</pre> | No Links |
| 500 | <p>Ошибка на сервере</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}</pre> | No Links |

| Type | Name | Scopes |
|--------|------------|-----------------|
| oauth2 | bearerAuth | IMPORT_TEMPLATE |

POST /api/v0/template/render Рендер шаблона

Ищет шаблон по коду, проверяет заданные параметры на валидность и в случае успеха рендерит шаблон

Responses

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 200 | Шаблон успешно создан <i>Content</i> text/html | No Links |
| 400 | Переданы неправильные аргументы шаблона <i>Content</i> application/json Аргументы дублируются <i>Example</i> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid template arguments: Arguments are duplicated."}</pre> Пропущен обязательный аргумент <i>Example</i> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid template arguments: Missing required argument."}</pre> Передан лишний аргумент <i>Example</i> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Invalid template arguments: Extra argument passed."}</pre> | No Links |
| 403 | Нет доступа <i>Content</i> application/json <i>Example</i> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}</pre> | No Links |

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 404 | <p>Шаблон не найден</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Template not found."}</pre> | No Links |
| 500 | <p>Ошибка на сервере</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}</pre> | No Links |

| Type | Name | Scopes |
|--------|------------|-----------------|
| oauth2 | bearerAuth | RENDER_TEMPLATE |

***DELETE* /api/v0/template/delete/{code}** Удаление шаблона

Проверяет существует ли шаблон с заданным кодом и в случае успеха удалят конфигурацию из базы данных и файл из хранилища

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|------|--------------------------------|-------------|--------|
| path | code <i>required</i> | Код шаблона | string |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|-------------------------------|----------|
| 202 | Процесс изменения email начат | No Links |

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 403 | <p>Нет доступа</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}</pre> | No Links |
| 404 | <p>Шаблон не найден</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Template not found."}</pre> | No Links |
| 500 | <p>Ошибка на сервере</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}</pre> | No Links |

| Type | Name | Scopes |
|--------|------------|-----------------|
| oauth2 | bearerAuth | DELETE_TEMPLATE |

GET /api/v0/template Получение списка шаблонов

Возвращает список шаблонов

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|-------|------------------------------------|--------------------|--------|
| query | pageSize <i>optional</i> | Количество страниц | string |
| query | page <i>optional</i> | Номер страницы | string |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 200 | <p>Список шаблонов успешно получен</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> | No Links |
| 403 | <p>Нет доступа</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}</pre> | No Links |
| 500 | <p>Ошибка на сервере</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}</pre> | No Links |

| Type | Name | Scopes |
|--------|------------|---------------|
| oauth2 | bearerAuth | VIEW_TEMPLATE |

GET /api/v0/template/{code} Получение шаблона по коду

Проверяет, существует ли шаблон с заданным кодом и в случае успеха возвращает шаблон

Parameters

| Type | Name | Description | Schema |
|------|-------------------------|-------------|--------|
| path | code <i>required</i> | Код шблона | string |

Responses

| Code | Description | Links |
|------|--|----------|
| 200 | <p>Шаблон успешно получен</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> | No Links |

| Code | Description | Links |
|------|---|----------|
| 403 | <p>Нет доступа</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Access denied."}</pre> | No Links |
| 404 | <p>Шаблон не найден</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Template not found."}</pre> | No Links |
| 500 | <p>Ошибка на сервере</p> <p><i>Content</i></p> <p>application/json</p> <p><i>Example</i></p> <pre>{"created_at":"2024-03-27T03:26:19.385Z","message":"Internal server error."}</pre> | No Links |

| Type | Name | Scopes |
|--------|------------|---------------|
| oauth2 | bearerAuth | VIEW_TEMPLATE |

Components

Schemas

ErrorDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|----------------------------|----------------------------|--------|
| message <i>required</i> | Сообщение ошибки | string |
| errors <i>optional</i> | Название поля и его ошибки | object |

| Name | Description | Schema |
|--|----------------|--------------------|
| <code>created_at</code> <i>required</i> | Время создания | string (date-time) |

RenderDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|--|-------------|---------------------|
| <code>code</code> <i>required</i> | Код шаблона | string |
| <code>parameters</code> <i>optional</i> | | < object > array |

TemplateOutputDto

Properties

| Name | Description | Schema |
|---|------------------|---------------------|
| <code>name</code> <i>required</i> | Название шаблона | string |
| <code>code</code> <i>required</i> | Код шаблона | string |
| <code>description</code> <i>required</i> | Описание шаблона | string |
| <code>parameters</code> <i>required</i> | | < object > array |