



Products Presentation

عرض المنتجات

Click [here](#) to download English flash video

انقر [هنا](#) لتحميل الفيديو فلاش عربي



Rear Projection

العرض الضوئي من خلال إسقاط الصورة من الخلف

فيلم العرض الضوئي Rear Projection Film

هو فيلم تغطى به الاجسام الشفافة أو الزجاجية المراد نقل الصورة عليها ، يتمتع بخاصية إرتفاع نفاذية الضوء ونشرها ودرجة عالية التدرج النقيض ، يعمل على استقبال الصورة الموجهة من جهاز تسلیط الصورة او ما يسمى ب Projector ومن ثم نقلها الى الجانب الآخر من السطح الشفاف الذي تم لصقه عليه سواء كانت صورة فوتوغرافية او صورة فيديو / تليفزيون . أفلام V-Studio Rear Projection تعمل إما Front Projection من خلال تسلیط الصورة من الخلف لنقل الصورة الى الخارج او الجانب الآخر او Mirrored Image من خلال تسلیط الصورة من الأمام وعرضها على نفس الجانب المسلط عليه الصورة ، وفي تلك الحالة يتوجب اعداد جهاز تسلیط الصورة Projector من خلال ضبط خاصية Off وضع الايقاف .

أنواع الأفلام: الشفاف ، والرمادي الفاتح والرمادي الداكن و الأسود والمرآة Mirror وكل منها خصائصه واستخدامته المثلية التعبئة : اللفة Roll تحتوي على 30,1 متر طولي بعرض 1,52 متر أو 47,75 متر مربع
استخدامات الأفلام: تعتبر افلام العرض الضوئي أهم عناصر منتجات V-Studio و بالتحديد منتجات C.MA. ROLL UP و منتجات HOSTALK و WINSHOW .

وتختلف تطبيقات واستخدامات الأفلام باختلاف الأماكن المراد استخدامها فيه :
الفيلم الشفاف : يستخدم على واجهات المحلات داخل الأسواق المغلقة التي تتعرض لضوء خارجي بسيط او تستخدم داخل المتاجر وال محلات التي يمكن التحكم فيها بالاضاءه كلوحات او شاشات عرض معلقة من السقف ، او للعروض المبهرة داخل عرف الإجتماعات أو للسينما المنزلية. ويستخدم الفيلم الشفاف لإعطاء الصورة مؤثرات هولوغرافية ثلاثية الأبعاد أيضا

الفيلم الرمادي الفاتح: يستخدم على واجهة المحلات داخل الأسواق المغلقة التي تتعرض لضوء خارجي اكثر توهجا وهي مثالية الاستخدام لواجهات المحلات داخل الأسواق التجارية المتوسطة شدة الاضاءه أو كلوحات / شاشات معلقة داخل المحلات التجارية أو للسينما المنزلية..

الفيلم الرمادي الداكن والأسود : يستخدم على واجهة المحلات التي تتعرض لضوء خارجي شديد وهي مثالية الاستخدام لواجهات المحلات الخارجية او داخل الأسواق التجارية المغلقة شديدة الاضاءه أو المعارض التجارية.

REAR PROJECTION FILM

Rear Projection Film is a high light transmittance film pasted on glass or transparent surface transfers projected image/video from rear projector to the front side of the surface. V-Studio VS-RPF films work as rear projection film or as front projection film by switching off the mirrored image feature on the projector.

FILM TYPES

Transparent, grey, dark grey, black, mirror & white. Each has its own characteristics & applications

ROLL SIZE

1,52m wide x 30,1m length, or 45,75m²

FILM APPLICATIONS

Rear projection film is the core of V-Studio rear projection products, VS-RPF films are used in manufacturing our C.MA. Roll up rear projected video banner and our HOSTALK virtual speaker/promoter.

Rear projection films have many applications & vary depends on film's type.

TRANSPARENT FILM

Used in low brightness areas on mall shops window, or as a signage in-stores, transparent film can also be used for an amazing presentation in conference rooms or homes theater, or anywhere light is controllable. Transparent film is also used for image 3D holographic effect.


GREY FILM

Used in medium brightness areas on mall shops window, or as a signage in-stores, grey film can also be used as a signage inside restaurants, hotels and universities. Grey film can also be used for home theater or conference rooms screen.

DARK GREY/BLACK FILM

Used in high brightness areas on mall shops window, or outdoor shops window. Dark grey film is ideal to use for tradeshows where light is very bright.

كيف يعمل نظام العرض الضوئي CONCEPT



وينشو™ إسم وعلامة تجارية مملوكة لصقر الدولية

WINSHOW™ is a brand name owned by S.O. Sager International.

FILMS



Rear Projection Film VS-RPF

Test Item الخصائص	Unit الوحدة	Grey الرمادي	Dark Grey الرمادي الداكن	Transparent الشفاف	Ultra Black الأسود	Mirror المراة
Thickness سمكية الفيلم	μm	100	100	100	125	125
Film width عرض الفيلم	mm	1524	1524	1524	1524	1524
Transmittance نسبة الرؤية خلال الفيلم	%	81	54	88	21	13
Haze خضو نشر الصورة في الهواء	%	93	95	33,5	98	96
Gain	-	4	3	5	3	3
View angle زاوية الرؤية المتاحة	°	120	120	150	150	150
Contrast التبان	-	300.1	400.1		500.1	400.1
Hardness الصلابة	H	2	2	3	2	2
Features الخاصية المتميزة		High contrast تبان عالي	Higher contrast تبان أعلى	Wide view angle زاوية رؤياً أوسع	Natural colors إنطباع الوان حقيقية	Mirror effect مؤثرات المرايا
UV/Cut مقاومة الأشعة فوق البنفسجية		99	99	99	99	99
Applications الإستخدامات		Shops window Home cinema Signage	Outdoor Shop windows Home cinema	Holography effect Signage Indoor	Outdoor windows Home cinema	Special Adv't effect

SHOPS WINDOW



PRESENTATIONS




Signage/information/advertisement




SHOWROOMS



Signage/information/advertisement



BANKS



Rear Projection windows display data العلاقة بين مقاس البروجيكتور والمسافة ومقاس الصورة

Projector size (حجم البروجيكتور بالشماعه)	Projector type نوع البروجيكتور	Distance between Projector & screen المسافة بين البروجيكتور وسطح العرض	Expected Image Size مقاس الصورة المتوقعة
4000 lumens	LCD	200cm	1,6 X 1,2m
4000 lumens	LCD	300cm	2,4 x 1,8m
4000 lumens	LCD	400cm	3,5 x 2,6m
4000 lumens	LCD	500cm	4 x 3m
	-	600cm	Not recommended
Projector size (Lumen)	Projector type	Distance between Projector & screen	Expected Image Size
5000 lumens	LCD	200cm	1,2 X 0,90m
5000 lumens	LCD	300cm	2,0 x 1,5m
5000 lumens	LCD	400cm	2,8 x 2,1m
5000 lumens	LCD	500cm	3,5 x 2,6m
5000 lumens	LCD	600cm	4 x 3m

Rear Projection windows display data العلاقة بين مقاس البروجيكتور والمسافة ومقاس الصورة

Projector size (Lumen)	Projector type	Distance between Projector & screen	Expected Image Size
6000 lumens	LCD	200cm	1,6 X 1,2m
6000 lumens	LCD	300cm	2,4 x 1,8m
6000 lumens	LCD	400cm	3,5 x 2,6m
6000 lumens	LCD	500cm	4 x 3m
6000 lumens	LCD	600cm	4,8 x 3,6m

Rear Projection window display data العلاقة بين مقاس البروجيكتور والمسافة ومقاس الصورة

حقائق هامة

- الحديث دائما عن الإضاءة وتوهجها مساء وليس في النهار
- لا تستخدم بروجيكتور 3000 شمعة إلا للعرض داخل المحل التجاري أو المباني وليس على الواجهة وشرط أن لا يزيد توهج الإضاءة عن 150LUX ومقاس الصورة عن 2mx 1,5m
- كلما إزداد مقاس شمعات البروجيكتور كلما حصلت على وضوح أعلى للصورة وأنقى
- استخدم البروجيكتور 4000 شمعة في المحيط الذي يتراوح توهج الإضاءة فيه بين 150-350Lux
- استخدم البروجيكتور 5000 شمعة في المحيط الذي يتراوح توهج الإضاءة فيه بين 350-450Lux
- استخدم البروجيكتور 6000 شمعة في المحيط الذي يتراوح توهج الإضاءة فيه أكثر من 450+LUX
- تأكيد دائما من قياس توهج الضوء باستخدام جهاز قياس توهج الضوء.
- جميع البروجيكتورات من V-Studio تزود بمشغل أفلام للاستفادة عن توصيل البروجيكتور بكمبيوتر

Facts

- All light brightness referred to is night time and not daytime
- Use 3000 lumens projector for in-store display or signage at a maximum brightness of 150 Lux and maximum image size of 2m x 1,5m
- The larger projector is, the better image
- Use 4000 lumens projector in a maximum brightness environment of 150-350 Lux
- Use 5000 lumens projector in a maximum brightness environment of 350-450 Lux
- Use 6000 lumens projector where brightness environment is +450 Lux
- Use brightness Lux instrument to check brightness of light.
- V-Studio provides all projectors with media player to eliminate using PC connection

PROJECTORS

تستخدم V-STUDIO بروجيكتورات باناسونيك وبينكيو وأوبتو ما بعد وقت طويل من التجارب وثبت أنها الأفضل توافقاً مع أنظمة العرض الضوئي وإسقاط الصورة من الخلف ، وقامت V-Studio بتطوير مشغل وسائط يتم وصله بالبروجيكتور ومن ثم وصل المادة المطلوب عرضها بمخرج USB قرص ذاكرة خارجي دون الحاجة لوصل البروجيكتور بمشغل فيديو أو كمبيوتر. تتوفر البروجيكتورات بمقاسات :



- 3000 شمعة
- 4000 شمعة
- 5000 شمعة
- 6000 شمعة

V-Studio uses Panasonic, BenQ & Optoma projectors based on experience and trust in quality as well as producing the best rear projected images. V-Studio has developed a media player connects to USB outlet enables operator to play video/project images without any connection to computer or video player. Panasonic projectors are available in various sizes including:

- 3000 lumens
- 4000 lumens
- 5000 lumens
- 6000 lumens

Removable rear projection film with suction cups

أفلام العرض الضوئي قابلة للنقل مع أكواب شفط

Some customers may have a problem with property management or municipality to paste film on their shops window; to solve this problem V-Studio introduced its removable film.

Film is pasted on an acrylic panel provided with suction cups, this enables customer to mount the screen panel on the inside glass or window and can relocate (Provided projector is dismantled) and mount somewhere else. Our transparent removable film is identified as T-series and our grey film is identified as G-Series.

Removable film is available in various sizes as in the table.

Lumens
400 , 700
& 3000

Maximum
image size
100"




Removable rear projection hybrid film with suction cups أفلام العرض الضوئي المهيمن قابلة للنقل مع أكواب شفط هواء

قد يواجه بعض العملاء رفضاً من أصحاب المراكز التجارية يمنعهم من لصق الفيلم على واجهة المحل ، أو قد تتدخل البلدية مطالبة برسوم إعلان ، لحل هذه المشكلة قدمنا بتطوير سطح يتم تركيب الفيلم عليه ومزود هذا اللوح بأكواب شفط هواء لاصقة ، يتم تركيب هذا اللوح على واجهة المحل الزجاجية من الداخل ، هذه الأفلام والألواح قابلة للنقل وتركيبها في مكان آخر مع مراعاة نقل مكان البروجيكتور أيضاً . نطلق على هذه الفئة من المنتجات T-Series للأفلام الشفافة و G-Series للأفلام الرمادية ، تتتوفر بمقاسات مختلفة كالموضح أدناه


Model	Color	Size	Model	Color	Size
T22	Transparent	22"(0.33m X 0.44m)	G22	Grey	22"(0.33m X 0.44m)
T32	Transparent	32"(0.48m X 0.64m)	G32	Grey	32"(0.48m X 0.64m)
T42	Transparent	42"(0.63m X 0.84m)	G42	Grey	42"(0.63m X 0.84m)
T46	Transparent	46"(0.69m X 0.92m)	G46	Grey	46"(0.69m X 0.92m)
T55	Transparent	55"(0.82m X 1.10m)	G55	Grey	55"(0.82m X 1.10m)
T60	Transparent	60"(0.90m X 1.20m)	G60	Grey	60"(0.90m X 1.20m)
T65	Transparent	65"(0.975m X 1.3m)	G65	Grey	65"(0.975m X 1.3m)
T80	Transparent	80"(1.20m X 1.60m)	G80	Grey	80"(1.20m X 1.60m)
T100	Transparent	100"(1.50m X 2.0m)	G100	Grey	100"(1.50m X 2.0m)

Removable rear projection film with suction cups أفلام العرض الضوئي قابلة للنقل مع أكواب شفط





Removable rear projection film with suction cups
أفلام العرض الضوئي قابلة للنقل مع أكواب شفط الهواء



Removable rear projection film with suction cups

أفلام العرض الضوئي قابلة للنقل مع أكواب شفط

WINSHOW

transparent or grey
removable rear
projection hybrid film
with aluminum profile
& suction cups

وينشو ، فيلم عرض ضوئي هجين
شفاف أو رمادي قابل للنقل مع
إطار حامل من الألومنيوم و أكواب
شفط هواء

Press the suction cups on the glass and then it will be fixed tightly.



Removable rear projection film with suction cups أفلام العرض الضوئي قابلة للنقل مع أكواب شفط




REAR PROJECTION SELF ADHESIVE FILM SIGNAGE



الاستخدامات المثلثى كلوحات إعلانية


Signage applications




يمكن استخدام افلام العرض الضوئي كلوحات إعلانية داخلية عوضا عن الخيارات الأخرى الأكثر كلفة ، والثقيلة الوزن والقابلة للكسر كالشاشات بأنواعها ، يمكن لصق الفيلم القابل للإزالة على لوح من الاكريليك الشفاف والمعلق بالسقف بأكسسوارات كروم من اجل مظهر اجمل وتقليل خطورة الزجاج، أو يلصق الفيلم على اسطح شفافة موجودة يمكن رؤيتها من الجهتين.

Rear projection film pasted on acrylic panel is the ideal alternative signage solution to conventional heavy, expensive and fragile screens.

Removable film acrylic panel with chrome accessories can be suspended from ceiling and use as a signage or use any existing transparent surface.



REAR PROJECTION SELF ADHESIVE FILM SIGNAGE



REAR PROJECTION SELF ADHESIVE FILM SIGNAGE

WINSHOW, dark grey OR transparent rear projection self-adhesive film acrylic signage, 8mm thickness, chrome ceiling mounting accessories

وينشو ، فيلم عرض ضوئي شفاف أو رمادي داكن ذاتي اللصق على لوحة اعلان اكريليك سماكة 8 ملم ، اكسسوارات تعليق من السقف كروم


Model	Color	Size	Model	Color	Size
CS-T22	Transparent	22"(0.33m X 0.44m)	CS-G22	Grey	22"(0.33m X 0.44m)
CS-T32	Transparent	32"(0.48m X 0.64m)	CS-G32	Grey	32"(0.48m X 0.64m)
CS-T42	Transparent	42"(0.63m X 0.84m)	CS-G42	Grey	42"(0.63m X 0.84m)
CS-T46	Transparent	46"(0.69m X 0.92m)	CS-G46	Grey	46"(0.69m X 0.92m)
CS-T55	Transparent	55"(0.82m X 1.10m)	CS-G55	Grey	55"(0.82m X 1.10m)
CS-T60	Transparent	60"(0.90m X 1.20m)	CS-G60	Grey	60"(0.90m X 1.20m)
CS-T65	Transparent	65"(0.975m X 1.3m)	CS-G65	Grey	65"(0.975m X 1.3m)
CS-T80	Transparent	80"(1.20m X 1.60m)	CS-G80	Grey	80"(1.20m X 1.60m)
CS-T100	Transparent	100"(1.50m X 2.0m)	CS-G100	Grey	100"(1.50m X 2.0m)

Windows/Signage rear projection remote central management التحكم عن بعد في عرض فيديو واجهات المعلم التجاري

V-Studio provides comprehensive solutions for owners of multiple shops/signage, who wish to remotely control video displays. Our special web based software will enable shops owner or administrators to select video to play, the time of playing along with other features from a distance, through the internet, irrespective of the number of shops or signage. Software is sold at SR14380 in addition to license fee of SR960 for each shop or signage.



Software Price




license fee



Windows rear projection remote central management

التحكم عن بعد في عرض فيديو لعدة واجهات محلات تجارية

تقدّم V Studio حلولاً شاملة لملّاك المتاجر المتعددة أو أصحاب اللوحات الاعلانية المتعددة وإمكانية عرض عدّة فيديوهات على عدّة واجهات للمتاجر أو لوحات والتحكم في العرض عن بعد باستخدام برمجيات V Studio software في ستوديو V Studio بالاستعانة بالإنترنت. كلفة البرنامج هي 14380 ريال سعودي بالإضافة لرخصة لمدة عام لكل شاشة قيمتها 960 ريال سعودي. كل شاشة تحتاج لربطها بكمبيوتر من خلال البروجيكتور محمّل على الكمبيوتر رخصة البرنامج



Winshow rear projection applications استخدامات أفلام وينشو واللوحات الإعلانية



- الحالات التجارية للبيع بالتجزئة
- مباني الشركات الكبرى
- صالات عرض السيارات
- السوبر ماركت
- البنوك
- المراكز التجارية
- الجامعات
- المدارس
- المعارض التجارية
- المطاعم
- المؤتمرات والفعاليات
- شركات الدعاية والإعلان
- الفنادق
- ورش العمل
- الطائرات

Winshow rear projection applications

استخدامات أفلام منتجات وينشو واللوحات الإعلانية

Retailing shops

Supermarkets المطارات Schools

Theme Parks

الجامعات Entertainment

Automotive showrooms

Shopping malls

Banquet Halls

المطاعم Hotels الفنادق والدعائية

Tradeshows & Exhibitions


Airports

قاعات الأفراح

سوبرماركت Restaurants

Advertisement

البيع بالتجزئة المراكز التجارية



Have no video? Our video production team will produce your video at the best quality & price.

لا يتوفر لديك فيديو لمنتجاتك؟ فريق إنتاج الفيديو الخاص بنا يستطيع إنتاج فيديو عالي الجودة لمنتجاتك باسعار تنافسية.





تحميل الفيديو [HERE](#)

نظام الكتاب الإلكتروني من منتجات وينشو من صقر في ستديو يتم تصنيعه وتصميم محتواه حسب رغبة العميل الخاصة ، وهو أسلوب تقني جديد متطور لعرض الإصدارات الجديدة من الكتب في المكتبات أو المؤتمرات والمراكم التجارية ، وكذلك عرض كتيبات (كتالوجات) المنتجات التسويقية بالصور أو الفيديو .

يستخدم النظام جهاز إسقاط الصورة (البروجيكتور) وحاسوب آلي يتم تثبيتهم على الأرض تحت وحدة العرض. ، يقوم البروجيكتور بقراءة محتوى الكتاب أو الكاتالوج من الحاسوب الآلي ثم يعمل على عرض المحتوى على شاشة شفافة ، مما يوفر عنصر الجذب للعرض والإبهار للجمهور أو العملاء.

مع نظام الكتاب الإلكتروني يمكن العملاء من تصفح صفحات الكتاب أو الكتيب التسويق الإفتراضية والإطلاع على إعلانات القاء الضوء على الكتاب قبل الإصدار ، أو المنتجات في صفحات الكتيب التسويقي ، وتقرير صورة معينة او جزء من النص بالصفحة بطريقة تقنية مبتكرة.

يستخدم نظام الكتاب الإلكتروني لتسويق المطبوعات الجديدة أو تسويق المنتجات عامة

Winshow Customized e-book system from V-Studio is a new way to show off your book in bookstores, at conventions, and in shopping malls, as well as your products catalogue or video. The system uses a projector and computer which are placed on the floor. The projector reads the book or catalogue from the computer, and then displays it on a clear plastic screen. This makes it an attractive and eye catching display that can bring in new audiences for your book or catalogue and increases both exposure and sales.

With this system, customers can now scroll through the book's/catalogue's virtual pages, view a book trailer or product's page, and zoom in on specific images or passages of text. In an industry that is often competing with more modern technology that has a higher visual draw, having this modern and eye catching system is a great way to draw attention. It can be used as part of a book signing, to promote books that are underexposed, to highlight the arrival of a new bestseller, or introduce a new product etc.





تحميل الفيديو [HERE](#)

العرض الضوئي التفاعلي على الأرض أو الحائط

تقدم وينشو منتجها للذكي نظام العرض الضوئي التفاعلي على الأرض أو الحائط وهو عبارة عن أجهزة وبرنامج للإعلانات التفاعلية والعروض والمعارض والترفيه . يجمع النظام بين حركة الجسم وتفاعل الأرض أو الحائط أو أي سطح آخر . يقوم النظام بإسقاط صورة تفاعلية على الأرض أو الحائط من خلال شاشة أرضية يصل حجمها حتى ٢٠٠ بوصة. اوت متر همبرير متر

النظام الكامل يتضمن جهاز إسقاط الصورة (البروجيكتور) ، والحاوس الآلي ، والبرنامن الخاص بالنظام ، ونظام التقاط الصورة (مستشعر الحركة) وأجزاء التركيب .

نظام العرض الضوئي التفاعلي على الأرض أو الحائط يمنحك اعلانا قويا ، ومشاركة أكبر من الجمهور ، واحتماليات بيع أكثر لمنتجاتك .

يمكن استخدام النظام خلال المعارض التجارية ، والمؤتمرات والفعاليات ، والمدارس ، والمتاحف ، والراكز التجارية ، ومتاجر البيع بالتجزئة ، والسوبر ماركت ، والمنشاءات الترفيهية ، وفي الكثير خلاف ذلك.

النظام يتتألف من قطعة واحدة يتم تعليقها أو تركيبها في السقف وعلى مسافة تتراوح بين برضه متر من الأرض أو الحائط وبسهولة تامة يتم وصلها بمصدر الطاقة وتشغيلها مع أكثر من ١٦٠ اختيار من المؤثرات التي يمكن أيضا تعديلاها لتكتسب هوية العميل ومنتجه

Interactive floor projection


Winshow interactive floor/wall projection system is a hardware and software solution for interactive advertising, exhibition, entertainment, etc. It combines human body motion with floors or walls and other surfaces interaction. The system projects an interactive image on floor up to 200" screen size or 3m x 2,25m

A full system includes the projector, computer, software, video capture (Motion sensor) and installation parts.

Interactive floor/wall projection system brings you strong advertising recall, intense consumer engagement, increased likelihood to buy and strong word of mouth.

The system can be used in exhibitions, events, advertisement, schools, museums, malls, retailing shops, supermarkets, entertainment, theme parks and much more.

The system comes in one piece of equipment mounted on the ceiling 2-6 meter from the floor or wall and easily plug in and play with a selection of over 160 effects to select from or select to customize & personalize. .





Interactive floor/wall projection applications

استخدامات العرض الضوئي التفاعلي على الأرض أو الحائط

Retailing shops

Supermarkets الترفيه

Schools

Theme Parks

المدارس

Entertainment

Automotive showrooms

Shopping malls

Banquet Halls

الاعلان

Hotels والدعاية المطاعم

Tradeshows & Exhibitions

Airports

قاعات الأفراح

سوبرماركت Restaurants

المراكم التجارية

Advertisement

البيع بالتجزئة



Over 160 effects to choose from and customize or personalize placing your logo or products' images
أكثر من 160 مؤثر يمكن الإختيار منها وتعديلها لتحمل هويتك التجارية أو شعار وصور منتجاتك



PC

Configurations:

CPU: I3 2120/2130

Main board: H61 series

Graphic card: Integrated graphic card

Memory: 4GB

Operating System: WIN7 32bits

- Projector (Panasonic PT-VX410Z)

 Brightness: 4000 ANSI lumens

 Contrast Ratio: 2000:1

 Resolution: 1024 x 768

 Projection Lamp: 245W

 Voltage: 100-240V

- Brackets

- Interactive software

- Video capture & brackets

- Windows 7 OS

- Video capture USB card

- Cable

- 15 Effects

- USB dongle

- Wireless Mouse & Keyboard





We provide different projector mounting arches for those don't wish to use their own ceiling.

نقدم حلولاً مختلفة من أقواس تعليق البروجيكتور للذين لا يرغبون في استخدام سقف المبنى لتعليق البروجيكتور








V-Studio special edge blending software helps us joining more than 1 effect image together to create one lone effect image

البرنامج الخاص بـ في ستديو يتيح لنا الربط بين أكثر من صورة نظام واحد للحصول على نفس صورة المؤثر بالطول المطلوب









Visual marketing solutions

www.v-studio.co

+966 12 283 4088