



Products Information تفاصيل المنتجات


Click [here](#) to download English flash video

أنقر [هنا](#) لتحميل الفيديو فلاش عربي



Hologram & LCD showcases
LCD وشاشات
وحدات عرض الهولوغرام Future media now

HOLOCONIC™ Hologram Display





Immersive media Amazing Show



إعلام غامر وعرض مذهل

“Principles of Design HOLOCONIC™

مبادىء تصميم وحدات هولوكونيك للهologram

Our Challenge

التحدي



Create memorable experiences through
a dynamic holographic medium.


خلق تجربة لا تتسى من خلال عروض الـهولوغرام الحيوية

Creative Idea

إبداع الفكرة

Simple, sleek, concept-based models
designed to create lasting digital emotions.

بساطة ، أنيقة ، تصميم يعتمد على مفهوم يخلق ذكريات رقمية خالدة



Display holograms are eye-catching displays, a truly unique and amazing way to present objects.

A state-of-the-art technology, display holography is essentially a large-scale optical illusion that plays a vital role in getting the attention-grabbing impact that visualizers are seeking.

The HOLOCONIC™ Hologram system is designed as portable hologram machines that feature 3D content as if it were floating in air. It is a useful eye-candy that constantly demands attention and can be customized to mix real objects with virtual content.

The HOLOCONIC™ can be made to cater to retail environments by using it in-store & display windows to display products, as well as trade shows, education, training and marketing applications. The HOLOCONIC™ system also allows the viewer to view the content from multiple to all angles. It is a stand-alone dynamic display unit that gives viewers a truly immersive hologram experience

V-studio designs & manufactures all of its HOLOCONIC™ hologram equipment in addition to all contents (artwork) design & development. Holoconic is a brand name owned by S.O. Sager International.

عروض الـHologram هي عروض تستوقف الجمهور ، متميزة وأسلوب مذهل لعرض المنتجات أو الأشياء.

الـHologram هو من أحد أحدث تقنيات العروض المشاهدة وهي صورة وهمية كبيرة متعددة الأبعاد عائمة في الهواء لها تأثير كبير على المشاهدين تم تصميم وحدات عرض هولوكونيك للـHologram كوحدات يمكن نقلها وتقوم بعرض محتوى ثلاثي الأبعاد داخلها تبدو الأشياء داخل وحدة العرض متحركة في فضاء وحدة العرض الداخلي. وحدات عرض رائعة ومبتكرة تستحوذ على إنتباه الجمهور ويمكن الجمع بين عرض المحتوى من صورة أو فيديو وعرض المنتج نفسه داخل وحدة العرض.

وحدات عرض هولوكونيك للـHologram صممت وصنعت لخدمة محلات البيع بالتجزئة من خلال استخدامها داخل المتاجر ، أو على واجهات العرض وكذلك للاستخدام بالمعارض التجارية والتعليم والتدريب والتسويق بشكل عام.

تسمح تصاميم وحدات عرض هولوكونيك للـHologram المختلفة بمشاهدة العروض داخلها من زاوية واحدة أو ثلاث زوايا أو من جميع الزوايا الأربع. إنها آداة عرض حيوية تمنحك تجربة Hologram فريدة.

صقر في ستوديو V-Studio تصمم وتصنع جميع منتجاتها من وحدات هولوكونيك للـHologram وتقوم أيضاً بتصميم محتويات العرض بتميز. هولوكونيك هو علامة تجارية مملوكة لصقر الدولية.

Dynamic
In-store
Product Display

العرض داخل المتاجر
وصالات العرض
والشركات

Eyes
Catching
Windows
Display

واجهات عرض المحلات

Training &
Education


التدريب والتعليم
ورش العمل

Events &
Exhibitions

الفعاليات والمعارض
التجارية



فة W-Series. W
180 ° viewing angle(1 side)
جهة رؤية واحدة (زاوية رؤية 180 درجة)



فة T-Series. T
270 ° viewing angle(3 sides)
3 جهات رؤية (زاوية رؤية 270 درجة)



فة Q-Series. Q
360 ° viewing angle(4 sides)
4 جهات رؤية (زاوية رؤية 360 درجة)

W-Series are ideal for:

- Shops window
- Display racks

W45 Holoconic 180°

45cm x 55cm x
42cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
37x30cm
أبعاد صورة العرض

W95 Holoconic 180°

82cm x 73cm x
58cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
69x39cm
أبعاد صورة العرض

فئة W مثالية للإستخدام :

- على واجهات او نوافذ عرض المحلات التجارية
- على أرفف العرض داخل المتاجر

T-Series are ideal for:

- In-stores
- Showrooms
- Tradeshows & exhibitions
- Education & training

T45 Holoconic 270°

57 cm x 38 cm x
31cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
20x10cm
أبعاد صورة العرض

T85 Holoconic 270°

82cm x 52cm x
40cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
40x27cm
أبعاد صورة العرض

T180 Holoconic 270°

135 cm x 82cm x
57cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
68 x45cm
أبعاد صورة العرض

T100 Holoconic 270°

102cm x 66cm x
50cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
52x34cm
أبعاد صورة العرض

فئة T مثالية للإستخدام :

- داخل المحلات التجارية
- المعارض التجارية العامة
- صالات العرض
- التعليم والتدريب

Q-Series are ideal for:

- In-stores
- Tradeshows & exhibitions
- Malls
- Larger sizes on request

Q65 Holoconic 360°

68cm x 68cm x 50cm
(L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
20 x15cm
أبعاد صورة العرض

فئة Q مثالية للإستخدام :

- داخل المحلات التجارية
- المعارض التجارية العامة
- صالات العرض
- التعليم والتدريب
- مقاسات أكبر عند الطلب

W45 Holoconic 180°



W95 Holoconic 180°



T45

Holoconic 270°



T85

Holoconic 270°



T180
Holoconic 270°



Q65
Holoconic 360°



T-Series are ideal for:

- In-stores
- Showrooms
- Tradeshows & exhibitions
- Education & training

T40TPC Holoconic 270°

41cm x 36 cm x
26cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
18x14m
أبعاد صورة العرض

With touchscreen PC

T45TPC Holoconic 270°

53cm x 40cm x
34cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
26x18cm
أبعاد صورة العرض

مع كمبيوتر باللمس

فة T مثالية للاستخدام :

- داخل المحلات التجارية
- المعارض التجارية العامة
- صالات العرض
- التعليم والتدريب

Q-Series are ideal for:


- Tradeshows & exhibitions
- Malls
- Larger sizes on request

Q100 Holoconic 360°

100cm x 100cm x
50cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
34 x 27cm
أبعاد صورة العرض

فة Q مثالية للاستخدام :

- المعارض التجارية العامة
- الأسواق التجارية
- مقاسات أكبر عند الطلب



المواصفات Specs		W45 180°	W90 180°	T45 270°	T85 270°	T180 270°	T40TPC 270°	T45TPC 270°	Q65 360°	Q100 360°
Screen size	مقاس الشاشة	19"	32"	22"	32"	55"	19"	22"	10"x4	17"x4
Box material	مواد الصندوق	Metal معدن	Metal معدن	Metal معدن	Metal معدن	Metal معدن	Metal معدن	Metal معدن	Metal معدن	Metal
Dimension Cm	الأبعاد الخارجية	45x55x42(H)	82x73x58(H)	57x38x31(H)	82x52x40(H)	135x82x57(H)	41x36x26(H)	53x40x34(H)	67x50x67(H)	100x100x50(H)
Display size Cm	أبعاد صورة العرض	37x30	69x39	18x14	40x27	68x45	18x14	26x18	23x18	34x27
Resolution	دقة الصورة	1280x1024	1920x1080	1680x1050	1920x1080	1920x1080	1280x1024	1680x1050	1280x800	1280x1024
Remote control	جهاز التحكم عن بعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Audio speakers	سماعات صوت داخلية	2x2W	2x2W	1x5W	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W	1X20W
With touch PC	مع كمبيوتر باللمس	X	X	Option إختياري	Option إختياري	Option إختياري	✓	✓	X	Option إختياري
WI FI	إنترنت لاسلكي	Option إختياري	Option إختياري	Option إختياري	Option إختياري	Option إختياري	✓	✓	Option إختياري	✓
Ports	مخارج	USB	USB	USB	USB	USB	USB, HDMI,VGA	USB, HDMI,VGA	USB	USB, SD Card, VGA

Up to
3:00 min
of captured attention time.

Dynamic Mix of Product Display, Video Display & 3D Holography

الجمع بين عرض المنتج نفسه داخل وحدة العرض والفيديو الهولوغرافي ثلاثي الأبعاد

Mixed reality holographic display

- Visually stunning & unique display
- Combine free floating elements & physical product
- Generate positive attention

Low complex design: flying or rotating logo, rotating company name in 1 or 2 languages, rotating/flashing slogan in 2 languages , service or product rotating/ flashing text in 1 or 2 languages maximum 20 words., rotating or fade in images maximum 10 images .Total 60-70 seconds

تصميم بسيط التعقيد لمحوى وحدة عرض الـhologram يشمل:شعار العميل بشكل طائر او متاوب الظهور ، اسم الشركة بلغة او بلغتين متاوب الظهور ، ظهور الجملة التسويقية بشكل فلاش او متاوبة الظهور بلغتين ، ظهور اسم المنتج او الخدمة بشكل متاوب الظهور بلغتين ، نص تسويقي لا يتتجاوز 20 كلمة ، دخول وخروج 10 صور كحد اقصى بتأثيرات . الحد الأقصى للعرض من 60-70 ثانية

Medium complex design: mix design with real object, flying around object or rotating logo, rotating/flashing slogan with effects in 1 or 2 languages, service or products rotating or flashing text in 1 or 2 languages maximum 20 words, rotating images around object with effects maximum 10 images. Total 60-70 seconds

تصميم متوسط التعقيد لمحوى وحدة عرض الـhologram بخطاب التصميم بشكل متناسق مع منتج حقيقي بوحدة العرض يشمل:شعار العميل بشكل طائر او متاوب الظهور ، اسم الشركة بلغة او بلغتين متاوب الظهور ، ظهور الجملة التسويقية بشكل فلاش او متاوبة الظهور بلغتين ، ظهور اسم المنتج او الخدمة بشكل متاوب الظهور بلغتين ، نص تسويقي لا يتتجاوز 20 كلمة ، دخول وخروج 10 صور كحد اقصى بتأثيرات . الحد الأقصى للعرض من 60-70 ثانية

High complex design: mix design with real object or with video, flying around object or rotating logo/dancing logo if no object, rotating/flashing slogan with effects in 1 or 2 languages, service or products rotating or flashing text in 1 or 2 languages maximum 40 words, rotating images around object with effects maximum 15 images., extra effects. Total 80-90 seconds

تصميم عالي التعقيد لمحوى وحدة عرض الـhologram بخطاب التصميم بشكل متناسق مع منتج حقيقي بوحدة العرض او مع فيديو يشمل:شعار العميل بشكل طائر او متاوب الظهور ، اسم الشركة بلغة او بلغتين متاوب الظهور ، ظهور الجملة التسويقية بشكل فلاش او متاوبة الظهور بلغتين ، ظهور اسم المنتج او الخدمة بشكل متاوب الظهور بلغتين ، نص تسويقي لا يتتجاوز 20 كلمة ، دخول وخروج 15 صور كحد اقصى بتأثيرات . الحد الأقصى للعرض من 80-90 ثانية


How does it work? كيفية عمل وحدات العرض

SIMPLY ببساطة

- Plug your USB flash memory containing images/video into the showcase USB port
- Turn the showcase on



قم بإيصال القرص الصلب الخارجي **USB** الذي يحتوي على مواد العرض من صور أو فيديو بمنفذ القرص ، ثم قم تشغيل وحدة العرض



“Case Studies”

“The Pitch”

Jewelry








“Case Studies” “The Pitch” In-stores Corporate









“The Pitch”

Mobile Phones







“The Pitch”

Coca Cola







“The Pitch”

Tradeshows & Exhibitions





شاشة عرض كاملة 180 درجة هولوغرام على
واجهات عرض المتاجر

180°

Full window Display
HOLOCONIC

Free Format

Description


WallMaster is a unique piece of kit capable of working in a multitude of situations and squeezing into the narrowest corners.

Equally at home on stages, in flagship stores, and at events it is a fast and easy way of making large scale ultrawide projections.

With a variable size screen and near invisible installation, the WallMaster can also be the perfect solution when setting up holographic illusions alongside more traditional projection methods.

Technical Information

- pole height 338 cm
- screen height 300 cm
- depth 10 cm (mount distance)
- screen length 1 - 15 m
- easy mount via bolts on each side of the screen
- adjustment and fixation system
- 1 flightcase only, dimensions: 335x25x25cm, weight 45 kg
- easy install and handling of the Wallmaster.



واجهة العرض
Shop window


البروجيكتور
Projector

الحائط المستندة عليه الواجهة
Wall which product will be bolted to

فilm VS-RPF الشفاف ذو التأثير الهولوغرافي
Free format film

يتطلب ظهور الصور والفيديو
بتأثير هولوغرافي صيغ معينة
للسور وتصوير بتعليمات خاصة
للفيديو

Holographic effect display requires
special format images and special
filming instructions for video



Windows Display
HOLOCONIC

180°



Promoting visions

www.v-studio.co

Tel: 012-283 4088

The Definition of Transparency



HOLOCONIC™ Transparent LCD Video Display

LCD الشفافة عرض الشاشة HOLOCONIC™

Holoconic™ LCD transparent Video Display

Holoconic™ LCD transparent video display showcase equipped with LED lighting is the ultimate compliment to ambient branding activities. Using advanced technologies you can now display your actual product inside the showcase and play your promotional video on a transparent screen or even on a display cooler's door where both can be seen the same time providing an amazing vision.

LCD video display showcases are also available in touchscreen providing wider range of possibilities to play more than one video at a time.

Holoconic™ a truly unique and amazing way to present objects, corporate images, videos, educational & training materials and more – Holoconic™ transparent video display showcases from Sager V-Studio, a surefire way to get noticed.

LCD وحدات هولوكونيك™ بشاشة شفافة

وحدة عرض الفيديو هولوكونيك™ بالشاشة الشفافة LCD المزودة باضاءة LED هي أداة تكميلية غير عادية للترويج لمنتجك التجاري. بإستخدام أحدث التقنيات يمكن لك الآن عرض منتجك الفعلي داخل وحدة العرض وفي نفس الوقت عرض الفيديو الترويجي لمنتجاتك على شاشة وحدة العرض الشفافة أو حتى على الباب الزجاجي لثلاجة العرض لتمكن المشاهد من رؤية المنتج والفيديو في نفس الوقت دون ان يحجب اي منهما رؤية الآخر.

تتوفر وحدات العرض هذه بشاشة باللمس مزودة بكمبيوتر تتيح عرض أكثر من فيديو في نفس الوقت مع وحدات العرض هولوكونيك™ من صقر في ستوديو انت بالتأكيد محظوظ الأنوار.

Dynamic
In-store
Product Display

العروض داخل المتاجر
وصالات العرض
والشركات

Eyes
Catching
Windows
Display

واجهات عرض المحلات

Beverages &
water coolers
door

باب ثلاجات عرض
المرطبات والمياه

Events &
Exhibitions

الفعاليات والمعارض
التجارية



Transparent LCD Video showcase
180°/270 °viewing angle(1 or 3 sides)

جهة رؤية واحدة (زاوية رؤية 180 درجة) او
3 زوايا (270 درجة)



Transparent LCD Video showcase
with touchscreen
180°/270 °viewing angle(1 or 3 sides)


جهة رؤية واحدة (زاوية رؤية 180 درجة)
او 3 زوايا (270 درجة) مزودة بخاصية
شاشة باللمس



Transparent LCD Video screen
cooler's door
180°viewing angle(1 side)

شاشة LCD شفافة على باب ثلاجة العرض
جهة رؤية واحدة (زاوية رؤية 180 درجة)

Specs /Model الطراز / الموصفات	RT-TVS-01 180°	RT-TVS-02 180°	RT-TVS-03 180°	RT-TVS-07 180°	RT-TVS-05 180°	RT-TVS-06 180°	RT-TVS-8 180°
Screen size مقاس الشاشة	12"	12	24" 3 transparent sides	42"	24" Touchscreen, 3 sides transparent	24" Touchscreen	42" Touchscreen
Box material مواد الصندوق	Acrylic cover مغطى بالاكريليك	Metal معدن	Metal معدن				
Dimension Cm الأبعاد الخارجية	32x22x17(H)	32x22x24(H)	58X34X37(H)	104x68x30(H)	60x36x42(H)	58x30x43(H)	105x68x30(H)
Brightness درجة السطوع	200cd	200cd	200cd	300cd	300cd	300cd	300cd
Resolution دقة الصورة	800x480	800x480	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Remote control جهاز التحكم عن بعد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Audio speakers سماعات صوت داخلية	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W	2x2W
Response time وقت الإستجابة	8ms	8ms	5ms	5ms	5ms	5ms	8ms
Power consumption استهلاك الكهرباء	36W AC 110–240V	36W AC 110–240V	100W AC 110–240V	120W AC 110–240V	100W AC 110–240V	100W AC 110–240V	120W AC 110–240V
Ports مخارج	SD, USB, CF	SD, USB, CF	SD, USB, CF, HDMI, VGA	SD, USB, CF, VGA	SD, USB, CF, HDMI, VGA	SD, USB, CF	RJ45, USB, DVI, HDMI, VGA



Transparent LCD Screen on bottles cooler's door

شاشة LCD شفافة على باب ثلاجة عرض المرطبات

LCD transparent cooler's door:
Get a glimpse of our exclusive LCD transparent cooler's door; simultaneously view the products within the cooler's door and the video on transparent screen the same time. A perfect fit for beverages, dairy, water and soda sales. Available in 22" ,42" or 46" screen



الشاشة LCD الشفافة على باب ثلاجة العرض:
إستكشف الشاشة الشفافة LCD على باب ثلاجات العرض والتي تسمح بمشاهدة المعروضات الباردة والفيديو الإعلاني على شاشة شفافة مثبتة على باب ثلاجة العرض في نفس الوقت. يمكن التحكم في العرض عن بعد ودون الحاجة لإيصال الشاشة بكمبيوتر أو مشغل فيديو.
أسلوب عرض رائع للعصائر والألبان والمياه والمشروبات الغازية من في ستديو V Studio توفر بشاشة مقاس 22 أو 42 أو 46 بوصة

Transparent LCD Specification

Size	24"	42"	46"	
LCD	Type	24" color TFT LCD	42" color TFT LCD	46" color TFT active matix, wide LCD
	Display Area	297x531.6 mm	523 x 928 mm	572 x 1018 mm
	Resolution	768 x 1366	1080 x 1920	768 x 1366
	Contrast Ratio	2000:1	3000:1	5000:1
	Viewing Angles	178° (H) /178° (V)	178° (H) /178° (V)	178° (H) /178° (V)
	Response Time	8ms	8ms	8ms
	Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9

Transparent Refrigerator Specification

Size	24"	42"	46"	
LCD	Type	24" color TFT LCD	42" color TFT LCD	46" color TFT active matix, wide LCD
	Display Area	297x531.6 mm	523 x 928 mm	572 x 1018 mm
	Resolution	768 x 1366	1080 x 1920	768 x 1366
	Contrast Ratio	2000:1	3000:1	5000:1
	Viewing Angles	178° (H) /178°(V)	178° (H) /178°(V)	178° (H) /178°(V)
	Response Time	8ms	8ms	8ms
Interface	Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9
	Storage	SD / USB / HDMI	SD / USB / HDMI	SD / USB / HDMI
Refrigerant		R134a/300g	R134a/300g	R134a/300g
Function	Plug and Play	YES	YES	YES
	Input Interface	SD / USB / HDMI	SD / USB / HDMI	SD / USB / HDMI
	Content Update	By USB	By USB	By USB
	Format:	Picture: JPG / BMP Video: MPEG 1 / MPEG2/ MPEG4 / AVI / H.264 / MOV	Picture: JPG / BMP Video: MPEG 1 / MPEG2/ MPEG4 / AVI / H.264 / MOV	Picture: JPG / BMP Video: MPEG 1 / MPEG2/ MPEG4 / AVI / H.264 / MOV
Power	Loop display	YES	YES	YES
	Language	Chinese/ English (Total 23 countries)	Chinese/ English (Total 23 countries)	Chinese/ English (Total 23 countries)
	Content Resolution	Support 720P / 1080P	Support 720P / 1080P	Support 720P / 1080P
	Speaker	2W x 2	5W x 2	5W x 2
Operation Conditions	Voltage	AC100~240V,50~60Hz	AC100~240V,50~60Hz	AC100~240V,50~60Hz
	Consumption	≤150W	≤300W	≤440W
Dimensions	Cooling mode	Forced Air Cooling	Forced Air Cooling	Forced Air Cooling
	Temp. Control Range	2~8 °C	2~8 °C	2~8 °C
Weight	Refrigerator Product	475(D) x 445(W) x 750(H)mm	765(D) x 640(W) x 1915(H)mm	765(D) x 640(W) x 1915(H)mm
	Package	580(D) x 550(W) x 850(H)mm	900(D) x 770(W) x 2130850(H)mm	900(D) x 770(W) x 2130850(H)mm
	Net	18.6kgs	145kgs	145kgs
	Gross	22kgs	150kgs	150kgs



www.v-studio.co
+966 12 283 4088