

BAUBEGINNSANZEIGE

1. Baubewilligung vom: 10. Juli 1991

Zahl: MA 37/3 - Kegelgasse 4/3488/90

2. Bauführende Firma und Adresse: E. SATLER Bauges.m.b.H.
1234 Wien, Ketzergasse 57 Tel. 69 49 81 Fax 69 49 85

3. Ort der Baustelle: 3., Bez. Kegelgasse 4

4. Art der Bauarbeit: Dachgeschoßausbau

Baubeginn: 23. September 1991

5. Voraussichtliche Zahl der Beschäftigten:
a) männliche: 5 b) weibliche:
c) jugendliche: /

6. Obsorge für die Unterbringung der Beschäftigten in den
Arbeitspausen: im Gebäude

Ergeht an:

Datum: 19. September 1991

- 1) Magistratsabteilung 37/3
- 2) Das Arbeitsinspektorat 1,
Fichtengasse 11, 1010 Wien

E. SATLER

Baugesellschaft m.b.H.
Ketzergasse 57

1234 Wien, Tel. 69 49 81

Unterschrift

Magistratsabteilung 37
Außenstelle f. d. 3., 4. u. 5. Bez.

Eing.: 9. OKT. 1991

MA 37/3 Kegelg. 4

Zahl 3640/91 Blg. 4. d. Ebn 2339

ausd. 3488/90

MAGISTRAT DER STADT WIEN

MAGISTRATSABTEILUNG 35

Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten

20., Dresdner Straße 75

Telefax: 35-66-11/411

Tel. 35 66 11

MA 35-S/3-108/91

3., Kegelgasse 4

Statische Berechnung und zugehörige Konstruktionspläne gemäß § 127 Abs. 1 lit. a und b der Bauordnung für Wien

AUFFORDERUNG ZUR VORLAGE

Wien, 3. Feber 1992

DVR:0000191

Parteienverkehr:

Dienstag und Donnerstag
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszahl anführen!

Magistratsabteilung 37
Außenstelle f. d. 3., 4. u. 5. Bez.
Eing.: 19. FEB. 1992
MA 37/3 Kegelg. 4
Zahl 4781/92 Blg. 4. d. Ebn 2739

Sehr geehrte Damen und Herren!

Für das nach der Baubewilligung vom 10. Juli 1991, Zl. MA 37/3-3488/90 zu errichtende Bauvorhaben ergeht die Aufforderung zur vollständigen Vorlage der statischen Berechnung und der zugehörigen Konstruktionspläne gemäß § 127 Abs. 1 lit. a und b der Bauordnung für Wien.

Gemäß § 127 Abs. 1 lit. a und b der Bauordnung für Wien sind die erforderliche statische Berechnung und die zugehörigen Konstruktionspläne (Schal- und Bewehrungspläne) für das gesamte Bauvorhaben spätestens ein Monat vor Baubeginn der MA 35-S vorzulegen.

Die Vorlage in Teilen entsprechend dem zeitlichen Bauablauf, jedoch mindestens ein Monat vor der Ausführung des entsprechenden Bauteiles, ist nur dann zulässig, wenn gemäß § 63 Abs. 4 der Bauordnung für Wien vor der Erteilung der Baubewilligung eine statische Vorbemessung aller Bauteile vorgelegt wurde.

Da im vorliegenden Fall diese Vorbemessung nicht vorgelegt wurde, sind die statische Berechnung und die zugehörigen Konstruktions- bzw. Bewehrungspläne für das gegenständliche Bauvorhaben in einem vorzulegen.

Bei Nichteinhaltung der zitierten baurechtlichen Anforderungen ist die Ausführung gemäß § 127 Abs. 8 lit. f der Bauordnung für Wien einzustellen.

Zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen wird Ihnen eine Frist von 14 Tagen, gerechnet ab dem Übernahmetermin dieser Aufforderung, eingeräumt.

Sollte die Frist nicht eingehalten werden, ergeht ohne nochmalige Aufforderung an die MA 37/3 die Benachrichtigung zur Einstellung der Bauführung.

Sachbearbeiter:

Dipl.-Ing.Dr.techn.Schally, StBR
35-66-11/475 DW

Hochachtungsvoll
Für den Abteilungsleiter:



Dipl.-Ing. Vorwahlner

Erght an:

- 1) E. Satler BaugesmbH
Ketzergasse 57, 1234 Wien
als Bauführer
- 2) MA 35-Gruppe S

Zur gefälligen Kenntnisnahme:

- 3) Frau Mag. Hannelore Schwanzer
Josefsplatz 6, 1010 Wien
als Bauwerber
- 4) MA 37/3

KRM

M A G I S T R A T D E R S T A D T W I E N

MAGISTRATSABTEILUNG 35

Allgemeine baubehördliche Angelegenheiten

20., Dresdner Straße 75

Telefax: 35-66-11/411

Tel. 35 66 11

MA 35-S/3-44/90/2

3., Kegelgasse 4

Statische Berechnung und zugehörige Konstruktionspläne gemäß § 127 Abs. 1 lit. a und b der Bauordnung für Wien

AUFFORDERUNG ZUR ERGÄNZUNG

Wien, 15. März 1991

DVR:0000191

Parteienverkehr:

Dienstag und Donnerstag
von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszahl anführen!

Sehr geehrte Damen und Herren!



Für die mit der Baubewilligung vom 22. Feber 1990, Zl. MA 37/3-2321/89 genehmigte Bauführung ergab die Einsichtnahme in die am 27. Feber 1991 h.a. vorgelegte

- a.) Statische Berechnung, Seiten 1-66
- b.) Gleichstück des bewilligten Bauplanes

nachstehendes Ergebnis:

- 1) Da die Bodenpressungen laut der o.a. Unterlagen in einigen Bereichen um mehr als 11 % durch den Ausbau zunehmen, ist zur Beurteilung der Tragfähigkeit dieser Fundamentteile ein Bodengutachten vorzulegen.
- 2) Es fehlt die Unterschrift des Bauführers auf den statischen Unterlagen.

Die ergänzenden Unterlagen sind h.a. innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens vorzulegen.

Sachbearbeiter:

Dipl.-Ing.Dr.techn.Schally, StBR
35-66-11/475 DW

Hochachtungsvoll
Für den Abteilungsleiter:

Dipl.-Ing. Vorwahlner

Ergeht an:

- 1) Herrn Mag. Hans Gamlich
Kegelgasse 4/18, 1030 Wien
als Bauwerber
- 2) Ing. Alfons Papsch GesmbH
Herbeckstraße 52, 1180 Wien
als Bauführer
- 3) MA 35-Gruppe S

Zur gefälligen Kenntnisnahme:

- 4) Herrn Dipl.-Ing. Herbert Endl
Peter-Rosegger-Gasse 27,
3400 Klosterneuburg
als Verfasser der Unterlagen
- 5) MA 37/3

KRM

Beschau gemäß § 127 Abs. 3 lit b)
der Bauordnung für Wien



BEFUND

Eisen beschau, Zl. MA 37/3-Kegelg.4/3488/90
für die mit Baubewilligung vom 10. Juli 1991
Zl. MA W.O. genehmigte Ausführung.
Zeit: 3.10.91 und Ort: 1030 Wien der Beschau
Baustelle: Kegelgasse 4
Anwesende: Bevollmächtigter des ZT-Büros: DI. Endl
Bauführer: Fa. Satler Bauges.m.b.H., 1234 Wien
vertreten durch: Hr. Bmst. Satler

Gegenstand der Beschau: Decke unter Dachgeschoß

Vorliegende Unterlagen: Pläne Nr. 1150/91/1, 2 und 3
vom Büro DI. Endl

Abweichungen vom Konsensplan: keine

Technische Ausführung (Güte): B 300, TC 55, ÖMAT M 55

GUTACHTLICHE FESTSTELLUNG:

Stahleinlagen plan- und fachgemäß verlegt: ☒ ja ☐ nein

Mängel: keine

Weiterarbeit wird / nicht / unter/ folgenden Bedingungen /- gestattet:

- ☐ Weitere Beschauen sind erforderlich
- ☐ Die Herstellung der Betonprobekörper ist zwecks Signierung (Punzierung) anzuzeigen.
- ☐ Auf die Signierung (Punzierung) der Betonprobekörper wird verzichtet.

Vertreter des Bauführers:

Unterschrift und Rundsiegel:

E. SATLER
Baugesellschaft m.b.H.
Ketzergrasse 57
1234 Wien, ☎ 694981

Vordruck der BIK-Verlags-Gesellschaft m.b.H. (6/89)



Beschau gemäß § 127 Abs. 3 lit b)
der Bauordnung für Wien

Magistrat der Stadt Wien
Baubewilligung 37

Außenstelle für die 4. u. 5. Bez.
3. Arr. Mitternachts 1-2

BEFUND

Stahlträger beschau, Zl. MA 37/3-Kegelg. 4/3488/90
für die mit Baubewilligung vom 10. Juli 1991
Zl. MA W.O. genehmigte Ausführung.
Zeit: 21.11.91 und Ort: 1030 Wien der Beschau
Baustelle: Kegelgasse 4
Anwesende: Bevollmächtigter des ZT-Büros: DI. Endl
Bauführer: Fa. Satler Bauges. m. b. H., 1234 Wien
vertreten durch: Hr. Bmst. Satler

Gegenstand der Beschau: Stahlträger und Stahlsäulen im Dachgeschoß

Vorliegende Unterlagen: Plan Nr. 1150/91/5 vom Büro DI. Endl

Abweichungen vom Konsensplan: keine

Technische Ausführung (Güte): ST 360 C

GUTACHTLICHE FESTSTELLUNG:

Stahleinlagen plan- und fachgemäß verlegt: ja ☒ nein ☐

Mängel: keine

Weiterarbeit wird / nicht / unter folgenden Bedingungen / gestattet:

- ☐ Weitere Beschauen sind erforderlich
- ☐ Die Herstellung der Betonprobekörper ist zwecks Signierung (Punzierung) anzuzeigen.
- ☐ Auf die Signierung (Punzierung) der Betonprobekörper wird verzichtet.

Vertreter des Bauführers:

Unterschrift und Rundsiegel:

E. SATLER
Baugesellschaft m. b. H.
Ketzergasse 57
1234 Wien, ☎ 694981

Vordruck der BIK-Verlags-Gesellschaft m. b. H. (6/89)



Beschau gemäß § 127 Abs. 3 lit b)
der Bauordnung für Wien

Magistrat der Stadt Wien
Magistrat für Baubewilligung 37
Außenstelle 1. 3. 4. 5. Bez.
3, Am Modenpark 1, 2
1031 Wien
120 120

BEFUND

Eisen beschau, Zl. MA 37/3-Kegelg.4/3488/90
für die mit Baubewilligung vom 10. Juli 1991
Zl. MA W.O. genehmigte Bauführung.
Zeit : 28.10.91 und Ort: 1030 Wien der Beschau
Baustelle: Kegelgasse 4
Anwesende: Bevollmächtigter des ZT-Büros: DI. Endl
Bauführer: Fa. Satler Bauges.m.b.H., 1234 Wien
vertreten durch: Hr. Bmst. Sattler

Gegenstand der Beschau: Decke über Gangbereich und
Decke über Aufzugs-Maschinenraum

Vorliegende Unterlagen: Plan Nr. 1150/91/4
vom Büro DI. Endl

Abweichungen vom Konsensplan: keine

Technische Ausführung (Güte): B 300, TC 55, ÖMAT M 55

GUTACHTLICHE FESTSTELLUNG:

Stahleinlagen plan- und fachgemäß verlegt: ja ☒ nein ☐

Mängel: keine

Weiterarbeit wird / nicht / unter folgenden Bedingungen - gestattet:

- ☐ Weitere Beschauen sind erforderlich
- ☐ Die Herstellung der Betonprobekörper ist zwecks Signierung (Punzierung) anzuzeigen.
- ☐ Auf die Signierung (Punzierung) der Betonprobekörper wird verzichtet.

Vertreter des Bauführers:

Unterschrift und Rundsiegel:

E. SATLER
Baugesellschaft m.b.H.
Ketzergasse 57
1234 Wien, ☎ 694981

Vordruck der BIK-Verlags-Gesellschaft m.b.H. (6/89)



4 / 1993

H A U P T B E F U N D

für die im Hause 1030, Kegelgasse 4
befindlichen Fänge.

BAUWERBER: Mag. Hannelore Schwanzer 1010, Josefsplatz 6

BAUFÜHRER: Bmst. E. Satler GmbH 1234, Ketzergasse 57

Enge Fänge	gemauert	32 Stk (dreißigzwei)
Mittlere Fänge	aus Formst./System SCHIEDEL	1 Stk (einer)
Weite Fänge		--
Überweite Fänge		--
Abluftfänge		--
Abgassammler		--
Rauchsammler		--
Luft-Abgassammler		--

In bezug auf die bestehenden Vorschriften ergab die durchgeführte Untersuchung
oben angeführter Fänge:


Bei der am 10.11.1993 durchgeführten Überprüfung wurden keine Mängel
festgestellt.

Wien, am 10.11.1993

Gesehen
vom Stadtbauamt

Wien, am

ERIKA FALK
Rauchfangkehrermeister
1030 Wien, Pfefferhofgasse 5
1200 Wien, Dresdnerstraße 86
Tel.: 715 81 39 Fax: 715 88 38
DVR: 0554723



Zugestellt am:

Em. 19.8.94

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei
Außenstelle für den 3., 4. und 5. Bezirk
Am Modenapark 1-2
1030 Wien

MA 37/3 - Kegelgasse 4/2650/94

Wien, 31. Aug. 1994

3. Bez., Kegelgasse ONr. 4
EZ 2339 des Grundbuches
der Kat. Gem. Landstraße

Fristverlängerung für die Baube-
willigung vom 10. Juli 1991, Zl.:
MA 37/3 - Kegelgasse 4/3488/90

B E S C H E I D

Gemäß § 74, Abs. 1 der Bauordnung für Wien (BO) wird für die Voll-
endung der mit Bescheid vom 10. Juli 1991, Zl.: MA 37/3 - Kegel-
gasse 4/3488/90, bewilligten baulichen Änderungen mit Dachgeschoß-
ausbau, auf der im Betreff genannten Liegenschaft eine Nachfrist
bis zum 31. Dez. 1995 gewährt.

B e g r ü n d u n g

Gemäß § 74, Abs. 1 BO war die genannte Nachfrist zu gewähren.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Bescheid ist eine binnen zwei Wochen nach Zustellung
schriftlich bei diesem Amt oder bei der Bauoberbehörde für Wien im
Wege der Magistratsdirektion der Stadt Wien - Verfassungs- und
Rechtsmittelbüro, 1082 Wien, Rathaus, einzubringende Berufung zu-
lässig, die einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten hat und
mit S 120,-- Bundesstempel zu versehen ist.

Ergeht als Bescheid an:

- 1) Frau Mag. Hannelore Schwanzer, Josefsplatz 6, 1010 Wien als
Bauwerber
- 2) Frau Hilda Schwanzer, Josefsplatz 6, 1010 Wien als Grundeigen-
tümer

In Abschrift an:

- 3) E. Sattler Bauges. mbH., Ketzergasse 57, 1234 Wien als Bau-
führer

- 4) Herrn Arch. Dipl.-Ing. Georg Smutny, Belghofergasse 29, 1120
Wien als Planverfasser
- 5) MA 37/3
- 6) zum Akt

Für die Richtigkeit
der Ausfertigung:



Für den Abteilungsleiter:
Dipl.-Ing. Hahn
Oberstadtbaurat

B E F U N D

lt. Wiener Feuerpolizeigesetz und Wiener Kehrverordnung

An die
Hausinhabung d. H. 1030, Kegelgasse 4
z. H. Dipl. Ing. Martin Schwanzer
Gredlerstraße 4/10
1020 Wien

Wien, am 14.10.1998

Auf Grund Ihres Auftrages wurde die Untersuchung des
mittleren Fanges aus Formsteinen (Schiedl)
in 1030, Kegelgasse 4/DG/21 durchgeführt.

Beschreibung des untersuchten Rauchfanges

Lfd.Nr.:	6 a
Lage:	Innenmauer
Wirksame Fanghöhe ca.:	5 m
Querschnitt (gemessen bei Kehr- o. Putztürchen):	20 cmφ
Putztürchen (Sohle):	im Wohnzimmer

Bereits angeschlossene Feuerstätten (Art, Zahl, Ort):
keine

Ergebnis der Untersuchung:

Gegenständlicher Rauchfang ist für den Anschluß *)
ist derzeit nicht benützt, aber für eine Feuerstätte konventioneller Bauart im
Wohnzimmer geeignet.

Anmerkungen und Auflagen, welche bei der Installation bzw. vor und zur In-
betriebnahme der Feuerstätte zu beachten sind bzw. Begründung der Nichteignung.
Die Kehrbarkeit des Putztürchens muß auch nach Aufstellung der Feuerstätte bzw.
der Möblierung einwandfrei erhalten bleiben.



ERIKA FALK

Rauchfangkehrermeister
1030 Wien, Pfefferhofgasse 5
1200 Wien, Dresdnerstraße 66
Tel.: 713 81 59 Fax: 715 88 38
DVR: 0554723

*) Gilt nicht für Feuerstätten, die an den Fang erhöhte Anforderungen stellen
(z.B. Brennwertfeuerstätten, sog. D-Gasfeuerstätten oder Ähnliche)

HAUPTBEFUND

für die im Hause 1030, Kegelgasse 4
befindlichen Fänge.

BAUWERBER: Mag. Hannelore Schwanzer 1010, Josefsplatz 6

BAUFÜHRER: Bmst. E. Satler GmbH 1234, Ketzergerasse 57

Enge Fänge	gemauert	32 Stk (dreißigzwei)
Mittlere Fänge	aus Formst./System SCHIEDEL	1 Stk (einer)
Weite Fänge		--
Überweite Fänge		--
Abluftfänge		--
Abgassammler		--
Rauchsammler		--
Luft-Abgassammler		--

In bezug auf die bestehenden Vorschriften ergab die durchgeführte Untersuchung
oben angeführter Fänge:

Bei der am 10.11.1993 durchgeführten Überprüfung wurden keine Mängel
festgestellt.

Wien, am 10.11.1993

Gesehen
vom Stadtbauamt

Wien, am

ERIKA KALK
Rauchfangkehrermeister
1030 Wien, Pfefferhofgasse 5
1200 Wien, Dresdnerstraße 66
Tel.: 713 81 59 Fax: 715 88 38
DVR: 0554723



EINREICHPLAN

FÜR DEN DACHGESCHOSSAUSBAU

1030 WIEN, KEGELGASSE 4

GST Nr 373/3, EZ 2339, KG. LANDSTR.

M 1:100

Magistratsabteilung 19	
Zahl	B3/6251/90
Bellegen	1
EINGANG	31. 10. 90
AUSGANG	8. 11. 90

+ 20. 11. 90
+ 11. 11. 90

LEGENDE

-  ABBRUCH
-  BESTAND
-  STAHLBETON
-  ZIEGEL
-  TRAGENDE, STAHL U. HOLZKONSTRUKTIONEN
-  ZWISCHENWÄNDE, GK - STÄNDERKONSTRUKTION

WIEN, OKT 1990
Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 37
Baupolizei


Hierauf bezieht sich der Bescheid

MA 37/3-Kegelp 4/3488/90

Wien, 12. Juli 1991




Für den Abteilungsleiter:


Dipl.-Ing. Flahn
Oberstadtbaurat

MA 37/BV 3 - A 917/91
Dem Beschluß des Bauausschusses
vom 11. Juni 1991 zugrunde
gelegen.


BAUWERBER:



GRUNDEIGENTÜMER:

PAUL PADELEK
GESCHAFTSFÜHRER
FRIEDRICH & PADELEK Ges.m.b.H.
1080 WIEN, LANGE GASSE 50

PLANVERFASSER:



BAUFÜHRER:

E. SATLER
Baugesellschaft m. b. H.
Ketzergasse 57
1234 Wien, Tel. 69 49 81

EINREICHPLAN

PARIE

FÜR DEN DACHGESCHOSSAUSBAU

1030 WIEN, KEGELGASSE 4

GST Nr 373/3, EZ 2339, KG. LANDSTR.

M 1:100

WIEN, OKT. 1990

LEGENDE

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | ABBRUCH |
| ☐ | BESTAND |
| ☐ | STAHLBETON |
| ☐ | ZIEGEL |
| ☐ | TRAGENDE, STAHL U. HOLZKONSTRUKTIONEN F 60 |
| ☐ | ZWISCHENWÄNDE, GK - STÄNDERKONSTRUKTION |

Magistratsabteilung 19	
Zahl	B3/6251/90
Beilegen	e
EINGANG	3.12.90
AUSGANG	3.12.90

STH

BAUWERBER :

GRUNDEIGENTÜMER :

PLANVERFASSER :

BAUFÜHRER :

