




Design System

인터널서비스 통합 디자인시스템 구축기

엔씨소프트

Background

확장되는 인터널서비스의 일관된 품질(UX 포함)과 생산성 향상을 위한 **통합 디자인시스템** 필요



Member

기획실과 개발실에서 다양한 직군의 20명 투입



UX

3



UI

5



웹개발

4



앱개발

6




공통기술

2



Problem

통합 과정에서 시스템의 “기본”에 대한 “실용적 정의”가 직군마다 상이하여 갈등 발생



Solution

데일리 스크럼을 통해 방향성 세부조율 및 합의



“디자인가이드를 시스템화하여 누구나 사용할 수 있게 구축하자!”

기획자

디자이너

웹/앱 개발자


서버 개발자

게임 개발자

운영자

CEO

⋮



Figma 도입을 통해
디자인시스템으로!


Roadmap

5단계 로드맵



& Design System

3개의 대메뉴로 시스템 분류



Foundation

공통 스타일 상세 정의

* 일부 예시 화면

컬러
서체

디자인토큰

아이콘

레이아웃

그래픽모티브

로고

& Design System

🔍 입력하세요

Foundations

Overview

Getting Started

Color

Typography

Design Tokens

Iconography

Layout

Illustrations

Logos

Components

Resources

Global Color System

Global 색상은 UI 요소에서 역할 색상의 기반이 되는 색채 팔레트로 구성되어 있습니다. 사용될 색상을 결정하는 것은 상황에 따라 다르지만 색채 팔레트를 사용하기 위해 다음 몇 가지 일반적 지침을 참고합니다.

- **Brand** 색상은 서비스를 대표하는 브랜드 색상으로 포인트 및 액션 컴포넌트 색상으로 활용합니다.
- **Base** 색상은 UI 구성 요소에서 계층 구조를 구분하는 데 활용합니다. 대부분의 배경, 텍스트 및 아이콘에 적용됩니다.
- **Separate** 색상은 경험에 의미를 부여하고 UI에 강조 표시가 필요한 경우, 아커서 의도적으로 활용합니다.

색상은 Hex 값이 아닌 색상의 이름으로 규정되어 있습니다. 이는 디자인 토큰과 매핑되어 있으며, 직군 간 명확한 의사소통을 위해 해당 색상 이름을 활용합니다.




① Global 색상 토큰에 대한 자세한 내용은 [Design Tokens > Color](#) 테이블을 확인해 주세요.

Global Palette


색채 팔레트는 디자인에 유연성을 제공하는 동시에 브랜드 스타일과 일관되고 일치하는 조화로운 색상군을 제공합니다.

Brand Colors



State Structure

State Layer는 UI 요소의 상태를 나타내는 계층입니다. 이 계층은 불투명도를 사용하여 상태를 시각화하는 체계적인 접근 방식을 제공합니다. State Layer는 Content와 동일한 색상을 사용하며, 각 상태에 대해 불투명도가 고정된 Overlay입니다. 단, 주어진 액션에 하나의 상태 계층만 적용할 수 있습니다.




State Layers Rule

State Layer를 사용하기 위해 다음 몇 가지 규칙을 준수합니다.

- State Layer 색상은 Content에서 사용하는 색상과 각 상태에 대한 백분율 Opacity를 활용합니다.
- State Layer 색상은 Content의 Icon 색상을 우선으로 하며, Icon이 없는 경우 Text 색상을 따라갑니다.
- Focused 상태는 Border 형태로 표현되며, 별도 Global 팔레트에서 색상을 지정하여 정의합니다.
- Readonly, Disabled 상태는 예외로 Content 색상을 따라가지 않으며, 상태별 Global 팔레트에서 색상을 지정하여 활용합니다. 이때 상태 색상은 Container(Fill, Stroke)와 Content 색상 모두 변경됩니다.

Opacity

State Layer는 각 상태의 불투명도에 고정 비율을 활용합니다. 비율은 백분율 값으로 정의됩니다.



Role	Alias Token	Value
Hovered State Layer Opacity	Alias.Opacity.State.Hovered-Layer	8%
Pressed State Layer Opacity	Alias.Opacity.State.Pressed-Layer	15%
Selected State Layer Opacity	Alias.Opacity.State.Selected-Layer	15%

Typeface

플랫폼 환경에 따라 타입페이스를 최적화합니다. OS별 시스템 폰트를 채택하며, Windows 환경은 가독성과 안정성을 확보하기 위해 프리텐다드 폰트 사용을 권장합니다.

[프리텐다드 폰트](#)는 Resources 페이지에서 다운로드 가능합니다.



Typestyle

Scale

크기는 11가지 내에서 계층 구조를 이뤄 Typography에 지정합니다. 본문은 16, 14 사이즈 사용을 권장합니다.

34	타이포그래피 사이즈 Typography Size
30	타이포그래피 사이즈 Typography Size
24	타이포그래피 사이즈 Typography Size
22	타이포그래피 사이즈 Typography Size
20	타이포그래피 사이즈 Typography Size
18	타이포그래피 사이즈 Typography Size
16	타이포그래피 사이즈 Typography Size
14	타이포그래피 사이즈 Typography Size
13	타이포그래피 사이즈 Typography Size
12	타이포그래피 사이즈 Typography Size
11	타이포그래피 사이즈 Typography Size

Weight


두께는 콘텐츠 계층을 강조하고 차별화할 수 있는 타이포그래피 변수입니다. 안정적인 계층 구조와 가독성 위해 2가지(Regular, Bold) 스타일을 사용하는 것이 좋으며, Display와 Headline에는 볼드체 사용을 권장합니다.



Dynamic Type

다이내믹 타입은 사용자가 글꼴 크기 선택에 따라 UI 유형이 확장되는 App의 접근성 기능입니다. 자세한 내용은 아래 지침을 참고합니다.

- '보통(기본), 크게, 아주크게' 3단계의 크기를 제공합니다.
- 특정 텍스트 사이즈가 '아주크게' 이상인 경우 다이내믹 타입에 영향을 받지 않고 고정 사이즈로 유지됩니다.
- 특정 컴포넌트는 다이내믹 타입 적용이 제외될 수 있습니다. (컴포넌트 상세 정의 참고)
- 다이내믹 타입이 적용되는 아이콘과 텍스트는 정의된 배수에 맞추어 변경됩니다.



Foundation

디자인 토큰 정의

* 일부 예시 화면

컬러
서체
디자인토큰

아이콘
레이아웃
그래픽모티브
로고

& Design System

Q 입력하세요

Foundations

Overview

Getting Started

Color

Typography

Design Tokens

Iconography

Layout

Illustrations


Logos

Components

Resources

Overview

- 토큰은 데이터로 표현되는 색상, 글꼴, 그림자 등 디자인 시스템을 구성하는 모든 값을 체계적으로 규정합니다.
- 규정된 토큰명은 변경할 수 없으며 모든 서비스에서 동일한 값이 일관되게 전파됩니다.



- 토큰은 디자인 결과물과 개발 코드에서 동일한 데이터 값을 사용하도록 합니다.

Primary Button

Alias.Fill.Accent-Primary


Design

```
// Primary Button
{
  background-color:
    Alias.Fill.Accent-Primary
}
```

Code

Theme

- 토큰은 밝은 테마 또는 어두운 테마 따라 다른 참조 토큰을 가리킬 수 있습니다.



Token Names


- 토큰 이름의 부분은 마침표로 구분됩니다.
- 가장 일반적인 정보부터 가장 구체적인 정보 순서로 규정하여 디자인 속성과 토큰의 목적을 전달합니다.

Web.Light.Comp.Button.Primary-Default-Background

General information			Design attribute and purpose			
Platform	Theme	Type	Component	Role	Action	Attribute
Web	Light	Comp	Button	Primary	Default	Background
Mobile	Dark	Alias	Checkbox	Secondary	Hovered	Border
			FileUpload	On	Pressed	Text
			SelectBox	Off	Selected	Icon
			TextFields	Title	ReadOnly	
			Chips	Description	Disabled	
			:	:		

Figma Plugin

- 피그마 플러그인 TOKENS STUDIO를 통해 토큰을 세팅합니다.
- 플러그인에서 JSON으로 익스포트하여 GitHub로 내보내어 css를 바로 적용할 수 있습니다.




* Button 일부 예시 화면

Button

Figma : 사용 가능 **React :** 사용 가능 **Web Components :** 사용 가능 **SwiftUI :** 사용 가능 **Flutter :** 사용 가능

컴포넌트 정의

지원 소스를 구체적으로
즉시 확인 가능



Button

Figma : 사용 가능 React : 사용 가능 Web Components : 사용 가능 SwiftUI : 사용 가능 Flutter : 사용 가능

Overview Style Specs Guideline

Demo

Type

- ☒ Primary Button
- ☐ Secondary Button
- ☐ Ghost Button
- ☐ Danger Button

States

☐ Readonly

☐ Disabled

Variant

☒ Label Only

☐ Icon + Label

QR 코드 스캔 시 App에서
해당 컴포넌트를 확인할 수 있습니다.

React [↗](#) Web Component [↗](#) SwiftUI [↗](#) Flutter [↗](#)

When to use

- 작업을 수행하거나 취소, 확인, 삭제 등에 사용됩니다.
- 사용자가 화면과 상호 작용을 할 수 있는 수단으로 사용됩니다.
- 동일한 화면 내에서 보여지는 영역을 이동하거나 새 화면으로 이동하려는 경우, Button이 아닌 Link를 사용합니다.

Component Checklist

Platform	Framework/Library	Description
Design	UI/UX	Figma (UI/UX Design Tool)
Supported Platforms	Web	Next.js (UI/UX React App)
	Web Components	Web (UI/UX Web Components App)
	iOS	Swift (UI/UX SwiftUI App)
	Android	Flutter (UI/UX Flutter App)


Related

- Tabs
- Modal
- Form

Components

각 컴포넌트는 4개 탭으로 세부 정의

* Button 일부 예시 화면



Overview

- Demo
- When to use
- Component Checklist
- Related

Style


- Variants
- Size and Padding

Specs

- Primary Button
- Secondary Button
- Ghost Button
- Danger Button

Guideline

- Basic Usage
 - Web/App
 - App



Button

- Demo
- When to use
- Component Checklist
- Related

Components

Overview > Demo 미리보기 및 Figma Kit 배포







Demo Style 보기



Design + Component Style Variants 디자인 전체 보기 + Figma 메인 컴포넌트 소스 구성



Figma Kit "Card" 컴포넌트 예시



Components

Style

Style 정의

Overview

Style

Specs

Guideline

Variants

스타일 및 사용처에 따라 4가지 타입 Button으로 구분됩니다.

1. Primary Button

서비스의 키 컬러를 배경색으로 사용합니다. 가장 중요하게 인지되어야 할 Button입니다.

Primary

Primary

Primary

2. Secondary Button

Primary 외 일반적으로 사용되는 보조 Button입니다.

Secondary

Secondary

Secondary

3. Ghost Button

배경이 투명한 Button입니다.

Ghost

Ghost

Ghost

4. Danger Button

삭제와 같이 크리티컬한 동작을 수행하므로 경고의 의미를 담은 Red 컬러를 사용합니다.

Danger

Danger

Danger

Ghost Button

Anatomy

Ghost

1

2

1

2

1

2

2

1

Specs

Style 토대로 Anatomy 정의

Overview

Style

Specs

Guideline

Primary Button

Anatomy

1

Primary

2

1

Primary

2

1

Primary

2

1

2

1. Container

2. Text

3. Icon

State	Element	Design Attributes	Size	Color
Default	Container	1px solid #000000	40px	#FFFFFF
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
Hovered	Container	1px solid #000000	40px	#FFFFFF
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
Focused	Container	1px solid #000000	40px	#FFFFFF
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
Pressed	Container	1px solid #000000	40px	#FFFFFF
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
Selected	Container	1px solid #000000	40px	#FFFFFF
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
Readonly	Container	1px solid #000000	40px	#FFFFFF
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
Disabled	Container	1px solid #000000	40px	#FFFFFF
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000
	Text	14px weight 500	100px	#000000

Guideline

UX를 포함한 사용법

Overview

Style

Specs

Guideline

Basic Usage

- Button은 사용자의 행동을 유도하거나 원하는 선택을 할 수 있도록 하며, Button을 클릭하면 해당하는 작업이 수행됩니다.
- Button 레이블은 사용자가 빠르게 인지하고 수행되는 동작을 예측할 수 있도록 짧고 간결하게 구성됩니다.

공통(Web, App)

Button 내 일관된 레이블 사용

Button 내 레이블은 동선에 따른 명확한 안내를 사용합니다. 예를 들어, 후가 신청 시 "예", "확인" 대신 "신청"을 사용하는 것을 지향합니다. 레이블에서 불필요한 정보(특수기호 등) 또는 텍스트 사용은 제한합니다.

안내

2022.12.24.(금)

정원휴가를 신청하시겠습니까?

취소

확인

아이콘은 무임 요소로 사용하지 않으며, 위치는 좌측에 사용

Button 내 아이콘 위치는 레이블 기준 좌측에 사용하는 것을 권장합니다. 의미를 명확하게 전달할 수 없는 경우 아이콘의 사용은 지양합니다.

비전 : 빛, 색, 구성으로 스토리를 전한다

월드 디즈니 스튜디오, 스타본 스튜디오의 특별한 연례 이벤트

인한트에서 애니메이션 영화의 스타일을 정밀한 거장의

비밀을 만난다. 40년 넘게 애니메이션 영화 업계에 몸...

북마크

댓글

Primary Button을 우측에 배치하며 Key 컬러, Red 컬러의 Button은 한 화면에서 하나만 배치

Primary Button과 Secondary Button이 함께 사용되는 경우 Primary Button을 우측에 배치하며, 우선순위가 높은 순서로 우측에서 좌측으로 제공합니다. 사용자를 혼란하게 만들지 않도록 Key 컬러, Red 컬러와 같이 주요한 Button은 한 화면에서 하나의 동작에만 사용하기를 권장합니다. 중요도가 대등한 Button이라면 Secondary Button을 사용합니다.

안내

홍길동님의 2022.12.24.(금)

정원휴가를 승인하시겠습니까?

취소

확인

안내

홍길동님 2022.12.24.(금)

정원휴가를 반려하시겠습니까?

취소

확인

App

Button은 세로 배치가 가능하며, 3개 이상 동시 사용을 지양

Button은 가로 또는 세로로 배치하여 사용할 수 있습니다. Popup의 경우, 위에서 아래로 갈수록 중요도가 낮은 Button 을 사용합니다. 한 번에 3개 이상의 버튼을 사용하는 것을 지양합니다.

13 / 17

Resource

리소스 (Figma Kit)

* Kit 일부 예시 화면

리소스

Figma Kit

& Design System

🔍 입력하세요

Foundations

Components

Resources

Overview

Web/App - Components

Search Bar

Design

Component

default

🔍 입력하세요

hovered

🔍 입력하세요

focused

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 모습을 한참

readonly

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 모습을 한참

readonly-focused

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 모습을 한참

disabled

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 모습을 한참

danger

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 ./:*?<>|

! 도움말 보기

danger-focused

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 ./:*?<>|

! 도움말 보기

🔍 입력하세요

🔍 입력하세요

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 모습을 한참

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 모습을 한참

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 모습을 한참

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 모습을 한참

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 ./:*?<>|

! 도움말 보기

🔍 어린 시절, 엄마가 과일 꺾는 ./:*?<>|

! 도움말 보기

Button

Web/App - Components

Text Input

Component

🔍 입력하세요

TextArea

Web/App - Components

Select

Component

🔍 입력하세요

Table

Web/App - Components

Tabs

Item

Component

Case Example

Progress

볼륨이 작은 서비스부터 점진 적용하며
디자인 시스템 고도화



Retrospection



광범위한 개별 서비스를
통합적 시각에서
모든 직군이 주도적으로 협력한
값진 규모의 디자인 시스템
프로젝트

Keep

- #도전
- #통합적 시각
- #직무 이해도 향상
- #주도적 협력

- 👍 현상유지의 보수가 아닌, 생산성 있는 발전적 업무환경을 위한 **자발적 도전**
- 👍 메인 서비스뿐만 아니라 지원/글로벌 서비스까지 고려한 **통합적 시각**
- 👍 Figma 도입과 디자인토큰 및 코드화를 통해 직무 **이해도 향상**

Problem

- #방향성
- #전문성 갈등
- #공감대 부족
- #주도권 다툼

- ⚡ 디자인 시스템에 대한 세부 방향성이 직군마다 상이하여 갈등 발생
- ⚡ 필수 정의에 대한 교집합이 작아 이해 충돌 및 주도권 다툼 발생
- 👉 각 직군마다 전문 지식과 배경이 필요하여 즉시 유연한 대응이 어려움

Try

- #데일리 스크럼
- #공감대 형성
- #존중
- #전문성 향상

- 🙏 데일리 스크럼을 통해 프로젝트 **눈높이 맞추기** 및 **공감대 형성**
- 🙏 **기술보다 프로덕트를 기준**하여, 각 직군별 이해를 교류하고 소통 진행
- 🙏 기획↔디자인↔개발↔기획 **상호 존중과 이해를 바탕으로** 주도적 협력
- 🙏 내/외부 스터디를 통해 **전문성 향상** 및 **그레이존 축소**

Thank YOU