

A
r_s 0.53 (0.40, 0.63)
r_s −0.26 (−0.49, 0.03)
slope 1.92 (1.34, 2.45)
dashed: $4N_e r \propto \pi$
fitted $4N_e r$ per bp
π
B
all 827 windows
r_s 0.48 (0.33, 0.60)
$\pi \geq 0.008$ (768, filled)
r_s 0.57 (0.46, 0.66)
fitted $4N_e r$ per bp
π
C
r_s 0.69 (0.52, 0.81)
r_s 0.01 (−0.41, 0.39)
all: r_s 0.59 (0.41, 0.73)
Normal (64 segments)
Low (29 segments)
fitted $4N_e r$ per bp
π
D
r_s −0.52 (−0.62, −0.39)
r_s 0.32 (0.03, 0.55)
partial r_s −0.30 (−0.43, −0.17)
σ_D^2, SNPs 20−30 bp apart
π
E
r_s 0.09 (−0.05, 0.24)
r_s 0.21 (−0.15, 0.50)
all: r_s 0.11 (−0.03, 0.25)
d_4
π
F
r_s 0.39 (0.27, 0.50)
r_s −0.19 (−0.42, 0.10)
all: r_s 0.43 (0.30, 0.54)
π_4
fitted $4N_e r$ per bp
G
r_s −0.05 (−0.21, 0.11)
r_s −0.20 (−0.35, −0.02)
all: r_s −0.08 (−0.21, 0.07)
d_4
fitted $4N_e r$ per bp
H
r_s 0.44 (0.32, 0.55)
r_s −0.19 (−0.40, 0.09)
all: r_s 0.47 (0.32, 0.58)
π_4/d_4
fitted $4N_e r$ per bp
Normal diversity
631 windows (A, B, D)
611 with d_4 (E−H)
Low diversity
196 windows (A, B, D)
179 with d_4 (E−H)