TP3

Week end entre amis

On reprend ici l'exercice de TD, avec la correction suivante pour la partie "modélisation" :

```
public class Personne{
   private String nom;
   private String prenom;
   public Personne(String nom, String prenom){...}
public class Depense{
   private Personne personne;
   private double montant;
   private String produit;
   public Depense(Personne personne, double montant, String produit){...}
public class WeekEnd{
   private ArrayList<Personne> listeAmis;
   private ArrayList<Depense> listeDepenses;
   public WeekEnd(){...}
   public void ajouterPersonne(Personne personne){...}
   public void ajouterDepense(Depense dpense){...}
   // totalDepensesPersonne prend paramètre une personne
   // et renvoie la somme des dépenses de cette personne.
  public double totalDepensesPersonne(Personne personne){...}
   // totalDepenses renvoie la somme de toutes les dépenses.
  public double totalDepenses(){...}
   // depensesMoyenne renvoie la moyenne des dépenses par
  // personne
   public double depensesMoyenne(){...}
   //depenseProduit prend un produit en paramètre et renvoie la
  // somme des dépenses pour ce produit.
  // (du pain peut avoir été acheté plusieurs fois...)
   public double depenseProduit(String produit){...}
   // avoirPersonne prend en paramètre une personne et renvoie
  // son avoir pour le week end.
   public double avoirPersonne(Personne personne){...}
}
```

- Recopiez cette correction en remplaçant les ... par du code qui ne fait rien, mais qui est correct et permet de compiler.
- Compilez vos classes. *Note*: pour le moment, ces classes ne font rien.
- Créez une classe **ExecutableWE** contenant la modélisation de la situation suivante :

Pierre a acheté du pain pour 12 euros, Paul a dépensé 100 euros pour les pizzas, Pierre a payé l'essence et en a eu pour 70 euros, Marie a acheté du vin pour 15 euros, Paul a aussi acheté du vin et en a eu pour 10 euros, Anna n'a quant à elle rien acheté.

- 1. Ajoutez un appel à la méthode permettant de connaître les dépenses totales du week end.
- 2. Ajoutez les appels permettant de tester toutes les méthodes de vos classes.
- $^{1 \text{ sur } 2}$ 3. Implémentez les méthodes dans cet ordre, en vérifiant à chaque fois que votre implémentation à $^{18:04}$ est correcte sur l'exemple donné :

TP3 — Programmatrust curren Personne, Depense et WeekEndhttp://info.iut45.univ-orleans.fr/docs/m2103/en/l...

- void ajouterPersonne(Personne personne) et void ajouterDepense(Depense depense)
- double totalDepenses()
- double depensesMoyenne(Personne personne)
- double totalDepensesPersonne(Personne personne)
- double depenseProduit(Produit produit)
- double avoirPersonne(Personne personne)

Frigo et Recette

Reprenez l'exercice Frigo et recettes du TD et suivez la même démarche qu'à l'exercice précédent.

2 sur 2 12/02/2020 à 18:04