Как создать AI модель для Fanvue с нуля

Полный гайд по созданию, монетизации и продажам

6 шагов + скрипты + промпты

От автора

Всё началось с обычной вакансии.
Я искал удалённую работу и наткнулся на объявление: «Чаттер на OnlyFans. Оплата - процент от дохода».

Я тогда слабо представлял, что это за работа, но сумма меня зацепила.
Начал копать, читать форумы, смотреть видео. Быстро понял, что чаттер - это человек, который общается с подписчиками от лица модели.

Но чем глубже я заходил, тем чаще натыкался на одно и то же:
«модель создана с помощью ИИ», «искусственная внешность», «нейросети вместо фотосессий».

Сначала не поверил. Потом нашёл пару кейсов, где парни генерировали лица в Midjourney, вели аккаунты и выводили деньги.
Без съёмок, без студий, без реальных моделей.

Я решил попробовать сам.
Потратил около месяца на тесты, ошибки, подбор промптов, настройку процессов.

Но быстро понял: OnlyFans и Fansly не любят AI контент. Там блокируют, банят, режут выплаты.

Тогда я нашёл Fanvue.

Fanvue - это британская платформа, созданная специально для монетизации контента. В отличие от конкурентов, здесь AI модели не просто разрешены, а являются ключевой частью платформы.

Сегодня Fanvue - это:

- более 250 000 создателей (и AI модели, и реальные люди)
- более 17 млн активных пользователей ежемесячно

- доход платформы превысил 100 млн долларов в годовом исчислении
- создатели получают 80–85% от дохода — выше, чем на многих других платформах

93% создателей активно используют встроенные AI инструменты Fanvue: аналитику, автоответчики в DM, генерацию голоса через ElevenLabs.

Я выбрал Fanvue не только потому, что там можно легально работать с AI.
А потому, что там это даёт преимущество.

Сейчас моя модель приносит стабильный доход. Без съёмок, без студий, без чужого лица.

В этом гайде я собрал всё, что работает у меня:

- промпты, которые дают живое лицо
- инструменты, которые не банят
- схему ведения аккаунта, которая приносит деньги
- и главное — реальные скрипты общения с подписчиками, которые заставляют платить снова и снова

Если хочешь повторить - просто бери и делай по шагам.

Оглавление

1. Шаг 1. Создание уникального лица модели
2. Шаг 2. Создание DataSet (набор фото для тренировки LoRA)
3. Шаг 3. Тренировка LoRA
4. Шаг 4. Создание видео контента
5. Шаг 5. Подготовка устройств, аккаунтов и прогрев аудитории
6. Шаг 6. Монетизация AI модели (опыт чаттера)

Шаг 1. Создание уникального лица модели

Цель: получить оригинальное, неповторимое лицо, которое станет основой для всей будущей модели.

1.1 Поиск исходников

Для начала нужно найти два качественных лица девушек, которые станут «донорами» внешности.
Я использовал Pinterest с простым запросом:

GirlFace

Отбираем два фото, которые:

- хорошо освещены
- имеют чёткие черты лица
- нравятся визуально

1.2 Инструмент для скрещивания лиц

Для слияния двух лиц в одно я использовал платформу WaveSpeedAI (wavespeed.ai)

Пошагово:

1. Заходим на сайт
2. Переходим во вкладку Explore
3. Выбираем модель seedream v4.5 (она лучше всего справляется с заменой лиц)

1.3 Промпт

В поле для промпта вставляем следующий текст (английский обязателен, русский не поддерживается):

Integrate a face into an existing scene. Substitute the face in the reference image with the face from the donor image. The objective is a seamless merge: the new face must inherit the exact expression, pose, and lighting interaction from the reference, while its color attributes (hair and eyes) are adapted from the donor for a perfectly harmonious and natural result.

Перевод (для понимания):
«Встроить лицо в существующую сцену. Заменить лицо на референсном изображении лицом с изображения донора. Задача - бесшовное слияние: новое лицо должно наследовать выражение, позу и освещение от референса, а цвет волос и глаз — от донора, для идеально естественного результата.»

1.4 Загрузка изображений

- Reference image - фото, поза и выражение которого нам нравятся

- Donor image - фото, черты лица которого мы хотим добавить

Загружаем оба изображения в соответствующие поля.

1.5 Если результат не устраивает

Бывает, что полученное лицо слишком похоже на один из исходников.
В таком случае:

- меняем местами Reference и Donor
- либо добавляем третье лицо (донор)

1.6 Результат

На выходе получаем уникальное, не существующее в реальности лицо, которое сочетает лучшие черты выбранных референсов.
Это и будет лицо нашей будущей AI модели.

Шаг 2. Создание DataSet (набор фото для тренировки LoRA)

Цель: получить 30 качественных, идеально описанных фотографий созданного лица в разных позах, ракурсах и обстановке.
Этот набор станет основой для тренировки LoRA.

2.1 Подготовка исходного фото

Берём фото, которое получили на шаге 1.
Если есть водяной знак - убираем любым редактором (объяснять не буду, это элементарно).

2.2 Три типа фото для тренировки

Чтобы LoRA хорошо обучалась, нужно сбалансировать набор.
Я разделил все фото на три категории:

Категория 1. Лицо
Крупные планы, чёткие черты лица, разные эмоции, ракурсы, освещение

Категория 2. Тело
Полный рост, разные позы, одежда, ракурсы

Категория 3. Лицо + тело
Средние планы, где видно и лицо, и фигуру

Создаём три папки:

- face
- body
- face_body

В каждой папке должно быть по 10 фото.
После того как все фото готовы, создаём четвёртую папку (например, dataset), куда копируем все 30 фото.

2.3 Где брать референсы

Идём на Pinterest и ищем референсы - фото, с которых будем срисовывать позы, ракурсы, освещение, одежду.

Как искать:

- Для категории «Лицо» - запрос Girl Face, выбираем только фото с чёткими лицами, без бликов и засветов.
- Для «Тело» и «Лицо+тело» - запрос Girl Pose, Girl Full Body, Girl Portrait.

Важно: избегаем фото с бликами, зеркалами, сложным освещением - это помешает тренировке.

2.4 Генерация фото через nanoBananaPro

Я использовал бесплатную версию nanoBananaPro через сервис GenSparkAI.

Алгоритм на каждое фото:

1. Выбрали референс на Pinterest (понравилась поза, ракурс, одежда, локация).
2. Загружаем этот референс в ChatGPT / Grok / DeepSeek с промптом:

«Опиши это фото на английском языке для nano Banana pro, только без уточнения черт лица и внешности. Подробно укажи: расположение рук, позу, положение губ, рта, фигуры, направление взгляда, цвет одежды, стиль и материал, место нахождения, атмосферу. Каждый атрибут описывай конкретно. Стиль фото - как будто снято на обычный телефон, без профессионализма. Начинай описание со слов "A girl".»

3. Получаем готовый промпт.
4. Загружаем в nanoBananaPro:
    - Input image: фото, созданное в шаге 1 (наше лицо)
    - Prompt: промпт от GPT
5. Генерируем, скачиваем, убираем водяной знак.

Повторяем для каждого фото.
Главное - ракурсы и расположение модели должны меняться.

Если бесплатные кредиты закончились - просто меняем аккаунт и продолжаем.

2.5 Требования к качеству

Фото должны быть максимально идеальными.
Если есть:

- блики
- засветы
- искажения
- неестественные детали

То делаем заново.
На этот шаг нужно потратить достаточно времени. От него зависит качество всей модели.

2.6 Нумерация и подписи (текстовые файлы)

После того как все 30 фото готовы:

1. Нумеруем их: 1.jpg, 2.jpg ... 30.jpg
2. Создаём 30 текстовых файлов:
   1.txt, 2.txt ... 30.txt

Каждый .txt файл должен содержать описание соответствующего фото.

Формат описания:
[триггер_ворд], [подробное описание фото через запятую]

Триггер-ворд - это кодовое слово, которым мы будем вызывать модель. Например: girl_anya, my_model, ai_girl - любое уникальное слово.

Пример:
my_model, young woman, black hair in high bun with straight bangs, neutral expression, top-down angle selfie, wearing over-ear headphones, gray sports top, indoor dark background, soft lighting

Как упростить написание описаний:

Загружаем все фото в ChatGPT с запросом:
«Дай описание каждой девушки по очереди, пронумеруй. Описание должно быть через запятую. Первое слово - мой триггер-ворд (например, "my_model").»

Потом просто копируем и вставляем в .txt файлы.

Важно: первый .txt файл описывает первое фото, второй - второе и так далее.

2.7 Итог шага 2

У вас должна получиться папка с:

- 1.jpg ... 30.jpg
- 1.txt ... 30.txt

Все фото идеальные, все подписи точные.
Этот набор готов для тренировки LoRA.

Шаг 3. Тренировка LoRA

Цель: обучить LoRA модель, которая сможет генерировать наше лицо в любых позах, ракурсах и сценах, сохраняя внешность.

3.1 Подготовка архива

Берём папку с 30 фотографиями (1.jpg ... 30.jpg) и 30 текстовыми файлами (1.txt ... 30.txt).

Упаковываем всё в ZIP архив.
Название архива - ваш триггер-ворд (например, my_model.zip).

Триггер-ворд - это слово, которым вы будете вызывать модель в будущем. Оно должно быть уникальным, например: ai_girl, anya_model, my_ai и т.д.

3.2 Где тренировать

Я использовал бесплатный тренер на платформе WaveSpeedAI.

Ссылка: wavespeed.ai

Как зайти:

1. Переходим на сайт
2. В поиске (или в разделе Explore) пишем:
   lora trainer
3. Выбираем модель:
   wavespeed-ai/wan-2.1-14b-lora-trainer

3.3 Настройки тренировки

Заполняем поля:

Поле trigger_word
Ваш триггер-ворд (то же слово, что в названии архива)

Поле data
Загружаем ZIP архив с фото и текстовыми файлами

Поле steps
Ставим значение от 2700 до 3000 шагов

2700–3000 шагов - оптимально для 30 изображений. Меньше - модель недоучится, больше - может переучиться (перетренировка).

3.4 Запуск

Нажимаем кнопку Run и ждём.
Тренировка обычно занимает от 10 до 20 минут.

3.5 Результат

После завершения скачиваем файл.
Размер готовой LoRA модели - примерно 300 MB.

Этот файл и есть ваша персональная LoRA, которая теперь умеет генерировать созданное вами лицо в любых условиях.

3.6 Итог шага 3

- Есть ZIP с 30 парами (изображение + описание)
- Есть триггер-ворд
- LoRA обучена и скачана
- Можно переходить к генерации видео и контента

Шаг 4. Создание видео контента

Цель: генерировать реалистичные видео с лицом нашей модели в любых сценах, позах и движениях.

4.1 Подготовка: аренда сервера на RunPod

Для генерации видео нам понадобятся мощности видеокарты.
Я использую сервис RunPod - там можно арендовать GPU на время.

4.1.1 Пополнение баланса

- Минимальное пополнение - от 10$.
- Этого хватит на создание нескольких видео.
- Для пополнения нужна зарубежная карта.

Лайфхак от меня:
Если нет иностранной карты - можно оформить виртуальную через Pionex.
Карта привязывается к Apple Pay / Google Pay, работает нормально.

4.1.2 Аренда видеокарты (Pod)

1. Заходим в раздел Pods
2. Выбираем видеокарту:
    - RTX PRO 6000 - быстро, но дороже
    - 2 x A40 (через ползунок 80GB VRAM) - оптимально по цене и качеству
3. Ниже выбираем Change Template - One Click - ComfyUI Wan 2.1 - Wan 2.2 - Cuda 12.8
4. Нажимаем Edit, ставим Volume Disk: 500
5. Открываем вкладку Environment variables:
    - download_wan_animate - true
    - download_wan22 - true
    - Нажимаем Set Overrides
6. Больше ничего не трогаем - Deploy On-Demand

Загрузка занимает 5–15 минут.

4.2 Загрузка LoRA через HuggingFace

Чтобы быстро перенести натренированную LoRA на сервер RunPod, используем HuggingFace.

4.2.1 Загружаем LoRA на HuggingFace

1. Заходим на huggingface.co, логинимся
2. Нажимаем на аватарку - + New Model
3. Заполняем имя модели - Create model
4. Переходим во вкладку Files and Versions
5. Нажимаем + Contribute - Upload Files
6. Загружаем файл LoRA (около 300 MB)
7. Нажимаем Commit changes to main

4.2.2 Получаем прямую ссылку для скачивания

1. После загрузки нажимаем на файл правой кнопкой мыши - Копировать адрес ссылки
2. Открываем новую вкладку, вставляем ссылку
3. В ссылке меняем blob на resolve (это даст прямую ссылку на файл)
4. Копируем полученную ссылку

4.2.3 Загружаем LoRA на RunPod

1. Возвращаемся в RunPod, ждём полной загрузки ComfyUI и JupyterLab
2. Открываем JupyterLab
3. Переходим по пути:
   ComfyUI - models - Loras
4. Открываем терминал внутри JupyterLab
5. Вставляем команду:
   wget [ваша ссылка на файл]
6. Нажимаем Enter - файл загружается напрямую на сервер RunPod
7. После загрузки JupyterLab можно закрыть

4.3 Работа с Workflow

4.3.1 Где взять Workflow

Можно создать вручную, но я рекомендую готовые решения.
В этом Telegram канале есть рабочие Workflow:
https://t.me/+dsuzEwSopVw5N2M6

Скачиваем файл с Workflow, затем в открытом ComfyUI просто перетаскиваем его в окно.

4.3.2 Настройка Workflow

1. Подключаем LoRA

    - Находим розовую ноду
    - Нажимаем правой кнопкой мыши - Обход
    - Затем снова правая кнопка - выбираем нашу LoRA из списка
2. Загружаем референсы
    - Step2 (первое поле) - загружаем референсное фото (о том, как его получить - ниже)
    - Step2 (второе поле) - загружаем референсное видео (исходник, который будем анимировать)
3. Промпты (Positive / Negative)
    - Загружаем в ChatGPT референсное фото модели
    - Пишем запрос:
      «Опиши девушку на фото. Составь подробное описание на английском, а также напиши Negative prompt.»
    - Вставляем полученный Positive Prompt в Workflow, обязательно добавив в начало триггер слово и запятую:
      [триггер слово], [описание]
4. Настройка длины видео
    - Находим ноду frame_load_cap
    - Ставим значение, равное длине видео (в кадрах)
5. Отключаем лишние ноды
    - Отключаем ноду Image Crop By Mask A (если мешает)

4.3.3 Улучшение качества (опционально)

Чтобы видео было чище и меньше артефактов:

- Разбиваем видео на несколько частей, генерируем по частям
- Склеиваем в любом видеоредакторе

4.3.4 Анимация с сохранением фона (опционально)

Если хотите, чтобы модель двигалась, но фон оставался как в исходнике:

- Удаляем ноду Get_Masked_Images
- Удаляем ноду Get_character_masks

Это отключает выделение персонажа и использует полный кадр.

4.4 Создание референсного фото для промптов

1. Скачиваем исходное видео (без водяных знаков) с любого удобного сайта
2. Выбираем понравившийся кадр, делаем скриншот
3. Загружаем скриншот в ChatGPT с промптом:
   «Опиши это фото на английском языке для nano Banana pro, только без

уточнения черт лица и внешности. Подробно укажи расположение рук, позу, положение губ, рта, фигуры, направление взгляда, цвет одежды, стиль и материал, место нахождения, атмосферу. Каждый атрибут описывай конкретно. Стиль фото - как будто снято на обычный телефон, без профессионализма. Начинай описание со слов "A girl".»
4. Получаем промпт
5. Загружаем фото нашей модели в nanoBananaPro, вставляем промпт от ChatGPT
6. Генерируем фото - это и будет референсное фото модели для Workflow

4.5 Запуск генерации

- Нажимаем кнопку запуска (справа сверху)
- Ждём окончания генерации

4.6 Сохранение видео

- Наводим на готовое видео
- Нажимаем правой кнопкой мыши - Save preview

4.7 Постобработка

Готовое видео желательно обработать в любом видеоредакторе:

- Убрать артефакты
- Вырезать неудачные моменты
- Наложить фильтры, чтобы соцсети не определяли видео как «сгенерировано ИИ»

4.8 Итог шага 4

- Сервер арендован, LoRA загружена
- Workflow настроен
- Референсы подготовлены
- Видео сгенерировано и сохранено
- Готово к публикации и монетизации

Шаг 5. Подготовка устройств, аккаунтов и прогрев аудитории

Цель: сделать аккаунты «живыми», не вызывать подозрений у алгоритмов и подготовить их к приёму платного трафика.

5.1 Подготовка устройства

Для iPhone

Настройки - Конфиденциальность и безопасность

1. Отслеживание
   Allow Apps to Request to Track - OFF
2. Аналитика и улучшения
   - Отправка аналитики Apple - OFF
   - Share iPhone Analytics - OFF
   - Улучшение продуктов и сервисов - OFF
3. Реклама Apple
   Personlized Ads - OFF
4. Геолокация
   Location Services - OFF (полностью)
5. Системные службы
   Отключаем все пункты, связанные с аналитикой, рекламой, улучшениями

Для Android

Принцип тот же:

- Отключаем персонализированную рекламу
- Отключаем отправку аналитики
- Отключаем геолокацию для системных служб
- Убираем разрешения на отслеживание

После этих настроек устройство становится «чистым» - алгоритмам сложнее понять, что аккаунт ведётся с целью монетизации.

5.2 Аккаунты: покупка или создание

Вариант 1. Покупка

- Покупаем новые аккаунты

- Обязательное условие: отлежка 7-14 дней (аккаунт уже был создан и просто лежал)
- Неважно, TikTok или Instagram - правило одинаковое

Вариант 2. Самостоятельное создание

- Регистрируемся через почты: Gmail или Outlook
- Номера телефонов не привязываем (или используем виртуальные)
- Страна при регистрации - United States (если нет возможности поставить аккаунт на чистое устройство, везде выбираем США)

5.3 Прогрев аккаунта (7–14 дней)

Перед тем как публиковать контент и ставить ссылки, аккаунт нужно прогреть - имитировать поведение живого человека.

План на 7–14 дней

День 1
Не публикуем свои видео, не меняем профиль. Активно смотрим ленту рекомендаций (30+ минут). Лайкаем, коротко комментируем (без подписок). Никаких ссылок в био, никаких резких действий.

День 2
Повторяем: лента, лайки, 1-2 коротких комментария. Всё ещё без постов и ссылок.

День 3
То же самое + можно подписаться на 3-5 тематических аккаунтов (в течение дня, а не сразу).

День 4-5
Наполняем профиль: имя, аватар, био (о вашей теме, без ссылок!). Начинаем постить 1-2 вертикальных видео в день.

День 6
Продолжаем постить 1-2 видео. Отвечаем на комментарии (это стимулирует активность).

День 7-14
Регулярность сохраняется. Ссылку в био и упоминания добавляем только после 5-10 видео и стабильной активности.

5.4 Как понять, что аккаунт работает

- Первые 300 человек, которым попадётся видео, определяют судьбу охватов

- Удержание важнее всего - придумываем «байтовые» подписи, чтобы люди не пролистывали

Если видео не залетает

1–2 видео без результата - смотрим статистику:

- Если аудитория в основном женская - попали не в ЦА
- Если 7–8 видео набирают меньше 1000 просмотров, а ЦА целевая - проблема в аккаунте или контенте

Что делать:

- Скинуть видео в чат, попросить команду оценить
- Если с видео всё ок, а просмотров нет - меняем аккаунт и устройство, делаем всё заново

5.5 Когда ставить ссылку

Ссылку на Bridge.Ly / био / Fanvue ставим только когда:

- Есть 100+ подписчиков
- Рилы набирают стабильно 1000+ просмотров

Если просмотры 0–300 и роста нет - меняем аккаунт и устройство, проходим прогрев заново.

5.6 Если нет чистого устройства

Если нет возможности выделить отдельный телефон:

- Делаем полный сброс
- При регистрации везде выбираем United States
- Настройки конфиденциальности выкручиваем на максимум (как показано выше)

5.7 Важное предупреждение

Никаких откровенных фото и рилов первые несколько недель
Никаких ссылок в био до 100+ подписчиков
Никаких резких действий - всё должно выглядеть естественно

5.8 Итог шага 5

- Устройство настроено
- Аккаунты прогреты
- Первые видео опубликованы
- Аккаунт готов к приёму трафика и монетизации

Шаг 6. Монетизация AI модели

Как заставить платить и возвращаться снова

(на основе личного опыта чаттера)

6.1 Регистрация на Fanvue

Регистрация на Fanvue максимально простая - как в любой соцсети.
Никаких сложных верификаций, подтверждений личности и съёмок с паспортом.

Важный нюанс для AI моделей:

- На аватарку ставим фото, сгенерированные через nanoBananaPro (те же, что делали для датасета)
- Не нужно никому объяснять, что ты ИИ - просто выглядишь как реальная девушка
- AI модели на Fanvue разрешены, но лучше не светить этим сразу

6.2 Настройка подписки

Цена:
От 10 до 20 долларов в месяц - в зависимости от наполнения.

По опыту: большинство подписчиков покупают подписку не ради контента, а чтобы общаться с моделью.
Многие даже не догадываются, что она ИИ.
И не надо им говорить - пока не спросят.

Что давать за подписку:

- Обычные фото (можно генерировать теми же методами, что и для датасета)
- Фото в лосинах, с глубоким декольте, повседневные
- Без откровенок - они продаются отдельно (PPV)

Скидки и пробный период:

- Пробный период не делаем
- Скидки — только по праздникам, на 2–3 дня, и только как исключение

6.3 PPV (Pay Per View) - платные сообщения

Когда отправлять

После small talk. После того, как немного пообщались, прогрели.

Что отправлять

Любой контент, но лучше всего работают откровенные фото / видео.
Продать можно что угодно, если правильно построить общение.

Как писать, чтобы открывали

Главное - прогрев. Потом - описание.
Текст должен быть немного horny, но не пошлый.

Можно попросить ChatGPT или Grok сгенерировать описание под настроение.

Кастомы (эксклюзивный контент)

Если мембер:

- ничего не хочет покупать
- или уже купил всё, что ты предлагала

То предлагаем кастом.

Как это работает:

- Мембер описывает сценарий / позу / одежду / обстановку
- Ты находишь похожий исходник (или генерируешь промпт)
- Делаешь фото / видео через тот же Workflow (ComfyUI)
- Продаёшь как эксклюзив, созданный лично для него

Цена:

- Минимальная стоимость кастом сета: от 50 долларов
- Средний чек: 70–100 долларов
- За сложные видео или серии фото - ещё выше

Кастом - это премиальный продукт.
Мембер платит не просто за контент, а за внимание, эксклюзивность и участие в процессе.
Не демпингуй. Если человек просит «подешевле» - отправляй к готовым PPV.

6.4 Личные сообщения (DM) - главный инструмент продаж

Как начинать диалог

В 90% случаев мембер пишет первым.
Если молчит, но купил подписку - отправляем приветку.

Приветка - это готовый текст + фото («селфи», как будто только что сделала).

Пример:
Привет, красавчик 👀 Ты давно заходил, а я соскучилась... Держи свежее фото, только для тебя 😚

Как сделать, чтобы покупали снова

Главное правило: мембер приходит за общением, а не за контентом.
Да, он хочет фото и видео. Но если не создать атмосферу, он не вернётся.

Твоя задача:

- Быть приятной
- Интересоваться его делами
- Создавать ощущение близости

Обработка возражений (скрипты)

Ситуация: мембер не открывает PPV, говорит «дорого», «подумаю», «пришли ещё».

Скрипт 1 (на откровенность)
But before we start, answer me one question.... Are you going to leave me again after the first ppv? I try for you, and every time you disappear without giving a reason, if that's the case, I'm not interested in playing, because I'm wasting my time and effort, and you take it for granted...

Скрипт 2 (на уважение)
Hun I really enjoy chatting with you, but I hope you realize that this is also my job and I spend a lot of time and effort creating content for you.... It's a little discouraging when it seems like my work isn't appreciated.. If you can't unlock it right now, I completely understand, but please let me know when you can so we can pick up where we left off. I'll be waiting, but I also need to focus on the fans who appreciate my efforts. Is there a reason you haven't revealed it yet?

Скрипт 3 (мягкий, на понимание)
Hey babe, I've loved getting to know you and making content that I thought you'd love. But it's a bit disheartening when I put so much effort into creating something special, and it doesn't get appreciated. I really hope you can unlock it soon so we can keep

having fun together. If not now, maybe later - but I'd love to understand what's holding you back. Can you share?

Как часто писать

После активного общения - через 7–8 часов можно напомнить о себе.
Не чаще, чтобы не бесить, но и не реже, чтобы не забыли.

6.5 Допродажи и удержание

Как просить деньги красиво

Важно: сначала общаемся, узнаём как дела, делимся новостями из жизни.
Фан понимает, что у него не одна ты, и что ты не бедная студентка.

Делаем упор на то, что поддержка нужна именно от него.

Скрипт (как попросить на цветы):

Btw, hun, do you have anything that makes you a little happier to look at?👀

(ждём ответ)

oh that's nice, I bet I'd be happy looking at it too... and you know what would make me happy?

(если спросит)

Sweetie, tbh, I'm a little shy... would you really want to know?💞

(отправляем милое «лайв» фото)

You know our communication is not just about sexual content.... it's about emotional connection and supporting each other in times of need🌶️

Actually it would be so nice if you would pamper me a little bit and order a beautiful bouquet💐 just thinking how I will look at these beautiful flowers every time and remember you and the sweet fragrance will spread all over my room...😫

(пауза 1–2 минуты)

you know it would probably really make my day and I would be the happiest... btw my favorite bouquet is roses... These adorable flowers are just like me, just as beautiful but not available to everyone🤭

(кидаем гифку цветов / милого аниме перса)

You could give me a tip like 35$ (the more you give me, the more roses I can have)
and I would order a bouquet to be delivered to my house...

На что ещё можно просить

- Маникюр
- Шоколад
- Кофе
- Подарок «просто так»

Главное - делать это после хорошего разговора и с правильным текстом.

6.6 Выплаты

Fanvue платит напрямую:

- На криптокошелёк (USDT)
- Через Paxum / Cosmo Payment
- Банковским переводом (для крупных сумм)

Для СНГ проще всего:

- Выводить в USDT на свой кошелёк (например, Pionex)
- Обменивать на рубли через P2P

Заключение

Ты прошёл полный путь:

1. Создал лицо
2. Собрал датасет
3. Обучил LoRA
4. Научился делать видео
5. Подготовил аккаунты к монетизации
6. Получил реальные скрипты общения и продаж

Всё, что осталось - действовать.
Если будешь делать так же, как написано, - результат придёт.