



İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

“bilimle anla bilgiyle yönet”

Meslek Yüksek Okulu

Bilgisayar Programcılığı Bölümü

MBP 104 Görsel Programlama I

Hazırlayan:

Arda UYGUR

Proje Ödevi

Otomasyon Proje

Öğretim Görevlisi:

Turgay ZÜLAM


Tarih: 19.05.2025

Proje Adı: Spor Salonu Üye Kayıt Sistemi

Bu otomasyon sayesinde spor salonundaki çalışanlar rahatça yeni üye kaydı yapabilecek ve veritabanında barındırabilecektir.

Aşağıda her formu kodlarıyla birlikte paylaştım ve anlattım.

Login



Kullanıcı Adı: admin

Şifre: •••••

Giriş Yap

Bu formda, personellerin sisteme girişi veritabanında bulunan Personel tablosu ile kontrol edilir.

Eğer girilen kullanıcı adı ve şifre veritabanındaki bilgilerle eşleşmezse, uyarı mesajı gösterilir ve textbox'ların içi temizlenir. **Focus()** metodu ile imleç kullanıcı adı textbox'ına odaklanır. Ayrıca, ESC tuşu ile form kapatılabilir çünkü uygulamadaki tüm formların **FormBorderStyle** özelliği **None** olarak ayarlanmıştır.

Tüm formlarda, label'ların etrafındaki beyazlıkların giderilmesi için **Parent** özelliği **PictureBox** olarak ayarlanmıştır.

```

using ...

namespace sporSalonu
{
    4 başvuru
    public partial class Login : Form
    {
        1 başvuru
        public Login()
        {
            InitializeComponent();

            SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=ARDUYG\\SQLEXPRESS02;Initial Catalog=SporSalonuDB;Integrated Security=Tru
        1 başvuru
        private void Login_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            this.KeyPreview = true;
            kullaniciAdilbl.Parent = arkaPlanPb;
            sifreLbl.Parent = arkaPlanPb;
            girisYapBtn.Parent = arkaPlanPb;
            kullaniciAdTxt.Parent = arkaPlanPb;
            sifreTxt.Parent = arkaPlanPb;
            logoPb.Parent = arkaPlanPb;
            this.AcceptButton = girisYapBtn;
        }

        1 başvuru
        private void Login_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyCode == Keys.Escape)
            {
                this.Close();
            }
        }


        1 başvuru
        private void girisYapBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string kullaniciAdi = kullaniciAdTxt.Text;
            string sifre = sifreTxt.Text;

            baglanti.Open();
            SqlCommand komut = new SqlCommand("SELECT * FROM Personel WHERE KullaniciAdi = @kullaniciAdi AND Sifre = @sifre", baglanti);
            komut.Parameters.AddWithValue("@kullaniciAdi", kullaniciAdi);
            komut.Parameters.AddWithValue("@sifre", sifre);
            SqlDataReader reader = komut.ExecuteReader();

            if (reader.Read())
            {
                reader.Close();
                baglanti.Close();
                AnaForm anaForm = new AnaForm();
                anaForm.Show();
                this.Hide();
            }
            else
            {
                reader.Close();
                baglanti.Close();
                MessageBox.Show("Kullanıcı adı veya şifre yanlış!");
                kullaniciAdTxt.Text = "";
                sifreTxt.Text = "";
                kullaniciAdTxt.Focus();
            }
        }
    }
}

```

AnaForm



Bu formda, kullanıcı arayüzünde karışıklık olmaması için kayıt ve güncelleme işlemleri iki ayrı forma ayrılmıştır. Çok bir özelliğe sahip değildir sadece formlara yönlendirme yapar.

```
using ...

namespace sporSalonu
{
    9 başvuru
    public partial class AnaForm : Form
    {
        3 başvuru
        public AnaForm()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 başvuru
        private void AnaForm_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            logoPb.Parent = arkaPlanPb;
            baslikLbl.Parent = arkaPlanPb;
        }

        1 başvuru
        private void cikisBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.Exit();
        }

        1 başvuru
        private void girisYapBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            YeniKayit yeniKayit = new YeniKayit();
            yeniKayit.Show();
            this.Hide();
        }

        1 başvuru
        private void kayitGuncelleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            KayitDuzenle kayitDuzenle = new KayitDuzenle();
            kayitDuzenle.Show();
            this.Hide();
        }
    }
}
```

YeniKayit

YENİ ÜYE KAYDI

Kayıt

Ad: arda Kan Grubu: 0-

Soyad: uygur Üyelik Türü: 3 Aylık

TC Kimlik No: 11111111111 Ücret: 4200

Telefon: (545) 454 54 54 Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2025

Yaş: 20 Adres: Gazi Mah. 25sok. No:44

Cinsiyet: Erkek

Kaydet **Temizle** **Geri Dön**

Bu formda, sistemi kullanan personel yeni üye kaydı yapar. ComboBox'ların **DropDownStyle** özelliği **DropDownList** olarak ayarlanmıştır ve form açıldığında kutular boş görünmesin diye varsayılan olarak 0. indeks seçilir. TC Kimlik No ve telefon alanları, **MaskedTextBox** ile kontrol altına alınmıştır. Personel kayıt yaptığında, veriler **INSERT INTO** komutu ile veritabanına kaydedilir. Kayıttan sonra tüm alanlar temizlenerek form ilk haline döner. Temizle butonu da aynı işlemi manuel olarak yapar. İşlem tamamlandığında, personel isterse AnaForm'a geri dönebilir.

```
using ...

namespace sporSalonu
{
    5 başvuru
    public partial class YeniKayit : Form
    {
        1 başvuru
        public YeniKayit()
        {
            InitializeComponent();
        }

        SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=ARDUYG\\SQLEXPRESS02;Initial Catalog=SporSalonuDB;Integrated Security=True;Encrypt=False");
        1 başvuru
        private void YeniKayit_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            logoPb.Parent = arkaPlanPb;
            baslikLbl.Parent = arkaPlanPb;
            label0.Parent = kayitGroupBox;
            label1.Parent = kayitGroupBox;
            label2.Parent = kayitGroupBox;
            label3.Parent = kayitGroupBox;
            label4.Parent = kayitGroupBox;
            label5.Parent = kayitGroupBox;
            label6.Parent = kayitGroupBox;
            label7.Parent = kayitGroupBox;
            label8.Parent = kayitGroupBox;
            label9.Parent = kayitGroupBox;
            label10.Parent = kayitGroupBox;
            kayitGroupBox.Parent = arkaPlanPb;

            cinsiyetCmb.SelectedIndex = 0;
            kanGrubuCmb.SelectedIndex = 0;
            uyelikTuruCmb.SelectedIndex = 0;
        }

        2 başvuru
        private void temizleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            adTxt.Text = "";
            soyadTxt.Text = "";
            tcMtb.Text = "";
            telefonMtb.Text = "";
            yasTxt.Text = "";
            ucretTxt.Text = "";
            adresTxt.Text = "";
            cinsiyetCmb.SelectedIndex = 0;
            kanGrubuCmb.SelectedIndex = 0;
            uyelikTuruCmb.SelectedIndex = 0;
            kayitTarihiDtp.Value = DateTime.Today;
            adTxt.Focus();
        }
    }
}
```


Bu formda, personel veritabanına kayıtlı olan üyeleri görüntüleyebilir, düzenleyebilir, silebilir ve güncelleyebilir. TC Kimlik No alanı, veritabanında birincil anahtar (Primary Key) olduğu için **Enabled** özelliği false yapılmıştır. **DataGridView**'deki bir satıra çift tıklanarak tüm alanlar otomatik olarak doldurulur. Sil butonuna basıldığında, **MaskedTextBox**'ta bulunan TC Kimlik No'ya göre ilgili üye veritabanından **DELETE** komutu ile silinir ve tüm alanlar temizlenerek form eski haline döner. Güncelle butonuna basıldığında yine TC Kimlik No'ya göre **UPDATE** işlemi yapılır. İşlemden sonra **DataGridView** verileri yenilenir.

```
using ...

namespace sporSalonu
{
    5 başvuru
    public partial class KayitDuzenle : Form
    {
        1 başvuru
        public KayitDuzenle()
        {
            InitializeComponent();

            SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=ARDUYG\\SQLEXPRESS02;Initial Catalog=SporSalonuDB;Integrated Security=True;Encry

        1 başvuru
        private void geriDonBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            AnaForm anaForm = new AnaForm();
            anaForm.Show();
            this.Close();
        }

        1 başvuru
        private void silBtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            baglanti.Open();
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("DELETE FROM Uyeler WHERE TC=@tc", baglanti);
            cmd.Parameters.AddWithValue("@tc", tcMtb.Text);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            baglanti.Close();
            MessageBox.Show("Üye bilgileri başarıyla silindi!");
            this.uyelerTableAdapter.Fill(this.sporSalonuDBDataSet1.Uyeler);

            adTxt.Text = "";
            soyadTxt.Text = "";
            tcMtb.Text = "";
            telefonMtb.Text = "";
            yasTxt.Text = "";
            ucretTxt.Text = "";
            adresTxt.Text = "";
            cinsiyetCmb.SelectedIndex = 0;
            kanGrubuCmb.SelectedIndex = 0;
            uyelikTuruCmb.SelectedIndex = 0;
            kayitTarihiDtp.Value = DateTime.Today;
            adTxt.Focus();
        }
    }
}
```

```
1 başvuru
private void KayitDuzenle_Load(object sender, EventArgs e)
{
    sporSalonuDBDataSet1.EnforceConstraints = false;
    this.uyelerTableAdapter.Fill(this.sporSalonuDBDataSet1.Uyeler);
    logoPb.Parent = arkaPlanPb;
    baslikLbl.Parent = arkaPlanPb;
    label0.Parent = kayitGroupBox;
    label1.Parent = kayitGroupBox;
    label2.Parent = kayitGroupBox;
    label3.Parent = kayitGroupBox;
    label4.Parent = kayitGroupBox;
    label5.Parent = kayitGroupBox;
    label6.Parent = kayitGroupBox;
    label7.Parent = kayitGroupBox;
    label8.Parent = kayitGroupBox;
    label9.Parent = kayitGroupBox;
    label10.Parent = kayitGroupBox;
    kayitGroupBox.Parent = arkaPlanPb;

    cinsiyetCmb.SelectedIndex = 0;
    kanGrubuCmb.SelectedIndex = 0;
    uyelikTuruCmb.SelectedIndex = 0;
}

1 başvuru
private void dataGridView1_CellDoubleClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    int secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
    tcMtb.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString(); // TC
    adTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString(); // Ad
    soyadTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString(); // Soyad
    telefonMtb.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[3].Value.ToString(); // Telefon
    yasTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[4].Value.ToString(); // Yas
    cinsiyetCmb.SelectedItem = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[5].Value.ToString(); // Cinsiyet
    adresTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[6].Value.ToString(); // Adres
    kanGrubuCmb.SelectedItem = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[7].Value.ToString(); // Kan Grubu
    ucretTxt.Text = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[8].Value.ToString(); // Ucret
    kayitTarihiDtp.Value = Convert.ToDateTime(dataGridView1.Rows[secilen].Cells[9].Value); // Kayit Tarihi
    uyelikTuruCmb.SelectedItem = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[10].Value.ToString(); // Uyelik Turu
}

1 başvuru
```

```
1 başvuru
private void guncelleBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    baglanti.Open();
    SqlCommand komut = new SqlCommand("UPDATE Uyeler SET Ad=@ad, Soyad=@soyad, Telefon=@telefon, Yas=@yas, Cinsiyet=@cinsiyet, " +
        "Adres=@adres, KanGrubu=@kanGrubu, Ucret=@ucret, KayitTarihi=@kayitTarihi, UyelikTuru=@uyelikTuru WHERE TC=@tc", baglanti);

    komut.Parameters.AddWithValue("@ad", adTxt.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@soyad", soyadTxt.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@telefon", telefonMtb.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@yas", Convert.ToInt32(yasTxt.Text));
    komut.Parameters.AddWithValue("@cinsiyet", cinsiyetCmb.SelectedItem.ToString());
    komut.Parameters.AddWithValue("@adres", adresTxt.Text);
    komut.Parameters.AddWithValue("@kanGrubu", kanGrubuCmb.SelectedItem.ToString());
    komut.Parameters.AddWithValue("@ucret", Convert.ToDecimal(ucretTxt.Text));
    komut.Parameters.AddWithValue("@kayitTarihi", kayitTarihDtp.Value);
    komut.Parameters.AddWithValue("@uyelikTuru", uyelikTuruCmb.SelectedItem.ToString());
    komut.Parameters.AddWithValue("@tc", tcMtb.Text);

    komut.ExecuteNonQuery();
    baglanti.Close();

    MessageBox.Show("Üye bilgileri başarıyla güncellendi!");
    this.uyelerTableAdapter.Fill(this.sporSalonuDBDataSet1.Uyeler);
}
}
```