/\*\*\*\* INSERT INTO [DBO].[TBL.\_\_\_\_] \*\*\*\*/

## -- (1) SUBE TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO [dbo].[tbl\_sube] (sube\_Sehir , sube\_KurulusTarih , sube\_adres ) VALUES ( 'İstanbul / Avrupa' , ' 2021-05-06' , NULL)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_sube] (sube\_Sehir , sube\_KurulusTarih , sube\_adres ) VALUES ( 'Muğla / Bodrum' , ' 2021-07-14' , NULL)

#### -- (2) DEPARTMAN TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO [dbo].[tbl\_Departman] (departman\_Ad) VALUES ('Ön Büro ve Resepsiyon')

INSERT INTO [dbo].[tbl\_Departman] (departman\_Ad) VALUES ('House Keeping')

INSERT INTO [dbo].[tbl\_Departman] (departman\_Ad) VALUES ('Food & Beverage')

INSERT INTO [dbo].[tbl Departman] (departman Ad) VALUES ('Teknik Servis')

INSERT INTO [dbo].[tbl\_Departman] (departman\_Ad) VALUES ('Bilgi İşlem')

INSERT INTO [dbo].[tbl Departman] (departman Ad) VALUES ('Santral')

INSERT INTO [dbo].[tbl\_Departman] (departman\_Ad) VALUES ('Sağlık ve SPA')

INSERT INTO [dbo].[tbl Departman] (departman Ad) VALUES ('Güvenlik')

INSERT INTO [dbo].[tbl\_Departman] (departman\_Ad) VALUES ('Pazarlama')

INSERT INTO [dbo].[tbl\_Departman] (departman\_Ad) VALUES ('Muhasebe')

INSERT INTO [dbo].[tbl\_Departman] (departman\_Ad) VALUES ('insan Kaynakları')

## -- (3) FİRMA TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl\_Firma (firma\_ad , firma\_kurulusTarih) VALUES ('Trivago' , '1980-11-10')

```
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('TripAdvisor' , '1996-12-08')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('PickMeUp' , '2006-06-10')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma4' , '2003-08-06')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma5' , '2003-06-06')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma6' , '2020-09-07')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma7' , '2001-07-02')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma8' , '2019-02-11')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma9' , '2020-03-05')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma10' , '2021-02-08')
```

### -- (4) HİZMET TABLOSU

**USE** [HotelManagement]

GO

```
INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('Kahvaltı' , 0)
INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('SPA' , 500)
INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('House Keeping' , 200)
INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('Room Service' , 350)
INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('Cennet Beach' , 250)
```

### -- (5) KUPON TABLOSU

**USE** [HotelManagement]

GO

 $INSERT\ INTO\ tbl\_Kupon\ (kupon\_kod\ ,\ kupon\_anlasmaTarih\ ,\ kupon\_AnlasmaBitis\ ,\ kupon\_indirim\ ,\ kupon\_Firmald)\ VALUES\ ('LIFEISGOOD'\ ,'2020-12-10'\ ,'2021-12-10'\ ,\ 100\ ,\ 1\ )$ 

INSERT INTO tbl\_Kupon (kupon\_kod , kupon\_anlasmaTarih , kupon\_AnlasmaBitis , kupon\_indirim , kupon\_Firmald) VALUES ('TRIPTIME' , '2020-10-08' , '2021-05-08' , 250 , 3 )

INSERT INTO tbl\_Kupon (kupon\_kod , kupon\_anlasmaTarih , kupon\_AnlasmaBitis , kupon\_indirim , kupon\_FirmaId) VALUES ('YAZGELDİ' , '2021-05-20' , '2021-08-20' ,145 , 4 )

INSERT INTO tbl\_Kupon (kupon\_kod , kupon\_anlasmaTarih , kupon\_AnlasmaBitis , kupon\_indirim , kupon\_FirmaId) VALUES ('MAVİYEMERHABA' , '2021-04-18' , '2021-08-18' ,800 , 2 )

INSERT INTO tbl\_Kupon (kupon\_kod , kupon\_anlasmaTarih , kupon\_AnlasmaBitis , kupon\_indirim , kupon\_Firmald) VALUES ('SEEUSOON' , '2021-10-16' , '2021-12-16' ,445 , 1 )

INSERT INTO tbl\_Kupon (kupon\_kod , kupon\_anlasmaTarih , kupon\_AnlasmaBitis , kupon\_indirim , kupon Firmald) VALUES ('TEKRARBİRLİKTEYİZ' , '2021-07-10' , '2021-08-10' ,500 , 5 )

INSERT INTO tbl\_Kupon (kupon\_kod , kupon\_anlasmaTarih , kupon\_AnlasmaBitis , kupon\_indirim , kupon\_FirmaId) VALUES ('KÜÇÜKBİRHEDİYE' , '2020-09-18' , '2021-09-18' , 375 , 2 )

INSERT INTO tbl\_Kupon (kupon\_kod , kupon\_anlasmaTarih , kupon\_AnlasmaBitis , kupon\_indirim , kupon FirmaId) VALUES ('BENBUNADEĞERİM' , '2021-06-20' , '2021-09-20' ,640 , 4 )

#### -- (6) SINIF TABLOSU

**USE** [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl Sınıf (sınıf Ad, hizmet no) VALUES ('Ekonomik', NULL)

INSERT INTO tbl Sinif (sinif Ad, hizmet no) VALUES ('Orta Sinif', NULL)

INSERT INTO tbl Sinif (sinif Ad, hizmet no) VALUES ('VIP', NULL)

INSERT INTO tbl\_Sinif (sinif\_Ad, hizmet\_no) VALUES ('Rezidans' , NULL)

# -- (7) MÜŞTERİ TABLOSU

**USE** [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl\_Musteri (misafir\_Ad , misafir\_Soyad , misafir\_TC , misafir\_Telefon) VALUES ('Aysun' , 'Çilem' , '93552010428' , NULL)

INSERT INTO tbl\_Musteri (misafir\_Ad , misafir\_Soyad , misafir\_TC , misafir\_Telefon) VALUES ('Mehmet' , 'Topel' , '34531824443' , NULL)

INSERT INTO tbl\_Musteri (misafir\_Ad , misafir\_Soyad , misafir\_TC , misafir\_Telefon) VALUES ('Sinem' , 'Korhan' , '50307634327' , NULL)

 $INSERT\ INTO\ tbl\_Musteri\ (misafir\_Ad\ ,\ misafir\_Soyad\ ,\ misafir\_TC\ ,\ misafir\_Telefon)\ VALUES\ ('Ahmet\ Tamer'\ ,\ 'Tatlıcı'\ ,\ '91361171082'\ ,\ NULL)$ 

INSERT INTO tbl\_Musteri (misafir\_Ad , misafir\_Soyad , misafir\_TC , misafir\_Telefon) VALUES ('Elanur' , 'Tatlı' , '92475290144' , NULL)

INSERT INTO tbl\_Musteri (misafir\_Ad , misafir\_Soyad , misafir\_TC , misafir\_Telefon) VALUES ('Yağmur Sanem' , 'Kuş' , '57632227089' , NULL)

INSERT INTO tbl\_Musteri (misafir\_Ad , misafir\_Soyad , misafir\_TC , misafir\_Telefon) VALUES ('Arda' , 'Manay' , '63236663012' , NULL)

INSERT INTO tbl\_Musteri (misafir\_Ad , misafir\_Soyad , misafir\_TC , misafir\_Telefon) VALUES ('Ahmet' , 'Göreli' , '86069391212' , NULL)

### -- (8) ODA TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 401 , 8 , 4 , 6200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 402 , 8 , 4 , 6200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1301 , 8 , 4 , 6200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1302 , 8 , 4 , 6200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 101 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 102 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 103 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 104 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 105 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 106 , 2 , 1 , 800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 107 , 2 , 1 , 800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 108 , 2 , 1 , 800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 109 , 2 , 1 , 800 , 1 , NULL)

 $INSERT\ INTO\ tbl\_oda\ (oda\_No\ ,\ oda\_Kapasite\ ,\ oda\_sınıfld\ ,\ oda\_Ucret,\ oda\_subeld\ ,\ oda\_Aciklama)$   $values\ (\ 110\ ,\ 2\ ,\ 1\ ,\ 800\ ,\ 1\ ,\ NULL)$ 

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 111 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 112 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 113 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 114 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 115 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 201 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 202 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 203 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 204 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 205 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 206 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 207 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 208 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 209 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 210 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 211 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 212 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 213 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 214 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 215 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 301 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 302 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 303 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 304 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 305 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 306 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 307 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 308 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 309 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 310 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 311 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 312 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 313 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 314 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 315 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1101 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1102 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1103 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1104 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1105 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1106 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1107 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1108 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1109 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1110 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1111 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1112 , 1 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1113 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1114 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1115 , 1 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1201 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1202 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1203 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1204 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1205 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1206 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1207 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1208 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1209 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1210 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1211 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1212 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1213 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1214 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_oda (oda\_No , oda\_Kapasite , oda\_sınıfld , oda\_Ucret, oda\_subeld , oda\_Aciklama) values ( 1215 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

# -- (9) PERSONEL ROL

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Müdür' , 1 , 10000)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Food & Beverage Müdürü', 3, 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('HK Müdürü' , 2 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Bodrum Balıkçısı Müdürü' , 3 , 7000)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Assagio Müdürü' , 3 , 7000)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Cennet Beach Müdürü' , 3 , 7350)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Room Service Müdürü' , 3 , 7200)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('SOFRA Müdürü' , 3 , 7200)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Kurochan Müdürü' , 3 , 7000)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Santral Müdürü' , 6 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Santral Sorumlusu', 6, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Resepiyon', 1, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Komi' , 3 , 2400)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Garson', 3, 3200)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('\$ef' , 3 , 6500)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Aşçı' , 3 , 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Hostes', 3, 4500)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Bellboy', 1, 3600)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('insan Kaynakları Sorumlusu', 11, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Ön Büro Müdürü' , 1 , 7450)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Muhasebe Müdürü' , 10 , 8250)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Personel Müdürü' , 1 , 8200)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Teknik Müdür' , 4 , 8350)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Güvenlik Müdürü' , 8 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Müşteri İlişkileri Müdürü' , 11 , 8200)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Genel Müdür Sekreteri' , 1 , 7800)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Muhasabe Müdür Yardımcısı' , 10 , 6350)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Gelir Sorumlusu', 1, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Cost Control Memuru', 1, 4500)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Cari İşler Sorumlusu' , 1 , 3200)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Bilgi İşlem Sorumlusu' , 5 , 4650)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Teknik Sorumlu' , 4 , 4850)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Şef Steward' , 3 , 8400)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personelRol] (personelRol\_ad, personelRol\_Dept, personelRol\_maas) VALUES ('Müdür Yardımcısı' , 1 , 8100)

## -- (10) PERSONEL TABLOSU

**USE** [HotelManagement]

GO

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Ali' , 'Gürsu' , '(+90) 505 287 2152' , '53842670142' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 32 , 1)

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl\_personel]\ (personel\_Ad\ ,\ personel\_Soyad\ ,\ personel\_Telefon\ ,\ personel\_TC\ ,\ personel\_IseGiris\ ,\ personel\_IsCikis\ ,\ personel\_Adres\ ,\ personel\_Rol\ ,\ personel\_Sube)\ VALUES\ ('Ahmet'\ ,\ 'Satır'\ ,\ '(+90)\ 505\ 637\ 1125'\ ,\ '93800900889'\ ,\ '2021-04-30'\ ,\ '2022-04-30'\ ,\ NULL\ ,\ 33\ ,\ 1)$ 

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Leyla Alya' , 'Elibol' , '(+90) 505 400 5231' , '33691484955' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 29 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Hasan Can' , 'Şimşek' , '(+90) 505 996 0857' , '65320470074' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 3 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Furkan' , 'Simşek' , '(+90) 505 212 2735' , '33045341640' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 27 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Buse' , 'Temel' , '(+90) 505 046 8337' , '75869401064' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 20 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Sude' , 'Alyazı' , '(+90) 505 154 2787' , '63578738915' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 21 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Mümtaz' , 'Pençe' , '(+90) 505 002 1947' , '84397594926' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 22 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Burak' , 'Demir' , '(+90) 505 110 1872' , '24394034245' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 23 , 1)

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl\_personel]\ (personel\_Ad\ ,\ personel\_Soyad\ ,\ personel\_Telefon\ ,\ personel\_TC\ ,\ personel\_IsGiris\ ,\ personel\_IsCikis\ ,\ personel\_Adres\ ,\ personel\_Rol\ ,\ personel\_Sube)\ VALUES\ ('ilayda'\ ,\ 'Monoton'\ ,\ '(+90)\ 505\ 129\ 4659'\ ,\ '85763594294'\ ,\ '2021-04-30'\ ,\ '2022-04-30'\ ,\ NULL\ ,\ 24\ ,\ 1)$ 

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Ali' , 'Wohlhen' , '(+90) 505 879 6886' , '87396378890' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 25 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Hüseyin' , 'Demirtürk' , '(+90) 505 583 4705' , '82396382525' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 4 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Halim' , 'Karecan' , '(+90) 505 152 6298' , '92908129289' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 6 , 1)

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl\_personel]\ (personel\_Ad\ ,\ personel\_Soyad\ ,\ personel\_Telefon\ ,\ personel\_TC\ ,\ personel\_IseGiris\ ,\ personel\_IsCikis\ ,\ personel\_Adres\ ,\ personel\_Rol\ ,\ personel\_Sube)\ VALUES\ ('Asya'\ ,\ 'Eroğlu'\ ,\ '(+90)\ 505\ 390\ 8912'\ ,\ '80988462940'\ ,\ '2021-04-30'\ ,\ '2022-04-30'\ ,\ NULL\ ,\ 26\ ,\ 1)$ 

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Barış Egemen' , 'Pınar' , '(+90) 505 858 8156' , '57200062564' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 7 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Hasan' , 'Öd' , '(+90) 505 205 7515' , '85197362616' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 8 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Seher' , 'Yıldız' , '(+90) 505 852 1915' , '30369776284' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 9 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Ali' , 'Molho' , '(+90) 505 927 4452' , '73207057785' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 19 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Arda' , 'Sarıkuş' , '(+90) 505 902 2764' , '56660090064' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 15 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Erkan' , 'Menekşe' , '(+90) 505 078 0130' , '15253167861' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 13 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Hasan Ali' , 'Demir' , '(+90) 505 588 5662' , '17197104358' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 15 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Zeynep' , 'Tunç' , '(+90) 505 381 4054' , '54047237495' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 1 , 2)

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl\_personel]\ (personel\_Ad\ ,\ personel\_Soyad\ ,\ personel\_Telefon\ ,\ personel\_TC\ ,\ personel\_IsCikis\ ,\ personel\_Adres\ ,\ personel\_Rol\ ,\ personel\_Sube)\ VALUES\ ('Egemen'\ ,\ 'Ertürk'\ ,\ '(+90)\ 505\ 022\ 8309'\ ,\ '49197541816'\ ,\ '2021-07-07'\ ,\ '2022-07-07'\ ,\ NULL\ ,\ 34\ ,\ 2)$ 

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Elif' , 'Demir' , '(+90) 505 992 1007' , '54234323048' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 19 , 2)

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl\_personel]\ (personel\_Ad\ ,\ personel\_Soyad\ ,\ personel\_Telefon\ ,\ personel\_TC\ ,\ personel\_IsGiris\ ,\ personel\_IsCikis\ ,\ personel\_Adres\ ,\ personel\_Rol\ ,\ personel\_Sube)\ VALUES\ ('Mustafa'\ ,\ 'Mantıcı'\ ,\ '(+90)\ 505\ 617\ 0524'\ ,\ '80043890428'\ ,\ '2021-07-07'\ ,\ '2022-07-07'\ ,\ NULL\ ,\ 10\ ,\ 2)$ 

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Mohammed' , 'Kamer' , '(+90) 505 059 5502' , '97121555303' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 20 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Tuğçe Elif' , 'Katran' , '(+90) 505 405 1074' , '52253975151' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 21 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IseGiris , personel\_IseGiris , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Duygu' , 'Şimşek' , '(+90) 505 598 6590' , '31255488905' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 22 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Selen' , 'Özdemir' , '(+90) 505 775 8921' , '86826612051' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 24 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Emre' , 'Ertem' , '(+90) 505 307 3718' , '43224083488' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 25 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Doğukan' , 'Soydemir' , '(+90) 505 271 1237' , '21192727368' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 12 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Derya' , 'Akyel' , '(+90) 505 184 3900' , '36326941135' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 8 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl\_personel]\ (personel\_Ad\ ,\ personel\_Soyad\ ,\ personel\_Telefon\ ,\ personel\_TC\ ,\ personel\_IsCikis\ ,\ personel\_Adres\ ,\ personel\_Rol\ ,\ personel\_Sube)\ VALUES\ ('İbrahim'\ ,\ 'Dermilili'\ ,\ '(+90)\ 505\ 542\ 8032'\ ,\ '70204063469'\ ,\ '2021-07-07'\ ,\ '2022-07-07'\ ,\ NULL\ ,\ 14\ ,\ 2)$ 

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('İsmail' , 'Delhan' , '(+90) 505 234 4028' , '36420359583' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 32 , 1)

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl\_personel]\ (personel\_Ad\ ,\ personel\_Soyad\ ,\ personel\_Telefon\ ,\ personel\_TC\ ,\ personel\_IsGiris\ ,\ personel\_IsCikis\ ,\ personel\_Adres\ ,\ personel\_Rol\ ,\ personel\_Sube)\ VALUES\ ('Caner'\ ,\ 'Aksoy'\ ,\ '(+90)\ 505\ 566\ 3538'\ ,\ '66792363830'\ ,\ '2021-07-07'\ ,\ '2022-07-07'\ ,\ NULL\ ,\ 17\ ,\ 2)$ 

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl\_personel]\ (personel\_Ad\ ,\ personel\_Soyad\ ,\ personel\_Telefon\ ,\ personel\_TC\ ,\ personel\_IseGiris\ ,\ personel\_IsCikis\ ,\ personel\_Adres\ ,\ personel\_Rol\ ,\ personel\_Sube)\ VALUES\ ('Hayrullah'\ ,\ 'Kınalı'\ ,\ '(+90)\ 505\ 058\ 4425'\ ,\ '69869007573'\ ,\ '2021-07-07'\ ,\ '2022-07-07'\ ,\ NULL\ ,\ 18\ ,\ 1)$ 

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Maşallah' , 'Ermiş' , '(+90) 505 767 4185' , '79487151457' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 31 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Kasım' , 'Eltüreli' , '(+90) 505 847 5962' , '31593093862' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 28 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Cenger' , 'Kandere' , '(+90) 505 936 7389' , '33938421774' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 16 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl\_personel] (personel\_Ad , personel\_Soyad , personel\_Telefon , personel\_TC , personel\_IseGiris , personel\_IsCikis , personel\_Adres , personel\_Rol , personel\_Sube) VALUES ('Dursun' , 'Elim' , '(+90) 505 737 8416' , '61027776948' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 16 , 2)

INSERT INTO tbl\_rezervasyon (rezervasyon\_Musterild , baslangic\_Tarih , bitis\_Tarih , oda\_RezId) VALUES ( 1 , '2021-07-01' , '2021-07-06' , 2 )

INSERT INTO tbl\_rezervasyon (rezervasyon\_Musterild , baslangic\_Tarih , bitis\_Tarih , oda\_RezId) VALUES ( 2 , '2021-07-06' , '2021-07-10' , 34 )

INSERT INTO tbl\_rezervasyon (rezervasyon\_Musterild , baslangic\_Tarih , bitis\_Tarih , oda\_RezId) VALUES (3, '2021-08-01', '2021-09-01', 42)

INSERT INTO tbl\_rezervasyon (rezervasyon\_Musterild , baslangic\_Tarih , bitis\_Tarih , oda\_RezId) VALUES ( 4 , '2021-07-04' , '2021-07-09' , 6 )

INSERT INTO tbl\_rezervasyon (rezervasyon\_Musterild , baslangic\_Tarih , bitis\_Tarih , oda\_RezId) VALUES (5 , '2021-07-03' , '2021-07-06' , 12 )

INSERT INTO tbl\_rezervasyon (rezervasyon\_Musterild , baslangic\_Tarih , bitis\_Tarih , oda\_RezId) VALUES (6, '2021-09-01', '2021-09-05', 11)

INSERT INTO tbl\_rezervasyon (rezervasyon\_Musterild , baslangic\_Tarih , bitis\_Tarih , oda\_RezId) VALUES (7 , '2022-05-01' , '2022-05-06' , 28 )

INSERT INTO tbl\_rezervasyon (rezervasyon\_Musterild , baslangic\_Tarih , bitis\_Tarih , oda\_RezId) VALUES ( 8 , '2021-12-21' , '2021-12-28' , 3 )

### -- (12) ODEME TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl\_Odeme (odeme\_MusteriTC , odeme\_Tarih , odeme\_Sekli , odeme\_KuponId , odeme\_Hesap) VALUES ('93552010428' , '2021-07-06' , 'Nakit' , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_Odeme (odeme\_MusteriTC , odeme\_Tarih , odeme\_Sekli , odeme\_KuponId , odeme\_Hesap) VALUES ('34531824443' , '2021-07-10' , 'Kart ile ödeme' , 4 , NULL)

INSERT INTO tbl\_Odeme (odeme\_MusteriTC , odeme\_Tarih , odeme\_Sekli , odeme\_KuponId , odeme\_Hesap) VALUES ('50307634327' , '2021-09-01' , 'Nakit' , 3 , NULL)

INSERT INTO tbl\_Odeme (odeme\_MusteriTC , odeme\_Tarih , odeme\_Sekli , odeme\_KuponId , odeme\_Hesap) VALUES ('91361171082' , '2021-07-09' , 'Nakit' , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl\_Odeme (odeme\_MusteriTC , odeme\_Tarih , odeme\_Sekli , odeme\_KuponId , odeme\_Hesap) VALUES ('92475290144' , '2021-07-06' , 'Kart ile ödeme' , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl\_Odeme (odeme\_MusteriTC , odeme\_Tarih , odeme\_Sekli , odeme\_KuponId , odeme\_Hesap) VALUES ('57632227089' , '2021-09-05' , 'Kart ile ödeme' , 5 , NULL)

INSERT INTO tbl\_Odeme (odeme\_MusteriTC, odeme\_Tarih, odeme\_Sekli, odeme\_KuponId, odeme Hesap) VALUES ('63236663012', '2022-05-06', 'Kart ile ödeme', 4, NULL)

```
INSERT INTO tbl_Odeme (odeme_MusteriTC , odeme_Tarih , odeme_Sekli , odeme_KuponId , odeme_Hesap) VALUES ('86069391212' , '2021-12-28' , 'Nakit' , 1 , NULL)
```

## -- (13) RAPOR TÜRÜ TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl RaporTur (raporTur ad) VALUES ('Hizmet')

INSERT INTO tbl\_RaporTur (raporTur\_ad) VALUES ('Personel')

# -- (14) RAPOR KAYITLARI TABLOSU

**USE** [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl\_RaporKayıt (musteri\_TC, RaporKayıt\_Tur) VALUES ('93552010428', 1)

INSERT INTO tbl\_RaporKayıt (musteri\_TC, RaporKayıt\_Tur) VALUES ('34531824443', 2)

INSERT INTO tbl RaporKayıt (musteri TC, RaporKayıt Tur) VALUES ('91361171082', 1)

INSERT INTO tbl RaporKayıt (musteri TC, RaporKayıt Tur) VALUES ('63236663012', 2)

INSERT INTO tbl\_RaporKayıt (musteri\_TC , RaporKayıt\_Tur) VALUES ('93552010428' , 1)

INSERT INTO tbl\_RaporKayıt (musteri\_TC, RaporKayıt\_Tur) VALUES ('34531824443', 2)

### -- (15) HİZMET RAPORLARI TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

 $INSERT\ INTO\ tbl\_RaporHiz\_Met\ (raporHiz\_Ad\ ,\ raporHiz\_Tarih\ ,\ raporKayıt\_id\ ,\ rapor\_Sube\ ,\ raporHiz\_Aciklama)\ VALUES\ ('Hizmet\ 1'\ ,\ '2021-10-08'\ ,\ 1\ ,\ (SELECT\ sube\_ID\ FROM\ [dbo].[View\_MusteriSubeBul]\ WHERE\ misafir\_TC\ =\ (SELECT\ musteri\_TC\ FROM\ tbl\_RaporKayıt\ WHERE\ raporKayıt\_Id\ =\ 1))\ ,\ 'Aciklama\ Hizmet\ 1')$ 

INSERT INTO tbl\_RaporHizmet (raporHiz\_Ad , raporHiz\_Tarih , raporKayıt\_id , rapor\_Sube , raporHiz\_Aciklama) VALUES ('Hizmet 2' , '2021-10-08' , 3 , (SELECT sube\_ID FROM [dbo].[View\_MusteriSubeBul] WHERE misafir\_TC = (SELECT musteri\_TC FROM tbl\_RaporKayıt WHERE raporKayıt\_Id = 3)) , 'Aciklama Hizmet 2')

 $INSERT\ INTO\ tbl\_RaporHiz\_Met\ (raporHiz\_Ad\ ,\ raporHiz\_Tarih\ ,\ raporKayıt\_id\ ,\ rapor\_Sube\ ,\ raporHiz\_Aciklama)\ VALUES\ ('Hizmet\ 3'\ ,\ '2021-10-08'\ ,\ 5\ ,\ (SELECT\ sube\_ID\ FROM\ [dbo].[View\_MusteriSubeBul]\ WHERE\ misafir\_TC\ =\ (SELECT\ musteri\_TC\ FROM\ tbl\_RaporKayıt\ WHERE\ raporKayıt\_Id\ =\ 5))\ ,\ 'Aciklama\ Hizmet\ 3')$ 

### -- (16) PERSONEL RAPORLARI TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl\_RaporPersonel (raporPers\_Ad , raporPers\_Tarih , raporKayıt\_id , raporPers\_Aciklama) VALUES ('Personel 1' , '2021-11-06' , 2 , 'Aciklama Personel 1')

INSERT INTO tbl\_RaporPersonel (raporPers\_Ad , raporPers\_Tarih , raporKayıt\_id , raporPers\_Aciklama) VALUES ('Personel 2' , '2021-10-08' , 4 , 'Aciklama Personel 2')

INSERT INTO tbl\_RaporPersonel (raporPers\_Ad , raporPers\_Tarih , raporKayıt\_id , raporPers\_Aciklama) VALUES ('Personel 3' , '2021-10-08' , 6 , 'Aciklama Personel 3')