/**** INSERT INTO [DBO].[TBL.____] ****/

-- (1) SUBE TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO [dbo].[tbl_sube] (sube_Sehir , sube_KurulusTarih , sube_adres) VALUES ('İstanbul / Avrupa' , ' 2021-05-06' , NULL)

INSERT INTO [dbo].[tbl_sube] (sube_Sehir , sube_KurulusTarih , sube_adres) VALUES ('Muğla / Bodrum' , ' 2021-07-14' , NULL)

-- (2) DEPARTMAN TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO [dbo].[tbl_Departman] (departman_Ad) VALUES ('Ön Büro ve Resepsiyon')

INSERT INTO [dbo].[tbl_Departman] (departman_Ad) VALUES ('House Keeping')

INSERT INTO [dbo].[tbl_Departman] (departman_Ad) VALUES ('Food & Beverage')

INSERT INTO [dbo].[tbl Departman] (departman Ad) VALUES ('Teknik Servis')

INSERT INTO [dbo].[tbl_Departman] (departman_Ad) VALUES ('Bilgi İşlem')

INSERT INTO [dbo].[tbl Departman] (departman Ad) VALUES ('Santral')

INSERT INTO [dbo].[tbl_Departman] (departman_Ad) VALUES ('Sağlık ve SPA')

INSERT INTO [dbo].[tbl_Departman] (departman_Ad) VALUES ('Güvenlik')

INSERT INTO [dbo].[tbl_Departman] (departman_Ad) VALUES ('Pazarlama')

INSERT INTO [dbo].[tbl_Departman] (departman_Ad) VALUES ('Muhasebe')

INSERT INTO [dbo].[tbl_Departman] (departman_Ad) VALUES ('insan Kaynakları')

-- (3) FİRMA TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Trivago' , '1980-11-10')

```
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('TripAdvisor' , '1996-12-08')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('PickMeUp' , '2006-06-10')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma4' , '2003-08-06')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma5' , '2003-06-06')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma6' , '2020-09-07')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma7' , '2001-07-02')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma8' , '2019-02-11')
INSERT INTO tbl_Firma (firma_ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma9' , '2020-03-05')
INSERT INTO tbl Firma (firma ad , firma_kurulusTarih) VALUES ('Firma10' , '2021-02-08')
```

-- (4) HİZMET TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

```
INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('Kahvaltı' , 0)

INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('SPA' , 500)

INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('House Keeping' , 200)

INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('Room Service' , 350)

INSERT INTO tbl_Hizmet (hizmet_Ad , hizmet_Ucret) VALUES ('Cennet Beach' , 250)
```

-- (5) KUPON TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl_Kupon (kupon_kod , kupon_anlasmaTarih , kupon_AnlasmaBitis , kupon_indirim , kupon_Firmald) VALUES ('LIFEISGOOD' , '2020-12-10' , '2021-12-10' , 100 , 1)

INSERT INTO tbl_Kupon (kupon_kod , kupon_anlasmaTarih , kupon_AnlasmaBitis , kupon_indirim , kupon_Firmald) VALUES ('TRIPTIME' , '2020-10-08' , '2021-05-08' , 250 , 3)

INSERT INTO tbl_Kupon (kupon_kod , kupon_anlasmaTarih , kupon_AnlasmaBitis , kupon_indirim , kupon_FirmaId) VALUES ('YAZGELDİ' , '2021-05-20' , '2021-08-20' ,145 , 4)

INSERT INTO tbl_Kupon (kupon_kod , kupon_anlasmaTarih , kupon_AnlasmaBitis , kupon_indirim , kupon_Firmald) VALUES ('MAVİYEMERHABA' , '2021-04-18' , '2021-08-18' ,800 , 2)

INSERT INTO tbl_Kupon (kupon_kod , kupon_anlasmaTarih , kupon_AnlasmaBitis , kupon_indirim , kupon_Firmald) VALUES ('SEEUSOON' , '2021-10-16' , '2021-12-16' ,445 , 1)

INSERT INTO tbl_Kupon (kupon_kod , kupon_anlasmaTarih , kupon_AnlasmaBitis , kupon_indirim , kupon FirmaId) VALUES ('TEKRARBİRLİKTEYİZ' , '2021-07-10' , '2021-08-10' ,500 , 5)

INSERT INTO tbl_Kupon (kupon_kod , kupon_anlasmaTarih , kupon_AnlasmaBitis , kupon_indirim , kupon_FirmaId) VALUES ('KÜÇÜKBİRHEDİYE' , '2020-09-18' , '2021-09-18' , 375 , 2)

INSERT INTO tbl_Kupon (kupon_kod , kupon_anlasmaTarih , kupon_AnlasmaBitis , kupon_indirim , kupon FirmaId) VALUES ('BENBUNADEĞERİM' , '2021-06-20' , '2021-09-20' ,640 , 4)

-- (6) SINIF TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl_Sinif (sinif_Ad, hizmet_no) VALUES ('Ekonomik', NULL)

INSERT INTO tbl Sinif (sinif Ad, hizmet no) VALUES ('Orta Sinif', NULL)

INSERT INTO tbl_Sinif (sinif_Ad, hizmet_no) VALUES ('VIP', NULL)

INSERT INTO tbl Sinif (sinif Ad, hizmet no) VALUES ('Rezidans', NULL)

-- (7) MÜŞTERİ TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl_Musteri (misafir_Ad , misafir_Soyad , misafir_TC , misafir_Telefon) VALUES ('Aysun' , 'Çilem' , '93552010428' , NULL)

INSERT INTO tbl_Musteri (misafir_Ad , misafir_Soyad , misafir_TC , misafir_Telefon) VALUES ('Mehmet' , 'Topel' , '34531824443' , NULL)

INSERT INTO tbl_Musteri (misafir_Ad , misafir_Soyad , misafir_TC , misafir_Telefon) VALUES ('Sinem' , 'Korhan' , '50307634327' , NULL)

INSERT INTO tbl_Musteri (misafir_Ad , misafir_Soyad , misafir_TC , misafir_Telefon) VALUES ('Ahmet Tamer' , 'Tatlıcı' , '91361171082' , NULL)

INSERT INTO tbl_Musteri (misafir_Ad , misafir_Soyad , misafir_TC , misafir_Telefon) VALUES ('Elanur' , 'Tatlı' , '92475290144' , NULL)

INSERT INTO tbl_Musteri (misafir_Ad , misafir_Soyad , misafir_TC , misafir_Telefon) VALUES ('Yağmur Sanem' , 'Kuş' , '57632227089' , NULL)

INSERT INTO tbl_Musteri (misafir_Ad , misafir_Soyad , misafir_TC , misafir_Telefon) VALUES ('Arda' , 'Manay' , '63236663012' , NULL)

INSERT INTO tbl_Musteri (misafir_Ad , misafir_Soyad , misafir_TC , misafir_Telefon) VALUES ('Ahmet' , 'Göreli' , '86069391212' , NULL)

-- (8) ODA TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (401 , 8 , 4 , 6200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (402 , 8 , 4 , 6200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1301 , 8 , 4 , 6200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1302 , 8 , 4 , 6200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (101 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (102 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (103 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (104 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (105 , 4 , 1 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (106 , 2 , 1 , 800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (107 , 2 , 1 , 800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (108 , 2 , 1 , 800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (109 , 2 , 1 , 800 , 1 , NULL)

 $INSERT\ INTO\ tbl_oda\ (oda_No\ ,\ oda_Kapasite\ ,\ oda_sınıfld\ ,\ oda_Ucret,\ oda_subeld\ ,\ oda_Aciklama)$ $values\ (\ 110\ ,\ 2\ ,\ 1\ ,\ 800\ ,\ 1\ ,\ NULL)$

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (111 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (112 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (113 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (114 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (115 , 1 , 1 , 475 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (201 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (202 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (203 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (204 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (205 , 4 , 2 , 2600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (206 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (207 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (208 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (209 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (210 , 2 , 2 , 1900 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (211 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (212 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (213 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (214 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (215 , 1 , 2 , 1200 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (301 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (302 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (303 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (304 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (305 , 4 , 3 , 3600 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (306 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (307 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (308 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (309 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (310 , 2 , 3 , 2800 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (311 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (312 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (313 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (314 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (315 , 1 , 3 , 2000 , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1101 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1102 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1103 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1104 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1105 , 4 , 1 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1106 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1107 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1108 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1109 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1110 , 2 , 1 , 800 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1111 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1112 , 1 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1113 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1114 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1115 , 1 , 1 , 475 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1201 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1202 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1203 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1204 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1205 , 4 , 2 , 2600 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1206 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1207 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1208 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1209 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1210 , 2 , 2 , 1900 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1211 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1212 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1213 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1214 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_oda (oda_No , oda_Kapasite , oda_sınıfld , oda_Ucret, oda_subeld , oda_Aciklama) values (1215 , 1 , 2 , 1200 , 2 , NULL)

-- (9) PERSONEL ROL

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Müdür' , 1 , 10000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Food & Beverage Müdürü', 3, 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('HK Müdürü' , 2 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Bodrum Balıkçısı Müdürü' , 3 , 7000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Assagio Müdürü' , 3 , 7000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Cennet Beach Müdürü' , 3 , 7000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Room Service Müdürü' , 3 , 7000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('SOFRA Müdürü' , 3 , 7000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Kurochan Müdürü' , 3 , 7000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Santral Müdürü' , 6 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Santral Sorumlusu', 6, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Resepiyon', 1, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Komi' , 3 , 2400)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Garson', 3, 3200)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('\$ef' , 3 , 6500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Aşçı' , 3 , 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Hostes', 3, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Bellboy', 1, 4000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('insan Kaynakları Sorumlusu', 11, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Ön Büro Müdürü' , 1 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Muhasebe Müdürü' , 10 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Personel Müdürü' , 1 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Teknik Müdür' , 4 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Güvenlik Müdürü' , 8 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Müşteri İlişkileri Müdürü' , 11 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Genel Müdür Sekreteri' , 1 , 8500)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Muhasabe Müdür Yardımcısı' , 10 , 6000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Gelir Sorumlusu', 1, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Cost Control Memuru', 1, 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Cari İşler Sorumlusu' , 1 , 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Bilgi İşlem Sorumlusu' , 5 , 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Teknik Sorumlu' , 4 , 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Şef Steward' , 3 , 5000)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personelRol] (personelRol_ad, personelRol_Dept, personelRol_maas) VALUES ('Müdür Yardımcısı' , 1 , 8500)

-- (10) PERSONEL TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Ali' , 'Gürsu' , '(+90) 505 287 2152' , '53842670142' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 1 , 1)

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl_personel]\ (personel_Ad\ ,\ personel_Soyad\ ,\ personel_Telefon\ ,\ personel_TC\ ,\ personel_IseGiris\ ,\ personel_IsCikis\ ,\ personel_Adres\ ,\ personel_Rol\ ,\ personel_Sube)\ VALUES\ ('Ahmet'\ ,\ 'Satır'\ ,\ '(+90)\ 505\ 637\ 1125'\ ,\ '93800900889'\ ,\ '2021-04-30'\ ,\ '2022-04-30'\ ,\ NULL\ ,\ 34\ ,\ 1)$

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Leyla Alya' , 'Elibol' , '(+90) 505 400 5231' , '33691484955' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 2 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Hasan Can' , 'Şimşek' , '(+90) 505 996 0857' , '65320470074' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 3 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Furkan' , 'Simşek' , '(+90) 505 212 2735' , '33045341640' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 10 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Buse' , 'Temel' , '(+90) 505 046 8337' , '75869401064' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 20 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Sude' , 'Alyazı' , '(+90) 505 154 2787' , '63578738915' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 21 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Mümtaz' , 'Pençe' , '(+90) 505 002 1947' , '84397594926' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 22 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Burak' , 'Demir' , '(+90) 505 110 1872' , '24394034245' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 23 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('ilayda' , 'Monoton' , '(+90) 505 129 4659' , '85763594294' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 24 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Ali' , 'Wohlhen' , '(+90) 505 879 6886' , '87396378890' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 25 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Hüseyin' , 'Demirtürk' , '(+90) 505 583 4705' , '82396382525' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 4 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Halim' , 'Karecan' , '(+90) 505 152 6298' , '92908129289' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 6 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Asya' , 'Eroğlu' , '(+90) 505 390 8912' , '80988462940' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 26 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Barış Egemen' , 'Pınar' , '(+90) 505 858 8156' , '57200062564' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 7 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Hasan' , 'Öd' , '(+90) 505 205 7515' , '85197362616' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 8 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Seher' , 'Yıldız' , '(+90) 505 852 1915' , '30369776284' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 9 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Ali' , 'Molho' , '(+90) 505 927 4452' , '73207057785' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 12 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Arda' , 'Sarıkuş' , '(+90) 505 902 2764' , '56660090064' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 13 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Erkan' , 'Menekşe' , '(+90) 505 078 0130' , '15253167861' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 13 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Hasan Ali' , 'Demir' , '(+90) 505 588 5662' , '17197104358' , '2021-04-30' , '2022-04-30' , NULL , 15 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Zeynep' , 'Tunç' , '(+90) 505 381 4054' , '54047237495' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 1 , 2)

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl_personel]\ (personel_Ad\ ,\ personel_Soyad\ ,\ personel_Telefon\ ,\ personel_TC\ ,\ personel_IsCikis\ ,\ personel_Adres\ ,\ personel_Rol\ ,\ personel_Sube)\ VALUES\ ('Egemen'\ ,\ 'Ertürk'\ ,\ '(+90)\ 505\ 022\ 8309'\ ,\ '49197541816'\ ,\ '2021-07-07'\ ,\ '2022-07-07'\ ,\ NULL\ ,\ 34\ ,\ 2)$

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl_personel]\ (personel_Ad\ ,\ personel_Soyad\ ,\ personel_Telefon\ ,\ personel_TC\ ,\ personel_IsGiris\ ,\ personel_IsCikis\ ,\ personel_Adres\ ,\ personel_Rol\ ,\ personel_Sube)\ VALUES\ ('Elif'\ ,\ 'Demir'\ ,\ '(+90)\ 505\ 992\ 1007'\ ,\ '54234323048'\ ,\ '2021-07-07'\ ,\ '2022-07-07'\ ,\ NULL\ ,\ 3\ ,\ 2)$

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Mohammed' , 'Kamer' , '(+90) 505 059 5502' , '97121555303' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 20 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Tuğçe Elif' , 'Katran' , '(+90) 505 405 1074' , '52253975151' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 21 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Selen' , 'Özdemir' , '(+90) 505 775 8921' , '86826612051' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 24 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Emre' , 'Ertem' , '(+90) 505 307 3718' , '43224083488' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 25 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Doğukan' , 'Soydemir' , '(+90) 505 271 1237' , '21192727368' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 12 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Derya' , 'Akyel' , '(+90) 505 184 3900' , '36326941135' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 8 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel

 $INSERT\ INTO\ [dbo]. [tbl_personel]\ (personel_Ad\ ,\ personel_Soyad\ ,\ personel_Telefon\ ,\ personel_TC\ ,\ personel_IsCikis\ ,\ personel_Adres\ ,\ personel_Rol\ ,\ personel_Sube)\ VALUES\ ('İbrahim'\ ,\ 'Dermilili'\ ,\ '(+90)\ 505\ 542\ 8032'\ ,\ '70204063469'\ ,\ '2021-07-07'\ ,\ '2022-07-07'\ ,\ NULL\ ,\ 14\ ,\ 2)$

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('İsmail' , 'Delhan' , '(+90) 505 234 4028' , '36420359583' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 17 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Caner' , 'Aksoy' , '(+90) 505 566 3538' , '66792363830' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 17 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Hayrullah' , 'Kınalı' , '(+90) 505 058 4425' , '69869007573' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 18 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Maşallah' , 'Ermiş' , '(+90) 505 767 4185' , '79487151457' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 18 , 2)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Kasım' , 'Eltüreli' , '(+90) 505 847 5962' , '31593093862' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 28 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Cenger' , 'Kandere' , '(+90) 505 936 7389' , '33938421774' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 16 , 1)

INSERT INTO [dbo].[tbl_personel] (personel_Ad , personel_Soyad , personel_Telefon , personel_TC , personel_IseGiris , personel_IsCikis , personel_Adres , personel_Rol , personel_Sube) VALUES ('Dursun' , 'Elim' , '(+90) 505 737 8416' , '61027776948' , '2021-07-07' , '2022-07-07' , NULL , 16 , 2)

INSERT INTO tbl_rezervasyon (rezervasyon_Musterild , baslangic_Tarih , bitis_Tarih , oda_RezId) VALUES (1 , '2021-07-01' , '2021-07-06' , 2)

INSERT INTO tbl_rezervasyon (rezervasyon_Musterild , baslangic_Tarih , bitis_Tarih , oda_RezId) VALUES (2 , '2021-07-06' , '2021-07-10' , 34)

INSERT INTO tbl_rezervasyon (rezervasyon_Musterild , baslangic_Tarih , bitis_Tarih , oda_RezId) VALUES (3, '2021-08-01', '2021-09-01', 42)

INSERT INTO tbl_rezervasyon (rezervasyon_Musterild , baslangic_Tarih , bitis_Tarih , oda_RezId) VALUES (4 , '2021-07-04' , '2021-07-09' , 6)

INSERT INTO tbl_rezervasyon (rezervasyon_Musterild , baslangic_Tarih , bitis_Tarih , oda_RezId) VALUES (5 , '2021-07-03' , '2021-07-06' , 12)

INSERT INTO tbl_rezervasyon (rezervasyon_Musterild , baslangic_Tarih , bitis_Tarih , oda_RezId) VALUES (6, '2021-09-01', '2021-09-05', 11)

INSERT INTO tbl_rezervasyon (rezervasyon_Musterild , baslangic_Tarih , bitis_Tarih , oda_RezId) VALUES (7 , '2022-05-01' , '2022-05-06' , 28)

INSERT INTO tbl_rezervasyon (rezervasyon_Musterild , baslangic_Tarih , bitis_Tarih , oda_RezId) VALUES (8 , '2021-12-21' , '2021-12-28' , 3)

-- (12) ODEME TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl_Odeme (odeme_MusteriTC , odeme_Tarih , odeme_Sekli , odeme_KuponId , odeme_Hesap) VALUES ('93552010428' , '2021-07-06' , 'Nakit' , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_Odeme (odeme_MusteriTC , odeme_Tarih , odeme_Sekli , odeme_KuponId , odeme_Hesap) VALUES ('34531824443' , '2021-07-10' , 'Kart ile ödeme' , 4 , NULL)

INSERT INTO tbl_Odeme (odeme_MusteriTC , odeme_Tarih , odeme_Sekli , odeme_KuponId , odeme_Hesap) VALUES ('50307634327' , '2021-09-01' , 'Nakit' , 3 , NULL)

INSERT INTO tbl_Odeme (odeme_MusteriTC , odeme_Tarih , odeme_Sekli , odeme_KuponId , odeme_Hesap) VALUES ('91361171082' , '2021-07-09' , 'Nakit' , 2 , NULL)

INSERT INTO tbl_Odeme (odeme_MusteriTC , odeme_Tarih , odeme_Sekli , odeme_KuponId , odeme_Hesap) VALUES ('92475290144' , '2021-07-06' , 'Kart ile ödeme' , 1 , NULL)

INSERT INTO tbl_Odeme (odeme_MusteriTC , odeme_Tarih , odeme_Sekli , odeme_KuponId , odeme_Hesap) VALUES ('57632227089' , '2021-09-05' , 'Kart ile ödeme' , 5 , NULL)

INSERT INTO tbl_Odeme (odeme_MusteriTC , odeme_Tarih , odeme_Sekli , odeme_KuponId , odeme_Hesap) VALUES ('63236663012' , '2022-05-06' , 'Kart ile ödeme' , 4 , NULL)

```
INSERT INTO tbl_Odeme (odeme_MusteriTC , odeme_Tarih , odeme_Sekli , odeme_KuponId , odeme_Hesap) VALUES ('86069391212' , '2021-12-28' , 'Nakit' , 1 , NULL)
```

-- (13) RAPOR TÜRÜ TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl RaporTur (raporTur ad) VALUES ('Hizmet')

INSERT INTO tbl_RaporTur (raporTur_ad) VALUES ('Personel')

-- (14) RAPOR KAYITLARI TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl_RaporKayıt (musteri_TC, RaporKayıt_Tur) VALUES ('93552010428', 1)

INSERT INTO tbl_RaporKayıt (musteri_TC , RaporKayıt_Tur) VALUES ('34531824443' , 2)

INSERT INTO tbl RaporKayıt (musteri TC, RaporKayıt Tur) VALUES ('91361171082', 1)

INSERT INTO tbl RaporKayıt (musteri TC, RaporKayıt Tur) VALUES ('63236663012', 2)

INSERT INTO tbl_RaporKayıt (musteri_TC , RaporKayıt_Tur) VALUES ('93552010428' , 1)

INSERT INTO tbl_RaporKayıt (musteri_TC, RaporKayıt_Tur) VALUES ('34531824443', 2)

-- (15) HİZMET RAPORLARI TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

 $INSERT\ INTO\ tbl_RaporHiz_Ad\ ,\ raporHiz_Tarih\ ,\ raporKayıt_id\ ,\ rapor_Sube\ ,$ $raporHiz_Aciklama)\ VALUES\ ('Hizmet\ 1'\ ,\ '2021-10-08'\ ,\ 1\ ,\ (SELECT\ sube_ID\ FROM\ [dbo].[View_MusteriSubeBul]\ WHERE\ misafir_TC\ =\ (SELECT\ musteri_TC\ FROM\ tbl_RaporKayıt\ WHERE\ raporKayıt_Id\ =\ 1))\ ,\ 'Aciklama\ Hizmet\ 1')$

INSERT INTO tbl_RaporHizmet (raporHiz_Ad , raporHiz_Tarih , raporKayıt_id , rapor_Sube , raporHiz_Aciklama) VALUES ('Hizmet 2' , '2021-10-08' , 3 , (SELECT sube_ID FROM [dbo].[View_MusteriSubeBul] WHERE misafir_TC = (SELECT musteri_TC FROM tbl_RaporKayıt WHERE raporKayıt_Id = 3)) , 'Aciklama Hizmet 2')

INSERT INTO tbl_RaporHizmet (raporHiz_Ad , raporHiz_Tarih , raporKayıt_id , rapor_Sube , raporHiz_Aciklama) VALUES ('Hizmet 3' , '2021-10-08' , 5 , (SELECT sube_ID FROM [dbo].[View_MusteriSubeBul] WHERE misafir_TC = (SELECT musteri_TC FROM tbl_RaporKayıt WHERE raporKayıt_Id = 5)) , 'Aciklama Hizmet 3')

-- (16) PERSONEL RAPORLARI TABLOSU

USE [HotelManagement]

GO

INSERT INTO tbl_RaporPersonel (raporPers_Ad , raporPers_Tarih , raporKayıt_id , raporPers_Aciklama) VALUES ('Personel 1' , '2021-11-06' , 2 , 'Aciklama Personel 1')

INSERT INTO tbl_RaporPersonel (raporPers_Ad , raporPers_Tarih , raporKayıt_id , raporPers_Aciklama) VALUES ('Personel 2' , '2021-10-08' , 4 , 'Aciklama Personel 2')

INSERT INTO tbl_RaporPersonel (raporPers_Ad , raporPers_Tarih , raporKayıt_id , raporPers_Aciklama) VALUES ('Personel 3' , '2021-10-08' , 6 , 'Aciklama Personel 3')