

Laporan Akhir Tugas Besar
Pemrograman Berorientasi Objek
GreenMarket



Dipersiapkan oleh :

Muhammad Ardian Maulana - 103012400116

Muhammad Arief Faruq Wafdan - 103012400246

Handri Athallah Saputra - 103012400328

Muhammad Ghizar Al-Hasan - 103012400235

Keanu Fibie Dimasyqi - 103012430045

S1 Informatika
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2026

Daftar Isi

1 Pendahuluan.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tujuan.....	6
1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup).....	7
1.4 Metodologi Pengembangan Sistem.....	7
1.4.1 Analisis Kebutuhan.....	7
1.4.2 Perancangan Sistem.....	7
1.4.3 Implementasi dan Pengujian.....	7
1.4.4 Deployment dan Pemeliharaan.....	7
2 Dasar Teori.....	8
2.1 Pemrograman Berorientasi Objek.....	8
2.2 Unified Modeling Language (UML).....	8
2.3 Java.....	9
2.4 Postgres.....	9
2.5 Servlet.....	9
3 Analisis dan Implementasi Sistem.....	9
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	9
3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur).....	9
3.1.1.1. Fitur Register.....	10
3.1.1.2. Fitur Login.....	10
3.1.1.3. Fitur Kelola Akun.....	10
3.1.1.4. Fitur Katalog Produk.....	10
3.1.1.5. Fitur Manajemen Produk.....	10
3.1.1.6. Fitur Pembayaran.....	10
3.1.1.7. Fitur Riwayat Transaksi.....	10
3.1.1.8. Fitur Keranjang.....	10
3.1.1.9. Fitur Pencarian.....	11
3.1.1.10. Fitur Filter.....	11
3.1.1.11. Fitur Alamat.....	11
3.1.1.12. Fitur Panel Admin.....	11
3.1.1.13. Fitur Jasa Kirim.....	11
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	11
3.1.2.1. Spesifikasi Perangkat Lunak.....	11
3.1.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras.....	11
3.2 Implementasi Basis Data.....	11
3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD).....	12
Entitas User.....	12
Entitas Toko.....	12
Entitas Alamat.....	12
Entitas Keranjang.....	13

Entitas Produk.....	13
Entitas Kategori_Produk.....	13
Entitas Transaksi.....	13
Entitas Jasa_Kirim.....	14
Entitas Metode_Pembayaran.....	14
Entitas Pembayaran.....	14
Entitas Detail_Transaksi.....	15
Entitas Tracking_Log.....	15
3.2.2 Struktur Basis data.....	15
3.2.2.1. Tabel User.....	15
3.2.2.2. Tabel Toko.....	15
3.2.2.3. Tabel Alamat.....	16
3.2.2.4. Tabel Keranjang.....	16
3.2.2.5. Tabel Produk.....	16
3.2.2.6. Tabel Kategori_Produk.....	17
3.2.2.7. Tabel Transaksi.....	17
3.2.2.8. Tabel Jasa_Kirim.....	17
3.2.2.9. Tabel Metode_Pembayaran.....	17
3.2.2.10. Tabel Pembayaran.....	18
3.2.2.11. Tabel Detail_Transaksi.....	18
3.2.2.12. Tabel Tracking_Log.....	18
3.3 Implementasi UML.....	18
3.3.1 Class Diagram.....	19
3.3.2 Deskripsi Kelas.....	20
3.3.2.1. Kelas User.....	20
3.3.2.2. Child Class Buyer.....	20
3.3.2.3. Child Class Seller.....	20
3.3.2.4. Child Class Admin.....	21
3.3.2.5. Kelas Product.....	21
3.3.2.6. Kelas Keranjang.....	21
3.3.2.7. Kelas Transaction.....	22
3.3.2.8. Kelas Payment.....	22
3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface).....	22
3.4.1 Halaman landing page.....	23
3.4.2 Halaman register.....	23
3.4.3 Halaman login.....	24
3.4.4 Halaman register-penjual.....	24
3.4.5 Halaman Dashboard-buyer.....	25
3.4.6 Halaman Dashboard-seller.....	26
3.4.7 Halaman dashboard-guest.....	27
3.4.8 Halaman Katalog-detail.....	28

3.4.9 Halaman toko.....	28
3.4.10 Halaman keranjang.....	29
3.4.11 Halaman profile-seller.....	30
3.4.12 Halaman profile-buyer.....	30
3.4.13 Halaman alamat.....	30
3.4.14 Halaman pesanan-buyer.....	31
3.4.15 Halaman pesanan?mode=seller.....	32
3.4.16 Halaman panel penjual.....	32
3.4.17 Halaman pembayaran.....	33
3.4.18 Halaman admin-panel.....	33
3.4.19 Halaman admin-panel#users.....	33
3.4.20 Halaman admin-panel#products.....	34
4 Pengujian Sistem.....	34
4.1 Tujuan Pengujian.....	34
4.2 Lingkungan Pengujian.....	35
4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian.....	35
4.3 Metode Pengujian.....	35
4.3.1 Black Box Testing.....	35
4.3.2 Skenario Pengujian.....	35
5 Hasil Uji.....	37
5.1 Fitur Register.....	37
5.1.1 Kasus uji.....	37
5.1.2 Hasil.....	38
5.2 Fitur Login.....	40
5.2.1 Kasus uji.....	40
5.2.2 Hasil.....	40
5.3 Fitur Kelola Akun.....	41
5.3.1 Kasus uji.....	41
5.3.2 Hasil.....	42
5.4 Fitur Katalog Produk.....	43
5.4.1 Kasus uji.....	43
5.4.2 Hasil.....	43
5.5 Fitur Manajemen Produk.....	43
5.5.1 Kasus uji.....	43
5.5.2 Hasil.....	44
5.6 Fitur Pembayaran.....	48
5.6.1 Kasus uji.....	48
5.6.2 Hasil.....	48
5.7 Fitur Riwayat Transaksi.....	49
5.7.1 Kasus uji.....	49
5.7.2 Hasil.....	49

5.8 Fitur Keranjang.....	50
5.8.1 Kasus uji.....	50
5.8.2 Hasil.....	50
5.9 Fitur Pencarian.....	51
5.9.1 Kasus uji.....	51
5.9.2 Hasil.....	51
5.10 Fitur Filter Produk.....	52
5.10.1 Kasus uji.....	52
5.10.2 Hasil.....	52
5.11 Fitur Alamat.....	52
5.11.1 Kasus uji.....	52
5.11.2 Hasil.....	53
5.12 Fitur Panel Admin.....	55
5.12.1 Kasus uji.....	55
5.12.2 Hasil.....	55
5.13 Fitur Jasa Kirim.....	56
5.13.1 Kasus uji.....	56
5.13.2 Hasil.....	56
6 Penutup.....	56
Lampiran.....	58
Lampiran A Pembagian Tugas.....	58
Lampiran B Source Code Penting.....	58
Lampiran C Screenshot Sistem.....	58
Lampiran D Manual Instalasi Sistem.....	99

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan ini disusun sebagai hasil dari tugas besar Pemrograman Berbasis Objek dengan menghadirkan platform bernama *GreenMarket*. Sebuah platform marketplace yang berfokus pada penjualan barang daur ulang dan barang bekas. Dokumen ini menjelaskan rencana pengembangan perangkat lunak yang mencakup ruang lingkup sistem, lingkungan implementasi, serta tahapan pengembangan yang akan dilakukan. Selain itu, proposal ini menjadi acuan bagi tim pengembang dalam menentukan fitur sistem, pemilihan teknologi, serta penerapan kecerdasan buatan untuk mendukung rekomendasi produk, sehingga proses pengembangan dapat berlangsung secara terarah, terstruktur, dan efisien. Versi perangkat lunak yang dibahas dalam dokumen ini adalah rilis awal (v1.0).

1.2 Tujuan

Website *GreenMarket* ini bertujuan untuk mengurangi keberadaan sampah yang tidak terkendali dan di daur ulang dengan cara mendorong masyarakat untuk mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola sampah yang berkelanjutan. Website *GreenMarket* dikembangkan sebagai produk baru yang menyediakan wadah untuk berbagi ide terkait barang bekas daur ulang serta menjual hasil produk daur ulang tersebut. Melalui website *GreenMarket* ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi polusi sampah secara berkelanjutan.

1.3 Deskripsi Umum Sistem (Ruang Lingkup)

Pengembangan sistem *GreenMarket* pada rilis awal (v1.0) difokuskan pada penyediaan platform marketplace berbasis web. Ruang lingkup fitur fungsional yang diimplementasikan meliputi: Register, Login, Kelola Akun, Katalog Produk, Manajemen Produk, Pembayaran, Riwayat Transaksi, Wishlist, Pencarian, Filter Produk, Forum, Manajemen Alamat, Panel Admin, dan Jasa Kirim. Sistem ini dikembangkan dengan memprioritaskan penerapan konsep dasar Pemrograman Berbasis Objek (PBO). Oleh karena itu, pengembangan ini memiliki batasan ruang lingkup yang tidak mencakup pembuatan aplikasi mobile, implementasi sistem keamanan tingkat lanjut, serta tidak dirancang untuk arsitektur dengan skalabilitas tinggi atau kebutuhan produksi skala industri besar.

1.4 Metodologi Pengembangan Sistem

1.4.1 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna dan sistem melalui studi literatur, analisis proses bisnis, serta penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Hasil dari tahap ini berupa dokumen spesifikasi kebutuhan sistem.

1.4.2 Perancangan Sistem

Tahap perancangan dilakukan dengan membuat desain sistem yang meliputi use case diagram, class diagram, activity diagram, perancangan basis data, dan desain antarmuka pengguna (UI/UX). Tahap ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem yang akan dibangun.

1.4.3 Implementasi dan Pengujian

Pada tahap implementasi, desain sistem diterjemahkan ke dalam kode program menggunakan teknologi yang telah ditentukan. Setelah proses pengembangan selesai, dilakukan pengujian menggunakan metode Black-box Testing untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan.

1.4.4 Deployment dan Pemeliharaan

Setelah sistem dinyatakan memenuhi kebutuhan pengguna, sistem diimplementasikan pada lingkungan operasional. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan serta melakukan pengembangan fitur di masa mendatang.

2 DASAR TEORI

Bagian ini menjelaskan teori yang sudah digunakan sebagai dasar proses pembangunan website GreenMarket

2.1 Pemrograman Berorientasi Objek

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) atau Object-Oriented Programming (OOP) adalah paradigma pemrograman yang berorientasi pada konsep "objek". Objek adalah suatu entitas yang memiliki data (attributes/properties) dan fungsi (methods/behavior). Paradigma ini mempermudah pengembangan perangkat lunak yang kompleks dengan cara merefleksikan dunia nyata ke dalam kode program.

Untuk memahami OOP, terdapat empat pilar utama yang wajib dipahami:

- **Encapsulation (Pengkapsulan):** Proses membungkus data (attributes) dan metode yang memanipulasi data tersebut ke dalam satu unit

tunggal (kelas), serta membatasi akses langsung dari luar menggunakan access modifier (seperti private, protected, public).

- Inheritance (Pewarisan): Mekanisme dimana suatu kelas (subclass/child class) dapat mewarisi sifat, atribut, dan metode dari kelas lain (superclass/parent class). Ini mendukung prinsip code reusability (penggunaan kembali kode).
- Polymorphism (Polimorfisme): Kemampuan suatu objek untuk memiliki banyak bentuk. Hal ini biasanya diterapkan melalui method overloading (nama sama, parameter berbeda) atau method overriding (mengimplementasikan ulang metode kelas induk di kelas anak).
- Abstraction (Abstraksi): Menyembunyikan detail implementasi yang rumit dan hanya menampilkan fungsi-fungsi esensial kepada pengguna. Biasanya diimplementasikan menggunakan abstract class atau interface.

2.2 *Unified Modeling Language (UML)*

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa standar visual yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak berbasis objek. UML membantu pengembang dan stakeholder untuk memahami alur dan struktur sistem sebelum kode ditulis. UML yang digunakan pada proyek ini adalah Class Diagram yang berfungsi untuk menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas (seperti asosiasi, agregasi, komposisi, dan pewarisan).

2.3 *Java*

Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat strongly-typed, berbasis kelas, dan berorientasi objek. Java dirancang dengan filosofi "Write Once, Run Anywhere" (WORA), yang berarti kode program yang ditulis dalam Java dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu dikompilasi ulang, asalkan platform tersebut memiliki Java Virtual Machine (JVM).

Komponen Utama Arsitektur Java:

- JDK (Java Development Kit): Perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Java. Di dalamnya terdapat compiler (javac), dokumentasi, dan JRE.
- JRE (Java Runtime Environment): Menyediakan pustaka kelas (class libraries) dan komponen lain yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Java.

- JVM (Java Virtual Machine): Jantung dari platform Java yang bertugas mengeksekusi bytecode (hasil kompilasi file .java menjadi .class) ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh sistem operasi.

2.4 Postgres

PostgreSQL (sering disebut Postgres) adalah sistem manajemen basis data relasional objek (Object-Relational Database Management System - ORDBMS) yang bersifat open-source. Postgres terkenal karena skalabilitasnya, kepatuhannya yang tinggi terhadap standar SQL (ANSI-SQL), serta kemampuannya menangani beban kerja data yang besar dan kompleks secara aman.

2.5 Servlet

Servlet adalah kelas Java yang berjalan disisi server (web server/servlet container seperti Apache Tomcat) yang digunakan untuk memperluas kemampuan server dalam menangani permintaan (request) dari klien dan memberikan tanggapan (response).

3 ANALISIS DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

3.1.1 Kebutuhan Fungsional (Fitur)

3.1.1.1. Fitur Register

Pengguna membuat akun baru dengan mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password agar dapat mengakses layanan GreenMarket.

3.1.1.2. Fitur Login

Pengguna masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password yang telah terdaftar untuk mengakses akun.

3.1.1.3. Fitur Kelola Akun

Pengguna mengubah data pribadi pada halaman profil agar informasi akun tetap sesuai dan terbaru dan buyer mengubah perannya menjadi seller agar dapat menjual produk di GreenMarket.

- 3.1.1.4. Fitur Katalog Produk**
Pengguna melihat daftar produk yang tersedia pada halaman katalog untuk menemukan produk yang diinginkan.
- 3.1.1.5. Fitur Manajemen Produk**
Seller menambahkan, mengubah, atau menghapus produk yang dijual agar informasi produk tetap akurat dan terbaru.
- 3.1.1.6. Fitur Pembayaran**
Pengguna melakukan pembayaran produk melalui QR Code atau Cash sehingga transaksi dapat diproses oleh sistem.
- 3.1.1.7. Fitur Riwayat Transaksi**
Pengguna melihat status transaksi untuk mengetahui perkembangan proses pembelian yang dilakukan dan seller melihat daftar produk yang dipesan oleh pembeli untuk memproses dan mengirim pesanan.
- 3.1.1.8. Fitur Keranjang**
Pengguna menambahkan atau menghapus produk dari keranjang untuk mengelola daftar belanja.
- 3.1.1.9. Fitur Pencarian**
Pengguna mencari produk melalui fitur pencarian untuk menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan.
- 3.1.1.10. Fitur Filter**
Pengguna menyaring produk berdasarkan kategori, harga, atau kriteria tertentu untuk mempermudah pencarian produk.
- 3.1.1.11. Fitur Alamat**
Pengguna menambahkan, mengubah, atau menghapus alamat pengiriman agar data alamat tetap tersimpan dan terbaru.

3.1.1.12. Fitur Panel Admin

Admin mengakses panel admin untuk mengelola data produk, pengguna, dan transaksi dalam sistem.

3.1.1.13. Fitur Jasa Kirim

Buyer memilih jasa pengiriman yang diinginkan untuk digunakan dalam proses pengiriman pesanan.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

3.1.2.1. Spesifikasi Perangkat Lunak

Visual Studio Code: Code editor dan debugging

Google Chrome: Pengujian antarmuka website

Next.js: Framework frontend aplikasi

Java: Bahasa backend aplikasi

Github: Version control dan kolaborasi

Frontend Next.js 15 (React 19), TypeScript, Tailwind CSS, Framer Motion

Backend Java 17, Jakarta EE 9.1, Servlets

Database PostgreSQL (Supabase Cloud)

Build Tool Maven 3.8+ (Backend), npm (Frontend)

Web Server Apache Tomcat 10 (Embedded via Cargo Maven Plugin)

Password Hashing BCrypt (jBCrypt 0.4)

JSON Serialization Gson 2.10.1

3.1.2.2. Spesifikasi Perangkat Keras

Laptop/PC: Thinkpad T14 (i5 12th Gen)/i5
1235u

RAM: 16 GB

Penyimpanan: SSD 1024 GB

Koneksi Internet: Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz

(802.11b) / Download 29.56 Mbps & Upload 17.34 Mbps

3.2 Implementasi Basis Data

3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entitas *Alamat*

Menyimpan data alamat pengiriman milik pengguna. Entitas ini memiliki atribut `id_alamat` sebagai primary key, `id_user` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas User, `nama_penerima`, `nomor_hp`, dan `alamat_lengkap`. Entitas ini berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas many-to-one (banyak alamat dimiliki oleh satu user), serta berelasi dengan entitas Transaksi dengan kardinalitas one-to-many (satu alamat dapat digunakan pada banyak transaksi).

Entitas *Keranjang*

Menyimpan data produk yang dimasukkan pengguna ke dalam keranjang belanja sebelum melakukan transaksi. Entitas ini memiliki atribut `id_keranjang` sebagai primary key, `id_user` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas User, `id_produk` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Produk, dan `created_at`. Entitas ini berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas many-to-one (banyak item keranjang dimiliki oleh satu user), dan berelasi dengan entitas Produk dengan kardinalitas many-to-one (banyak item keranjang dapat merujuk ke satu produk).

Entitas *Produk*

Menyimpan data produk yang dijual pada sistem. Entitas ini memiliki atribut `id_produk` sebagai primary key, `id_user_seller` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas User, `id_kategori` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Kategori_Produk, `nama_produk`, `deskripsi`, `harga`, `stok`, `status_produk`, `created_at`, `foto_produk`, `konten_deskripsi`, `catatan_penjual`, dan `foto_produk_list`. Entitas ini berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas many-to-one (banyak produk dimiliki oleh satu seller), berelasi dengan entitas Kategori_Produk dengan kardinalitas many-to-one (banyak produk termasuk dalam satu kategori), berelasi dengan entitas Keranjang dengan kardinalitas one-to-many (satu produk dapat masuk ke banyak keranjang), berelasi dengan entitas Detail_Transaksi dengan kardinalitas one-to-many (satu produk dapat muncul di banyak detail transaksi), serta berelasi dengan entitas Ulasan dengan kardinalitas one-to-many (satu produk dapat memiliki banyak ulasan).

Entitas *Kategori_Produk*

Menyimpan data kategori yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk. Entitas ini memiliki atribut `id_kategori` sebagai primary key dan `nama_kategori`. Entitas ini berelasi dengan entitas Produk dengan kardinalitas one-to-many (satu kategori dapat mencakup banyak produk).

Entitas *Transaksi*

Menyimpan data transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengguna. Entitas ini memiliki atribut `id_transaksi` sebagai primary key, `id_user` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas User, `id_produk` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Produk, `idAlamat` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Alamat, `id_jasa_kirim` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Jasa_Kirim, `id_metode_pembayaran` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Metode_Pembayaran, `kuantitas`, `status_transaksi`, `tanggal_transaksi`, dan `total_harga`. Entitas ini berelasi dengan entitas User dengan kardinalitas many-to-one (banyak transaksi dilakukan oleh satu user), berelasi dengan entitas Alamat dengan kardinalitas many-to-one (banyak transaksi menggunakan satu alamat), berelasi dengan entitas Jasa_Kirim dengan kardinalitas many-to-one (banyak transaksi menggunakan satu jasa kirim), berelasi dengan entitas Metode_Pembayaran dengan kardinalitas many-to-one (banyak transaksi menggunakan satu metode pembayaran), berelasi dengan entitas Detail_Transaksi dengan kardinalitas one-to-many (satu transaksi memiliki banyak detail), berelasi dengan entitas Pembayaran dengan kardinalitas one-to-one (satu transaksi memiliki satu data pembayaran), serta berelasi dengan entitas Tracking_Log dengan kardinalitas one-to-many (satu transaksi dapat memiliki banyak log pelacakan).

Entitas *Jasa_Kirim*

Menyimpan data pilihan jasa pengiriman yang tersedia pada sistem. Entitas ini memiliki atribut `id_jasa` sebagai primary key, `nama_jasa`, `harga_pengiriman`, dan `estimasi_waktu`. Entitas ini berelasi dengan entitas Transaksi dengan kardinalitas one-to-many (satu jasa kirim dapat digunakan pada banyak transaksi).

Entitas *Metode_Pembayaran*

Menyimpan data metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna. Entitas ini memiliki atribut `id_metode` sebagai primary key, `nama_metode`, dan `kode_metode`. Entitas ini berelasi dengan entitas Transaksi dengan kardinalitas one-to-many (satu metode pembayaran dapat digunakan pada banyak transaksi).

Entitas *Pembayaran*

Menyimpan data bukti dan status pembayaran dari setiap transaksi. Entitas ini memiliki atribut `id_pembayaran` sebagai primary key, `id_transaksi` sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Transaksi, `status_pembayaran`, dan `tanggal_pembayaran`. Entitas ini berelasi dengan entitas Transaksi dengan kardinalitas one-to-one (satu data pembayaran merujuk pada satu transaksi).

Entitas *Detail_Transaksi*

Menyimpan rincian item produk dalam setiap transaksi. Entitas ini memiliki atribut *id_detail* sebagai primary key, *id_transaksi* sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Transaksi, *id_produk* sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Produk, kuantitas, harga_satuan, dan subtotal. Entitas ini berelasi dengan entitas Transaksi dengan kardinalitas many-to-one (banyak detail transaksi termasuk dalam satu transaksi), dan berelasi dengan entitas Produk dengan kardinalitas many-to-one (banyak detail transaksi merujuk ke satu produk).

Entitas *Tracking_Log*

Menyimpan riwayat log pelacakan status pengiriman dari setiap transaksi. Entitas ini memiliki atribut *id_log* sebagai primary key, *id_transaksi* sebagai foreign key yang merujuk ke entitas Transaksi, status, dan waktu. Entitas ini berelasi dengan entitas Transaksi dengan kardinalitas many-to-one (banyak log pelacakan dapat dimiliki oleh satu transaksi).

3.2.2 Struktur Basis data

3.2.2.1. Tabel *User*

Tabel *User* dirancang sebagai berikut;

Tabel 1 Tabel Entitas User

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id	int4	<i>Primary Key</i>
username	text	-
email	text	-
password	text	-
createdAt	timestamp	-
role	role	-

3.2.2.2. Tabel *Toko*

Tabel *Toko* dirancang sebagai berikut;

Tabel 2 Tabel Entitas Toko

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_toko	text	<i>Primary Key</i>
id_user	text	<i>Foreign Key</i>
nama_toko	text	-
email_bisnis	text	-
alamat_toko	text	-
created_At	timestamp	-

3.2.2.3. Tabel *Alamat*

Tabel *Alamat* dirancang sebagai berikut;

Tabel 3 Tabel Entitas Alamat

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_alamat	text	<i>Primary Key</i>
id_user	int4	<i>Foreign Key</i>
nama_penerima	text	-
nomor_hp	text	-
alamat_lengkap	text	-

3.2.2.4. Tabel *Keranjang*

Tabel *Keranjang* dirancang sebagai berikut;

Tabel 4 Tabel Entitas Keranjang

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_keranjang	text	<i>Primary Key</i>
id_user	int4	<i>Foreign Key</i>
id_produk	text	<i>Foreign Key</i>
created_at	timestamp	-

3.2.2.5. Tabel *Produk*

Tabel *Produk* dirancang sebagai berikut;

Tabel 5 Tabel Entitas Produk

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_produk	text	<i>Primary Key</i>
id_user_seller	int4	<i>Foreign Key</i>
id_kategori	text	<i>Foreign Key</i>
nama_produk	text	-
deskripsi	text	-
harga	int4	-
stok	int4	-
status_produk	int4	-
created_at	timestamp	-
foto_produk	text	-
konten_deskripsi	text	-
catatan_penjual	text	-
foto_produk_list	text	-

3.2.2.6. Tabel *Kategori_Produk*

Tabel *Kategori_Produk* dirancang sebagai berikut;

Tabel 6 Tabel Entitas Kategori_Produk

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_kategori	text	<i>Primary Key</i>
nama_kategori	text	-

3.2.2.7. Tabel *Transaksi*

Tabel *Transaksi* dirancang sebagai berikut;

Tabel 7 Tabel Entitas Transaksi

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_transaksi	text	<i>Primary Key</i>
id_user	int4	<i>Foreign Key</i>
id_alamat	text	<i>Foreign Key</i>
id_jasa_kirim	text	<i>Foreign Key</i>
id_metode_pembayaran	text	<i>Foreign Key</i>
status_transaksi	text	-
tanggal_transaksi	timestamp	-
total_harga	int4	-

3.2.2.8. Tabel *Jasa_Kirim*

Tabel *Jasa_Kirim* dirancang sebagai berikut;

Tabel 8 Tabel Entitas Jasa_Kirim

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_jasa	text	<i>Primary Key</i>
nama_jasa	text	-
harga_pengiriman	text	-
estimasi_waktu	text	-

3.2.2.9. Tabel *Metode_Pembayaran*

Tabel *Metode_Pembayaran* dirancang sebagai berikut;

Tabel 9 Tabel Entitas Metode_Pembayaran

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_metode	text	<i>Primary Key</i>
nama_metode	text	-
kode_metode	text	-

3.2.2.10. Tabel *Pembayaran*

Tabel *Pembayaran* dirancang sebagai berikut;

Tabel 10 Tabel Entitas Pembayaran

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_pembayaran	text	<i>Primary Key</i>
id_transaksi	text	<i>Foreign Key</i>
status_pembayaran	text	-
tanggal_pembayaran	timestamp	-

3.2.2.11. Tabel *Detail_Transaksi*

Tabel *User* dirancang sebagai berikut;

Tabel 11 Tabel Entitas User

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_detail	int4	<i>Primary Key</i>
id_transaksi	text	<i>Foreign Key</i>
id_produk	text	<i>Foreign Key</i>
kuantitas	text	-
harga_satuan	text	-
subtotal	timestamp	-

3.2.2.12. Tabel *Tracking_Log*


Tabel *Tracking_Log* dirancang sebagai berikut;


Tabel 12 Tabel Entitas Tracking_Log

<i>Field</i>	<i>Tipe</i>	<i>Key</i>
id_log	text	<i>Primary Key</i>
id_transaksi	text	<i>Foreign Key</i>
status	text	-
waktu	timestamp	-

3.3 Implementasi UML

3.3.1 Class Diagram





3.3.2 Deskripsi Kelas

3.3.2.1. Kelas User

Kelas User merepresentasikan pengguna umum dalam sistem marketplace. Kelas ini menyimpan data identitas pengguna seperti id, password, name, email, role, dan titleDash. User menjadi kelas induk (superclass) yang diturunkan menjadi Buyer, Seller, dan Admin. Kelas ini menyediakan fungsi dasar seperti `register()`, `login()`, `logout()`, `updateProfile()`, `dashboardPageView()`, dan `showMainPage()`. Satu User dapat memiliki banyak Transaction dan dapat berinteraksi dengan banyak Product sesuai perannya dalam sistem.

3.3.2.2. Child Class Buyer

Kelas Buyer merupakan turunan dari kelas User yang merepresentasikan pelanggan atau pembeli dalam sistem. Kelas ini memiliki atribut tambahan berupa `alamatBuyer` untuk menyimpan alamat pengiriman barang. Buyer dapat melakukan

registrasi, login, menambahkan produk ke keranjang, membuat transaksi, melihat riwayat transaksi, mencari produk, dan memilih metode pengiriman. Satu Buyer dapat memiliki banyak Transaction dan banyak item dalam Keranjang.

3.3.2.3. Child Class Seller

Kelas Seller merupakan turunan dari kelas User yang merepresentasikan penjual dalam sistem marketplace. Kelas ini memiliki atribut tambahan berupa alamatSeller yang digunakan sebagai informasi lokasi penjual. Seller dapat melakukan registrasi, login, mengelola produk melalui fungsi addProduct(), updateProduct(), deleteProduct(), serta melihat data penjualan melalui viewSales(). Satu Seller dapat memiliki banyak Product yang dijual dalam tokonya.

3.3.2.4. Child Class Admin

Kelas Admin merupakan turunan dari kelas User yang bertugas mengelola keseluruhan sistem. Admin memiliki kemampuan untuk mengelola data pengguna, produk, dan transaksi melalui fungsi manageUser(), manageProduct(), dan manageTransaction(). Selain itu Admin juga dapat mengakses dashboard dan halaman utama sistem. Admin bertanggung jawab menjaga kelancaran operasional marketplace.

3.3.2.5. Kelas Product

Kelas Product merepresentasikan barang atau produk yang dijual dalam marketplace. Kelas ini menyimpan informasi produk seperti produkId, namaProduk, price, description, stock, dan sellerId yang menunjukkan pemilik produk. Kelas ini menyediakan fungsi untuk menambah, memperbarui, menghapus, dan mengambil data produk. Satu Product dimiliki oleh satu Seller, sedangkan satu Seller dapat memiliki banyak Product.

3.3.2.6. Kelas Keranjang

Kelas Keranjang merepresentasikan daftar produk yang dipilih oleh Buyer sebelum melakukan transaksi. Kelas ini menyimpan informasi productId dari produk yang dimasukkan ke dalam keranjang. Kelas ini menyediakan fungsi addWishlist(), removeKeranjang(), dan getKeranjang() untuk mengelola isi keranjang. Satu Buyer dapat memiliki banyak item Keranjang, dan setiap item Keranjang mengacu pada satu Product.

3.3.2.7. Kelas Transaction


Kelas Transaction merepresentasikan proses pembelian yang dilakukan oleh Buyer. Kelas ini menyimpan data transaksi seperti totalPrice, status, dan dateTrans. Kelas ini menyediakan fungsi createTransaction(), getTransaction(), updateStatus(), processPayment(), dan verifyPayment(). Satu Transaction dibuat oleh satu Buyer dan dapat melibatkan satu atau lebih Product yang di

3.3.2.8. Kelas Payment


Interface Payment mendefinisikan kontrak atau aturan yang harus diimplementasikan oleh kelas yang menangani pembayaran. Interface ini memiliki dua metode utama yaitu processPayment() untuk memproses pembayaran dan verifyPayment() untuk melakukan verifikasi pembayaran. Dengan menggunakan interface ini, sistem dapat mendukung berbagai metode pembayaran tanpa mengubah struktur utama aplikasi.

3.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (*User Interface*)


3.4.1 Halaman *landing page*




3.4.2 Halaman register




3.4.3 Halaman login




3.4.4 Halaman register-penjual




3.4.5 Halaman Dashboard-buyer




3.4.6 Halaman Dashboard-seller




3.4.7 Halaman dashboard-guest




3.4.8 Halaman Katalog-detail




3.4.9 Halaman toko




3.4.10 Halaman keranjang




3.4.11 Halaman profile-seller




3.4.12 Halaman profil-buyer




3.4.13 Halaman alamat




3.4.14 Halaman pesanan-buyer




3.4.15 Halaman pesanan?mode=seller




3.4.16 Halaman panel penjual




3.4.17 Halaman pembayaran




3.4.18 Halaman admin-panel



3.4.19 Halaman admin-panel#users



3.4.20 Halaman admin-panel#products



4 PENGUJIAN SISTEM

4.1 Tujuan Pengujian

Tujuan utama dari pengujian proyek perangkat lunak GreenMarket adalah untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi, andal, dan berfungsi persis sesuai dengan spesifikasi serta kebutuhan yang telah ditentukan. Melalui proses pengujian ini, tim dapat mengidentifikasi, melacak, dan memperbaiki berbagai *bug* atau kecacatan sistem pada GreenMarket sedini mungkin sebelum platform ini dirilis ke pengguna akhir. Selain mendeteksi *error*, pengujian juga bertujuan untuk memvalidasi aspek krusial lainnya seperti performa fitur, keamanan sistem, serta kenyamanan pengalaman pengguna (*user experience*). Pada akhirnya, pelaksanaan pengujian yang komprehensif pada proyek GreenMarket akan sangat membantu dalam meminimalisir risiko kegagalan sistem, menekan biaya perbaikan di masa depan, dan menjamin kepuasan serta kepercayaan pengguna saat mengoperasikan aplikasi tersebut.

4.2 Lingkungan Pengujian

4.2.1 Perangkat Lunak Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut;

- Sistem Operasi : Windows
- Bahasa Pemrograman : Java
- Database : Supabase
- Teks Editor : Visual Studio Code

4.2.2 Perangkat Keras Pengujian

Sistem ini diujikan dengan spesifikasi perangkat Keras sebagai berikut;

- Prosesor : *i5 12th Gen*
- Memori : 1024 GB SSD
- RAM : 16 GB
- Koneksi Internet : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz (802.11b) /Download 29.56 Mbps & Upload 17.34 Mbps

4.3 Metode Pengujian

4.3.1 Black Box Testing

Black-box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi dan keluaran sistem tanpa melihat atau memahami kode program di dalamnya. Penguji hanya memberikan berbagai input sesuai skenario yang telah ditentukan, kemudian memeriksa apakah sistem menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diharapkan. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap fitur berjalan dengan benar dari sudut pandang pengguna, termasuk pengujian kondisi valid, tidak valid, batasan input, serta penanganan kesalahan yang mungkin terjadi.

4.3.2 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan pada seluruh fitur utama sistem. Skenario pengujian dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 13 Identifikasi Pengujian

Kelas Uji	Butir Uji	Identifikasi	Jenis Pengujian	Penguji
Register	Pengujian fungsi register	AUTH-REG01	Black Box	Wafdan
	Pegujian kebenaran	AUTH-REG02	Black Box	Wafdan

	register			
	Pengujian checkbox register	AUTH-REG03	Black Box	Wafdan
	Pengujian hide/show register	AUTH-REG04	Black Box	Wafdan
	Pengujian mendaftar sebagai seller	AUTH-REG05	Black Box	Wafdan
Login	Pengujian fungsi login	AUTH-LOG01	Black Box	Wafdan
	Pengujian kebenaran login	AUTH-LOG02	Black Box	Wafdan
	Pengujian “Remember Me”	AUTH-LOG03	Black Box	Wafdan
	Pengujian gide/show icon login	AUTH-LOG04	Black Box	Wafdan
	Pengujian akun guest	AUTH-LOG05	Black Box	Wafdan
	Pengujian login sebagai admin	AUTH-LOG06	Black Box	Wafdan
Kelola Akun	Pengujian fungsi edit profil	USR-EDT01	Black Box	Wafdan
	Pengujian menubah akun menjadi seller	USR-EDT01	Black Box	Wafdan
Katalog Produk	Pengujian fungsi katalog produk	KTG-KTG01	Black Box	Wafdan
Manajemen Produk	Pengujian fungsi manajemen produk	MJM-PRD01	Black Box	Wafdan
	Pengujian kebenaran fungsi manajemen produk	MJM-PRD02	Black Box	Wafdan
	Pengujian pembaruan data produk	MJM-PRD03	Black Box	Wafdan
	Pengujian penghapusan produk	MJM-PRD04	Black Box	Wafdan
Pembayaran	Pengujian fungsi pembayaran	TSK-PMB01	Black Box	Wafdan
	Pengujian kebenaran	TSK-PMB02	Black Box	Wafdan

	fungsi pembayaran			
Riwayat Transaksi	Pengujian fungsi riwayat transaksi buyer	TSK-RWT01	Black Box	Wafdan
	Pengujian fungsi riwayat permintaan pesanan untuk seller	TSK-RWT02	Black Box	Wafdan
Keranjang	Pengujian fungsi keranjang	CRT-KRJG01	Black Box	Wafdan
	Pengujian penghapusan keranjang	CRT-KRJG02	Black Box	Wafdan
Pencarian	Pengujian fungsi pencarian	KTG-PCR01	Black Box	Wafdan
Filter Produk	Pengujian fungsi filter produk	KTG-FTR01	Black Box	Wafdan
Alamat	Pengujian fungsi alamat	USR-ALMT01	Black Box	Wafdan
	Pengujian kebenaran fungsi alamat	USR-ALMT02	Black Box	Wafdan
	Pengujian pemakaian map	USR-ALMT03	Black Box	Wafdan
	Pengujian penghapusan alamat	USR-ALMT04	Black Box	Wafdan
Panel Admin	Pengujian fungsi panel admin	ADS-ADM01	Black Box	Wafdan
Jasa Kirim	Pengujian fungsi jasa kirim	ATR-KRM01	Black Box	Wafdan

5 HASIL UJI

Hasil uji berdasarkan skenario yang telah dibuat pada bab sebelumnya.

5.1 Fitur *Register*

5.1.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 14 Kasus Uji Fitur Register

Identifikasi	Skenario
AUTH-REG01	Berhasil Register
AUTH-REG02	Password kosong

	username kurang dari 5 karakter dan lebih dari 30 karakter
	username mengandung special character
	sandi kurang dari 8 karakter
	kata sandi dan konfirmasi kata sandi berbeda
	huruf kecil semua, huruf besar semua, angka semua, dan tidak ada angka
	domain selain @greenmarket.com
	register dengan data yang sudah terdaftar
	SQL Injection
AUTH-REG03	Tidak klik checkbox persyaratan
AUTH-REG04	Melihat password

5.1.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 15 Hasil Uji Fitur Register

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AUTH-REG01	Username: testuser Email: testuser101@greenmarket.com Password: Test12345 Confirm Password: Test12345	Registrasi berhasil, silakan login	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-REG02	Username: testuser Email: testuser101@greenmarket.com Password: Test12345 Confirm Password: -	Please fill out this field	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-REG02	Username: test Email: testuser101@greenmarket.com Password: Test12345 Confirm Password:	Username harus antara 5-30 karakter	Sesuai	Pengujian berhasil

	Test12345			
AUTH-REG02	Username: testuser%#@%&* Email: testuser101@greenmark et.com Password: Test12345 Confirm Password: Test12345	Username hanya boleh mengandung huruf, angka, dan underscore	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-REG02	Username: testuser Email: testuser101@greenmark et.com Password: Test1 Confrn Password: Test1	Password minimal 8 karakter	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-REG02	Username: testuser Email: testuser101@greenmark et.com Password: Test12345 Confirm Password: Test1	Password dan konfirmasi password tidak cocok	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-REG02	Username: testuser Email: testuser101@greenmark et.com Password: testsatuduati ga Confirm Password: testsatuduati ga	Password harus mengandung setidaknya satu huruf besar, satu huruf kecil, dan satu angka	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-REG02	Username: testuser Email: testuser101@gmail.com Password: Test12345 Confirm Password: Test12345	Email harus menggunakan domain yang valid	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-REG02	Username: testuser	Email sudah terdaftar	Sesuai	Pengujian berhasil

	Email: testuser101 @greenmark et.com Password: Test12345 Confirm Password: Test12345			
AUTH-REG02	Username: 'OR'1'='1 Email anda: testuser101 @greenmark et.com Kata sandi: Test12345 Konfirmasi kata sandi: Test12345	Format salah	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-REG03	Tidak klik hide/show icon	Password tidak terlihat	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-REG04	Tidak klik checkbox persyaratan	Tidak bisa register	Sesuai	Pengujian berhasil

5.2 Fitur *Login*

5.2.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 16 Kasus Uji Fitur Login

Identifikasi	Skenario
AUTH-LOG01	Login dengan data yang sama ketika register
AUTH-LOG02	Email yang berbeda dengan yang dilakukan ketika register
	Password berbeda dengan kata sandi pada register
	SQL injection
AUTH-LOG03	Klik "Remember Me" supaya akun sudah otomatis tertulis
AUTH-LOG04	Lihat password dengan tombol hide/show icon
AUTH-LOG05	Masuk dengan akun guest
AUTH-LOG06	Masuk dengan akun admin

5.2.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 17 Hasil Uji Fitur Login

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
AUTH-LOG01	Email: testuser101@ greenmarket.c om Password: Test12345	Login berhasil	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-LOG02	Email: testuser102@ greenmarket.c om Password: Test12345	Email tidak ditemukan	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-LOG02	Email: testuser101@ greenmarket.c om Password: Test123456	Password salah	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-LOG02	Email: 'OR'1'='1 Password: Test12345	Salah format input	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-LOG03	Klik "Remember Me"	Username dan Password sudah tertulis	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-LOG04	Klik icon hide/show pada sisi kanan kolom password	Password terlihat	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-LOG05	Klik "Masuk Sebagai Guest"	Masuk sebagai guest berhasil	Sesuai	Pengujian berhasil
AUTH-LOG06	Email: admintest@gr eenmarket.co m Password: Admin123	Login berhasil	Sesuai	Pengujian berhasil

5.3 Fitur Kelola Akun

5.3.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 18 Kasus Uji Fitur Kelola Akun

Identifikasi	Skenario
USR-EDT01	Ubah nama
	Upload foto profil
	Mengubah nama pada menu profile tanpa

	koneksi internet
USR-EDT02	Mengubah akun buyer menjadi seller
	Gagal menjadi seller karena tidak ada koneksi internet

5.3.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 19 Hasil Uji Fitur Kelola Akun

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
USR-EDT01	Nama lengkap: testuser1012	Profile berhasil diupdate	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-EDT01	tes-produk-1.png	Profile berhasil diupdate	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-EDT01	Nama lengkap: testuser1012	Gagal update profile	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-EDT02	Nama: seller Nama toko: tokotest Email bisnis: tokotest@greenmarket.com Alamat toko: Jalan Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Selamat! sekarang Anda menjadi Penjual	Sesuai	Pengujian berhasil
	Matikan koneksi internet Nama: seller Nama toko: tokotest Email bisnis: tokotest@greenmarket.com Alamat toko: Jalan Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten	Gagal menjadi seller	Sesuai	Pengujian berhasil

	Bandung, Jawa Barat			
--	------------------------	--	--	--

5.4 Fitur Katalog Produk

5.4.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 20 Kasus Uji Fitur Katalog Produk

Identifikasi	Skenario
MJM-KTG01	Setelah login, masuk ke dashboard
	Klik salah satu produk
	Matikan koneksi internet, lalu refresh

5.4.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 21 Hasil Uji Fitur Katalog Produk

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
MJM-KTG01	-	Semua produk muncul di dashboard	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-KTG01	-	Informasi produk terlihat	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-KTG01	-	Tidak menampilkan produk apaun	Sesuai	Pengujian berhasil

5.5 Fitur Manajemen Produk

5.5.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 22 Kasus Uji Fitur Manajemen Produk

Identifikasi	Skenario
MJM-PRD01	Mengunggah produk
	Unggah produk tanpa koneksi internet
MJM-PRD02	Unggah lebih dari 4 foto
	Nama kosong
	Harga kosong
	Stok kosong
	Deskripsi manual kosong
	Foto produk kosong
	Nama mengandung special character

	Ukura foto >5MB
MJM-PRD03	Memperbarui data produk
	Memperbarui data produk tanpa koneksi internet
MJM-PRD04	Menghapus salah satu produk
	Menghapus produk tanpa koneksi internet

5.5.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 23 Hasil Uji Fitur .Manajemen Produk

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
MJM-PRD01	Nama produk:Pot botol plastik Kategori label:Daur Ulang Harga:10.000 Stok:10 unit Kategori: Recycle Deskripsi manual: Menampung tanaman Foto produk: tes-produk-1.jpg	Produk berhasil diunggah!, produk baru sudah masuk ke inventaris toko kamu	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-PRD01	Nama produk:Pot botol plastik Kategori label:Daur Ulang Harga:10.000 Stok:10 unit Kategori: Recycle Deskripsi manual: Menampung tanaman Foto produk: tes-produk-1.jpg	Gagal menyimpan produk	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-PRD02	Nama: produk:Pot	Hanya bisa tambah (sis	Sesuai	Pengujian berhasil

	botol plastik Kategori label:Daur Ulang Harga:10.000 Stok:10 unit Kategori: Recycle Deskripsi manual: Menampung tanaman Foto produk: tes-produk-1.jpg, tes-produk-2.jpg, tes-produk-3.jpg, tes-produk-4.jpg, tes-produk-5.jpg	foto) foto lagi (maks 4 total)		
MJM-PRD02	Nama produk: - Kategori label:Daur Ulang Harga:10.000 Stok:10 unit ID kategori: Recycle Deskripsi manual: Menampung tanaman	Please Fill Out This Field" di kolom Nama Produk	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-PRD02	Nama produk: Pot botol plastik Kategori label:Daur Ulang Harga: - Stok:10 unit ID kategori: Recycle Deskripsi manual: Menampung tanaman	Please Fill Out This Field" di kolom Harga	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-PRD02	Nama produk: Pot botol plastik	"Please Fill Out This Field" di kolom Stok	Sesuai	Pengujian berhasil

	Kategori label:Daur Ulang Harga: 10.000 Stok: - ID kategori: Recycle Deskripsi manual: Menampung tanaman			
MJM-PRD02	Nama produk: Pot botol plastik Kategori label:Daur Ulang Harga: 10.000 Stok: 10 unit ID kategori: Recycle Deskripsi manual: -	"Please Fill Out This Field" di kolom Deskripsi manual	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-PRD02	Nama produk:Pot botol plastik Kategori label:Daur Ulang Harga:10.000 Stok:10 unit Kategori: Recycle Deskripsi manual: Menampung tanaman Foto produk: -	Harap upload minimal 1 foto produk	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-PRD02	Nama produk: !@# Kategori label:Daur Ulang Harga:10.000 Stok:10 unit Kategori: Recycle Deskripsi manual:	Nama produk hanya boleh huruf	Sesuai	Pengujian berhasil

	Menampung tanaman Foto produk: tes-produk-1.jpg			
MJM-PRD02	Nama produk: oversize Kategori label: Umum Harga:1.000 Stok:10 unit Kategori: Reduce Deskripsi manual: tes foto > 5 MB Foto produk: oversize.png	Foto “nama foto” melebihi batas > 5MB pilih foto yang lebih kecil	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-PRD03	Nama produk:Pot botol Kategori label:Pakaian Organik Harga:1.000 Stok:1 unit ID kategori: Reuse Deskripsi manual: Menampung Foto produk: tes-produk-5.jpg	Produk Berhasil Diperbarui	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-PRD03	Nama produk:Pot botol Kategori label:Pakaian Organik Harga:1.000 Stok:1 unit ID kategori: Reuse Deskripsi manual: Menampung Foto produk: tes-produk-5.jpg	Gagal update.	Sesuai	Pengujian berhasil

MJM-PRD04	Klik hapus	"Hapus produk ini" dan pesan tambahan "Kamu akan menghapus "Pot botol plastik" dari inventaris. Tindakan ini tidak bisa dibatalkan."	Sesuai	Pengujian berhasil
MJM-PRD04	Klik hapus	Gagal menghapus produk	Sesuai	Pengujian berhasil

5.6 Fitur Pembayaran

5.6.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 24 Kasus Uji Fitur Pembayaran

Identifikasi	Skenario
TSK-PMB01	Membayar dengan QRIS
	Membayar dengan Cash
	Membeli produk tanpa langsung membayar
	Membayar tanpa koneksi internet
TSK-PMB02	Membayar tanpa membuat alamat
	Membeli produk yang stoknya kosong

5.6.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 25 Hasil Uji Fitur Pembayaran

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
TSK-PMB01	Klik QRIS	Pembayaran QRIS berhasil dan masuk ke "Pesanan Saya"	Sesuai	Pengujian berhasil
TSK-PMB01	Klik Cash	Pembayaran Cash berhasil dan masuk ke "Pesanan Saya"	Sesuai	Pengujian berhasil
TSK-PMB01	Pilih metode pembayaran QRIS, lalu klik "x"	Transaksi Gagal. Pembayaran masih menunggu. Silahkan selesaikan pembayaran	Sesuai	Pengujian berhasil

TSK-PMB01	Pilih produk yang stok nya "0"	Transaksi Gagal Gagal membuat transaksi	Sesuai	Pengujian berhasil
TSK-PMB02	-	Pilih alamat terlebih dahulu	Sesuai	Pengujian berhasil
TSK-PMB02	-	Transaksi Gagal Stok 'nama produk' tidak cukup. Stok tersedia hanya 0	Sesuai	Pengujian berhasil

5.7 Fitur Riwayat Transaksi

5.7.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 26 Kasus Uji Fitur Riwayat Transaksi

Identifikasi	Skenario
TSK-RWT01	Buyer telah selesai melakukan pembayaran
	Klik salah satu riwayat pesanan saya
	Buyer belum pesan apapun
TSK-RWT02	Seller menerima pesanan produk
	Klik salah satu riwayat pesanan masuk
	Seller belum terima pesanan produknya

5.7.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 27 Hasil Uji Fitur Riwayat Transaksi

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
TSK-RWT01	-	Produk yang belum dibayar terlihat	Sesuai	Pengujian berhasil
TSK-RWT01	-	Informasi produk dan transaksi terlihat	Sesuai	Pengujian berhasil
TSK-RWT01	-	Tidak terlihat riwayat pembelian apapun	Sesuai	Pengujian berhasil
TSK-RWT02	-	Produk yang belum dipesan buyer terlihat	Sesuai	Pengujian berhasil
TSK-RWT02	-	Informasi produk dan transaksi terlihat	Sesuai	Pengujian berhasil

TSK-RWT02	-	Tidak terlihat riwayat pesanan apapun	Sesuai	Pengujian berhasil
-----------	---	---------------------------------------	--------	--------------------

5.8 Fitur Keranjang

5.8.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 28 Kasus Uji Fitur Keranjang

Identifikasi	Skenario
CRT-KRJG01	Menambahkan produk ke dalam keranjang
	Menambahkan produk yang sama ke dalam keranjang
	Menambahkan produk ke keranjang saat tidak terhubung ke internet
	Keranjang pengguna kosong
CRT-KRJG02	Menghapus salah satu produk dari keranjang
	Menghapus seluruh produk dari keranjang
	Menghapus seluruh produk dari keranjang saat tidak terhubung dengan internet
	Menghapus produk tanpa memilih produk yang ingin dihapus

5.8.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 29 Hasil Uji Fitur Keranjang

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
CRT-KRJG01	Produk: Pot botol plastik Stok: 3	Produk telah ditambahkan ke keranjang belanja	Sesuai	Pengujian berhasil
CRT-KRJG01	Produk: Pot botol plastik Stok: 3	Produk sudah ada di keranjang	Sesuai	Pengujian berhasil
CRT-KRJG01	Produk: Pot botol plastik Stok: 3 Koneksi internet mati	Gagal menambahkan keranjang	Sesuai	Pengujian berhasil
CRT-KRJG01	Klik Keranjang tanpa pilih produk apapun	Tidak menampilkan produk apapun	Sesuai	Pengujian berhasil
CRT-KRJG02	Produk: Boneka Badut Tutup Botol Daur Ulang Kuantitas: 1	Berhasil menghapus salah satu produk	Sesuai	Pengujian berhasil

	Produk: Pot botol plastik Kuantitas: 3 Klik tombol hapus pada produk Pot botol plastik			
CRT-KRJG02	Produk: Boneka Badut Tutup Botol Daur Ulang Kuantitas: 1 Produk: Pot botol plastik Kuantitas: 3 Klik tombol hapus yang ada di bagian bawah	Berhasil menghapus semua produk	Sesuai	Pengujian berhasil
CRT-KRJG02	Matikan koneksi internet Klik tombol hapus pada produk Pot botol plastik	Gagal menghapus produk	Sesuai	Pengujian berhasil
CRT-KRJG02	Klik tombol hapus yang ada dibawah	Pilih produk yang ingin dihapus	Sesuai	Pengujian berhasil

5.9 Fitur Pencarian

5.9.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 30 Kasus Uji Fitur Pencarian

Identifikasi	Skenario
KTG-PCR01	Mencari produk melalui search bar
	Mencari produk yang tidak ada melalui search bar

5.9.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 31 Hasil Uji Fitur Pencarian

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KTG-PCR01	keyword: boto	Gambar produk dengan yang namanya	Sesuai	Pengujian berhasil

		mengandung “boto”		
KTG-PCR01	keyword: tidak ada	Tidak menampilkan produk apapun	Sesuai	Pengujian berhasil

5.10 Fitur Filter Produk

5.10.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 32 Kasus Uji Fitur Filter Produk

Identifikasi	Skenario
KTG-FTR01	Memfilter tanpa koneksi internet
	Klik “Reset Filter”

5.10.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 33 Hasil Uji Fitur Filter Produk

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
KTG-FTR01	Filter Pasar: Recycle	Memfilter produk pada menu Filter Pasar	Sesuai	Pengujian berhasil
KTG-FTR01	Klik “Reset Filter”	Mereset settingan filter produk	Sesuai	Pengujian berhasil

5.11 Fitur Alamat

5.11.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 34 Kasus Uji Fitur Alamat

Identifikasi	Skenario
USR-ALMT01	Membuat alamat baru
	Belum membuat alamat baru
USR-ALMT02	Membuat alamat baru dengan detail
	Menambahkan alamat baru tanpa mengisi kolom Pilih Lokasi di Peta
	Nama penerima mengandung special character
	kolom alamat mengandung special character
	Nama penerima kosong
	Nomor telepon kosong
	Alamat lengkap kosong
USR-ALMT03	Memperbarui data alamat
	Memperbarui data alamat tanpa koneksi internet

USR-ALMT04	Menghapus salah satu alamat
	Menghapus salah satu alamat tanpa koneksi internet

5.11.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 35 Hasil Uji Fitur Alamat

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
USR-ALMT01	Nama: Test Nomor: 888888888 Alamat Lengkap: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia Pilih Lokasi di Peta: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia	Alamat Berhasil Ditambahkan	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT01	Klik daftar alamat -	Belum ada alamat tersimpan	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT02	Nama: Test Nomor: 888888888 Alamat Lengkap: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia (Info detail alamat) Pilih Lokasi di Peta: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia	Tetap berhasil membuat alamat	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT02	Nama: Test Nomor: 888888888 Alamat Lengkap: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia Pilih Lokasi di Peta: -	Tetap berhasil membuat alamat	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT02	Nama: !@#1 Nomor Telepon:	Nama hanya boleh huruf	Sesuai	Pengujian berhasil

	888888888 Alamat Lengkap: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia Pilih Lokasi di Peta: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia			
USR-ALMT02	Nama: Test Nomor Telepon: 888888888 Alamat Lengkap: !@#1 Pilih Lokasi di Peta: !@#1	Lokasi hanya boleh huruf	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT02	Nama: - Nomor: 888888888 Alamat Lengkap: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia Pilih Lokasi di Peta: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia	"Fill Out This Field" pada kolom nama penerima	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT02	Nama: Test Nomor: - Alamat Lengkap: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia Pilih Lokasi di Peta: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia	"Fill Out This Field" pada kolom nomor telepon	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT02	Nama: Test Nomor: 888888888 Alamat Lengkap: - Pilih Lokasi di Peta: Gang Malabar 1, Bandung, IndonesiaBandung, Indonesia	"Fill Out This Field" pada kolom alamat lengkap	Sesuai	Pengujian berhasil

USR-ALMT03	Nama: Testi Nomor: 888888888 Alamat Lengkap: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia Pilih Lokasi di Peta: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia	Alamat berhasil diperbarui	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT03	Matikan koneksi internet Klik edit, lalu simpan	Gagal update alamat	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT04	Nama: Test Nomor: 888888888 Alamat Lengkap: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia Pilih Lokasi di Peta: Gang Malabar 1, Bandung, Indonesia	Alamat berhasil dihapus	Sesuai	Pengujian berhasil
USR-ALMT04	Matikan koneksi internet Klik hapus	Gagal hapus alamat	Sesuai	Pengujian berhasil

5.12 Fitur Panel Admin

5.12.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 36 Kasus Uji Fitur Panel Admin

Identifikasi	Skenario
ADS-ADM01	Menampilkan semua user
	Menampilkan semua produk user
	Menampilkan aktivitas transaksi pengguna
	Menampilkan data statistik untuk admin

5.12.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 37 Hasil Uji Fitur Panel Admin

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
ADS-ADM01	Klik Pengguna	Menampilkan semua akun pengguna	Sesuai	Pengujian berhasil
ADS-ADM01	Klik produk	Menampilkan semua produk yang dibuat seller	Sesuai	Pengujian berhasil
ADS-ADM01	Klik Transaksi	Menampilkan semua aktivitas transaksi yang dilakukan semua pengguna	Sesuai	Pengujian berhasil
ADS-ADM01	Klik Dashboard	Menampilkan statistik dan semua nama pengguna	Sesuai	Pengujian berhasil

5.13 Fitur Jasa Kirim

5.13.1 Kasus uji

Beberapa kasus uji yang dilakukan sebagai berikut;

Tabel 38 Kasus Uji Fitur Jasa Kirim

Identifikasi	Skenario
ATR-KRM01	Memilih jasa kirim

5.13.2 Hasil

Hasil Uji Sebagai Berikut

Tabel 39 Hasil Uji Fitur Jasa Kirim

Identifikasi	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil sebenarnya	Status
ATR-KRM01	Jasa kirim: Ecosend Reguler	Berhasil memilih jasa kirim sesuai pilihan	Sesuai	Pengujian berhasil

6 PENUTUP

Menjawab tujuan serta saran pengembangan sistem kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran A Pembagian Tugas


NIM	Nama	Tugas	Kontribusi (100%)	Penyelesaian (%)
103012400	Muhammad Ardian Maulana	Membuat Backend	30%	
103012400	Muhammad Arief Faruq Wafdan	Membuat Laporan dan testing blackbox	30%	
103012400	Handri Athallah Saputra	Membuat backend	5%	
103012400	Muhammad Ghizar Al Hasan	Memperbaiki bug	15%	
103012400	Keanu Fibie Dimasyqi	Memperbaiki bug	20%	



Lampiran B Source Code Penting



<https://github.com/ardianmaulanaa/Greenmarket-BE-Java.git>



Lampiran C Screenshot Sistem



Register

















Buat Akun Baru

Mari mulai aksi hijau Anda dari sini

USERNAME

testlast

EMAIL

testlast@greenmarket.com

PASSWORD

Test12345



CONFIRM PASSWORD

Test12345

☐

Saya setuju dengan [Syarat & Ketentuan](#)

ie check this box if you want to proceed.

Buat Sekarang

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

 **GreenMarket**

Buat Akun Baru

Mari mulai aksi hijau Anda dari sini

USERNAME

testlast

EMAIL

testlast@greenmarket.com

PASSWORD

Test12345

CONFIRM PASSWORD

Test12345

☐ Saya setuju dengan [Syarat & Ketentuan](#)

Daftar Sekarang

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

Login

 **GreenMarket**

Selamat Datang Kembali

Lanjutkan aksi hijau Anda

EMAIL

testuser@greenmarket.com

PASSWORD

☐ [Belum pernah? Daftar](#)

☒ [Lupa Password](#)

Masuk Sekarang

Masuk sebagai Guest

Belum punya akun? [Daftar Gratis](#)

 **GreenMarket**

Selamat Datang Kembali

Lanjutkan aksi hijau Anda

EMAIL

testuser@greenmarket.com

PASSWORD



☐ [Belum pernah? Daftar](#)



☒ [Lupa Password](#)




Masuk Sekarang

Masuk sebagai Guest



Belum punya akun? [Daftar Gratis](#)











Kelola Akun











Katalog Produk







Manajemen Produk



Unggah Produk

NAMA PRODUK

Pot botol plastik

KATEGORI LABEL

Daur Ulang

HARGA

10000

STOK

10

KATEGORI

Recycle

DESKRIPSI

Menampung tanaman

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 4 foto)



1 - Utama

+

Tambahkan

+

Tambahkan

+

Tambahkan

1 dari 4 foto dipilih. Foto pertama jadi gambar utama produk.

[+ Tambah foto](#)

Batal

Simpan Produk

✖

Gagal: Gagal menyimpan produk.

✕

Unggah Produk

NAMA PRODUK

Pot botol plastik

KATEGORI LABEL

Daur Ulang

HARGA

10000

STOK

10

KATEGORI

Recycle

DESKRIPSI

Menampung tanaman

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 4 foto)



1 - Utama



2



3



4

4 dari 4 foto dipilih. Foto pertama jadi gambar utama produk.

Batal

Simpan Produk

⚠

Hanya bisa tambah 2 foto lagi (maks 4 total).

✕

74

Unggah Produk

NAMA PRODUK

KATEGORI LABEL

Umum

HARGA

10000

STOK

10

KATEGORI

Recycle

DESKRIPSI

Menampung tanaman

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 4 foto)

1. Utama

+

Tambah

+

Tambah

+

Tambah

1 dari 4 foto dipilih. Foto pertama jadi gambar utama produk

+ Tambah foto

Batal

Simpan Produk

Unggah Produk

NAMA PRODUK

Pot botol plastik

KATEGORI LABEL

Daur Ulang

HARGA

Masukkan harga

STOK

10

KATEGORI

Recycle

DESKRIPSI

Menampung tanaman

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 4 foto)

1. Utama

+

Tambah

+

Tambah

+

Tambah

1 dari 4 foto dipilih. Foto pertama jadi gambar utama produk

+ Tambah foto

Batal

Simpan Produk

75

Unggah Produk

NAMA PRODUK

Pot botol plastik

KATEGORI LABEL

Daur Ulang

HARGA

10000

STOK

Masukkan stok

KATEGORI

Recycle

DESKRIPSI

Menampung tanaman

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 4 foto)

1. Utama

+

Tambah

+

Tambah

+

Tambah

1 dari 4 foto dipilih. Foto pertama jadi gambar utama produk

+ Tambah Foto

Batal

Simpan Produk

Please fill out this field.

Unggah Produk

NAMA PRODUK

Pot botol plastik

KATEGORI LABEL

Daur Ulang

HARGA

10000

STOK

8

KATEGORI

Recycle

DESKRIPSI

Jelaskan detail produk...

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 4 foto)

+

Tambah

+

Tambah

+

Tambah

1 dari 4 foto dipilih. Foto pertama jadi gambar utama produk

+ Tambah Foto

Batal

Simpan Produk

Please fill out this field.

Unggah Produk

NAMA PRODUK

Pot botol plastik

KATEGORI LABEL

Daur Ulang

HARGA

10000

STOK

10

KATEGORI

Recycle

DESKRIPSI

Menampung tanaman

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 4 foto, 5 MB/foto)

Klik untuk pilih foto

0 dari 4 foto dipilih

Batal

Simpan Produk

Harap upload minimal 1 foto produk.

Unggah Produk

NAMA PRODUK

!@#

KATEGORI LABEL

Daur Ulang

HARGA

10000

STOK

8

KATEGORI

Recycle

DESKRIPSI

Menampung tanaman

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 4 foto)

1. Utama

+

Tambah

+

Tambah

+

Tambah

1 dari 4 foto dipilih - Foto pertama jadi gambar utama produk

+ Tambah foto

Batal

Simpan Produk

!

!@#

Nama produk hanya boleh huruf

77

Unggah Produk

NAMA PRODUK

oversize

KATEGORI LABEL

Umum

HARGA

1000

STOK

10

KATEGORI

Reduce

DESKRIPSI

tes foto > 5 MB

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 8 foto, 5 MB/foto)

Klik untuk pilih foto

Pilih hingga 8 foto PNG/JPG, maks 5 MB per foto

Unggah Foto Again

Batal

Simpan Produk

Foto "oversize.png" melebihi batas 5 MB. Pilih gambar yang lebih kecil.

Edit Produk

NAMA PRODUK

Pot botol

KATEGORI LABEL

Pakaian Organik

HARGA

1000

STOK

1

KATEGORI

Reuse

DESKRIPSI

Menampung

FOTO PRODUK (PNG/JPG, maks 8 foto)



+

+



+


Berhasil diperbarui

Perubahan produk sudah tersimpan di inventaris.


Selesai



78








Pembayaran















Riwayat Transaksi













Keranjang







Before




After





Before





After








Pencarian







Filter









Alamat













Panel Admin







Jasa Kirim

The screenshot displays the GreenMarket checkout page. On the left, a modal titled 'Pilih Jasa Kirim' (Choose Shipping Service) is open, showing four options: Green Cargo (Rp 1), Green Regular (Rp 6.500), CarbonLite Standard (Rp 7.500), and EcoSend Regular (Rp 8.500). The main checkout area shows the product 'Pot botol plastik' for Rp 10.000. The shipping address is 'Test, Gang Malarib, Bandung, Indonesia'. The payment method is 'QRIS'. The total transaction amount is Rp 18.500. A 'Bayar sekarang' (Pay now) button is visible.

Lampiran D Manual Instalasi Sistem