Konteks hari ini: apa yang sudah kuat, dan apa yang membuatnya belum terasa utuh

Pemeriksaan read-only atas sepuluh modul aplikasi yang sedang berjalan. Setiap temuan ditulis dengan lokasi, observasi terukur, dampak, rekomendasi, dan kriteria penerimaan yang bisa diuji.

Tanggal
27 Oktober 2026

Penulis
Ardian Yusuf

Cakupan
10 modul · 46 fitur

Temuan
56 (45 UX, 11 sistem desain)

3 High 34 Medium 19 Low 0 Critical

01. Ringkasan eksekutif
02. Konsistensi sistem desain
03. Temuan per modul
04. Responsif dan aksesibilitas terukur
05. Urutan perbaikan yang disarankan
06. Inventaris fitur final

Nama System, orang, perangkat, dan kredensial disamarkan. Tidak ada data yang diubah selama audit.

Ringkasan eksekutif

Konteks punya fondasi yang rapi: palet hijau yang tenang, satu font (DM Sans), microcopy keamanan yang konsisten, dan beberapa pola yang sangat baik, seperti kartu estimasi biaya dengan kalimat “Nothing runs until you approve”. Yang membuatnya belum terasa utuh bukan satu masalah besar, melainkan banyak ketidakkonsistenan kecil yang menumpuk. Ada 9 ukuran font, 7 nilai radius, 3 gaya tab, 7 format tanggal, dan 4 pola form “create”. Ada warna bawaan Tailwind dan kontrol biru bawaan browser di tengah UI hijau. Ada pesan error mentah (“access_denied”). Transkrip agen membocorkan istilah internal. Dan status di banyak tempat saling bertentangan.

Audit ini (versi 2) mencakup **10 modul** dan **56 temuan unik**: 45 temuan UX/fungsi-tampilan (UX-001 sampai UX-045) dan 11 temuan sistem desain (DS-01 sampai DS-11).

Severity	UX	DS	Total
● Critical	0	0	0
● High	3	0	3
● Medium	29	5	34
● Low	13	6	19

Tiga temuan High:

- **UX-001:** “Needs you” muncul pada semua inisiatif untuk semua orang.
- **UX-002:** tombol Approve yang memicu biaya tampil untuk peran yang tidak memiliki izin Delivery Proposal Approve.
- **UX-005:** penyebab sebenarnya sebuah inisiatif macet disembunyikan, misalnya “+1 more” yang tidak bisa diklik atau izin yang ditolak tetapi hanya tercatat di log.

Perubahan dari versi 1:

- UX-002 lama (“aksi tidak ada di detail”) ternyata hanya berlaku untuk 2 dari 6 jenis state, sehingga turun ke Medium (sekarang UX-004).
- Panel Updates ternyata sudah mengelompokkan pesan yang identik (“×6”), tetapi belum mengelompokkan pasangan gagal/coba-lagi (sekarang UX-008).
- Ada dua modul yang belum ditemukan di v1: **Sesi agen** (/?conversation=…) dan **Settings** (Plan, Usage, Budgets, Payments).

Cakupan dan cara kerja

Aspek	Keterangan
Akun	Ardian Yusuf, peran Engineering Contributor (91 izin, bukan workspace owner)
Aturan aksi	Sesuai kesepakatan: setiap form, modal, drawer, dan menu dibuka sampai titik terakhir sebelum disimpan, lalu dibatalkan. Tidak ada data yang diubah.

Aspek	Keterangan
Teks uji	Satu kali di New initiative; sudah dihapus dan dibatalkan
Efek samping yang terlihat	Membuka panel Updates menghapus badge “new updates” (ditandai sudah dibaca)
Viewport	Desktop (sekitar 1024 px, sidebar terbuka dan tertutup), tablet 768×1024, mobile 375×812
Pengukuran	Token CSS dibaca dari stylesheet; ukuran font, radius, warna, dan ukuran target diukur dari computed style; kontras dihitung dengan rumus WCAG 2.x
Waktu	27 Oktober 2026, 13.20–14.15 WIB

Screenshot hanya dilihat selama sesi audit dan tidak disimpan, jadi bukti ditulis sebagai deskripsi, URL, dan nilai terukur. Nama System, orang, perangkat, dan kredensial di dokumen ini disamarkan; contoh System memakai nama dari prototipe redesign (Rentify, SensePortal, HRIS Nusantara, Kurir Hub).

Status verifikasi: Terverifikasi = diamati atau diukur langsung. Indikasi = ada bukti awal. Perlu validasi = bergantung pada aturan bisnis atau aksi yang tidak dijalankan.

Severity: High = bisa membuat orang salah bertindak atau menyetujui biaya tanpa wewenang. Medium = memperlambat, membingungkan, atau membuat orang mencari ke tempat lain. Low = mengurangi kerapian tanpa menghalangi pekerjaan.

Konsistensi sistem desain

Tokennya sebenarnya sudah ada dan cukup baik: 18 warna semantik (app-bg, app-card, app-text sampai text-tertiary, accent sampai accent-solid, success, warning, danger, second) dengan padanan dark mode, dua bayangan (raised, overlay), dan satu font, DM Sans. Masalahnya, komponen tidak disiplin memakai token itu. Kesan kurang rapi muncul dari variasi kecil yang tidak disengaja, bukan dari estetika dasarnya.

Apa yang sudah baik dan layak dipertahankan

- Kontras teks lolos AA di semua kombinasi utama: text-secondary di atas bg 6,07:1, text-tertiary di atas bg 4,85:1, teks putih di atas tombol primer (accent-solid) 5,62:1, warning di atas attention-surface 4,61:1.
- Satu keluarga font, dan angka biaya/poin memakai monospace rata kanan dengan garis titik penghubung, seperti di kartu estimasi dan Usage. Ini detail yang terasa dibuat dengan sengaja.
- Ring fokus terlihat jelas (2 px, accent-strong) pada elemen yang memakai kelas standar.
- Microcopy keamanan konsisten dan konkret (“Konteks never holds a provider key or account”, “Nothing runs until you approve”).

Temuan sistem desain

ID	Area	Observasi terukur	Severity	Status
DS-01	**Tipografi**	9 ukuran dipakai: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 px. Teks isi didominasi 12 px (di /work 110 dari 129 node teks; di /activities 231 dari 293). Ada teks 10 px (8 node di /work, 14 di /leaderboard). H2 di Activities (“Today”, nama hari) dan “Needs your attention” berukuran 12 px, sama dengan isi. Judul bagian Customize: Access 18 px, Operations 15 px, lainnya 14 px, sedangkan Models, Context, dan VCS tidak punya heading.	● Medium	Terverifikasi
DS-02	**Radius**	6, 8, 12, 14, 16, 19,5 px ditambah 9999 px. Token --kx-radius-main bernilai 19,5 px (pecahan). Kartu Leaders 16 px, kartu Customize 12 px, kartu daftar /work 12 dan 14 px.	● Low	Terverifikasi
DS-03	**Warna di luar token**	(a) Badge “Built-in” di Skills memakai hijau bawaan Tailwind (teks rgb 21,128,61; latar 220,252,231; border 134,239,172). (b) Segmen terpilih “Public Git” memakai rgb 122,176,85 dengan teks putih, kontras 2,6:1 (gagal AA). (c) Checkbox dan radio bawaan browser (accent-color: auto, jadi biru) di Create System, Connect a runtime, Who merges, dan Workspace runtime policy; ukuran 13 px.	● Medium	Terverifikasi
DS-04	**Kontras non-teks**	Border kartu (app-border di atas putih) hanya 1,25:1 dan border-strong di atas bg 1,29:1. Batas kartu bergantung pada bayangan tipis.	● Low	Terverifikasi (rasio); dampak Indikasi

ID	Area	Observasi terukur	Severity	Status
DS-05	Pill di mana-mana	71–85 elemen per halaman memakai radius 9999 px: chip System, status, avatar, izin, filter, tag, tombol sekunder. Di Roles, 16 kartu berisi awan pill izin (Engineering Contributor saja 91 izin). Semuanya tampil dengan bobot visual yang sama, sehingga tidak ada hierarki.	Medium	Terverifikasi
DS-06	Ikonografi	Lucide 2 px dicampur ikon OS kustom 1 px. Ikon sidebar berukuran 16, 17 (bell), dan 18 (sliders) px. Metafora generik: “waves” untuk Activities, trophy untuk Leaders. Ikon “boxes” diulang di setiap chip System (8× di layar). Ikon dekoratif di setiap label form Create Your Workspace. Glyph “◆” dipakai sebagai bullet event. Ada juga makna ikon yang bertabrakan (lihat UX-020).	Medium	Terverifikasi
DS-07	Kapitalisasi	Title Case (“Edit File”, “File Name”, “Create Your Workspace”, “Workspace Display Name”, “Rotate Token”, “Load Repository”) bercampur dengan sentence case (“New initiative”, “Connect a runtime”, “Add a channel”). Eyebrow uppercase berukuran 11 px (Leaders) dan 12 px (Runtimes).	Low	Terverifikasi
DS-08	Tab	Tiga gaya tab: pill berlatar (Access), garis bawah (Context, Skills), segmen terisi (Import skills), ditambah tab-chip di Customize versi mobile.	Low	Terverifikasi
DS-09	Tanggal dan waktu	Ada 7 format: “9/30/2026”; “Oct 27, 2026, 12:53 PM”; “04:39 PM”; “9/4/2026, 12:32:47 AM”; “08/27/2026, 2:55:12 PM”; “Sep 16, 11:41 AM” (tanpa tahun); “Expires in 22 days” di samping “Dec 24, 2026” pada daftar yang sama.	Medium	Terverifikasi
DS-10	Loading	Teks polos (“Loading models”, “Loading the System map…”, “Loading”) di satu tempat, skeleton di detail inisiatif. Waktu muat yang teramati: detail inisiatif 5–7 detik, System map 5–8 detik.	Low	Terverifikasi
DS-11	Monospace	Mono dipakai untuk angka (baik), tetapi juga untuk teks biasa seperti “Organization: Global” dan versi abu-abu “1.0.0”. Placeholder textarea di Create Skill memakai mono, sedangkan placeholder lain memakai DM Sans.	Low	Terverifikasi

Arahan visual yang disarankan

1. **Kunci skala tipe ke 5 langkah:** 12 (meta), 14 (isi), 16 (judul kartu atau bagian), 20 (judul halaman), 24 (angka besar). Hapus 10, 11, 13, 15, dan 18. Teks isi minimal 14 px, dan heading tidak boleh sama ukurannya dengan isi.
2. **Kunci radius ke 3 langkah:** 6 (input, chip persegi), 10 (kartu), 9999 (hanya avatar dan badge status). Ganti 19,5 px menjadi bilangan bulat.
3. **Batasi pill pada status saja.** Chip System dan tag cukup memakai teks dengan ikon kecil. Daftar izin ditampilkan sebagai tabel atau daftar yang bisa dicari, bukan awan pill.
4. **Larang warna di luar token** lewat lint (misalnya stylelint atau aturan Tailwind yang hanya mengizinkan kelas app-*). Tambahkan `accent-color: rgb(var(--color-app-accent-solid))` secara global untuk

checkbox dan radio.

5. **Satu fungsi format tanggal:** “27 Okt 2026, 12.53” (atau padanan EN), tahun selalu ada kecuali hari ini, dan waktu relatif hanya sebagai tooltip.
6. **Ikon:** satu set (Lucide), satu stroke (1,75 atau 2), dua ukuran (16 untuk navigasi, 14 untuk inline). Ikon hanya dipakai jika menambah makna, bukan sebagai dekorasi.

Catatan sesudah audit. Dalam redesign, dua arahan di atas disesuaikan atas keputusan produk: teks isi tetap 13 px demi kepadatan, sehingga skalanya menjadi 12, 13, 14, 16, 20, dan 28 px (paling banyak lima per halaman), dan radius menjadi 4, 6, dan 10 px. Selebihnya diterapkan seperti tertulis.

Temuan per modul

Setiap temuan memuat lokasi dan langkah, observasi, dampak, severity, status, rekomendasi, dan kriteria penerimaan yang bisa diuji.

M02 Work In Progress (/work, /work/init_...)

Yang diperiksa: daftar 8 inisiatif, filter System, kedelapan halaman detail, panel PRD, Breakdown, Updates, dan Changes (diff), kartu estimasi (Approve, Change, Details, Models for this delivery), form Change, picker repositori, opsi Who merges, modal New initiative, Create System, dan Edit System. Semua aksi simpan tidak dijalankan.

> **Pola yang baik:** kartu estimasi menampilkan batas atas Story Points dan rentang biaya model sebelum persetujuan; form Change menyebut akibatnya (“creates a new proposal version and invalidates the current quote”); draf New initiative tidak hilang; filter tersimpan di URL; panel menutup dengan Escape dan mengembalikan fokus; Create System memakai kartu radio dengan deskripsi yang jelas.

ID	Masalah	Severity	Status
UX-001	“Needs you” untuk semua orang, Notifications kosong	High	Indikasi
UX-002	Approve (memicu biaya) tampil untuk peran tanpa izin approve	High	Perlu validasi
UX-003	Aksi berdampak tampil sebagai tautan teks 18 px	Medium	Terverifikasi
UX-004	Aksi di detail tidak setara dengan daftar (2 dari 6 state)	Medium	Terverifikasi
UX-005	Penyebab macet disembunyikan	High	Terverifikasi
UX-006	Kartu “Needs your attention” punya 3 gaya visual	Medium	Terverifikasi
UX-007	Judul terpotong atau hampir kembar	Medium	Terverifikasi
UX-008	Log Updates belum meringkas pola gagal dan coba lagi	Medium	Terverifikasi
UX-009	Badge sidebar ikut filter	Low	Terverifikasi
UX-010	Default System dan Start aktif saat kosong	Medium	Perlu validasi
UX-011	Banner koneksi lama	Low	Terverifikasi
UX-012	Satu Escape menutup dua drawer bertumpuk	Low	Terverifikasi
UX-013	Status Breakdown saling bertentangan	Medium	Terverifikasi
UX-014	Picker repositori tidak difilter per System	Medium	Terverifikasi
UX-015	Form Change: tanpa batal, textarea sempit, dua tombol primer	Medium	Terverifikasi
UX-016	“Delete System” bersebelahan dengan tautan biasa	Medium	Perlu validasi

ID	Masalah	Severity	Status
UX-017	Create System memilih 19 koneksi rekan secara default	● Medium	Terverifikasi

UX-001

“Needs you” tidak berarti “Anda”

● High Indikasi

Lokasi dan langkah	Buka /work. Badge sidebar berbunyi “8 need your attention”. Buka Notifications.
Observasi	Kedelapan kartu berlabel “Needs you”, padahal semuanya digerakkan orang lain dan akun ini tercatat 0 started di Leaders. Notifications berisi “Nothing yet”.
Dampak	Anggota tim tidak tahu mana yang benar-benar tugasnya; semua kartu terasa mendesak.
Rekomendasi	Pisahkan “Needs you” (driver, assignee, atau approver yang berwenang) dari “Needs the driver”. Tambahkan filter Mine/All, dan biarkan badge hanya menghitung milik pengguna.
Kriteria penerimaan	Pengguna yang bukan driver dan tidak berwenang tidak melihat “Needs you”. Setiap item di badge juga muncul di Notifications.

UX-002

Tombol Approve tampil untuk peran yang tidak punya izin approve

● High Perlu validasi

Lokasi dan langkah	/work (kartu Rentify support-api: “Approve”), detail inisiatif, sesi agen, dan drawer Breakdown. Lalu bandingkan dengan Customize > Access > Roles > Engineering Contributor.
Observasi	Approve muncul di 4 tempat. Daftar izin Engineering Contributor tidak memuat “Delivery Proposal Approve”, izin yang dimiliki peran terpisah “Delivery Approver”. Peran ini hanya memiliki “Delivery Proposal Execute/Manage/Request Quote”.
Dampak	Ada dua kemungkinan. Tombol gagal setelah diklik (kepercayaan turun), atau orang yang tidak dimaksud bisa menyetujui biaya model.
Status	Perlu validasi; tombol tidak diklik.
Rekomendasi	Render Approve hanya jika izin efektif mengizinkan. Jika tidak, tampilkan “Menunggu persetujuan dari Delivery Approver” beserta nama orangnya.
Kriteria penerimaan	Untuk akun tanpa izin approve, tombol Approve tidak muncul di keempat lokasi, dan alasannya terlihat.

UX-003

Aksi berdampak tampil sebagai tautan teks kecil

● Medium Terverifikasi

Lokasi	Kartu di /work.
Observasi	“Approve”, “Create tickets”, “Try again”, dan “Continue” memakai gaya yang sama dengan “See what happened” dan “Review”: teks hijau setinggi 18 px (target di bawah 24 px). Approve di daftar menyetujui biaya hanya dengan satu klik dari kartu ringkas.
Rekomendasi	Aksi yang memicu biaya atau pekerjaan agen dibuat sebagai tombol berlabel kata kerja (tinggi minimal 32 px). Untuk Approve dari daftar, tampilkan ringkasan biaya sebelum konfirmasi.
Kriteria penerimaan	Semua target interaktif di kartu minimal 24×24 px, dan aksi berbiaya tidak bisa terpicu tanpa melihat angka biayanya.

UX-004

Aksi di detail tidak setara dengan daftar

● Medium Terverifikasi

Observasi	Halaman detail sudah punya aksi untuk 4 jenis state (See what happened, Continue, Review breakdown, Approve/Change). Untuk 2 state, aksinya tidak ada: “Planning ended without a plan” (Try again tidak ada) dan “The plan is ready. Break it into tickets” (Create tickets tidak ada; kartunya berupa article dengan tabindex -1).
Rekomendasi	Samakan komponen kartu di daftar dan di detail, dari satu sumber data aksi.
Kriteria penerimaan	Setiap aksi di kartu /work juga ada di /work/init_{id}.

UX-005

Penyebab macet tidak terlihat

● High Terverifikasi

Observasi	(1) Kartu SensePortal menampilkan “+1 more” sebagai teks statis; kalimat “Konteks asked you something about the plan” hanya ada sebagai teks screen reader dan tidak muncul di detail. (2) Inisiatif “Update UI... SensePortal,” berlabel “Nothing is moving”, padahal log Updates mencatat “you do not have permission to save a plan in this workspace” dan “skipped the revision (it already revised the plan as often as it may this hour)”. (3) Pada HRIS frontend, kartu berbunyi “waiting for your review”, padahal blokir sebenarnya adalah repositori yang belum dipilih, yang baru terlihat di dalam drawer Breakdown.
Dampak	Pengguna menunggu atau mencoba ulang tanpa tahu apa yang harus diperbaiki.
Rekomendasi	Kartu Needs your attention selalu menyebut penyebab terakhir dan satu aksi pemulihan (misalnya “Izin menyimpan rencana ditolak → Minta akses”). “+1 more” dijadikan tombol yang membuka daftar lengkap.
Kriteria penerimaan	Untuk setiap state macet, penyebab terakhir dari log tampil di kartu tanpa harus membuka Updates.

UX-006

Kartu “Needs your attention” punya tiga gaya visual

Medium · Terverifikasi

Observasi	Ada yang memakai border merah dan titik merah (plan gagal maupun plan siap), ada yang border putih (Estimate, Breakdown). CTA-nya kadang tombol solid (Review breakdown, Approve), kadang tautan (See what happened), kadang tidak ada. Waktu tunggu kadang tampil, kadang tidak (HRIS frontend). Eyebrow-nya juga berbeda: “This initiative · 20h”, “From TKT-1 · …”, “Breakdown”, dan “NEEDS YOU” di sesi agen.
Rekomendasi	Buat satu komponen dengan varian semantik: Blocked (danger), Decision (accent), Waiting (netral). Strukturnya tetap: eyebrow, judul, penyebab, satu aksi primer, dan waktu.
Kriteria penerimaan	“Plan ready” tidak berwarna danger, dan semua kartu punya waktu tunggu serta tepat satu aksi primer.

UX-007

Judul terpotong atau hampir kembar

Medium · Terverifikasi

Observasi	“Rental Feature Documentation Objective Create comprehensive…”. Dua judul Kurir Hub hanya berbeda koma di akhir, dan di 375 px keduanya identik. Modal New initiative tidak punya field judul.
Rekomendasi	Judul pendek opsional, atau judul otomatis dari PRD (yang sudah lebih baik, misalnya “Dokumentasi Fitur Pertama Rental”), dengan tanda baca di akhir dipangkas.
Kriteria penerimaan	Dua judul mirip tetap bisa dibedakan di 375 px.

UX-008

Log Updates belum meringkas pola gagal dan coba lagi

Medium · Terverifikasi

Observasi	Pesan identik yang berurutan sudah dikelompokkan (“×6”). Namun di SensePortal, pasangan “could not revise the plan” dan “…is trying again” yang berselang-seling tetap tampil sebagai belasan baris terpisah. Titik hijau di kanan setiap baris tidak dijelaskan.
Rekomendasi	Kelompokkan berdasarkan siklus (“Gagal 12× antara 02.12–04.39 · penyebab terakhir: …”) dan beri legenda untuk titik.
Kriteria penerimaan	Siklus gagal/coba-lagi tampil sebagai satu entri berisi jumlah, rentang waktu, dan penyebab.

UX-009

Badge sidebar ikut filter

Low · Terverifikasi

Observasi	Badge berubah dari 7 menjadi 3 saat filter Kurir Hub aktif.
Rekomendasi dan kriteria	Badge selalu menampilkan total global.

UX-010

Default System dan validasi New initiative

● Medium Perlu validasi

Observasi	Field System otomatis terisi Rentify (urutan pertama) saat filter All systems. Start aktif walau deskripsi kosong (tidak ada required). Daftar 24 System tidak bisa dicari.
Rekomendasi	Default diambil dari filter aktif; jika All systems, biarkan kosong. Start dinonaktifkan sampai deskripsi dan System terisi, dan pilihan System dibuat bisa dicari.
Kriteria penerimaan	Dengan All systems, Start nonaktif sampai System dipilih eksplisit.

UX-011

Banner koneksi lama

● Low Terverifikasi

Observasi	“Rentify was connected from <pengguna>@<perangkat> on 9/30/2026” masih tampil 27 hari kemudian, tanpa tombol tutup.
Rekomendasi dan kriteria	Banner bisa ditutup atau kedaluwarsa setelah 7 hari.

UX-012

Satu Escape menutup dua drawer bertumpuk

● Low Terverifikasi

Langkah	Breakdown → More → View changes → Escape.
Observasi	Kedua drawer tertutup sekaligus (jumlah dialog menjadi 0).
Rekomendasi dan kriteria	Escape menutup lapisan teratas saja, dan fokus kembali ke drawer Breakdown.

UX-013

Status Breakdown saling bertentangan

● Medium Terverifikasi

Observasi	Pada Rentify, tampil “✓ Accepted” sekaligus “Quoted, not approved” dan “0 of 1 merged · 1 needs you”. Pada HRIS frontend, TKT-1 berstatus “○ Ready to start” sekaligus “Repository needs to be confirmed”. Peringatan “Some tasks do not have one repository...” ditampilkan di kotak hijau netral, bukan warning.
Rekomendasi	Satu status utama per tingkat (rencana, tiket) dari mesin status yang sama. Peringatan memakai warna warning dan menyebut tiket mana yang bermasalah.
Kriteria penerimaan	Tidak ada tiket yang sekaligus “Ready” dan memiliki blokir.

UX-014

Picker repositori tidak difilter per System

● Medium Terverifikasi

Langkah	HRIS frontend (System HRIS Nusantara) → Review breakdown → Choose repository.
Observasi	Dropdown VCS connection berisi 19 koneksi pribadi yang dinamai orang (“Gitea <nama rekan>”, …). Koneksi yang relevan, “HRIS Nusantara · Azure”, berada di urutan ke-17.
Rekomendasi	Tampilkan dulu koneksi yang terhubung dengan System tersebut, kelompokkan sisanya di bawah “Koneksi lain”, dan tandai koneksi milik orang lain.
Kriteria penerimaan	Untuk System yang punya koneksi terdaftar, koneksi itu menjadi opsi pertama.

UX-015

Form Change pada estimasi

● Medium Terverifikasi

Observasi	Form muncul inline tanpa tombol Batal (hanya bisa ditutup dengan klik “Change” lagi, tanpa aria-expanded). Textarea hanya 3 baris (72 px) untuk 1.479 karakter. “Create revised proposal” dan “Approve” sama-sama tombol primer hijau dan terlihat bersamaan. “Decline” berupa tautan merah tanpa penjelasan akibatnya.
Rekomendasi	Tambahkan tombol Batal. Saat form terbuka, nonaktifkan Approve. Textarea dibuat bisa membesar otomatis (minimal 8 baris). Decline diberi konfirmasi yang menjelaskan akibatnya.
Kriteria penerimaan	Saat form Change terbuka, hanya ada satu tombol primer di layar.

UX-016

“Delete System” bersebelahan dengan tautan biasa

● Medium Perlu validasi

Lokasi	Chip System → ikon pensil → Edit System.
Observasi	“Delete System” (merah, 12 px) berada tepat di samping “Open System map”, tanpa pemisah.
Status	Perlu validasi apakah ada konfirmasi (tidak diklik).
Rekomendasi	Pindahkan ke zona bahaya terpisah di bagian bawah, dengan konfirmasi ketik-nama dan jumlah inisiatif yang terdampak.
Kriteria penerimaan	Delete tidak berada dalam satu baris dengan aksi non-destruktif.

UX-017

Create System memilih semua koneksi secara default

● Medium Terverifikasi

Observasi	Pada opsi “Discover what we already have”, 19 dari 19 koneksi langsung tercentang, termasuk kredensial pribadi rekan. Checkbox dan radio memakai biru bawaan browser (13 px).
Rekomendasi	Default hanya koneksi milik pengguna, tambahkan Pilih semua/kosongkan, dan pakai kontrol bertema.
Kriteria penerimaan	Koneksi milik orang lain tidak tercentang secara default.

M03 Sesi agen (/?conversation=...)

Modul ini tidak ditemukan di v1. Pintu masuknya adalah tombol “Details” di kartu estimasi, “Open Engineering session” di menu tiket, dan “Start a session with this Component” di System map. Isinya: transkrip agen, kartu keputusan, stepper siklus (Estimate → Quote → Plan → Delivery → Receipt), composer (lampiran, teks, suara), serta tombol header untuk VCS, System map, dan Session files.

Pola yang baik: stepper siklus yang memberi label status pada setiap tahap (“Plan: not started”); disclaimer “Konteks can make mistakes”; sidebar bisa diciutkan menjadi rail dan statusnya diingat.

ID	Masalah	Severity	Status
UX-018	“Details” memindahkan pengguna ke halaman lain	Medium	Terverifikasi
UX-019	Transkrip membocorkan istilah internal	Medium	Terverifikasi
UX-020	Makna ikon header bertabrakan	Medium	Terverifikasi
UX-021	System map: placeholder “unknown”, tanpa garis relasi, muat lambat	Medium	Terverifikasi
UX-022	Diff viewer tanpa nomor baris dan wrap	Low	Terverifikasi
UX-023	Tooltip rail tidak lengkap	Low	Terverifikasi
UX-024	Story Points dipakai seperti mata uang berdesimal	Low	Terverifikasi

UX-018

“Details” memindahkan pengguna ke halaman lain

Medium · Terverifikasi

Langkah	Detail Rentify support-api → kartu Estimate → Details.
Observasi	URL berpindah ke /?conversation=...&from=work&parent=..., berupa halaman chat penuh dengan header baru (“TKT-1 · Validate and refresh...”), bukan panel rincian estimasi.
Rekomendasi	Ubah label menjadi “Buka sesi TKT-1” dengan ikon panah keluar, atau tampilkan rincian estimasi di drawer.
Kriteria penerimaan	Label tombol menggambarkan tujuannya; navigasi ke halaman lain ditandai secara visual.

UX-019

Transkrip membocorkan istilah internal

● Medium Terverifikasi

Observasi	Kalimat agen memuat istilah seperti “staged organization skill”, “tool-registration mismatch”, “durable transcript”, “canonical costed proposal”, “delivery authority”, dan “Harness status and lifecycle workflows”. Setiap pesan menampilkan “30.5s · 990 tokens in · 22 tokens out”. Penyetuju ditulis sebagai handle mesin (“<handle>-20260811-xxxxxx approved this delivery”), bukan nama orang. Ada spasi yang hilang (“...clean task state.Because the prior...”).
Dampak	Terbaca seperti log teknis, sulit dipahami, dan membuat produk terasa kurang rapi.
Rekomendasi	Pisahkan dua lapisan: ringkasan untuk manusia (apa yang terjadi, apa keputusannya, apa langkah berikutnya) dan detail teknis di bawah “Lihat jejak agen”. Petakan handle ke nama tampilan. Pindahkan token dan durasi ke tooltip.
Kriteria penerimaan	Tampilan default transkrip tidak memuat istilah dari daftar kata internal, dan nama penyetuju adalah nama tampilan.

UX-020

Makna ikon header bertabrakan

● Medium Terverifikasi

Observasi	Ikon gembok berarti koneksi VCS (“gitea · Gitea <nama> · ...”), bukan privasi. Ikon jaringan yang mirip ikon “share” berarti System map. Paperclip dipakai untuk Session files di header sekaligus Attach file di composer. Target ikon gembok hanya 25×28 px.
Rekomendasi	VCS memakai ikon git-branch beserta nama repo dalam bentuk teks; System map memakai ikon “map” atau “network” berlabel; Session files memakai ikon folder.
Kriteria penerimaan	Setiap ikon hanya punya satu makna di seluruh aplikasi, dan ikon tanpa teks punya tooltip.

UX-021

System map

● Medium Terverifikasi

Observasi	Muat 5–8 detik dengan teks “Loading the System map...”. Setiap kartu Component menampilkan chip “unknown · unknown”. Tidak ada garis penghubung antara node System dan ketiga Component. Repositori yang sedang dikerjakan (rentify/support-api) tidak muncul di peta. Kalimat “Reading the catalog is free.” terdengar janggal.
Rekomendasi	Sembunyikan atribut yang tidak diketahui, atau tampilkan “Belum diklasifikasi” sekali saja. Gambar garis relasi, beri skeleton saat memuat, dan tampilkan juga komponen yang belum dipetakan.
Kriteria penerimaan	Tidak ada chip “unknown”, dan relasi System–Component tergambar.

UX-022

Diff viewer

● Low Terverifikasi

Observasi	Drawer Changes menampilkan diff tanpa nomor baris dan tanpa wrap, sehingga baris panjang terpotong di kanan. Tidak ada pilihan split/unified atau pratinjau Markdown untuk README.
Rekomendasi	Tambahkan nomor baris dan toggle wrap. Untuk berkas .md, sediakan tab “Rendered”.
Kriteria penerimaan	Baris yang lebih lebar dari drawer bisa dibaca utuh tanpa scroll horizontal.

UX-023

Tooltip rail tidak lengkap

● Low Terverifikasi

Observasi	Saat sidebar diciutkan, Activities, Work In Progress, Issues, Releases, dan Leaders punya atribut title. Notifications, Customize, Connect a runtime, dan semua runtime tidak punya.
Rekomendasi dan kriteria	Semua ikon rail punya tooltip yang muncul saat hover dan fokus.

UX-024

Story Points dipakai seperti mata uang berdesimal

● Low Terverifikasi

Observasi	“Up to 2.15 Story Points”, “0.52 SP settled on an earlier run”, “Settling Story Points”, dan saldo “1,009,902.16 SP”. Story points lazimnya dipahami tim sebagai ukuran usaha, bukan saldo.
Rekomendasi	Jika SP adalah kredit, beri nama yang jelas (“kredit”) dan satu presisi desimal yang konsisten. Tampilkan juga padanan rupiah atau dolar saat dibutuhkan.
Kriteria penerimaan	Satuan dan presisi sama di Estimate, Breakdown, Usage, dan Payments.

M01 Activities, M04 Issues, M05 Releases, M06 Leaders

Yang diperiksa: feed dengan Load more (20 entri per halaman, 2 halaman dibuka), aksi Comment yang tersembunyi, filter System, empty state Issues dan Releases, serta peringkat orang dan agen di Leaders, di desktop dan mobile.

Pola yang baik: setiap halaman punya subjudul satu kalimat; Activities menampilkan waktu relatif dan absolut; Load more bekerja; Leaders di mobile tetap rapi.

ID	Masalah	Severity	Status
UX-025	Empty state tanpa langkah lanjut, ilustrasi seragam	● Low	Terverifikasi
UX-026	Leaders sulit ditafsirkan	● Low	Terverifikasi
UX-027	Feed hanya “started”; Comment tidak terlihat di layar sentuh	● Low	Terverifikasi / Indikasi

UX-025 **Empty state Issues dan Releases** ● Low Terverifikasi

Observasi	Issues (“Nothing is open”) dan Releases (“Nothing here yet”) memakai ilustrasi bermotif sama (dokumen dan gelombang) tanpa tombol aksi. Subjudul Issues menyebut “by severity”, tetapi tidak ada kontrol severity.
Rekomendasi	Issues: “Laporkan issue” dan “Hubungkan telemetri” (menuju Customize > Operations). Releases: “Lihat inisiatif yang hampir selesai”. Ganti ilustrasi generik dengan ikon kecil yang sesuai konteks.
Kriteria penerimaan	Setiap empty state punya minimal satu aksi pengisian data.

UX-026 **Leaders sulit ditafsirkan** ● Low Terverifikasi

Observasi	Tidak ada filter waktu atau System. Subjudul menyebut “Agents and models by value”, tetapi Codex bernilai “Not reported” dan hanya menampilkan “31M tokens”. Rumus poin hanya ada sebagai teks tersembunyi. Ada tulisan “1 points”. Menu bernama “Leaders”, URL-nya /leaderboard. Eyebrow PEOPLE berukuran 11 px.
Rekomendasi	Tambahkan rentang waktu, legenda rumus poin yang terlihat, metrik yang benar-benar tersedia, dan bentuk tunggal “1 point”.
Kriteria penerimaan	Rumus poin terbaca tanpa hover, dan peringkat bisa difilter per periode.
Validasi	Apakah bobot tertinggi untuk “started” memang disengaja?

UX-027 **Feed Activities** ● Low Terverifikasi / Indikasi

Observasi	Semua entri berbentuk “X started Y”; peristiwa seperti plan ready, ticket stopped, atau estimate siap tidak muncul sebagai entri. Tombol Comment memakai opacity 0 dan baru terlihat saat hover atau fokus.
Status	Bentuk feed Terverifikasi. Tidak terlihatnya Comment di perangkat sentuh masih Indikasi, karena belum diuji dengan sentuhan nyata.
Rekomendasi	Tampilkan peristiwa perubahan state dengan ikon tersendiri, dan biarkan Comment selalu terlihat (minimal sebagai ikon).
Kriteria penerimaan	Setiap state yang memunculkan “Needs you” juga muncul di feed.

M07 Customize (/customize/...)

Yang diperiksa: kesepuluh subbagian; ketujuh tab Access (Overview, People & groups, Roles dengan 16 peran, Resource access, Service accounts, Requests & approvals, Audit); tiga tab Context; detail berkas (Edit File); detail skill dan tool; tab Import skills; form Create Skill, Create Tool, Create MCP, Add File, Add a channel, Request access, Check access, dan Connect a runtime; serta Revoked runtimes dan Workspace runtime policy. Semua form dibatalkan.

Pola yang baik: Request access menonaktifkan Submit sampai form terisi; Create Skill menandai field wajib dengan asterisk dan punya pratinjau Markdown; Add a channel

memberi payload siap salin per penyedia; skill bawaan menjelaskan “cannot be changed or deleted”; secret disamarkan.

ID	Masalah	Severity	Status
UX-028	Penanganan read-only tidak konsisten	Medium	Terverifikasi
UX-029	Daftar model 123 opsi, harga ganda	Low	Indikasi
UX-030	VCS: banner izin bertentangan, kartu tanpa detail	Medium	Terverifikasi
UX-032	Routing dan item aktif salah	Medium	Terverifikasi
UX-033	Access: tab terpotong, data kosong yang menyesatkan, pill izin	Medium	Terverifikasi
UX-034	Context: berkas tidak bisa dibuka, ikon tanpa label, konten disamarkan	Medium	Terverifikasi
UX-035	Empat pola “create” yang berbeda	Medium	Terverifikasi
UX-036	Operations: rujukan yang belum ada	Low	Terverifikasi
UX-037	Connectors: status toggle membingungkan	Low	Terverifikasi

UX-028

Penanganan read-only tidak konsisten

Medium · Terverifikasi

Observasi

Di Models, keempat select disabled tetapi terlihat aktif, dan pesan “Only a workspace owner can change these.” ada di paling bawah, di luar viewport. Di Runtimes, radio Workspace runtime policy tidak disabled, padahal teksnya berbunyi “Only workspace managers can change it.” Istilahnya juga berbeda: “owner” vs “managers”. Settings > General memakai pola lain lagi (“Only the workspace owner can rename it”).

Rekomendasi

Satu pola read-only: kontrol disabled dengan gaya terlihat (latar abu dan ikon gembok), pesan izin di atas bagian, serta tautan “Minta akses”.

Kriteria penerimaan

Semua kontrol yang tidak boleh diubah berstatus disabled dan terlihat berbeda, dan pesan izin terlihat tanpa scroll.

UX-029

Daftar model

Low · Indikasi

Observasi

123 opsi dalam 6 grup harness. “Opus 5.5 · $5/$25” dan “Claude Opus 5.5 · $4/$20” muncul di grup berbeda, dan nama grup tidak terlihat saat select tertutup.

Rekomendasi

Tampilkan harness di label terpilih, sembunyikan model yang tidak cocok, dan tambahkan pencarian.

Kriteria penerimaan

Pilihan yang aktif selalu menyebut harness-nya.

UX-030

VCS Connectors

● Medium Terverifikasi

Observasi	Banner error “You do not have permission for this VCS connector operation” tampil di atas daftar 19 konektor yang semuanya “Connected”. Kartu konektor tidak bisa diklik dan tidak punya aksi (detail, uji koneksi, pemilik).
Rekomendasi	Sebut aksi yang dibatasi, ubah banner menjadi info read-only, dan sediakan halaman detail konektor (pemilik, System yang memakai, terakhir dipakai).
Kriteria penerimaan	Banner tidak tampil sebagai error saat pengguna hanya melihat.

UX-032

Routing dan item aktif salah

● Medium Terverifikasi

Observasi	(1) Workspace menu → Manage workspace membuka /customize/access?from=work, tetapi subnav menyorot “Runtimes” sementara isinya Access. (2) Pengaturan workspace sebenarnya ada di Settings > General, bukan di tujuan “Manage workspace”. (3) URL tak dikenal (/customize/vcs-connectors) menampilkan isi Runtimes tanpa 404. (4) Tab Access tidak mengubah URL, sehingga tidak bisa ditautkan, padahal subbagian Customize bisa. (5) Di mobile, Customize dan Settings menampilkan “Back to Work In Progress” walau pengguna datang langsung dari URL.
Rekomendasi	Manage workspace diarahkan ke Settings > General. Item aktif diturunkan dari URL, rute tak dikenal menampilkan 404, setiap tab punya URL, dan tombol kembali hanya muncul jika ada riwayat dari dalam aplikasi.
Kriteria penerimaan	Item subnav yang aktif selalu cocok dengan isi halaman.

UX-033

Access

● Medium Terverifikasi

Observasi	Di lebar 768 px, serta 1024 px dengan sidebar terbuka, tab terpotong (“Re…”, “Requ…”) dan Audit tersembunyi. Overview menampilkan “Policy revision: 1565 · Membership revision: 1529”. People & groups berbunyi “No people to show”, padahal Leaders memuat 14 orang aktif. Resource access menampilkan “temporarily unavailable”. Roles berisi 16 kartu dengan awan pill izin tanpa pencarian; di Engineering Contributor ada izin yang tercantum ganda (Runtime Execute, Run Read, Agent Profile Read).
Rekomendasi	Tab dibungkus ke baris berikutnya atau diberi menu More. Empty state dibedakan dari “tidak punya izin melihat”. Roles ditampilkan sebagai matriks peran × kelompok izin yang bisa dicari, dan duplikasi dihapus.
Kriteria penerimaan	Delapan tab terlihat di 768 px, dan tidak ada izin yang tercantum dua kali.

UX-034

Context

● Medium Terverifikasi

Observasi	Tidak ada judul atau deskripsi bagian (berbeda dengan Access dan Models). Baris berkas tidak bisa diklik untuk dilihat. Ikon edit dan hapus baru muncul saat hover dan tidak punya label aksesibilitas. Edit File menyamarkan seluruh isi YAML sebagai titik-titik password, sehingga pengguna harus membuka mata untuk membaca. Tab Repositories meminta nama repo dalam teks bebas tanpa saran, padahal koneksi sudah diketahui. Tab “Skills” di Context berbeda dengan menu Skills di Customize.
Rekomendasi	Tambahkan judul bagian, viewer read-only saat baris diklik, label pada tombol ikon, dan masking hanya untuk nilai secret. Nama repo dipilih lewat autocomplete, dan konsep Skills disatukan atau diganti namanya.
Kriteria penerimaan	Setiap tombol ikon punya nama yang bisa diakses, dan isi berkas non-secret bisa dibaca tanpa membuka masking.

UX-035

Empat pola “create”

● Medium Terverifikasi

Observasi	Create Skill memakai modal panjang dengan label bagian uppercase dan asterisk. Create Tool dan Create MCP memakai modal dengan tombol primer aktif walau field wajib kosong. Request access menonaktifkan Submit. Add a channel memakai form inline di halaman. Add File berupa modal tanpa role=dialog. Create MCP punya tombol “?” tanpa label. Tombol “Check access” membuka modal berjudul “Explain and test access”. Create Your Workspace memakai gaya yang sama sekali berbeda (lihat UX-043).
Rekomendasi	Satu pola form: modal untuk entitas kecil, halaman untuk entitas besar; footer Batal/Primer di kanan; primer nonaktif sampai field wajib valid; judul modal sama dengan label tombol.
Kriteria penerimaan	Semua form create memakai komponen modal yang sama dengan role=dialog, aria-modal, dan aturan validasi yang sama.

UX-036

Operations

● Low Terverifikasi

Observasi	“This profile can open incidents…” tampil tanpa ada profil. Form channel meminta header “Authorization: Bearer \”, padahal secret baru dibuat setelah “Create the channel”.
Rekomendasi	Tampilkan empty state Ops Profiles beserta tautan ke System, dan susun alur channel dalam urutan pilih penyedia → buat → salin secret dan payload.
Kriteria penerimaan	Tidak ada instruksi yang merujuk data yang belum ada.

UX-037

Connectors

Low · Terverifikasi

Observasi	Tiga toggle menyala, sementara di bawahnya tertulis “No computer of yours can use connections yet”. Teks “Connected runtimes” bukan tautan.
Rekomendasi	Tampilkan status efektif di samping toggle dan jadikan teks itu tautan.
Kriteria penerimaan	Pengguna bisa sampai ke Runtimes dalam satu klik dari empty state.

M08 Settings (/settings/...), Work Locally, Support, dan workspace

Modul ini tidak ditemukan di v1. Yang diperiksa: General (nama workspace, display name, tema, bahasa), Plan, Usage (termasuk “Why?”), Budgets, Payments (paket dan riwayat pembayaran), panel Work Locally (7 kredensial MCP), dialog Support (dua jalur WhatsApp), Create Your Workspace, dan Manage workspace. Tidak ada yang disimpan; tema dan bahasa tidak diubah.

Pola yang baik: Usage menjelaskan selisih saldo dan periode secara jujur; angka di Usage dan Plan memakai monospace rata kanan; Support langsung ke jalur manusia.

ID	Masalah	Severity	Status
UX-039	Budgets menampilkan kode error mentah “access_denied”	Medium	Terverifikasi
UX-040	Payments: format angka dan mata uang campur aduk, status basi, tabel terpotong di mobile	Medium	Terverifikasi
UX-041	Usage: 46% pemakaian “Not reported”, dua jendela waktu, presisi tidak rata	Medium	Terverifikasi
UX-042	Work Locally: bukan dialog, nama token mesin, aksi revoke berdempetan	Medium	Terverifikasi
UX-043	Create Your Workspace memakai bahasa desain berbeda	Low	Terverifikasi

UX-039

Budgets menampilkan error mentah

Medium · Terverifikasi

Langkah	Settings → Budgets.
Observasi	Satu kartu berisi ikon peringatan dan teks merah “access_denied” di bawah judul “Budget controls”.
Dampak	Kode internal tampil ke pengguna. Ini salah satu hal yang paling cepat menurunkan kepercayaan pengguna.
Rekomendasi	“Hanya Billing Administrator yang bisa melihat anggaran. Minta akses →”. Atau sembunyikan tab Budgets bagi peran tanpa Budget Read.
Kriteria penerimaan	Tidak ada string snake_case atau kode error yang tampil di UI.

UX-040

Payments

● Medium Terverifikasi

Observasi	Harga paket ditulis “Rp 960.000,00” (format Indonesia), sedangkan riwayat untuk nominal yang sama ditulis “IDR 960000.00” (tanpa pemisah ribuan). Judul paket “Team — 2,500 SP” (koma) disertai subjudul “2500 story points” (tanpa pemisah). Tanggal tanpa tahun (“Sep 16, 11:41 AM”). Empat pembayaran berstatus Pending sejak Agustus–September. Di 375 px, kolom Amount dan Status tersembunyi di luar layar tabel (lebar tabel 564 px dalam wadah 341 px). Konten Payments dirender di luar landmark main, sehingga pembaca halaman hanya mendapat teks “Loading”.
Rekomendasi	Satu formatter mata uang (Intl.NumberFormat id-ID atau en-US, konsisten), tanggal lengkap, kedaluwarsa otomatis atau tombol “Lanjutkan pembayaran” untuk Pending, serta tabel versi mobile berbentuk daftar kartu dengan nominal dan status di baris pertama.
Kriteria penerimaan	Nominal yang sama ditulis sama di seluruh halaman, dan status serta nominal terlihat di 375 px tanpa scroll horizontal.

UX-041

Usage

● Medium Terverifikasi

Observasi	“Not reported” bernilai 8,28 dari total 17,83 SP (46%). “This period Oct 10 to Nov 10” berdampingan dengan “Spent, last 30 days”, yaitu dua jendela waktu yang berbeda. Presisi desimal tidak rata (3.38, 2.4, 0.4).
Rekomendasi	Samakan jendela dengan periode tagihan (atau beri toggle), selalu 2 desimal, dan tampilkan rincian “Not reported” langsung, bukan di balik “Why?”.
Kriteria penerimaan	Semua angka SP memakai presisi yang sama, dan total serta periode merujuk jendela waktu yang sama.

UX-042

Work Locally

● Medium Terverifikasi

Observasi	Panel melayang tanpa role=dialog dan tidak menutup dengan Escape. Nama kredensial berbentuk mesin (“konteks-179032…-xxxxx”). Kedaluwarsa ditulis “Dec 24, 2026” pada kartu atas dan “Expires in 22 days” pada kartu bawah. “Revoke Token” (merah) menempel di samping “Rotate Token”. Panel menutupi halaman Settings tanpa backdrop.
Rekomendasi	Jadikan dialog atau halaman Settings > Credentials. Beri nama yang dipilih pengguna (default: perangkat dan tanggal), satu format kedaluwarsa, dan konfirmasi untuk Revoke yang dipisah dari Rotate.
Kriteria penerimaan	Escape menutup panel, dan setiap kredensial punya nama yang bisa dikenali manusia.

UX-043

Create Your Workspace

Low · Terverifikasi

Observasi	Judul Title Case, ikon dekoratif di setiap label (gedung, globe, dokumen), tombol CTA lebar penuh dengan panah, tile ikon di header, dan tanpa tombol Batal. Semua modal lain memakai sentence case dengan footer Batal/Primer di kanan.
Rekomendasi	Samakan dengan komponen modal standar.
Kriteria penerimaan	Modal ini tidak bisa dibedakan secara gaya dari modal create lain.

M09 Runtimes dan M10 shell global

Yang diperiksa: daftar runtime di sidebar (expanded dan rail); detail lima runtime dengan status berbeda (Ready; Not connected; Not accepting work; runtime organisasi rf-01 dengan sesi rekan; dan satu runtime tanpa harness); daftar perintah “On this computer”; modal Connect a runtime; pengalih workspace; Notifications; menu akun; navigasi keyboard.

Pola yang baik: setiap perintah terminal punya deskripsi satu kalimat dan tombol Copy; langkah pemasangan harness bernomor; label aksesibilitas runtime memuat status (“rf-01: Ready. 1 running”); menu akun memakai role=menu.

ID	Masalah	Severity	Status
UX-031	Status runtime saling bertentangan dan berulang	Medium	Terverifikasi
UX-038	Detail runtime dan Connect a runtime: ikon, warna, jargon	Medium	Terverifikasi
UX-044	Deretan 24 chip System tidak skalabel	Medium	Terverifikasi
UX-045	Fondasi aksesibilitas navigasi	Medium	Terverifikasi

UX-031

Status runtime saling bertentangan

Medium · Terverifikasi

Observasi	Customize > Runtimes menulis “19 connected”, padahal 8 runtime di daftar berstatus Not connected. Status diulang dalam satu kartu (“Not accepting work · No live connection · Not accepting work”). Halaman runtime milik penulis berstatus “Not connected”, tetapi harness Codex di dalamnya “Ready”. Pada runtime tanpa harness, langkah 2 berjudul “Check again” dan tombolnya juga “Check again”. “Open it to update now” tampil di runtime milik orang lain.
Rekomendasi	Ganti menjadi “19 terdaftar · 11 siap · 8 offline”. Satu status utama per kartu. Status harness diturunkan dari status mesin (“Codex: siap saat komputer online”). Ajakan update hanya ke pemilik.
Kriteria penerimaan	Angka ringkasan sama dengan hitungan status di daftar, dan tidak ada label status ganda.

UX-038

Detail runtime dan Connect a runtime

● Medium Terverifikasi

Observasi	Lima tombol harness hanya berupa ikon 40 px tanpa title, dan statusnya dibedakan lewat warna titik saja (Ready, Unsupported, Not available). Judul “Your sessions” dipakai di runtime milik orang lain. Tidak ada breadcrumb. Ada chevron “>” tanpa label di samping status. Modal Connect a runtime memakai istilah “Workloads”, sedangkan kartu runtime memakai “role” (“No role can be served yet”). Deskripsi setiap workload (“cloud-owned Harness planning”, “adversarial review”) tersembunyi dan penuh jargon. Checkbox memakai biru bawaan browser.
Rekomendasi	Label teks di bawah ikon harness, status dalam bentuk teks, “Sesi di runtime ini”, breadcrumb Runtimes › nama. Satu istilah (Workloads), deskripsi ditulis untuk manusia dan terlihat, serta kontrol bertema.
Kriteria penerimaan	Nama dan status harness terbaca tanpa warna dan tanpa hover.

UX-044

Deretan 24 chip System

● Medium Terverifikasi

Observasi	Di Activities, Work In Progress, Issues, dan Releases, 24 chip ditambah aksi “New System” ditaruh dalam satu baris yang terpotong (“Rentify…” di 800 px, “my…” di 375 px), tanpa pencarian. Filter tersimpan antarmodul, sehingga chip yang aktif bisa berada di luar layar. Ikon pensil “Edit Rentify” baru muncul di chip yang aktif.
Rekomendasi	Combobox berpencarian (“System: Semua ▾”) dengan chip aktif berisi tombol hapus. “New System” dipindahkan ke luar grup filter.
Kriteria penerimaan	Filter yang aktif selalu terlihat di 375 px dan 1024 px.

UX-045

Fondasi aksesibilitas navigasi

● Medium Terverifikasi

Observasi	Item navigasi berupa button tanpa href, sehingga tidak bisa dibuka di tab baru. Tidak ada skip link, padahal ada 81 elemen fokus dan sekitar 20 runtime di sidebar sebelum konten. Judul dokumen selalu “Konteks · Governed AI Software Delivery” di semua halaman. Atribut lang selalu “en” walau tersedia bahasa Indonesia. Menu “More” pada tiket tidak memakai role=menu. Tombol tutup di detail skill tidak berlabel. Modal Add File dan Edit File tidak memakai role=dialog.
Rekomendasi	Pakai elemen a dengan href dan aria-current. Tambahkan skip link “Lewati ke konten”. Judul dokumen dibuat per halaman (“Work In Progress · Konteks”). Atribut lang mengikuti bahasa yang dipilih, dan role ARIA dipakai di semua menu serta dialog.
Kriteria penerimaan	Ctrl/Cmd-klik membuka tab baru, Tab pertama memunculkan skip link, dan judul tab browser berubah per halaman.

Responsif dan aksesibilitas terukur

Tidak ada scroll horizontal di level halaman pada 375, 768, maupun sekitar 1024 px. Masalahnya ada di komponen yang bergulir di dalam wadahnya: tab, chip, dan tabel. Layar tablet adalah yang paling lemah, karena tiga kolom (sidebar, subnav, konten) menghimpit konten menjadi sekitar 280 px.

Halaman	375 px	768 px	Desktop	Catatan
Work In Progress	Baik; judul mirip menjadi identik	Baik	Baik	UX-007, UX-044
Detail inisiatif	Baik; nominal estimasi pindah baris	Baik	Baik	Skeleton 5–7 detik
Leaders	Baik	Baik	Baik	
Customize > Runtimes	Subnav menjadi deretan tab yang terpotong	Tiga kolom sempit	Baik	UX-032 (tombol kembali palsu)
Customize > Access	Tab terpotong	Konten sekitar 280 px, tab “Re…”	Terpotong saat sidebar terbuka	`UX-033`
Settings > Payments	Kolom Amount dan Status tersembunyi	Baik	Baik	`UX-040`
Sesi agen	Tidak diuji di 375 px	Tidak diuji	Baik; stepper bergulir horizontal	

Hasil pengukuran aksesibilitas

Pemeriksaan	Hasil	Status
Kontras teks utama	Semua lolos AA (4,61–12,95:1)	Terverifikasi
Kontras segmen “Public Git”	2,6:1, gagal AA	Terverifikasi
Kontras border kartu	1,25:1	Terverifikasi
Target sentuh di bawah 24 px	9 di /work (aksi kartu setinggi 18 px), checkbox 13 px, ikon VCS 25×28 px	Terverifikasi
Skip link	Tidak ada; 81 elemen fokus	Terverifikasi
Ring fokus	Terlihat (2 px) pada komponen standar	Terverifikasi
Escape dan pengembalian fokus	Baik di drawer; gagal di Work Locally; menutup dua lapis sekaligus di drawer bertumpuk	Terverifikasi
Tombol ikon tanpa nama	Edit/hapus di Context, tutup di detail skill, “?” di Create MCP	Terverifikasi

Pemeriksaan	Hasil	Status
Role dialog/menu	Tidak ada di Add File, Edit File, Work Locally, dan menu More tiket	Terverifikasi
Judul dokumen per halaman	Tidak ada; selalu sama	Terverifikasi
Status bergantung pada warna	Titik status runtime, harness, dan kartu perhatian	Terverifikasi
Dark mode	Ada token .dark, tetapi tidak diuji karena perlu mengubah pengaturan tema	Belum diuji
Screen reader nyata	Tidak diuji; penilaian berdasarkan pohon aksesibilitas	Belum diuji

Urutan perbaikan yang disarankan

Urutannya disusun berdasarkan dampak terhadap kepercayaan pengguna, lalu kesan visual.
Estimasi effort tidak dicantumkan karena konteks implementasinya belum diketahui.

1. **Kebenaran status dan wewenang** (paling berdampak pada kepercayaan) - UX-001, UX-002, UX-005: siapa yang harus bertindak, apakah ia berwenang, dan mengapa pekerjaan macet - UX-013, UX-031, UX-030, UX-037: satu sumber status, tanpa label yang saling bertentangan - UX-039: tidak ada kode error mentah di UI
2. **Fondasi sistem desain** (paling berdampak pada kesan rapi) - DS-01 skala tipe 5 langkah dengan isi minimal 14 px; DS-02 radius 3 langkah; DS-03 larangan warna di luar token dan accent-color global; DS-09 satu formatter tanggal; DS-07 sentence case di semua tempat - DS-05 pill hanya untuk status; DS-06 satu set ikon dengan satu stroke dan dua ukuran
3. **Satu komponen untuk satu fungsi** - Kartu “Needs your attention” dengan tiga varian (UX-006, UX-004, UX-003) - Modal dan form create (UX-035, UX-043, UX-015, UX-016) - Read-only dan izin (UX-028) - Tab (DS-08), loading (DS-10), empty state (UX-025, UX-036)
4. **Bahasa produk** - Lapisan ringkasan manusia di transkrip agen (UX-019); satuan kredit (UX-024); format uang dan angka (UX-040, UX-041); istilah tunggal (Workloads, owner/manager)
5. **Navigasi dan aksesibilitas** - UX-045 (link, skip link, judul halaman), UX-032 (routing dan item aktif), UX-044 (filter System), UX-033 (tab Access), UX-038 dan UX-020 (ikon), target minimal 24 px
6. **Penyempurnaan** - Sisa temuan Low

Definisi selesai untuk konsistensi visual:

- Satu halaman acak tidak memuat lebih dari 5 ukuran font.
- Tidak ada warna di luar token (diperiksa dengan lint).
- Tidak ada kontrol bawaan browser yang belum diberi tema.
- Tidak ada kode error atau ID mesin yang tampil.
- Setiap tanggal memakai formatter yang sama.
- Setiap ikon punya satu makna.
- Setiap status punya padanan teks.

Inventaris fitur final

Ada 46 fitur di 10 modul (dihitung per baris tabel). Dalam lingkup yang disepakati (buka sampai sebelum simpan): 37 sudah dieksplorasi dalam lingkup, 9 sebagian, dan 0 terblokir. “Sebagian” berarti ada interaksi yang masih bisa dibuka dengan aman tetapi belum dibuka, dan semuanya tercantum di kolom terakhir. Aksi yang memang sengaja tidak dijalankan sesuai aturan (simpan, kirim, approve, beli) tidak dihitung sebagai kekurangan.

ID	Modul	Fitur	Interaksi yang diperiksa	Status	Belum dibuka / sengaja tidak dijalankan
M01-F01	Activities	Feed aktivitas	Normal, filter, Load more ×1, mobile	Dalam lingkup	
M01-F02	Activities	Comment dan React pada entri	Visibilitas tombol	Sebagian	Form komentar belum dibuka
M02-F01	Work In Progress	Daftar inisiatif	8 kartu, mobile, tablet	Dalam lingkup	Aksi cepat tidak diklik
M02-F02	Work In Progress	Filter System dan edit System	Pilih, reset, persisten antarmodul, Edit System	Dalam lingkup	Save dan Delete tidak diklik
M02-F03	Work In Progress	Detail inisiatif	8 detail	Dalam lingkup	
M02-F04	Work In Progress	Panel PRD	2 PRD	Dalam lingkup	
M02-F05	Work In Progress	Breakdown	2 breakdown, menu More, Who merges, Choose repository	Dalam lingkup	Accept, Confirm, dan radio tidak diklik
M02-F06	Work In Progress	Updates	3 log	Dalam lingkup	
M02-F07	Work In Progress	Changes (diff)	Buka, expand berkas	Dalam lingkup	
M02-F08	Work In Progress	Kartu estimasi	Change (buka/tutup), Models for this delivery, Details	Dalam lingkup	Approve, Decline, Prepare delivery quote
M02-F09	Work In Progress	Catatan (Draft your thinking, Attach, Post note)	Visibilitas tombol	Sebagian	Composer catatan belum difokuskan secara khusus
M02-F10	Work In Progress	New initiative	Buka, ketik, Escape, draf, Cancel	Dalam lingkup	Start, Attach transcript
M02-F11	Work In Progress	Create System	3 opsi, daftar koneksi	Dalam lingkup	Start; “Change” kedalaman baca
M03-F01	Sesi agen	Transkrip dan stepper	Baca penuh, stepper	Dalam lingkup	

ID	Modul	Fitur	Interaksi yang diperiksa	Status	Belum dibuka / sengaja tidak dijalankan
M03-F02	Sesi agen	System map	Muat, zoom kontrol terlihat	Dalam lingkup	Start a session
M03-F03	Sesi agen	Session files	Popover kosong	Dalam lingkup	
M03-F04	Sesi agen	Info VCS dan runtime di header	Label	Sebagian	Klik ikon gembok dan chip rf-01 belum dibuka
M03-F05	Sesi agen	Composer	Tombol dan label	Sebagian	“Create text attachment” belum dibuka; kirim pesan sengaja tidak
M03-F06	Sesi agen	View receipt dan Konteks learned	Tombol ada	Sebagian	Belum dibuka
M04-F01	Issues	Daftar issue	Empty state, filter	Dalam lingkup	State berisi data tidak tersedia
M05-F01	Releases	Daftar rilis	Empty state, filter	Dalam lingkup	State berisi data tidak tersedia
M06-F01	Leaders	Peringkat orang	Desktop, mobile	Dalam lingkup	
M06-F02	Leaders	Peringkat agen		Dalam lingkup	
M07-F01	Customize	Runtimes	Daftar, Revoked (20), policy, Connect a runtime	Dalam lingkup	Continue to installation, ubah policy
M07-F02	Customize	Access	7 tab, Request access, Check access	Dalam lingkup	Submit dan jalankan Check
M07-F03	Customize	Models	4 select (read-only), daftar opsi	Dalam lingkup	
M07-F04	Customize	Context	3 tab, Edit File, Add File	Dalam lingkup	Save, Delete, Load Repository
M07-F05	Customize	Skills	Daftar, detail, Import skills, Create Skill	Dalam lingkup	Create, Find skills, Evaluate
M07-F06	Customize	Tools	Daftar, detail, Create Tool	Dalam lingkup	Create
M07-F07	Customize	MCPs	Empty, Create MCP	Dalam lingkup	Create
M07-F08	Customize	Connectors	Toggle (dibaca)	Dalam lingkup	Toggle tidak diubah
M07-F09	Customize	VCS Connectors	Daftar, banner	Dalam lingkup	
M07-F10	Customize	Operations	Add a channel (Datadog)	Dalam lingkup	Create the channel; penyedia lain di dropdown belum dibandingkan
M08-F01	Settings	General	Baca	Dalam lingkup	Save, tema, bahasa

ID	Modul	Fitur	Interaksi yang diperiksa	Status	Belum dibuka / sengaja tidak dijalankan
M08-F02	Settings	Plan	Baca	Sebagian	“Compare plans” belum dibuka
M08-F03	Settings	Usage	Baca	Sebagian	“Why?” dan “More detail” belum diexpand
M08-F04	Settings	Budgets	Error state	Dalam lingkup	
M08-F05	Settings	Payments	Paket, riwayat, mobile	Dalam lingkup	Pilih paket (memulai checkout)
M08-F06	Settings	Work Locally	7 kredensial, form Generate	Sebagian	“View connections” belum dibuka; Rotate, Revoke, Generate sengaja tidak
M08-F07	Settings	Support	Dialog	Dalam lingkup	Tautan WhatsApp tidak dibuka
M09-F01	Runtimes	Daftar sidebar dan rail	Expanded, collapsed, tooltip	Dalam lingkup	Resize sidebar belum diuji
M09-F02	Runtimes	Detail runtime	5 runtime, On this computer	Sebagian	“Show 11 commands” belum diexpand; New session sengaja tidak
M10-F01	Shell	Pengalih workspace	Menu, Create Your Workspace, Manage workspace	Dalam lingkup	Create Workspace
M10-F02	Shell	Notifications	Popover	Dalam lingkup	
M10-F03	Shell	Menu akun	Semua item	Dalam lingkup	Sign Out, ganti bahasa
M10-F04	Shell	Navigasi mobile dan keyboard	Bar bawah, hamburger, Tab order, fokus	Dalam lingkup	Screen reader nyata

Untuk putaran berikutnya

- Sembilan fitur berstatus “Sebagian” bisa dituntaskan secara read-only dalam satu sesi lagi.
- Untuk menilai hasil setelah submit (pesan sukses atau error, konfirmasi, dan apakah Approve benar-benar ditolak untuk peran ini), diperlukan workspace uji atau izin per aksi.
- Untuk menilai tampilan peran lain, diperlukan login sebagai workspace owner dan Delivery Approver.
- Dark mode bisa diuji jika tema boleh diganti sementara di Settings, lalu dikembalikan.