

Latihan4_123190112

Ardlyansyah

10/6/2021

Latihan

1. Gunakan operator aksesor (\$) untuk mengakses variabel populasi dan menyimpannya pada objek baru "pop". Kemudian gunakan fungsi sort untuk mengurutkan variabel "pop". Pada langkah terakhir, gunakan operator ([]) untuk menampilkan nilai populasi terkecil.

```
## [1] 563626
```

2. Tampilkan indeks dari data yang memiliki nilai populasi terkecil. Petunjuk: gunakan fungsi order.

```
## [1] 51
```

3. Dengan fungsi which.min, Tulis satu baris kode yang dapat menampilkan hasil yang sama dengan langkah diatas.

```
## [1] 51
```

4. Tampilkan nama negara yang memiliki populasi terkecil.

```
## [1] "Wyoming"
```

5. Gunakan fungsi rank untuk menentukan peringkat populasi dari tiap negara bagian, dimulai dari nilai terkecil hingga terbesar. Simpan hasil pemeringkatan di objek baru "ranks", lalu buat data frame baru yang berisi nama negara bagian dan peringkatnya dengan nama "my_df".

```
##           state rank
## 1      Alabama   29
## 2       Alaska    5
## 3      Arizona   36
## 4      Arkansas  20
## 5    California  51
## 6      Colorado  30
## 7    Connecticut  23
## 8      Delaware   7
## 9 District of Columbia  2
## 10     Florida   49
## 11     Georgia   44
## 12     Hawaii   12
## 13     Idaho    13
## 14    Illinois   47
## 15     Indiana   37
## 16      Iowa    22
## 17     Kansas   19
```

```
## 18      Kentucky 26
## 19      Louisiana 27
## 20      Maine 11
## 21      Maryland 33
## 22      Massachusetts 38
## 23      Michigan 43
## 24      Minnesota 31
## 25      Mississippi 21
## 26      Missouri 34
## 27      Montana 8
## 28      Nebraska 14
## 29      Nevada 17
## 30      New Hampshire 10
## 31      New Jersey 41
## 32      New Mexico 16
## 33      New York 48
## 34      North Carolina 42
## 35      North Dakota 4
## 36      Ohio 45
## 37      Oklahoma 24
## 38      Oregon 25
## 39      Pennsylvania 46
## 40      Rhode Island 9
## 41      South Carolina 28
## 42      South Dakota 6
## 43      Tennessee 35
## 44      Texas 50
## 45      Utah 18
## 46      Vermont 3
## 47      Virginia 40
## 48      Washington 39
## 49      West Virginia 15
## 50      Wisconsin 32
## 51      Wyoming 1
```


6. Ulangi langkah sebelumnya, namun kali ini urutkan `my_df` dengan fungsi `order` agar data yang ditampilkan merupakan data yang telah diurutkan dari populasi yang paling tidak padat hingga ke yang terpadat. Petunjuk: buat objek "ind" yang akan menyimpan indeks yang diperlukan dalam mengurutkan data populasi.

```
##      state rank
## 1      Wyoming 1
## 2 District of Columbia 2
## 3      Vermont 3
## 4      North Dakota 4
## 5      Alaska 5
## 6      South Dakota 6
## 7      Delaware 7
## 8      Montana 8
## 9      Rhode Island 9
## 10     New Hampshire 10
```


## 11	Maine	11
## 12	Hawaii	12
## 13	Idaho	13
## 14	Nebraska	14
## 15	West Virginia	15
## 16	New Mexico	16
## 17	Nevada	17
## 18	Utah	18
## 19	Kansas	19
## 20	Arkansas	20
## 21	Mississippi	21
## 22	Iowa	22
## 23	Connecticut	23
## 24	Oklahoma	24
## 25	Oregon	25
## 26	Kentucky	26
## 27	Louisiana	27
## 28	South Carolina	28
## 29	Alabama	29
## 30	Colorado	30
## 31	Minnesota	31
## 32	Wisconsin	32
## 33	Maryland	33
## 34	Missouri	34
## 35	Tennessee	35
## 36	Arizona	36
## 37	Indiana	37
## 38	Massachusetts	38
## 39	Washington	39
## 40	Virginia	40
## 41	New Jersey	41
## 42	North Carolina	42
## 43	Michigan	43
## 44	Georgia	44
## 45	Ohio	45
## 46	Pennsylvania	46
## 47	Illinois	47
## 48	New York	48
## 49	Florida	49
## 50	Texas	50
## 51	California	51

7. Perlu diingat bahwa beberapa negara bagian memiliki populasi di bawah 5 juta, sehingga untuk mempermudah analisis, buat plot dalam skala log. Transformasi

nilai variabel menggunakan transformasi log10, kemudian tampilkan plot-nya.



8. Buat histogram dari populasi negara bagian.



9. Hasilkan boxplot dari populasi negara bagian berdasarkan wilayahnya.

