



## 60.ALFABETUL UNIVERSAL


Cu un număr de unități de 126 de semicicluri se pot realiza toate combinațiile generatoare de semantică, ce vor da 127001190919680 feedbackuri descifrabile. Important este că aceste feedback-uri sunt pe categorii lingvistice separate. Tot important este că teoretic cu puțin efort de programare se pot realiza translațoare semantice între categorii ce ar putea să permită comunicarea cu alte specii, regnuri, civilizații, depinzând de ordinul de complexitate al fractalilor algebrici utilizați.

Informația circulantă formată la baza din feedback-uri va fi recognoscibilă de către rețeaua de comunicare pe mai multe nivele de granulație, în funcție de structura informațională a nodurilor. Partea de informație ce nu este recunoscută și concatenată cu cea deja existentă va fi transmisă în continuare pe rețea. Aceasta va circula fiind absorbită total sau parțial în noduri. Cea care nu este încă absorbită va intra în bufer și va fi repusă în circulație atunci când s-a modificat structura rețelei cu noi noduri cu noi funcționalități.





## SCHEMA DE STRUCTURARE A INFORMATIEI CIRCULANTE PE SPATIUL COERENT AL INFOMATIILOR



Abordările diferite cantitative, calitative, corelative și bazate pe relevanță se bazează pe partiția spațială dată atât de modelele cubice cât și de cele hexagonale, împreună cu indicatorii corelativi ai circulației fluxurilor de informație pe vectori, în funcție de structura informațională a nodurilor.

Aceste abordări conduc la verificarea corectitudinii estimărilor făcute atât în abordarea în abordările informale prin studierea potrivirii în paternurilor formale.