Dermokozmetik Temel Etken Maddeler

İçeriği tanı. Hastanın cevabını doğru seçime bağla.

36 içerik başlığı · 34 ürün örneği · 7 marka
Kullanım amacı + uygun hasta profili + temel fark + kullanım yaklaşımı.
Her kartta soru, hasta cevabı ve somut seçim örneği.










AVÈNE · CAUDALIE · BIODERMA · LIERAC
LA ROCHE-POSAY · BENJAMIN BUTTON EFFECT · CERAVE

Temel içerik bilgisi, eczane görüşmesi ve ürün örneği bir arada. Marka rehberleriyle birlikte kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

İlk ayrım: Retinol ve retinal retinoiddir. Resveratrol ve bakuchiol retinoid değildir. Hyalüronik asit ise peeling asidi değildir.

Kaynak ve formül kontrolü: 16.10.2026. Ürün örnekleri eğitim içindir; eczane stok güvencesi veya bütün seri için aynı formül beyanı değildir.

Bu rehberle nasıl eğitim verilir?

01 ÖNCE GÖREVİ SÖYLE

Madde nem mi tutuyor, bariyer mi destekliyor, peeling mi yapıyor, leke görünümü mü hedefliyor? Bir hastanın her gruptan ürüne ihtiyacı yoktur.

02 CİLT TİPİYLE BUGÜNKÜ DURUMU AYIR

Yağlı cilt tedaviyle kuruyabilir; kuru cilt de kusur yaşayabilir. Yanma, kızarıklık ve döküntü varken güçlü aktif eklemek ilk adım değildir.

03 SORU → CEVAP → İÇERİK → TAM ÜRÜN

Karttaki hasta cevapları kurgusal eğitim örnekleridir. Özel durum, yaş, ilaç, bölge ve tolerans kontrolünden sonra belirtilen ürün seçilir.

04 TEMEL BAKIMI TAMAMLA

Uygun temizleme, yeterli nem ve gündüz koruma önce düşünülür. Hedef içerik gerçek ihtiyaca göre eklenir; aynı hedef için iki serum zorunlu değildir.

05 KANITIN NEYE AİT OLDUĞUNU AYIR

Kılavuz/ilaç verisi, belirli bir kozmetik ürün çalışması ve hücre deneyi aynı düzey değildir. Bu dosyadaki ürün örnekleri bir etkililik sıralaması değildir.

06 KULLANIMI ÖLÇÜLEBİLİR ANLAT

Bölge, sıklık ve durulama talimatını göster. Yeni aktifi tek tek başlat; yanma ve döküntüyü etki kanıtı olarak anlatma.

Bilimsel dayanak: K01 K02 K08

Etken madde dizinine dön

İçerik etiketini okumayı öğren

NEM ÇEKEN / YUMUŞATAN / KAYBI SINIRLAYAN

HA ve gliserin nem tutmaya; skualan ve emolyanlar yumuşaklığa; petrolatum/dimetikon gibi içerikler nem kaybını sınırlamaya katkı verir. İyi bir krem bu görevleri bir araya getirebilir.

AKTİFİN ADI, BİTMİŞ ÜRÜNÜN TAMAMI DEĞİLDİR

Aynı ürün niasinamid, C türevi, asit ve retinoid içerebilir. Bir içerik faydasını anlatmak, ürünün herkes için uygun olduğunu söylemek değildir.

ORAN VE İSİM TUZAKLARI

Etiket açıkça bildirmiyorsa yüzde tahmin edilmez. Kompleks yüzdesi tek bir etkenin yüzdesi değildir; saflık oranı formüldeki oran değildir. INCI sırası tek başına klinik güç hesabı kurdurmaz.

ALKOL VE KOKUYU DOĞRU AYIR

Cetyl/Cetearyl Alcohol gibi yağ alkolleri, Alcohol/Alcohol Denat. ile aynı işlevde değildir. Parfüm eklenmemiş bir formülde uçucu yağlar ve koku alerjenleri bulunabilir.

YARDIMCI İÇERİK DE İÇERİKTİR

Termal su ferahlık/konfor desteği olabilir; nem kremi veya SPF yerine sayılmaz. Koruyucu, emülgatör ve pH düzenleyici adları tek başına ürünün zararlı olduğunu göstermez.

GÜNCEL AMBALAJ ESAS ALINIR

Ülke, üretim dönemi ve sunum değişince formül değişebilir. Bu rehberde üreticinin güncel açıklaması ve INCI’si birlikte kontrol edilmiştir; uyuşmazlıklar ayrıca belirtilir.

Bilimsel dayanak: K08

Etken madde dizinine dön

Etken madde dizini

Satıra tıklayarak ilgili etken madde kartına geçebilirsiniz.

E01	Niasinamid / B3 vitamini	7
E02	Hyalüronik asit / HA	8
E03	Gliserin ve doğal nem faktörü	9
E04	Pantenol / B5 provitamini	10
E05	Seramidler ve bariyer lipitleri	11
E06	Skualan ve emolyan yağlar	12
E07	Petrolatum ve dimetikon	13
E08	Üre	14
E09	Retinol	15
E10	Retinal / retinaldehit	16
E11	Resveratrol	17
E12	Bakuchiol	18
E13	C vitamini ve türevleri	19
E14	E vitamini ve ferulik asit	20
E15	Glikolik asit / AHA	21
E16	Laktik ve mandelik asit / AHA	22
E17	PHA / polihidroksi asitler	23
E18	Salisilik asit / BHA	24

Etken madde dizinine dön

Etken madde dizini

Satıra tıklayarak ilgili etken madde kartına geçebilirsiniz.

E19	LHA / lipohidroksi asit	25
E20	Azelaik asit	26
E21	Azelaik asit türevi / PAD	27
E22	Arbutin / alfa-arbutin	28
E23	Traneksamik asit / TXA	29
E24	Melasyl / 2-MNG	30
E25	Viniferin / Viniferine	31
E26	Peptitler ve topikal kolajen	32
E27	Centella ve madecassoside	33
E28	Ektoin	34
E29	Allantoin ve beta-glukan	35
E30	Çinko tuzları ve bakır	36
E31	Kafein	37
E32	Meyan türevleri / enoksolon	38
E33	Prebiyotik, postbiyotik ve fermentler	39
E34	Güneş filtreleri	40
E35	Papain ve enzimatik peeling	41
E36	Kojik asit ve rezorsinol türevleri	42

Etken madde dizinine dön

Retinoid ailesini doğru yerleştir

Kozmetik A vitamini formlarının temel dönüşüm yolu

Retinil esterleri → **Retinol** → **Retinal** → **Retinoik asit**

Dönüşüm sırası biyolojiyi açıklar; ürünleri otomatik güç sırasına sokmaz. Yüzde, stabilite, taşıyıcı ve kişinin toleransı birlikte önemlidir.

İLAÇ RETİNOİDLERİ AYRI DEĞERLENDİRİLİR

Tretinoin retinoik asittir. Adapalen, tazaroten ve trifaroten gibi sentetik retinoidler bu çizimde retinolün sonraki dönüşüm basamağı gibi gösterilmez. Klinik akne tedavisi hekim planıyla değerlendirilir.

BU İKİSİ RETİNOİD DEĞİLDİR

Resveratrol bir polifenoldür; bakuchiol ayrı bir bitkisel bileşiktir. Retinoid istemeyen kişinin uygun ürün seçenekleri olabilirler; aynı ilaç etkisi veya gebelikte güvenlik garantisi vermezler.

GECE KREMİYLE SERUMU KARIŞTIRMA

Avène Hyaluron Activ B3 Yoğun Gece Kremi retinal içerir; B3 Konsantre Serum aynı ürün değildir. Benjamin Button Whitening’de retinol; Mela B3 INCI’sinde retinil palmitat listelenir.

PRATİK KURAL

Gebelik/plan, mevcut ilaçlar, hassasiyet ve başka retinoid/asit kullanımı önce sorulur. Uygun kişide tek retinoidle seyrek gece başlangıcı ve gündüz koruma planlanır.

Bilimsel dayanak: K01 K14 K29 | Ürün kaynakları: P02 P31 P21

Etken madde dizinine dön

Niasinamid / B3 vitamini

ETİKETTE / INCI

Niacinamide / Nicotinamide

NE İÇİN KULLANILIR?

Bariyer desteği, nem, eşitsiz ton ve yağlı parlama görünümünde çok amaçlı yardımcı içeriktir. Tek başına her akneyi veya lekeyi tedavi eden bir madde değildir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Yağlı ama nemsiz cilt; bariyer desteği ve ton görünümü isteyen, ürünü tolere eden yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Retinol B3 ürünündeki B3, retinol değildir. Niasinamid bir retinoid veya peeling asidi değildir; daha yüksek yüzde her kişide daha iyi sonuç vermez.

Sor: Önceliğiniz günlük nem ve dolgun görünüm mü, yoksa belirgin koyu leke mi?

Hasta: “Nem ve dolgun görünüm istiyorum; niasinamid içeren serum arıyorum.”

Seç: Avène Hyaluron Activ B3 Konsantre Serum

Neden: B3 ve HA içeren serum, örnekteki nem ve dolgun görünüm hedefiyle eşleşir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Uygun formülde sabah veya akşam kullanılabilir. Ürünün tamamına ve tekrarlanan aktiflere bakılır; sırf B3 var diye ek serum gerekmez.

DİKKAT / UYGUNLUK

Yüksek oranlı ürünlerde yanma olabilir. Gebelik uygunluğu yalnız niasinamide bakılarak çıkarılmaz; aynı ürün retinal/retinil ester içerebilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Avène

Hyaluron Activ B3 Konsantre Serum

Niasinamid + HA; retinal içeren gece kreminden ayrı ürün.



CeraVe

Nemlendirici Yüz Kremi

Niasinamid + seramidler + HA; günlük krem basamağı.

Bilimsel dayanak: K10 K08 | Ürün kaynakları: P01 P36

Etken madde dizinine dön

Hyalüronik asit / HA

ETİKETTE / INCI

Hyaluronic Acid / Sodium Hyaluronate / Hydrolyzed Hyaluronic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Su bağlayan bir humektandır. Nemi, yumuşaklığı ve susuzlukla belirginleşen ince çizgilerin daha dolgun görünmesini destekler.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kuru, normal veya yağlı olup nemsiz hisseden cilt; krem yanında ek nem ihtiyacı olan kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Adındaki asit peeling yaptığı anlamına gelmez. Topikal HA dolgu enjeksiyonu değildir; molekül ağırlığı tek başına ürün üstünlüğü göstermez.

Sor: Nem kremi kullanıyor musunuz, yoksa temel krem basamağınız mı eksik?

Hasta: “Kremim var; ek nem ve dolgun görünüm sağlayan serum istiyorum.”

Seç: Caudalie VinoHydra Hiyalüronik Serum

Neden: Talep peeling değil, krem öncesi ek humektan desteğidir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Sabah/akşam uygun formülle; gerektiğinde nem kremiyle tamamlanır. Nemli cilt şart değildir; ürün talimatı ve cildin konforu izlenir.

DİKKAT / UYGUNLUK

HA bulunması ürünü otomatik parfümsüz veya hassas cilde uygun yapmaz. Gerilme sürüyorsa yalnız daha fazla serum eklemek yeterli olmayabilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Caudalie

VinoHydra Hiyalüronik Serum

HA içeren nem serumu; beta-glukan da listelenir.



Benjamin Button Effect

Ultimate Hyaluronic Acid Serum

HA odaklı serum; 30 ml ve yeni nesil sunum ayrı kontrol edilir.

Bilimsel dayanak: K11 K08 | Ürün kaynakları: P12 P33

Etken madde dizinine dön

Gliserin ve doğal nem faktörü

ETİKETTE / INCI

Glycerin / Sodium PCA / Sodium Lactate / amino asitler

NE İÇİN KULLANILIR?

Gliserin su tutmaya yardım eder. PCA, laktat ve amino asitler gibi doğal nem faktörü bileşenleri de cildin nem düzeyini destekler.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kuruluk ve gerginlik yaşayan çoğu profil; yağlı cilt dahil temel nem ihtiyacı olanlar.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Gliserin ucuz olduğu için etkisiz değildir. Nem çekici içerik, yağ/emolyan ve oklüzifin göreviyle aynı değildir; iyi krem bunları bir araya getirebilir.

Sor: Hedefiniz soyulma mı, temel günlük nem mi?

Hasta: “Yüzüm ve vücudum kuru; düzenli nemlendirme kremi istiyorum.”

Seç: CeraVe Nemlendirici Krem

Neden: Gliserin ve bariyer lipitleri içeren krem, temel nem ihtiyacını aynı basamakta karşılar.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Tek başına saf gliserin uygulaması yerine dengeli bitmiş ürün seçilir. Sabah/akşam veya ihtiyaç sıklığında, ambalaja göre kullanılır.

DİKKAT / UYGUNLUK

INCI’de Sodium Lactate bulunması, ürünün güçlü laktik asit peelingi olduğunu göstermez. Bileşenin formu ve ürünün amacı birlikte okunur.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



CeraVe

Nemlendirici Krem

Gliserin, HA, seramidler; zengin yüz/vücut kremi.



Bioderma

Sébium Hydra

Gliserinli formül; kurutucu akne tedavisine eşlik eden kuruluğa yönelik.

Bilimsel dayanak: K08 K28 | Ürün kaynakları: P35 P13

Etken madde dizinine dön

Pantenol / B5 provitamini

ETİKETTE / INCI

Panthenol / Dexpanthenol

NE İÇİN KULLANILIR?

Nem ve bariyer konforunu destekler. Kuruluk ve dış etkilerle rahatsızlaşmış ciltte destek bakımlarında sık kullanılır.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Gerilme, kuruluk veya uygun bulunan bölgesel hassaslaşma; tedavi yanında destek bakım ihtiyacı.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Pantenol soyucu değildir. B5 yazması bütün ürünlerin aynı dokuda, aynı kullanım alanında veya aynı içerikte olduğunu göstermez.

Sor: Genel nem serumu mu, uygun bulunan kuru bir bölgeye yoğun bakım mı arıyorsunuz?

Hasta: “Kuru ve hassaslaşmış bölgeme yoğun bariyer desteği istiyorum; uygun bulundu.”

Seç: La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Neden: Pantenol ve madecassoside içeren balm, bu örnekteki bölgesel konfor ihtiyacına yöneliktir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Bölge ve form seçilir: serum, balm ve jel farklıdır. İşlem sonrası başlama zamanı uygulamayı yapan hekimle doğrulanır.

DİKKAT / UYGUNLUK

Açık, akıntılı veya enfekte yara kozmetik balm ile geçiştirilmez. Göz çevresi ve dudak için seçilen ürünün özel talimatı kontrol edilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Cicaplast Baume B5+

Pantenol + madecassoside içeren yoğun balm.



La Roche-Posay

Hyalu B5 Serum

Pantenol + HA içeren yüz serumu; balm ile aynı basamak değildir.

Bilimsel dayanak: K12 K08 | Ürün kaynakları: P26 P22

Etken madde dizinine dön

Seramidler ve bariyer lipitleri

ETİKETTE / INCI

Ceramide NP / AP / EOP; Cholesterol; yağ asitleri

NE İÇİN KULLANILIR?

Derinin koruyucu lipid yapısını destekler; nem kaybı, kuruluk ve gerginlik bakımında kullanılır. Seramid, kolesterol ve yağ asitleri birbirini tamamlayan gruptur.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kuru/çok kuru cilt; temizleme veya tedaviyle kuruyan cilt; uygunlukla atopiye eğilimli ciltte destek bakım.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

HA su tutmaya odaklanır; seramidler lipid bariyer desteğidir. Seramid içerdiği için ürünün tek başına egzama tedavisi olduğu söylenmez.

Sor: Birkaç hedef serum mu, öncelikle günlük bariyer kremi mi eksik?

Hasta: “Cildim kuru ve geriliyor; günlük yüz-vücut nem kremi istiyorum.”

Seç: CeraVe Nemlendirici Krem

Neden: Üç temel seramid ve kolesterol içeren krem, temel nem ve bariyer basamağına uygundur.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Düzenli nemlendirici basamağında kullanılır. Serum şart değildir; ihtiyaç uygun bir kremle karşılanabilir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Seramid sayısı veya etikette ilk sırada olması klinik üstünlük sırası kurdurmaz. Tam formül, doku ve tolerans belirleyicidir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



CeraVe

Nemlendirici Krem

Seramid NP/AP/EOP + kolesterol + HA.



Bioderma

Sébium Hydra

Ceramide NP de içeren; tedaviyle kuruyan akneye eğilimli cilde yönelik krem.

Bilimsel dayanak: K08 K28 | Ürün kaynakları: P35 P13

Etken madde dizinine dön

Skualan ve emolyan yağlar

ETİKETTE / INCI

Squalane / Caprylic-Capric Triglyceride / Butyrospermum Parkii Butter

NE İÇİN KULLANILIR?

Emolyanlar yüzeyi yumuşatır, pürüz ve gerginlik hissini azaltan lipid konforu sağlar. Skualan ve shea yağı aynı molekül değildir; görevleri kısmen örtüşür.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kuruluk ve rahatlık ihtiyacı; daha besleyici doku isteyenler. Yağlı ciltte ürünün bütün dokusu ayrıca denenir.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Squalane ile daha kolay oksitlenebilen squalene aynı ad değildir. Bitkisel yağ olması hassasiyet veya komedon olmayacağı garantisi değildir.

Sor: Önceliğiniz peeling mi, kurulukta besleyici konfor mu?

Hasta: “Cildim kuru ve çok reaktif; nemle birlikte konfor veren krem arıyorum.”

Seç: Avène Tolérance Control Krem

Neden: Skualan içeren Control krem, örnekte reaktif ciltte nem ve rahatlık hedefiyle seçilir; yalnız skualana göre seçim yapılmaz.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Bitmiş krem/serum içinde uygun dokuda kullanılır. İhtiyaç yoksa mevcut nemlendiriciye ayrıca yağ eklenmez.

DİKKAT / UYGUNLUK

Uçucu yağlar ve koku alerjenleri, skualan gibi emolyanlarla aynı grup sayılmaz. Reaktif ciltte tam içerik kontrol edilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Avène

Tolérance Control Krem

INCI’de Squalane; reaktif hassas ciltte krem sunumu.



Avène

Hyaluron Activ B3 Yoğun Gece Kremi

Skualan da içerir; ancak retinal içerdiği için sıradan bariyer kremi değildir.

Bilimsel dayanak: K08 | Ürün kaynakları: P07 P02

Etken madde dizinine dön

Petrolatum ve dimetikon

ETİKETTE / INCI

Petrolatum / Dimethicone / mineral yağlar

NE İÇİN KULLANILIR?

Oklüzif içerikler yüzeyde su kaybını sınırlayan koruyucu etki sağlar. Dimetikon ayrıca kayganlık ve daha pürüzsüz his veren bir silikondur.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kuru bölgeler, nemi tutmakta zorlanan cilt, uygun bulunan el/vücut alanları.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Humektan su tutar; oklüzif kaybı sınırlar. Silikon bulunması tek başına gözenek tıkama veya zararlı ürün anlamına gelmez.

Sor: Temel kremde nemin daha uzun korunmasını mı istiyorsunuz?

Hasta: “Kuru yüzüm ve vücudum için nemi koruyan zengin krem istiyorum.”

Seç: CeraVe Nemlendirici Krem

Neden: Petrolatum ve dimetikon; humektan ve seramidlerle birlikte aynı kremde nem kaybı bakımını destekler.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Bölgeye ve ürün talimatına göre kullanılır. Yüzün tamamına yoğun katman uygulamak herkes için gerekli değildir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Güçlü asit veya retinoidin üzerine çok yoğun oklüzyon tahrişi artırabilir. Açık/enfekte alan, akne veya folikülit eğiliminde uygulama ayrıca değerlendirilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



CeraVe

Nemlendirici Krem

Petrolatum + dimetikon; tek başına vazelin ürünü değildir.



La Roche-Posay

Cicaplast Baume B5+

Dimetikonlu balm; bölgesel bariyer konforu hedeflidir.

Bilimsel dayanak: K08 | Ürün kaynakları: P35 P26

Etken madde dizinine dön

Üre

ETİKETTE / INCI

Urea; Hydroxyethyl Urea farklı türevdir

NE İÇİN KULLANILIR?

Üre doğal nem faktörünün bir parçasıdır. Uygun formülde nemlendirir; daha keratolitik formüller sert ve kalınlaşmış yüzeyi yumuşatma hedefi taşır.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kuru/pullu vücut cildi veya sertleşmiş alan; bölge ve konsantrasyonu uygun bulunan kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Üre ile hidroksi etil üre aynı içerik değildir. Üre içeren her ürün soyucu değildir; oran, taşıyıcı ve bölge belirleyicidir.

Sor: Kuruluk mu, kalınlaşma mı baskın; diyabet veya his kaybı var mı?

Hasta: “Ayaklarımda kuru ve sert alan var; açık çatlak yok, uygunluğu kontrol edildi.”

İçerik yönü: Üre

Neden: İçerik yönü: bölgeye uygun üreli bakım. Bu markalardan güncel Türkiye formülü doğrulanmış bir üre ürünü bu rehbere eklenmedi; isim tahmin edilmez.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Düşük oranlı nem ürünü ile nasır/kalınlaşma ürününü ayır. Yüz, topuk ve geniş vücut alanında aynı yoğunluk otomatik kullanılmaz.

DİKKAT / UYGUNLUK

Çatlamış veya tahrişli deride yakabilir. Diyabet, duyu kaybı, dolaşım sorunu ve açık çatlakta ayak ürünü seçimini eczacı/hekim değerlendirir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ

Bu başlık için incelenen markalardan güncel Türkiye formülüyle doğrulanmış ürün örneği eklenmedi. Benzer hedefli bir ürüne bu maddeyi içeriyormuş gibi atıf yapılmaz.

Bilimsel dayanak: K09 K08

Etken madde dizinine dön

Retinol

ETİKETTE / INCI

Retinol; Retinyl Palmitate bir ester ve ayrı içeriktir

NE İÇİN KULLANILIR?

A vitamini ailesindeki kozmetik retinoiddir. İnce çizgi, düzensiz doku ve ton görünümünde düzenli hedef bakım için kullanılır.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Bariyeri sakin; çizgi/ton hedefi olan, gebelik veya plan bulunmayan, toleransı ve mevcut tedavisi uygun yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Retinol → retinal → retinoik asit dönüşüm yolundadır. Kozmetik retinol, akne ilacı tretinoin veya adapalenle aynı ürün/kanıt düzeyi değildir.

Sor: Gebelik/plan var mı; şu an retinoid veya asit kullanıyor musunuz?

Hasta: “Gebelik planım yok; çizgi ve ton görünümü için retinol istiyorum, uygun bulundu.”

Seç: La Roche-Posay Retinol B3 Serum

Neden: İstek retinol odaklı yüz bakımıdır; yavaş başlangıç ve tolerans takibiyle somut ürün seçilir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Başlangıçta örneğin haftada iki ayrı gece; tolere ettikçe ürün talimatına göre artırılır. Nemlendirici ve gündüz UV korumasıyla planlanır.

DİKKAT / UYGUNLUK

Gebelikte/gebelik planında seçilmez. İzotretinoin, tahrişli cilt, yeni işlem veya başka retinoid/asit varken otomatik eklenmez.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Retinol B3 Serum

Retinol içeren serum; B3 adı niasinamidi ifade eder.



Benjamin Button Effect

Whitening Serum

Whitening adıyla satılır ama INCI’de retinol de vardır; güvenlik kontrolü gerekir.

Bilimsel dayanak: K01 K13 K29 | Ürün kaynakları: P20 P31

Etken madde dizinine dön

Retinal / retinaldehit

ETİKETTE / INCI

Retinal / Retinaldehyde

NE İÇİN KULLANILIR?

A vitamini ailesindedir; retinoik asitten bir dönüşüm basamağı uzaktadır. İnce çizgi, doku ve yaşlanma görünümü hedefli kozmetiklerde kullanılır.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Bariyeri ve toleransı uygun, yaşlanma görünümüne yönelik gece bakımı isteyen yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Retinolün bir basamak sonrasıdır; bu bilgi bütün ürünlerde belirli kat daha güçlü etki garantisi vermez. Yüzde, stabilite ve taşıyıcı formül önemlidir.

Sor: Özellikle retinal içeren gece kremi mi istiyorsunuz; mevcut aktifleriniz neler?

Hasta: “Çizgi görünümü için retinal içeren gece kremi istiyorum; kullanımım uygun bulundu.”

Seç: Avène Hyaluron Activ B3 Yoğun Gece Kremi

Neden: Bu gece kreminde retinal bulunur; aynı adlı B3 serumuyla karıştırmadan gece bakım basamağı seçilir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Retinoldeki gibi seyrek gece başlangıcı ve gündüz koruma planlanır. Başka bir retinoidin üstüne sırf retinal daha yeni diye eklenmez.

DİKKAT / UYGUNLUK

Gebelik/plan, belirgin tahriş, izotretinoin ve işlem sonrası dönemde otomatik seçilmez. B3 serisinin gündüz kremi/serumu ile gece kremi aynı değildir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Avène

Hyaluron Activ B3 Yoğun Gece Kremi

Retinal + HA + niasinamid içeren gece kremi.

Bilimsel dayanak: K14 K01 K29 | Ürün kaynakları: P02

Etken madde dizinine dön

Resveratrol

ETİKETTE / INCI

Resveratrol / asma kaynaklı resveratrol kompleksleri

NE İÇİN KULLANILIR?

Polifenol grubunda antioksidan içeriktir. Çizgi ve sıkılık görünümüne odaklanan ürünlerde nemlendirici ve peptitlerle birlikte kullanılabilir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Retinoid istemeyen veya uygun formülle antioksidan/sıkılık bakımı arayan yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Resveratrol retinoid değildir; retinol veya retinalin dönüşüm yoluna girmez. Hücre testindeki üstünlük, insanda aynı oranda daha iyi sonuç kanıtı değildir.

Sor: Retinoid mi istiyorsunuz, yoksa retinoidsiz sıkılık odaklı serum mu?

Hasta: “Retinoid tercih etmiyorum; çizgi ve sıkılık görünümü için serum arıyorum.”

Seç: Caudalie Resveratrol-Lift Sıkılaştırıcı Serum

Neden: Resveratrol, peptitler ve HA içeren serum, örnekteki retinoidsiz sıkılık bakım tercihine eşleşir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Sabah veya akşam, bitmiş ürün talimatına göre. Yeni serum eklenecekse mevcut nem/bakımın ne kadar yeterli olduğu sorulur.

DİKKAT / UYGUNLUK

Bitkisel olması alerji olmayacağı veya gebelikte otomatik uygunluk anlamına gelmez. Klinik sonuç çoğunlukla çok içerikli formüle aittir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Caudalie

Resveratrol-Lift Sıkılaştırıcı Serum

Resveratrol + HA + üzüm kaynaklı peptitler; retinol içerdiği varsayılmaz.

Bilimsel dayanak: K15 | Ürün kaynakları: P11

Etken madde dizinine dön

Bakuchiol

ETİKETTE / INCI

Bakuchiol

NE İÇİN KULLANILIR?

Çizgi, ton ve sıkılık görünümüne yönelik kozmetiklerde kullanılan bitkisel kaynaklı bir bileşiktir. Küçük klinik karşılaştırmalarda yarar bildirilmiştir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Retinoid istemeyen; besleyici ve yaşlanma görünümü odaklı bakım isteyen, ürünü tolere eden yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Retinoid değildir. Bir retinol karşılaştırması, her bakuchiol ürününün her retinoid kadar etkili veya daha güvenli olduğunu kanıtlamaz.

Sor: Retinoidsiz, daha besleyici sıkılık bakımı mı istiyorsunuz?

Hasta: “Kuruya dönük cildime retinoid içermeyen, besleyici sıkılık serumu istiyorum.”

Seç: Avène DermAbsolu Konsantre Serum

Neden: Bakuchiol içeren DermAbsolu serumun hedefi, besleyici doku ve sıkılık görünümü isteğiyle örtüşür.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Ürün talimatıyla sabah/akşam veya seçilen bakım zamanında. Doku ve koku toleransı ayrıca sorulur.

DİKKAT / UYGUNLUK

Gebelikte retinol yerine otomatik güvenli alternatif ilan edilmez. Bitki kökeni ve doğal oranı, kişisel tolerans testi yerine geçmez.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Avène

DermAbsolu Konsantre Serum

Üretici bakuchiol içeriğini doğrular; parfümlü formülün toleransı kontrol edilir.

Bilimsel dayanak: K16 | Ürün kaynakları: P04

Etken madde dizinine dön

C vitamini ve türevleri

ETİKETTE / INCI

Ascorbic Acid / Ascorbyl Glucoside / 3-O-Ethyl Ascorbic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Antioksidan destek, donukluk ve eşitsiz ton görünümü için kullanılır. Bazı formüller ince çizgi bakımına da yöneliktir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Işıltı ve ton hedefi olan; seçilen form ve dokuyu tolere eden yetişkin. Hassaslaşmış ciltte öncelik bariyer olabilir.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Saf askorbik asitle türevler aynı molekül değildir. Aynı yüzde aynı etkiyi göstermez; stabilite, pH, taşıyıcı ve ambalaj önemlidir.

Sor: Belirgin koyu lekeden çok genel matlık mı ön planda?

Hasta: “Cildim mat ve eşitsiz görünüyor; C vitamini türevi içeren serum istiyorum.”

Seç: Avène Vitamin Activ Cg Antioksidan Serum

Neden: Cg türevi içeren serum, bu örnekteki ışıltı ve ton görünümü hedefiyle eşleşir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Sabah koruyucudan önce veya talimata göre akşam kullanılabilir. Ürün belirgin bozulduysa üreticinin saklama/renk bilgisi kontrol edilir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Yanma etkili olduğunun kanıtı değildir. İzotretinoinle hassaslaşmış cilde veya güçlü peeling üstüne otomatik eklenmez; SPF yerine geçmez.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Avène

Vitamin Activ Cg Antioksidan Serum

Ascorbyl Glucoside (Cg); saf askorbik asitle aynı form değildir.



Benjamin Button Effect

Shining Serum Vitamin C

C vitamini odaklı 30 ml sunum; oranı yeni nesil ürünlerden aktarılmaz.

Bilimsel dayanak: K17 K28 | Ürün kaynakları: P03 P34

Etken madde dizinine dön

E vitamini ve ferulik asit

ETİKETTE / INCI

Tocopherol / Tocopheryl Acetate / Ferulic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Antioksidan destek içerikleridir. E vitamini lipid fazı ve bakım konforuna; ferulik asit bazı antioksidan formüllerin stabilitesi ve tamamlayıcı etkisine katkı sağlayabilir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Antioksidan veya bölgesel bakım hedefi olan; ürünün kullanım bölgesi ve toleransı uygun kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Ferulik asit, adında asit olsa da AHA peelingi değildir. C + E + ferulik çalışmasındaki sonuçlar farklı formüllere aynı sayısal etkiyle taşınmaz.

Sor: Göz çevresinde koyu görünüm için o bölgeye uygun bakım mı arıyorsunuz?

Hasta: “Göz altımın koyu görünümüne özel krem istiyorum; bölgeye uygunluğu kontrol edildi.”

Seç: La Roche-Posay Pigmentclar Eyes

Neden: Ferulik asit ve kafein içeren göz kremi, bölgesel hedefe göre seçilir; yalnız antioksidan adına bakılmaz.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Ürünün yüz/göz/vücut talimatı izlenir. Antioksidan ürüne ayrıca E yağı eklemek gerekli değildir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Güneş koruyucuyu yerine koymaz. E vitamini sürmek bütün izleri gidermez; saf yağ veya göz içine uygulama önerilmez.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Pigmentclar Eyes

INCI’de ferulik asit ve kafein; göz çevresine özel ürün.



CeraVe

Nemlendirici Krem

INCI’de Tocopherol; formülün ana görevi nem ve bariyer bakımıdır.

Bilimsel dayanak: K18 | Ürün kaynakları: P25 P35

Etken madde dizinine dön

Glikolik asit / AHA

ETİKETTE / INCI

Glycolic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Yüzeyde eksfoliasyon sağlar; pürüz, donukluk ve eşitsiz ton görünümüne yönelik bakımda kullanılır. Temizleyici, serum, krem veya maskede bulunabilir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Bariyeri sakin; yüzey pürüzü ve donukluğu olan, AHA kullanımına uygun kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

HA ile aynı amaçta değildir. Aynı yüzde; pH, temas süresi ve durulanan/ciltte kalan sunuma göre farklı etki ve tahriş yaratabilir.

Sor: Düzenli serum yerine süreli uygulayıp durulayacağınız maske mi istiyorsunuz?

Hasta: “Donuk ve pürüzlü görünüm için aralıklı peeling maskesi istiyorum; uygun bulundu.”

Seç: Lierac Protocol Arındırıcı Peeling Maskesi

Neden: Glikolik asit ve papain içeren maske süreli, durulanan ek bakım tercihiyle eşleşir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Başlangıçta tek peeling ürünü, seyrek kullanım ve talimata uyum. Maskenin bekleme süresi uzatılmaz; gündüz koruma sürdürülür.

DİKKAT / UYGUNLUK

AHA kullanırken ve bıraktıktan sonraki bir hafta güneşten korunmaya özen gösterilir. Aktif dermatit, tahriş ve yeni işlemde otomatik başlanmaz.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Lierac

Protocol Arındırıcı Peeling Maskesi

Glikolik asit + papain; üreticinin bekleme/durulama talimatı uygulanır.



La Roche-Posay

Effaclar Ultra Konsantre Peeling Serumu

Glikolik + salisilik + LHA; ciltte kalan çok asitli serum.

Bilimsel dayanak: K05 K04 K06 | Ürün kaynakları: P18 P27

Etken madde dizinine dön

Laktik ve mandelik asit / AHA

ETİKETTE / INCI

Lactic Acid / Mandelic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Laktik asit eksfoliasyon yanında nem faktörüyle ilişkilidir. Mandelik asit daha büyük moleküllü bir AHA'dır; yüzey doku ve ton bakımı için formüle edilir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Doku/pürüz hedefi olan, uygun AHA formülünü tolere edebilen cilt. Sırf hassas olduğu için otomatik asit seçilmez.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Her AHA glikolik değildir. Daha büyük molekül veya nazik tanımı tahriş olmayacağı garantisi vermez; formül ve sıklık önemlidir.

Sor: Kusur ve pürüz için ciltte kalan çok asitli jel mi istiyorsunuz?

Hasta: "Yağlı cildimde pürüz ve kusur görünümü için bakım jeli istiyorum; asitlere uygun bulundu."

Seç: CeraVe Akneye Eğilim Gösteren Ciltler İçin Yüz Bakım Jeli

Neden: Laktik ve glikolik AHA ile salisilik asit içeren jel, bu örnekteki çoklu pürüz/kusur bakım hedefiyle eşleşir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Bir AHA ürünü seçilir; başka peelingler otomatik eklenmez. Durulanan ile ciltte kalan ürünün talimatı ayrı izlenir.

DİKKAT / UYGUNLUK

INCI'de az miktar laktik asit bulunması yoğun peeling amacı olduğunu kanıtlamaz. Gündüz UV koruması ve tolerans takibi gerekir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



CeraVe

Akneye Eğilim Gösteren Ciltler İçin Yüz Bakım Jeli

Laktik + glikolik + salisilik asit; saf laktik asit veya mandelik asit ürünü değildir.

Bilimsel dayanak: K31 K05 | Ürün kaynakları: P37

Etken madde dizinine dön

PHA / polihidroksi asitler

ETİKETTE / INCI

Gluconolactone / Lactobionic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Yüzey eksfoliasyonu ve nem desteği için kullanılır. Bazı formüllerde AHA'ya göre daha iyi tolerans hedeflenir; bu özellik tüm ürünler için garanti değildir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Ek peeling ihtiyacı olup daha nazik yaklaşım arayan, yine de güncel toleransı uygun kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

PHA içeren bir üründe BHA, alkol veya uçucu yağlar da olabilir. PHA var ifadesi saf PHA veya her hassas ciltte güvenli ürün anlamına gelmez.

Sor: Siyah nokta/kusur için hem BHA hem PHA içeren serumun uygunluğu kontrol edildi mi?

Hasta: "Siyah nokta ve tekrarlayan kusur için serum istiyorum; çok içerikli formülü tolere edebiliyorum."

Seç: Caudalie Vinopure Salisilik Serum

Neden: PHA yanında salisilik asit de içeren formül, örnekteki kusur/komedon hedefine göre seçilir; yalnız PHA adına göre değil.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Seyrek ve tek ek aktif olarak başlatılır; bitmiş ürünün sıklığı izlenir. Hasarlı bariyerde önce nem ve konfor düzenlenir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Yanma ve kızarıklıkta sıklığı zorlamak yerine ürün durdurulur ve değerlendirilir. Başka asitler/retinoidlerle yükü kontrol edilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Caudalie

Vinopure Salisilik Serum

Glukonolakton + salisilik asit + niasinamid; alkol ve uçucu yağlar da içerir.

Bilimsel dayanak: K19 K04 | Ürün kaynakları: P09

Etken madde dizinine dön

Salisilik asit / BHA

ETİKETTE / INCI

Salicylic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Keratolitik/komedolitik bakımda kullanılır; siyah nokta, tıkanma ve yağlı pürüz görünümünü hedefleyen formüllerde sık bulunur.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Yağlı/karma ve komedona eğilimli, bariyeri ve mevcut tedavisi bu içeriğe uygun cilt.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Salisilik asit BHA'dır; glikolik AHA'dır. Yıkama jeli, lokal ürün ve durulanmayan serum aynı yoğunlukta veya aynı kullanımda sayılmaz.

Sor: Yağlı cildiniz için temel nem mi, uygun bulunan asitli temizleyici mi istiyorsunuz?

Hasta: "Siyah nokta ve yağlanma için asitli yıkama jeli istiyorum; mevcut bakımıma uygun bulundu."

Seç: La Roche-Posay Effaclar Mikro-Peeling Jel

Neden: Durulanan salisilik asit/LHA formu, bu örnekteki temizleme ve pürüz hedefine yöneliktir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Bir form seçilir: temizleyici veya ciltte kalan bakım. Diğer asitleri biriktirmeden, talimat ve toleransa göre kullanılır.

DİKKAT / UYGUNLUK

Kurutucu tedaviyle hassaslaşmış ciltte otomatik seçilmez. Salisilat alerjisi, gebelik, çocukta geniş alan veya yüksek oran kullanımını eczacı değerlendirir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Effaclar Mikro-Peeling Jel

Salisilik asit + LHA içeren, durulanan jel.



Caudalie

Vinopure Salisilik Serum

Salisilik asit + PHA içeren, ciltte kalan serum.

Bilimsel dayanak: K02 K04 | Ürün kaynakları: P28 P09

Etken madde dizinine dön

LHA / lipohidroksi asit

ETİKETTE / INCI

Capryloyl Salicylic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Salisilik asit türevi eksfolyan içeriktir. Pürüz, komedon ve tıkanma görünümüne yönelik bakımda; sıklıkla başka asitlerle birlikte bulunur.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Yağlı ve pürüzlü cilt; ek aktif kullanımı uygun bulunan, aşırı kuruluk veya tahrişi olmayan profil.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

LHA ile hyalüronik asit aynı değildir. LHA içeren çok asitli serum, tek bir hafif içerik gibi değerlendirilmez.

Sor: Temizleyici yerine ciltte kalan asitli gece serumu mu arıyorsunuz?

Hasta: “Kusur, siyah nokta ve kalan görünüm için gece peeling serumu istiyorum; uygun bulundu.”

Seç: La Roche-Posay Effaclar Ultra Konsantre Peeling Serumu

Neden: LHA, glikolik ve salisilik asidi birlikte içeren serum, talep edilen ciltte kalan aktif bakım basamağına yöneliktir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Ürünün temizleyici mi serum mu olduğu öğrenilir. Başka peeling/retinoidlerle aynı başlangıçta üst üste eklenmez.

DİKKAT / UYGUNLUK

Nazik mikropeeling beyanı hiç tahriş olmayacağı anlamına gelmez. Kurutucu tedaviyle bozulan toleransta önce destek bakım gerekir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Effaclar Ultra Konsantre Peeling Serumu

LHA + glikolik + salisilik asit; toplam aktif yükü kontrol edilir.



La Roche-Posay

Effaclar Mikro-Peeling Jel

LHA + salisilik asit; durulanan temizleme basamağı.

Bilimsel dayanak: K02 K04 | Ürün kaynakları: P27 P28

Etken madde dizinine dön

Azelaik asit

ETİKETTE / INCI

Azelaic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Dikarboksilik asittir. Akne, akne sonrası koyu leke ve bazı rozasea tablolarında ilaç formülleriyle klinik kullanımı vardır; kozmetiklerde de hedef bakım içeriğidir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kusur ve düz koyu iz görünümü birlikte olan yetişkin; kızarıklık/rozaseada tanı ve uygun formül hekimce belirlenir.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

AHA veya BHA değildir. Kozmetik ürün, düşük oranlı SPF ve klinik ilaç formu eşdeğer değildir; azelaik asit türevi PAD de aynı madde sayılmaz.

Sor: Kusurlarla birlikte yetişkin ciltte çizgi/ton görünümü bakımı da mı istiyorsunuz?

Hasta: “Kusur ve erken çizgi görünümüm birlikte var; azelaik asitli bakım uygun bulundu.”

Seç: La Roche-Posay Effaclar A.Z. Jel Krem

Neden: Azelaik asit, salisilik asit ve HA içeren A.Z. formülü bu örnekteki çoklu bakım hedefine yöneliktir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Formül ve kullanım talimatına göre başlanır. Çok asitli ürün seçilmişse ayrıca başka peeling eklemek zorunlu değildir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Batma ve irritasyon yapabilir. Her kızarıklığa doğrudan azelaik asit verilmez; mevcut hastalık, ilaçlar ve özel durum uygunluğu kontrol edilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Effaclar A.Z. Jel Krem

INCI’de Azelaic Acid; çok içerikli bakım jel-kremi.



Avène

Azelaik Asit İçeren Renkli SPF50+ - 40 ml

Başlıkta %0,12 azelaik asitli renkli SPF50+; akne ilacı eşdeğeri değildir.

Bilimsel dayanak: K02 K30 | Ürün kaynakları: P24 P06

Etken madde dizinine dön

Azelaik asit türevi / PAD

ETİKETTE / INCI

Potassium Azeloyl Diglycinate

NE İÇİN KULLANILIR?

Azelaik asitten türetilen, kozmetiklerde ton, yağlı görünüm ve konfor hedefiyle kullanılan ayrı bir moleküldür. Küçük klinik veriler bitmiş kombinasyonlara aittir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kozmetik kusur/ton bakımı isteyen; PAD içeren ürünün bütün formülüne uygun kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

PAD yüzdesi, aynı yüzde saf azelaik asit veya ilaç etkinliği anlamına gelmez. Türev adıyla ana molekülün tüm klinik kanıtı taşınmaz.

Sor: İhtiyaç bütün yüzde düzenli serum mu, tekil kusura noktasal bakım mı?

Hasta: “Tekil kusura uygun akşam lokal bakımı istiyorum; cildim için uygun bulundu.”

Seç: Lierac Protocol Akne Karşıtı Serum

Neden: Bu örnekte ürün, lokal kusur hedefi ve özel uygulama biçimi nedeniyle seçilir; yalnız PAD içerdiği için değil.

KULLANIM YAKLAŞIMI

PAD’e göre değil, ürünün gerçek görevine göre kullanılır. Lokal pudralı ürün tüm yüze serum gibi uygulanmaz.

DİKKAT / UYGUNLUK

Örnekteki Lierac ürününde alkol, kafur ve mentol de vardır. PAD bulunması onu reaktif veya rozasealı cilt için otomatik seçim yapmaz.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Lierac

Protocol Akne Karşıtı Serum

PAD + salisilik asit; çalkalanmadan pudraya ulaşılarak lokal uygulanır.



Benjamin Button Effect

Whitening Serum

PAD de içerir; retinol içeren çoklu leke serumu, ayrı uygunluk kontrolü ister.

Bilimsel dayanak: K20 | Ürün kaynakları: P17 P31

Etken madde dizinine dön

Arbutin / alfa-arbutin

ETİKETTE / INCI

Arbutin / Alpha-Arbutin

NE İÇİN KULLANILIR?

Melanin oluşumunda rol alan tirozinaz basamağına yönelik kozmetik leke içerikleridir. Düz koyu leke ve eşitsiz ton görünümüne bakım hedeflenir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Güneş veya akne sonrası düz koyu renk görünümü yaşayan; pigmentli lezyonu değerlendirilmiş yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Alfa ve beta-arbutin aynı form değildir. Arbutin, C vitamini, retinol veya traneksamik asit değildir; farklı ürünlerin yüzde ve sonuçları eşit sayılmaz.

Sor: Genel matlık mı, belirgin düz koyu lekeler mi ön planda; retinoid uygunluğunuz var mı?

Hasta: “Belirgin düz koyu izlerimi hedefliyorum; retinol içeren formülün uygunluğu kontrol edildi.”

Seç: Benjamin Button Effect Whitening Serum

Neden: Alfa-arbutin içeren çoklu leke formülü örnekteki hedefe uyar; seçim diğer aktiflerin kontrolüyle tamamlanır.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Güncel ürün talimatı ve gündüz korumasıyla kullanılır. Çok sayıda leke serumu aynı anda eklenmez.

DİKKAT / UYGUNLUK

Whitening Serum örneğinde retinol de vardır: gebelik/plan ve aktif uyumu ayrıca kontrol edilir. Yeni veya değişen ben/leke önce değerlendirilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Benjamin Button Effect

Whitening Serum

INCI’de Alpha-Arbutin, C türevi, niasinamid, PAD ve Retinol; tek aktifli ürün değildir.

Bilimsel dayanak: K27 K03 | Ürün kaynakları: P31

Etken madde dizinine dön

Traneksamik asit / TXA

ETİKETTE / INCI

Tranexamic Acid

NE İÇİN KULLANILIR?

Özellikle melazma ve hiperpigmentasyon alanında topikal formüllerle araştırılan bir içeriktir. Sonuçlar taşıyıcıya, kombinasyona ve çalışmanın tasarımına göre değişir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Düz koyu leke/melazma görünümü olan; tanısı, rutin ve ürün uygunluğu değerlendirilmiş yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Soyucu AHA değildir; alfa-arbutin ve azelaik asitle aynı mekanizma sayılmaz. Topikal ve ağızdan kullanılan TXA aynı uygulama veya risk profili değildir.

Sor: Topikal ürün mü arıyorsunuz; melazma tanınız ve güncel bakımınız var mı?

Hasta: “Leke görünümü için özellikle topikal TXA içeren ürün arıyorum.”

İçerik yönü: Traneksamik asit / TXA

Neden: İçerik yönü: doğrulanmış topikal TXA formülü. İncelenen markalarda güncel içerikle doğrulanmış örnek eklenmedi; Vinoperfect veya Mela B3, TXA içeriyormuş gibi anlatılmaz.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Topikal bitmiş ürünün talimatı izlenir; koruma ve düzenli takip temel basamaktır. Ağızdan TXA kozmetik danışmanlıkla başlatılmaz.

DİKKAT / UYGUNLUK

Oral kullanım pıhtı riskleri dahil hekim değerlendirmesi gerektirir. Gebelik/emzirme ve eşlik eden hastalıkta formül özelinde değerlendirme yapılır.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ

Bu başlık için incelenen markalardan güncel Türkiye formülüyle doğrulanmış ürün örneği eklenmedi. Benzer hedefli bir ürüne bu maddeyi içeriyormuş gibi atıf yapılmaz.

Bilimsel dayanak: K21

Etken madde dizinine dön

Melasyl / 2-MNG

ETİKETTE / INCI

2-Mercaptonicotinoyl Glycine

NE İÇİN KULLANILIR?

Melanin öncüllerini hedefleyen markaya özgü kozmetik leke içeriğidir. İnsan çalışmaları belirli molekül veya serum/koruyucu rejimleri için sonuç bildirir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Düz koyu leke, akne sonrası renk veya eşitsiz ton görünümü hedefleyen, ürüne uygun yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Niasinamid değildir; Mela B3 formülünde birlikte bulunur. Yeni patent veya tek bir çalışma tüm leke türlerinde üstünlük garantisi oluşturmaz.

Sor: Baskın hedefiniz düz koyu leke ve ton eşitsizliği mi?

Hasta: “Akne sonrası kalan düz koyu renklerim var; leke odaklı serum istiyorum, formülü uygun bulundu.”

Seç: La Roche-Posay Mela B3 Serum

Neden: Melasyl ve niasinamid içeren serum, bu örnekteki koyu leke/ton görünümü hedefiyle eşleşir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Ürün talimatıyla düzenli bakım ve gündüz UV koruması planlanır. Aynı hedef için birden fazla yoğun serum zorunlu değildir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Güncel Türkiye Mela B3 INCI’sinde LHA ve Retinyl Palmitate da listelenir. Gebelik uygunluğu yalnız Melasyl/B3 adına bakılarak çıkarılmaz.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Mela B3 Serum

Melasyl + niasinamid; LHA ve retinil palmitat dahil tüm INCI kontrol edilir.

Bilimsel dayanak: K22 K03 | Ürün kaynakları: P21

Etken madde dizinine dön

Viniferin / Viniferine

ETİKETTE / INCI

Üreticinin Viniferine adını verdiği asma özsuyu kaynaklı kompleks

NE İÇİN KULLANILIR?

Caudalie'nin leke ve eşitsiz ton görünümü hedefli içerik yaklaşımıdır. Değerlendirme bitmiş Vinoperfect formülü ve üreticinin kendi verileriyle birlikte yapılır.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Düz koyu leke/ton görünümüne yönelik kozmetik serum isteyen; rutin ve toleransı uygun yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Resveratrol ile aynı pazarlama adı veya aynı hedef değildir. Hücre/enzim testindeki kat üstünlüğü, kişide aynı kat daha hızlı leke açma anlamına gelmez.

Sor: Sivilce hâlâ kabarık mı, yoksa geride yalnız düz koyu renk mi kaldı?

Hasta: "Sivilceler geçti; geride kalan düz koyu renklerin görünümüne serum istiyorum."

Seç: Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Işıltı Verici Serum

Neden: Ürünün odağı aktif kusurdan çok düz koyu leke ve ton görünümüdür.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Düzenli serum basamağında, güncel talimat ve gündüz korumasıyla. Gündüz kremi, serum ve gece peelingi aynı basamak değildir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Aktif sivilce, düz koyu iz ve çukur iz ayrılır. Kremle bütün pigment hastalıklarının tanı veya tedavisi vaat edilmez.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Caudalie

Vinoperfect Leke Karşıtı Işıltı Verici Serum

Viniferine odaklı leke serumu; Vinopure salisilik serumdan hedefi farklıdır.

Bilimsel dayanak: K02 | Ürün kaynakları: P10

Etken madde dizinine dön

Peptitler ve topikal kolajen

ETİKETTE / INCI

Palmitoyl Tripeptide-1 / Palmitoyl Tetrapeptide-7 / Acetyl Hexapeptide vb.

NE İÇİN KULLANILIR?

Peptitler kısa amino asit dizileridir; formüle göre çizgi, sıkılık ve bakım konforu hedefler. Bütün peptitlerin aynı etkisi veya kanıt düzeyi yoktur.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Retinoid istemeyen veya ek çizgi/sıkılık hedefi olan; uygun serum dokusunu tolere eden yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Peptit, retinoid değildir. Topikal kolajen dermise yerleşen enjeksiyon gibi davranmaz; yüzey nemi/film etkisi klinik lifting garantisi değildir.

Sor: Özellikle retinol mü, peptit odaklı çizgi ve sıkılık bakımı mı istiyorsunuz?

Hasta: “Retinol istemiyorum; peptit odaklı çizgi ve sıkılık serumu arıyorum.”

Seç: Benjamin Button Effect Anti-Aging Serum

Neden: Bu serumun peptit odaklı sunumu hedefle eşleşir; 30 ml ile yeni nesil sunum aynı formül sayılmaz.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Tek baskın hedefe uygun ürün seçilir. Çok sayıda peptit adı veya yüksek peptit sayısı tek başına daha iyi ürün göstermez.

DİKKAT / UYGUNLUK

Botoks etkili, kök hücreli veya eksozomlu ifadeler enjeksiyon eşdeğerliği olarak aktarılmaz. Gerçek aktif, form ve ürün verisi kontrol edilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Benjamin Button Effect

Anti-Aging Serum

Peptit/ektoin ve kolajen içeren çoklu formül; yüzde tahmin edilmez.



Caudalie

Resveratrol-Lift Sıkılaştırıcı Serum

Üzüm kaynaklı multi-peptitler + resveratrol + HA içeren kombinasyon.

Bilimsel dayanak: K23 | Ürün kaynakları: P32 P11

Etken madde dizinine dön

Centella ve madecassoside

ETİKETTE / INCI

Centella Asiatica Extract / Madecassoside / Asiaticoside

NE İÇİN KULLANILIR?

Yatıştırıcı ve bariyer konforu hedefli formüllerde kullanılır. Ekstraktın tamamı ile saflaştırılmış madecassoside aynı içerik değildir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Hassaslaşma/kuruluk sonrası destek bakım ihtiyacı; uygun bulunan bölge ve tolerans.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Cica adı tek başına Centella içerdiğini veya bir yara ilacı olduğunu göstermez. Ürün formu ve gerçek INCI okunur.

Sor: Bölgesel balm mı, günlük nem serumu mu arıyorsunuz?

Hasta: “Uygun bulunan kuru ve hassaslaşmış bölgeme balm şeklinde destek istiyorum.”

Seç: La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Neden: Madecassoside ile pantenol içeren balm, örnekteki bölgesel destek hedefine uygundur.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Nemlendirici veya bölgesel bakım basamağında, ürünün alan talimatıyla kullanılır. İşlem sonrası zamanlama ayrıca doğrulanır.

DİKKAT / UYGUNLUK

Bitkisel kaynak alerji riskini sıfırlamaz. Açık/enfekte yara ve belirgin alevlenme kozmetik cica ürünle geçiştirilmez.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Cicaplast Baume B5+

INCI’de Madecassoside; yoğun balm sunumu.



La Roche-Posay

Hyalu B5 Serum

Madecassoside ve pantenol içeren serum; kullanım amacı günlük nem/dolgunluk.

Bilimsel dayanak: K24 K08 | Ürün kaynakları: P26 P22

Etken madde dizinine dön

Ektoin

ETİKETTE / INCI

Ectoin

NE İÇİN KULLANILIR?

Nem ve çevresel stres karşısında bariyer konforu hedefli formüllerde kullanılan bir osmolit içeriktir. Klinik veriler belirli ektoinli kremlere aittir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Nem, dolgunluk ve bariyer desteği isteyen; seçilen formülün diğer içeriklerini de tolere eden profil.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Stres karşıtı ifadesi psikolojik stres tedavisi değildir. Ektoinli bir kozmetik, ektoin çalışmasındaki tıbbi cihaz veya atopi tedavisiyle eşdeğer sayılmaz.

Sor: Nem ve çizgi görünümü için krem istiyor, kokulu formülü tolere edebiliyor musunuz?

Hasta: “Nem ve dolgun görünüm için krem istiyorum; bu formülün toleransı benim için uygun.”

Seç: La Roche-Posay Hyalu B5 Suractivated Cream

Neden: Ektoin, pantenol ve HA içeren krem, bu örnekteki nem/çizgi görünümü bakımına eşleşir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Ürünün gündüz/gece ve doku talimatına göre. Ek nem kremi zaten yeterliyse yalnız ektoin adı için yeni basamak eklenmez.

DİKKAT / UYGUNLUK

Örnek Hyalu B5 kremde parfüm ve LHA da listelenir; ektoin var diye çok reaktif cilde otomatik uygun sayılmaz.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Hyalu B5 Suractivated Cream

INCI’de Ectoin; parfüm/LHA dahil tam formül kontrol edilir.

Bilimsel dayanak: K25 | Ürün kaynakları: P23

Etken madde dizinine dön

Allantoin ve beta-glukan

ETİKETTE / INCI

Allantoin / Beta-Glucan

NE İÇİN KULLANILIR?

Allantoin cilt konforu ve yumuşaklık; beta-glukan nem ve bariyer desteği hedefli formüllerde kullanılır. Aynı molekül veya aynı işlev profili değillerdir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kuruluk/gerilme yaşayan; seçilen ürünün kullanım alanı ve diğer içerikleri uygun kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Yatıştırıcı içerik, formüldeki asit/retinoid yükünü otomatik etkisizleştirmez. Tahrişli cildi her aktif karışımına dayanıklı yapmaz.

Sor: Akne tedavisi sonrası kuruluk ve gerginlik mi ön planda?

Hasta: “Akne tedavimle yüzüm kurudu; nem ve konfor sağlayan krem istiyorum.”

Seç: Bioderma Sébium Hydra

Neden: Allantoin ve enoksolon içeren Hydra krem, örnekteki tedaviye eşlik eden kuruluk hedefine yöneliktir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Önce kuruluğun nedeni ve temel krem ihtiyacı sorgulanır. Aktif hedefi eklemek yerine gerekli destek basamağı tamamlanabilir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Allantoin veya beta-glukan bulunması ürünün parfümsüz olduğunu göstermez. Yanma/döküntü sürüyorsa nedeni değerlendirilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Bioderma

Sébium Hydra

Allantoin içeren destek kremi; parfüm de listelenir.



Caudalie

VinoHydra Hiyalüronik Serum

INCI’de Beta-Glucan; HA odaklı ek nem serumu.

Bilimsel dayanak: K26 K28 | Ürün kaynakları: P13 P12

Etken madde dizinine dön

Çinko tuzları ve bakır

ETİKETTE / INCI

Zinc PCA / Zinc Gluconate / Zinc Sulfate / Copper Sulfate

NE İÇİN KULLANILIR?

Formüle göre yağlı parlama, arındırıcı bakım veya bölgesel bariyer desteğinde kullanılırlar. Çinko PCA, glukonat ve sülfat ayrı tuzlardır.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Yağlı ciltte uygun temizleme hedefi veya hassaslaşmış bölgede ayrı destek bakım ihtiyacı.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Çinko içermesi bütün ürünleri aynılaştırmaz. PCA yazan tanıtımla glukonat yazan INCI eşit varsayılmaz; formülün gerçek hedefi seçimi belirler.

Sor: Yağlı cilt temizliği mi, hassaslaşmış bölgeye bakım kremi mi gerekiyor?

Hasta: “Uygun bulunan hassaslaşmış bölgeme ciltte kalan koruyucu bakım istiyorum.”

Seç: Avène Cicalfate+ Onarıcı Bakım Kremi

Neden: Bakır ve çinko sülfat içeren krem, bu örnekte bölgesel bakım göreviyle seçilir; yağlı yüz temizleyicisi yerine değildir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Yağlı cilt temizleyicisiyle ciltte kalan onarıcı bakımın basamağı ayrılır. Başka aktifler aynı anda gereksiz çoğaltılmaz.

DİKKAT / UYGUNLUK

Bakır/çinko içeren kozmetik, antibiyotik veya enfekte yara tedavisi değildir. Tüm akneler için tek başına yeterli tedavi gibi sunulmaz.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Avène

Cicalfate+ Onarıcı Bakım Kremi

INCI’de Copper Sulfate ve Zinc Sulfate; bölgesel bakım kremi.



La Roche-Posay

Effaclar Mikro-Peeling Jel

INCI’de Zinc Gluconate; asitli durulanan temizleyici, ayrı görev.

Bilimsel dayanak: K02 K08 | Ürün kaynakları: P05 P28

Etken madde dizinine dön

Kafein

ETİKETTE / INCI

Caffeine

NE İÇİN KULLANILIR?

Göz çevresinde yorgun, koyu veya şiş görünümü hedefleyen kozmetik kombinasyonlarda kullanılır. Beklenen etki bakım ve görünüm düzeyindedir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Bilinen göz altı yorgun/koyu görünümü olan; göz çevresi ürününe uygun ve toleransı iyi kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Kafein, bütün koyu halka nedenlerini gidermez. Çukur/gölge, pigment, damar görünümü ve yeni şişlik aynı problem değildir.

Sor: Koyu/yorgun görünüm bilinen bir durum mu, yeni ağrılı şişlik mi var?

Hasta: “Bilinen koyu ve yorgun göz altı görünümüm için göz kremi istiyorum.”

Seç: Bioderma Sensibio Eye+

Neden: Kafein içeren göz çevresi formülü, bölgesel çoklu yorgun görünüm hedefine göre seçilir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Göz çevresine özel ürün az miktarda ve talimatıyla uygulanır. Yüz serumu veya kahve telvesi göz çevresine uyarlanmaz.

DİKKAT / UYGUNLUK

Ani tek taraflı şişlik, ağrı, belirgin kızarıklık veya görme değişikliği önce değerlendirilir. Ürün göz içine uygulanmaz.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Bioderma

Sensibio Eye+

INCI’de Caffeine; göz çevresi çoklu bakım formülü.



La Roche-Posay

Pigmentclar Eyes

Kafein + ferulik asit; koyu görünüm odaklı göz kremi.

Bilimsel dayanak: K08 | Ürün kaynakları: P15 P25

Etken madde dizinine dön

Meyan türevleri / enoksolon

ETİKETTE / INCI

Glycyrrhetinic Acid / Dipotassium Glycyrrhizate / Glabridin

NE İÇİN KULLANILIR?

Meyan kökenli farklı türevlerdir. Enoksolon/glisirretinik asit daha çok konfor; bazı diğer türevler ton görünümü hedefli formüllerde yer alır.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kurutucu bakım sonrası destek ihtiyacı veya uygun formülde eşitsiz ton hedefi bulunan kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Glabridin ile enoksolon aynı molekül değildir. Meyan özü yazması bütün türevlerin bulunduğunu veya aynı leke etkisini göstermez.

Sor: Tedaviye bağlı kuruluk ve rahatsızlık için nem kremi mi arıyorsunuz?

Hasta: “Akne tedavisiyle kurudum ve rahatsız hissediyorum; destek nem kremi istiyorum.”

Seç: Bioderma Sébium Hydra

Neden: Enoksolon ve allantoin içeren Hydra, kuruluğa eşlik eden konfor ihtiyacına göre seçilir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Günlük krem/serumun kullanım talimatına göre. Bu içeriklerden biri var diye mevcut etkin ve tolere edilen nem kremi değiştirilmez.

DİKKAT / UYGUNLUK

Bitki kökeni alerji olmayacağını göstermez. Şiddetli, uzayan kızarıklıkta kozmetik değiştirerek nedeni geciktirmeyin.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Bioderma

Sébium Hydra

INCI’de Glycyrrhetinic Acid; enoksolon içeren destek kremi.

Bilimsel dayanak: K28 K08 | Ürün kaynakları: P13

Etken madde dizinine dön

Prebiyotik, postbiyotik ve fermentler

ETİKETTE / INCI

Vitreoscilla Filiformis Ferment / Aquaphilus Dolomiae Ferment Filtrate vb.

NE İÇİN KULLANILIR?

Prebiyotikler mikrobiyal dengeyi desteklemek üzere formüle edilen bileşenler; postbiyotik/ferment içerikleri ise mikrobiyal üretimden türeyen farklı hazırlıklardır.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Kuruluk, bariyer konforu veya uygun bulunan reaktif cilt bakımında bitmiş ürünü tolere eden kişi.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Ferment yazması canlı probiyotik bulunduğunu kanıtlamaz. Prebiyotik, probiyotik ve postbiyotik eş anlamlı değildir; tanımlar ve ürün verisi ayrı okunur.

Sor: Çok kuru cilt için geniş alan balm mı, bölgesel bakım mı gerekiyor?

Hasta: “Çok kuru ve atopiye eğilimli cildime yoğun nem bakımı istiyorum; uygun bulundu.”

Seç: La Roche-Posay Lipikar Baume AP+ MAX

Neden: Ferment içeren Lipikar formülü, örnekteki çok kuru ciltte günlük nem ve konfor ihtiyacına göre seçilir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Ürünün asıl işlevi seçilir: çok kuru cilde nem kremi veya bölgesel bakım. Ev yapımı yoğurt/fermente karışımlar cilde uyarlanmaz.

DİKKAT / UYGUNLUK

Mikrobiyomu dengeler ifadesi enfeksiyon veya egzama tedavisi yerine geçmez. İmmün sorun ve açık/enfekte ciltte uygunluk değerlendirilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Lipikar Baume AP+ MAX

Vitreoscilla fermentli yoğun nem bakımı; tıbbi tedavi yerine sunulmaz.



Avène

Cicalfate+ Onarıcı Bakım Kremi

Aquaphilus ferment filtratı; üreticinin C+-Restore postbiyotik beyanı.

Bilimsel dayanak: K08 K28 | Ürün kaynakları: P29 P05

Etken madde dizinine dön

Güneş filtreleri

ETİKETTE / INCI

Titanium Dioxide / Zinc Oxide / organik UVA-UVB filtreleri

NE İÇİN KULLANILIR?

UVB ve UVA'ya karşı koruma için birlikte formüle edilirler. SPF ağırlıkla UVB güneş yanığı korumasını; UVA işareti ise ayrı koruma bilgisini anlatır.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Tüm cilt tiplerinde, yaş ve bölgeye uygun koruma ihtiyacı. Leke ve aktif bakımında temel basamak.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Mineral ve organik filtre tek başına iyi/kötü sırası değildir. Mineral filtreler de UV'yi büyük ölçüde soğurur; yalnız ayna gibi yansıtır anlatımı eksiktir.

Sor: Renksiz çok akışkan koruma mı, özellikle mineral filtreli sunum mu istiyorsunuz?

Hasta: "Yüzümde renksiz ve çok akışkan günlük SPF50+ istiyorum."

Seç: La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluid SPF50+

Neden: Geniş spektrumlu akışkan yüz ürünü, örnekteki koruma ve doku beklentisiyle eşleşir.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Geniş spektrumlu uygun ürün bol/eşit uygulanır; dışarıdayken yaklaşık iki saatte bir ve terleme/yüzme/kurulanma sonrası yenilenir. Gölge/giysi de gerekir.

DİKKAT / UYGUNLUK

Antioksidan, renkli krem veya SPF'siz bakım yağı koruyucu yerine geçmez. Ürüne başka krem/yağ karıştırılmaz; çocukta yaş talimatı kontrol edilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Anthelios UVMune 400 Fluid SPF50+

Organik filtreli SPF50+; doku ve tolerans seçimi önemlidir.



Avène

Mineral Fluid SPF50+

Mineral filtreli fluid SPF50+; beyazlık/doku kişide değerlendirilir.

Bilimsel dayanak: K07 K32 | Ürün kaynakları: P30 P08

Etken madde dizinine dön

Papain ve enzimatik peeling

ETİKETTE / INCI

Papain / Bromelain

NE İÇİN KULLANILIR?

Yüzeyde protein yapıları üzerinden eksfoliasyon hedefleyen enzimlerdir. Pürüz ve donuk görünüm için süreli maske gibi ürünlerde kullanılabilir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Ek peelinge uygun bulunan, aktif tahrişi olmayan kişi; ürünün maske/durulama talimatını uygulayabilen profil.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Enzimatik peeling, AHA veya BHA ile aynı molekül değildir. Bir maskede papain ile glikolik asit birlikte olabilir; enzimli diye asitsiz sayılmaz.

Sor: Süreli uygulanıp durulanan ek arındırma maskesi mi istiyorsunuz?

Hasta: “Pürüz ve donukluğa karşı aralıklı maske istiyorum; asit/enzim formülü uygun bulundu.”

Seç: Lierac Protocol Arındırıcı Peeling Maskesi

Neden: Papain ve glikolik asit içeren maske, örnekteki süreli ek bakım basamağına uygundur.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Bekleme süresi uzatılmaz; talimat bitince durulanır. Başka peelinglerle aynı başlangıçta eklenmez.

DİKKAT / UYGUNLUK

Papaya/meyve kökeni alerji veya tahriş olasılığını sıfırlamaz. Göz çevresi ve hasarlı bariyere otomatik uygulanmaz.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



Lierac

Protocol Arındırıcı Peeling Maskesi

Papain + glikolik asit; maske saf enzim ürünü değildir.

Bilimsel dayanak: K04 K05 | Ürün kaynakları: P18

Etken madde dizinine dön

Kojik asit ve rezorsinol türevleri

ETİKETTE / INCI

Kojic Acid / Phenylethyl Resorcinol / 4-Butylresorcinol

NE İÇİN KULLANILIR?

Pigment oluşum basamaklarını hedefleyen farklı leke içerikleridir. Kojik asit ile her rezorsinol türevi aynı madde değildir; veriler formüle göre değişir.

HANGİ PROFİLDE ÖNE ÇIKAR?

Düz koyu leke veya bölgesel koyu görünümü olan; neden ve ürün uygunluğu değerlendirilmiş yetişkin.

EN SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Üreticinin aktifler paragrafıyla INCI uyuşmalıdır. Whitening sayfasında kojik asit anlatımı olsa da yayımlanan INCI'de yoktur; bu dosyada kojik asit örneği kabul edilmez.

Sor: Baskın ihtiyaç yüzde leke mi, göz çevresindeki koyu görünüm mü?

Hasta: "Göz çevremdeki koyu görünüm için o bölgeye özel krem istiyorum."

Seç: La Roche-Posay Pigmentclar Eyes

Neden: Phenylethyl Resorcinol içeren göz kremi, bölge ve koyu görünüm hedefine göre seçilir; kojik asit ürünü olarak anlatılmaz.

KULLANIM YAKLAŞIMI

Yüz ve göz formülleri ayrı kullanılır; leke bakımına koruma eşlik eder. Aynı mekanizmalı çok sayıda serum gereksiz çoğaltılmaz.

DİKKAT / UYGUNLUK

Kojik asit tahriş/temas alerjisi yapabilir. Göz çevresinde yalnız o bölgeye özel ürün kullanılır; yeni/değişen pigmentli oluşum değerlendirilir.

MADDEYİ İÇEREN ÜRÜN ÖRNEKLERİ



La Roche-Posay

Pigmentclar Eyes

INCI'de Phenylethyl Resorcinol; ferulik asit ve kafeinle kombinasyon.

Bilimsel dayanak: K33 | Ürün kaynakları: P25

Etken madde dizinine dön

Retinoidler, resveratrol ve bakuchiol

Aynı yaşlanma görünümü hedefi, aynı içerik ailesi anlamına gelmez.

01 | Retinol / Retinal

Retinol için: “Retinol istiyorum, uygun bulundu.” → Retinol B3 Serum. Retinal için: “Retinal içeren gece kremi istiyorum.” → Avène Hyaluron Activ B3 Yoğun Gece Kremi.

Temel fark: Retinal dönüşümde bir basamak ileridedir; her formülde sabit kat üstünlük hesabı kurulmaz.

02 | Retinal / Resveratrol

“Retinal uygun bulundu, gece kremi istiyorum.” → Avène B3 Yoğun Gece. “Retinoid istemiyorum, sıkılık serumu istiyorum.” → Caudalie Resveratrol-Lift Serum.

Temel fark: Resveratrol polifenoldür; retinoid ailesinde veya A vitamini dönüşüm yolunda değildir.

03 | Retinoid / Bakuchiol

“Retinoid kullanmak istiyorum, uygun bulundu.” → Retinol B3. “Retinoidsiz, besleyici sıkılık serumu istiyorum.” → Avène DermAbsolu Serum.

Temel fark: Bakuchiol retinoid değildir; bitkisel adı gebelikte otomatik uygunluk sağlamaz.

Bilimsel dayanak: K01 K14 K15 K16

Etken madde dizinine dön

Asitleri aynı kefeye koyma

Asit kelimesi tek başına peeling gücünü veya kullanım amacını göstermez.

01 | Hyalüronik / Glikolik asit

“Kremime ek nem serumu lazım.” → VinoHydra Hiyalüronik Serum. “Durulanan peeling maskesi istiyorum, uygun bulundu.” → Lierac Protocol Maske.

Temel fark: HA nem tutar; glikolik AHA yüzey eksfoliasyonu hedefler. Biri diğerinin yerine seçilmez.

02 | Glikolik / Salisilik / PHA

“Yüzey pürüzü ve donukluk” AHA yönünü; “siyah nokta/kusur” BHA yönünü öne çıkarır. PHA daha nazik hedeflenebilir; Vinopure hem BHA hem PHA içerir.

Temel fark: Asit sınıfı yalnız başlangıç bilgisidir; pH, oran, temas süresi ve diğer içerikler kararı değiştirir.

03 | Azelaik asit / PAD

Effaclar A.Z. INCI’sinde Azelaic Acid; Lierac Protocol Akne ve Benjamin Button Whitening INCI’sinde Potassium Azeloyl Diglycinate bulunur.

Temel fark: PAD aynı yüzde azelaik asit veya aynı ilaç etkinliği anlamına gelmez; lokal ürün, yüz kremi ve serum ayrıdır.

Bilimsel dayanak: K05 K19 K20 K30

Etken madde dizinine dön

Nem mi, bariyer mi, bölgesel destek mi?

Yağlı cilt de nemsiz olabilir. Öncelik bugünkü cilt durumu ve eksik basamaktır.

01 | HA serumu / Seramidli krem

“Kremim var, ek nem istiyorum.” → VinoHydra Serum veya Benjamin Button HA. “Temel nem kremim yok; yüz/vücut kuru.” → CeraVe Nemlendirici Krem.

Temel fark: Humektan desteği ile temel krem basamağı ayrılır. Her krem kullanıcısına ek serum gerekmez.

02 | Bariyer kremi / Bölgesel cica balm

“Günlük geniş alan nemi” → uygun CeraVe krem/Lipikar balm. “Uygun bulunan hassaslaşmış kuru bölge” → Cicaplast B5+ veya Cicalfate+.

Temel fark: Bölge, doku ve yıpranma nedeni belirleyicidir. Cica adı tek başına her yerde sürekli kalın tabaka kullanım gerekçesi değildir.

03 | Parlama / Tedaviyle kuruluk

“Yağlı ve pürüzlü, asit uygun bulundu” → hedef bakım yönü. “Akne ilacı yüzümü kuruttu” → Bioderma Sébium Hydra gibi nem/konfor desteği.

Temel fark: Eski yağlı cilt tipine göre arındırıcıyı artırmak kuruluğu kötüleştirebilir. Tedavi hekim planıyla sürdürülür.

Bilimsel dayanak: K08 K28

Etken madde dizinine dön

Leke, donukluk ve aktif kusuru ayır

İz sözcüğünü açtır: aktif kabarıklık, düz koyu renk ve çukur görünüm farklıdır.

01 | Niasinamid / C vitamini

“Nem ve dolgunlukta B3 serumu” → Avène B3 Konsantre Serum. “Genel matlık ve ışıltı için C türevi” → Avène Vitamin Activ Cg.

Temel fark: Hedefler örtüşebilir; tek başına içerik adıyla üstünlük sırası kurulmaz. B3 ve C içeren tek formüller de vardır.

02 | Vinopure / Vinoperfect / Mela B3

“Siyah nokta ve tekrarlayan kusur” → uygunlukla Vinopure. “Kalan düz koyu renk” → Vinoperfect veya Mela B3; tam formül ve toleransa göre biri seçilir.

Temel fark: Leke hedefli iki serum birbirinin zorunlu tamamlayıcısı değildir; çukur iz için kesin kozmetik sonuç sözü verilmez.

03 | Alfa-arbutin / Kojik asit / Melasyl

Benjamin Button Whitening’de alfa-arbutin ve retinol; Mela B3’te 2-MNG ve niasinamid; Pigmentclar Eyes’ta phenylethyl resorcinol listelenir.

Temel fark: Benzer leke hedefi aynı etken demek değildir. Başlıktaki iddia INCI’de bulunmuyorsa o madde ürüne atfedilmez.

Bilimsel dayanak: K10 K17 K22 K27

Etken madde dizinine dön

Birlikte kullanım: yasak listesi değil, yük hesabı

NEM DESTEKLERI + HEDEF AKTIF

HA, gliserin, seramid veya uygun nem kremi retinoid/asit bakımına destek olabilir.

Kontrol: Her aktif için ayrı destek serumu satın almak zorunlu değildir.

NIASINAMID + C VITAMINI

Mutlak bir kimyasal yasak kurulmaz; ikisini aynı bitmiş formülde içeren ürünler vardır.

Kontrol: İki ayrı yoğun serumu birlikte başlatmak yine tahriş yapabilir; tam ürün/tolerans belirler.

RETINOID + AHA/BHA/LHA

Başlangıçta ayrı geceler veya tek aktif yaklaşımı, toplam tahriş yükünü azaltır.

Kontrol: Asitli temizleyici de yük hesabına girer; kombinasyon planını eczacı/hekim tamamlar.

RETINOID + RETINOID

Retinol serum + retinal gece kremi aynı hedefi gereksiz çoğaltabilir.

Kontrol: Whitening'deki retinol ve Mela B3'teki retinil ester gibi gizli tekrarlar INCI'den bulunur.

C VITAMINI + GÜNEŞ KORUYUCU

Antioksidan serum, uygun kişide koruyucu öncesi ayrı basamak olabilir.

Kontrol: Serum SPF değildir; güneş koruyucuyla karıştırılıp seyreltilmez.

REÇETELI AKNE KOMBINASYONLARI

Bazı ilaç kombinasyonlarının birlikte kullanımı kılavuzlarla desteklenir.

Kontrol: Kozmetik birlikte kullanma tablosu, hekimce düzenlenmiş ilaç tedavisini bozma gerekçesi değildir.

Bilimsel dayanak: K01 K02 K08 | Ürün kaynakları: P25

Etken madde dizinine dön

Özel gruplarda seçimi değiştir

GEBELIK / GEBELIK PLANI

Retinol ve retinal dahil retinoid bakım seçilmez; mevcut ilaç/ürünler hekimle gözden geçirilir.

Bakuchiol, resveratrol veya niasinamid adı bütün formül için gebelik güvenliği kanıtı değildir.

EMZIRME

Ürünün içeriği, uygulama bölgesi ve bebek teması birlikte değerlendirilir.

Meme başına uygulanmaz; bebekle temas edebilecek alanlarda hekim/eczacı planı izlenir.

İZOTRETINOIN / KURUTUCU TEDAVI

Öncelik nazik temizlik, yeterli nem, dudak bakımı ve UV korumasıdır.

Ek retinol, asit, peeling ve yoğun C ürünü otomatik başlanmaz.

ROZASEA / EGZAMA / ÇOK REAKTIF CILT

Tanı, güncel alevlenme ve tedavi öğrenilir; aktiften önce tolerans ve bariyer önceliklenir.

Azelaik asit veya ektoin adına bakıp her formülü uygun saymayın.

ÇOCUK / ERGEN

Yaş talimatı ve gerçek ihtiyaç doğrulanır; basit temel bakım önceliklidir.

Çocuklarda sırf sosyal medya ilgisiyle yaşlanma karşıtı asit/retinoid rutini kurulmaz.

YENI IŞLEM / YARA / RENKLI OLUŞUM

İşlem sonrası başlama zamanı, açık/enfekte alan veya yeni/değişen leke önce değerlendirilir.

Aktif ürünle yakma, soyma veya lekeyi evde çıkarma denemesi önerilmez.

Bilimsel dayanak: K03 K28 K29 K04

Etken madde dizinine dön

Yeni aktife nasıl başlanır?

1 BAŞLANGIÇ DURUMUNU KAYDET

Hedef, mevcut ilaç/ürün, yanma, kuruluk ve kullanım alanı öğrenilir. Gerekirse benzer ışıkta fotoğraf ve tek bir takip hedefi belirlenir; cilt analiz puanı tek başına aktif seçtirmez.

2 TEK YENİ HEDEF AKTİF SEÇ

Retinoid veya peelingde başlangıç seyrek tutulabilir; örneğin haftada iki ayrı akşam, tolere ettikçe ürün talimatıyla artırılır. Üreticinin özel uygulama biçimi ve hekim planı önceliklidir.

3 GÜNDÜZ KORUMAYI PLANLA

Leke ve yaşlanma görünümü bakımında UV korunması temel basamaktır. AHA sırasında ve bıraktıktan sonraki bir hafta güneş hassasiyeti dikkate alınır; yeterli miktar ve yenileme anlatılır.

4 TEPKİYİ BAŞARI GİBİ SUNMA

Sürekli yanma, ağrılı kızarıklık, belirgin soyulma veya döküntüde yeni kozmetik aktif durdurulur; cilt ve ilaçlar eczacı/hekimle değerlendirilir. Her kötüleşme arınma/purging değildir.

5 GERÇEKÇİ ZAMAN BEKLENTİSİ KUR

Nem konforu daha erken hissedilebilir; leke/çizgi görünümü haftalar-aylar boyunca değerlendirilir. Tek bir kesin sonuç günü veya aynı yüzdede düzelme sözü verilmez.

6 NE ZAMAN YÖNLENDİRİLİR?

Ağrılı/yaygın akne, iz bırakma, uzayan döküntü, enfeksiyon şüphesi, yeni/değişen pigmentli oluşum veya gözde ağrı/görme değişikliği kozmetik ürünle geçiştirilmez. İlaç tedavisi bu rehberle değiştirilmez.

Bilimsel dayanak: K01 K04 K05 K02

Etken madde dizinine dön

Hasta cevabını seçime bağla

01 | Yağlı ama tedaviyle kurumuş

Hasta: Akne ilacı kullanıyorum; cildim kurudu ve geriliyor.

İçerik yönü: Öncelik gliserin, bariyer lipitleri ve konfor desteği.

Ürün kararı: Bioderma Sébium Hydra: kurutucu uygulamaya eşlik eden kuruluk hedefi.

Neden / sonraki adım: Asit/retinol ekleme kararı verilmez; ilaç tedavisini değiştirmeden kuruluk eczacıyla değerlendirilir.

02 | Temel krem eksik

Hasta: Serum kullanıyorum ama yüzüm ve vücudum hâlâ kuru; nem kremim yok.

İçerik yönü: Önce nem çekici + emolyan + bariyer/oklüzif içeren temel krem.

Ürün kararı: CeraVe Nemlendirici Krem: gliserin, HA, seramid ve oklüzif desteği.

Neden / sonraki adım: İkinci HA serumu yerine eksik krem basamağı tamamlanır.

03 | Aktif sivilce değil, kalan düz koyu renk

Hasta: Sivilceler geçti; düz kahverengi lekeler kaldı.

İçerik yönü: Baskın hedef pigment/ton görünümü; gündüz koruma korunur.

Ürün kararı: Caudalie Vinoperfect Serum veya uygunlukla La Roche-Posay Mela B3: formül ve toleransa göre biri.

Neden / sonraki adım: Yeni/değişen oluşum dışlanır; çukur iz varsa kozmetik serum için kesin sonuç sözü verilmez.

Etken madde dizinine dön

Hasta cevabını seçime bağla

04 | Retinal isteyen yetişkin

Hasta: Gece çizgi bakımı istiyorum; özellikle retinal arıyorum. Gebelik planım yok.

İçerik yönü: Önce mevcut aktifler, bariyer ve tolerans doğrulanır; uygunlukla retinal.

Ürün kararı: Avène Hyaluron Activ B3 Yoğun Gece Kremi; seyrek gece başlangıcı ve gündüz koruma.

Neden / sonraki adım: Aynı anda Retinol B3 veya asitli peeling serumu eklenmez.

05 | Retinoid istemeyen, kuruya dönük profil

Hasta: Retinoid kullanmak istemiyorum; besleyici sıkılık serumu arıyorum.

İçerik yönü: Bakuchiol veya resveratrol ürünleri; doku ve toleransa göre tek seçim.

Ürün kararı: Besleyici serum tercihi için Avène DermAbsolu; farklı doku/sıkılık tercihinde Caudalie Resveratrol-Lift.

Neden / sonraki adım: Bunların retinoid olmadığı ve botanik adın gebelik güvenliği garantisi vermediği açıklanır.

06 | Hassas ciltte PHA yanılgısı

Hasta: Hassasım; Vinopure'da PHA var diye kesin yakmaz sandım.

İçerik yönü: Önce reaksiyon ve bariyer değerlendirilir; yanma varken peeling artırılmaz.

Ürün kararı: Vinopure saf PHA değildir: BHA, alkol ve uçucu yağlar da içerir. Mevcut nem/temizlik planı gözden geçirilir.

Neden / sonraki adım: Sırf PHA var diye devam ettirilmez; uzayan yanma/döküntüde eczacı/hekim değerlendirmesi gerekir.

Etken madde dizinine dön

Örnek ürünlerde hangi içerik var?

Ürün adına tıklayarak resmî kaynağı açabilirsiniz. Örnekler etkinlik sıralaması değildir.

Avène Hyaluron Activ B3 Konsantre Serum	Niasinamid ve HA; serumda retinal varsayılmaz.
Avène Hyaluron Activ B3 Yoğun Gece Kremi	Retinal + niasinamid + HA; gece kremi.
Avène Vitamin Activ Cg Antioksidan Serum	Ascorbyl Glucoside (Cg); ayrıca bakuchiol içeren çoklu formül.
Avène DermAbsolu Konsantre Serum	Bakuchiol içeren DermAbsolu serum; parfüm kontrolü.
Avène Cicalfate+ Onarıcı Bakım Kremi	Bakır/çinko sülfat + ferment filtratı; bölgesel bakım.
Avène Azelaik Asit İçeren Renkli SPF50+ - 40 ml	%0,12 azelaik asit başlıklı renkli SPF50+; akne ilacı değildir.
Avène Tolérance Control Krem	Skualan içeren; reaktif cilde nem ve konfor kremi.
Avène Mineral Fluid SPF50+	Mineral filtreli SPF50+ fluid.
Caudalie Vinopure Salisilik Serum	Salisilik asit + glukonolakton + niasinamid; alkol/uçucu yağlar da var.
Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Işıltı Verici Serum	Viniferine odaklı leke görünümü serumu.
Caudalie Resveratrol-Lift Sıkılaştırıcı Serum	Resveratrol + HA + üzüm multi-peptitleri.
Caudalie VinoHydra Hiyalüronik Serum	HA + beta-glukan; ek nem serumu.
Bioderma Sébium Hydra	Gliserin + allantoin + enoksolon + Ceramide NP; parfümlü.
Bioderma Sensibio Eye+	Kafeinli göz çevresi çoklu bakım.
Lierac Protocol Akne Karşıtı Serum	PAD + salisilik asit; alkollü/pudralı lokal bakım.
Lierac Protocol Arındırıcı Peeling Maskesi	Glikolik asit + papain + bisabolol; durulanan maske.
La Roche-Posay Retinol B3 Serum	Retinol + niasinamid; yavaş gece başlangıcı.

Etken madde dizinine dön

Örnek ürünlerde hangi içerik var?

Ürün adına tıklayarak resmî kaynağı açabilirsiniz. Örnekler etkinlik sıralaması değildir.

La Roche-Posay Mela B3 Serum	Melasyl + niasinamid; LHA ve retinil palmitat da listelenir.
La Roche-Posay Hyalu B5 Serum	HA + pantenol + madecassoside; nem serumu.
La Roche-Posay Hyalu B5 Suractivated Cream	Ektoin + HA + pantenol; LHA ve parfüm de listelenir.
La Roche-Posay Effaclar A.Z. Jel Krem	Azelaik + salisilik asit + HA; yetişkin kusur/çizgi bakımı.
La Roche-Posay Pigmentclar Eyes	Phenylethyl Resorcinol + ferulik asit + kafein.
La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+	Pantenol + madecassoside + çinko/bakır glukonat.
La Roche-Posay Effaclar Ultra Konsantre Peeling Serumu	Glikolik + salisilik + LHA; ciltte kalan çok asitli serum.
La Roche-Posay Effaclar Mikro-Peeling Jel	Salisilik + LHA; Zinc Gluconate; durulanan jel.
La Roche-Posay Lipikar Baume AP+ MAX	Yoğun nem bakımı; Vitreoscilla fermenti.
La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluid SPF50+	Organik filtreli, çok akışkan SPF50+.
Benjamin Button Effect Whitening Serum	Alfa-arbutin + C türevi + niasinamid + PAD + retinol.
Benjamin Button Effect Anti-Aging Serum	Peptit odaklı serum; standart/yeni nesil formüller ayrı.
Benjamin Button Effect Ultimate Hyaluronic Acid Serum	HA odaklı nem serumu.
Benjamin Button Effect Shining Serum Vitamin C	C vitamini odaklı serum; konsantrasyon tahmin edilmez.
CeraVe Nemlendirici Krem	Gliserin + HA + seramidler + kolesterol + petrolatum/dimetikon.
CeraVe Nemlendirici Yüz Kremi	Niasinamid + HA + seramidler.
CeraVe Akneye Eğilim Gösteren Ciltler İçin Yüz Bakım Jeli	Glikolik + laktik + salisilik asit; durulanmayan jel.

Etken madde dizinine dön

Bilimsel ve mesleki kaynaklar

Klinik veri maddeye veya çalışılan formüle aittir; bu rehber bütün ürünleri karşılaştıran bir sistematik derleme değildir. Başlığa tıklayarak kaynağı açın.

K01	AAD | Retinoid ve retinolün kullanımı	Kaynağı aç
K02	AAD | 2024 akne klinik kılavuzu	Kaynağı aç
K03	AAD | Gebelikte cilt bakımı	Kaynağı aç
K04	AAD | Evde güvenli eksfoliasyon	Kaynağı aç
K05	FDA | Alfa hidroksi asitler ve güneş hassasiyeti	Kaynağı aç
K06	FDA | Profesyonel gözetim olmadan güçlü kimyasal peeling	Kaynağı aç
K07	AAD | Güneş koruyucu uygulaması	Kaynağı aç
K08	DermNet | Nemlendiriciler, humektanlar ve oklüzifler	Kaynağı aç
K09	DermNet | Üre	Kaynağı aç
K10	Bissett ve ark., 2005 | Niasinamid ve yüz yaşlanma görünümü	Kaynağı aç
K11	Pavicic ve ark., 2011 | Farklı molekül ağırlığında topikal HA	Kaynağı aç
K12	Gehring ve Gloor, 2000 | Dekspantenol ve bariyer/nem	Kaynağı aç
K13	Kafi ve ark., 2007 | Retinol ile yaşlanmış cilt çalışması	Kaynağı aç
K14	2018 | Retinaldehit krem randomize çalışması	Kaynağı aç
K15	Farris ve ark., 2014 | Resveratrol içeren antioksidan formül	Kaynağı aç
K16	Dhaliwal ve ark., 2019 | Bakuchiol-retinol karşılaştırması	Kaynağı aç
K17	Humbert ve ark., 2003 | Topikal askorbik asit çalışması	Kaynağı aç
K18	Lin ve ark., 2005 | C + E + ferulik formül çalışması	Kaynağı aç

Etken madde dizinine dön

Bilimsel ve mesleki kaynaklar

Klinik veri maddeye veya çalışılan formüle aittir; bu rehber bütün ürünleri karşılaştıran bir sistematik derleme değildir. Başlığa tıklayarak kaynağı açın.

K19	2004 | PHA ve AHA içeren bakım rejimlerinin karşılaştırması	Kaynağı aç
K20	2012 | PAD + hidroksipropil kitosan pilot klinik çalışması	Kaynağı aç
K21	2012 | Topikal traneksamik asit, taşıyıcıya karşı çalışma	Kaynağı aç
K22	2024 | 2-MNG ile UV kaynaklı pigmentasyon çalışması	Kaynağı aç
K23	Robinson ve ark., 2005 | Palmitoil pentapeptit çalışması	Kaynağı aç
K24	Haftek ve ark., 2008 | C vitamini + madecassoside çalışması	Kaynağı aç
K25	2013 | Ektoin içeren kremde kontrollü klinik çalışma	Kaynağı aç
K26	2015 | Beta-glukanlı destek kreminin klinik değerlendirmesi	Kaynağı aç
K27	2015 | Beta-arbutin kaynaklı krem, plasebo kontrollü çalışma	Kaynağı aç
K28	AAD | İzotretinoin sırasında cilt bakımı	Kaynağı aç
K29	EMA | Retinoid ilaçlar ve gebelik önlemleri	Kaynağı aç
K30	DermNet | Azelaik asit	Kaynağı aç
K31	2009 | AHA türlerinin cilt özellikleri üzerinde karşılaştırması	Kaynağı aç
K32	Cole ve ark., 2016 | Mineral filtrelerin UV soğurması	Kaynağı aç
K33	2025 | Alfa-arbutin + kojik asitli formülün pilot çalışması	Kaynağı aç

Etken madde dizinine dön

Üretici kaynakları ve INCI kontrolü

34 ürün örneğinin resmî Türkiye sayfaları 16.10.2026 tarihinde kontrol edildi. Formül/boy değişebilir; güncel ambalaj ve talimat esas alınır. Satıra tıklayarak kaynağı açın.

P01	Avène | Hyaluron Activ B3 Konsantre Serum	Resmî site
P02	Avène | Hyaluron Activ B3 Yoğun Gece Kremi	Resmî site
P03	Avène | Vitamin Activ Cg Antioksidan Serum	Resmî site
P04	Avène | DermAbsolu Konsantre Serum	Resmî site
P05	Avène | Cicalfate+ Onarıcı Bakım Kremi	Resmî site
P06	Avène | Azelaik Asit İçeren Renkli SPF50+ - 40 ml	Resmî site
P07	Avène | Tolérance Control Krem	Resmî site
P08	Avène | Mineral Fluid SPF50+	Resmî site
P09	Caudalie | Vinopure Salisilik Serum	Resmî site
P10	Caudalie | Vinoperfect Leke Karşıtı Işıltı Verici Serum	Resmî site
P11	Caudalie | Resveratrol-Lift Sıkılaştırıcı Serum	Resmî site
P12	Caudalie | VinoHydra Hiyalüronik Serum	Resmî site
P13	Bioderma | Sébium Hydra	Resmî site
P15	Bioderma | Sensibio Eye+	Resmî site
P17	Lierac | Protocol Akne Karşıtı Serum	Resmî site
P18	Lierac | Protocol Arındırıcı Peeling Maskesi	Resmî site
P20	La Roche-Posay | Retinol B3 Serum	Resmî site
P21	La Roche-Posay | Mela B3 Serum	Resmî site

Etken madde dizinine dön

Üretici kaynakları ve INCI kontrolü

34 ürün örneğinin resmî Türkiye sayfaları 16.10.2026 tarihinde kontrol edildi. Formül/boy değişebilir; güncel ambalaj ve talimat esas alınır. Satıra tıklayarak kaynağı açın.

P22	La Roche-Posay | Hyalu B5 Serum	Resmî site
P23	La Roche-Posay | Hyalu B5 Suractivated Cream	Resmî site
P24	La Roche-Posay | Effaclar A.Z. Jel Krem	Resmî site
P25	La Roche-Posay | Pigmentclar Eyes	Resmî site
P26	La Roche-Posay | Cicaplast Baume B5+	Resmî site
P27	La Roche-Posay | Effaclar Ultra Konsantre Peeling Serumu	Resmî site
P28	La Roche-Posay | Effaclar Mikro-Peeling Jel	Resmî site
P29	La Roche-Posay | Lipikar Baume AP+ MAX	Resmî site
P30	La Roche-Posay | Anthelios UVMune 400 Fluid SPF50+	Resmî site
P31	Benjamin Button Effect | Whitening Serum	Resmî site
P32	Benjamin Button Effect | Anti-Aging Serum	Resmî site
P33	Benjamin Button Effect | Ultimate Hyaluronic Acid Serum	Resmî site
P34	Benjamin Button Effect | Shining Serum Vitamin C	Resmî site
P35	CeraVe | Nemlendirici Krem	Resmî site
P36	CeraVe | Nemlendirici Yüz Kremi	Resmî site
P37	CeraVe | Akneye Eğilim Gösteren Ciltler İçin Yüz Bakım Jeli	Resmî site

Etken madde dizinine dön