

Actividad: Ejercicios S5

Nombre De Autores

Dina Arely Tino De Martínez

Código TL 0479022012

Universidad Doctor Andres Bello Reguinal Sonsonate.

Nombre: Del Módulo.

Módulo IV : Desarrollo de Aplicaciones web utilizando HTML, CSS Y JAVASCRIPT

Catedrático

Ingeniero: Jose Rosalio Serrano Carvajal

Fecha de entrega 28 de junio de 2026

ActividadS5

1 Número par o impar

- Crear un programa que pida al usuario ingresar un número y mostrar en un mensaje si el valor ingresado es par o impar.

2 Días del mes

- Crear un programa que pida por un mes y devuelva la cantidad de días que ese mes tiene.

3 Examen aprobado

- Crear un programa que pida al usuario ingresar la nota un examen y mostrar en un mensaje si el examen está aprobado, si debe recuperar o es un aplazo. Si la nota es mayor a 7 a prueba, si es mayor a 4 recupera y si es menor a 4 es un aplazo.

4 Grupo de letras

- Crear un programa que pida al usuario ingresar una letra y mostrar en un mensaje a qué grupo pertenece.
- grupo A = {a, e, i, o, u}
- grupo B = {b, c, d, f, g}
- grupo C = {h, j, k, l, m}
- grupo D = {n, p, q, r}
- grupo E = {s, t, v, w, x, y, z}

APLICACIONES CON BUCLES

- Al ejercicio de **Piedra, papel, tijera** de *condicionales*, agregarle la posibilidad de jugar la cantidad de rondas que se deseen. Por cada ronda, se debe mostrar ambas jugadas (usuario y computadora), quién gano la ronda, puntaje parcial hasta el momento y rondas restantes. Al finalizar se debe indicar quién ganó. Ejemplo:

Ronda: 2 de 5

Jugadora: Piedra

Computadora: Tijera

Jugadora ha ganado esta ronda

Puntaje: 2 (Jugadora) - 0 (Computadora)

Desarrollo: Código

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>Ejercicios S5 - UDB</title>

</head>

<body>

  <h1>Ejercicios Semana 5</h1>

  <button onclick="ej1()">1. Par o Impar</button>

  <button onclick="ej2()">2. Días del mes</button>

  <button onclick="ej3()">3. Examen aprobado</button>

  <button onclick="ej4()">4. Grupo de letras</button>

  <button onclick="ej5()">5. Piedra, Papel o Tijera</button>


  <script>

    function ej1() {

      let num = parseInt(prompt("Ingresa un número:"));

      if (num % 2 === 0) {

        alert("El número " + num + " es PAR");

      } else {

        alert("El número " + num + " es IMPAR");

      }

    }

  }

  function ej2() {

    let mes = prompt("Ingresa el nombre del mes:").toLowerCase();

    let días;
```

```

if (mes === "febrero") {
    dias = 28;
} else if (["abril", "junio", "septiembre", "noviembre"].includes(mes)) {
    dias = 30;
} else {
    dias = 31;
}
alert("El mes de " + mes + " tiene " + dias + " días");
}

```

```

function ej3() {
    let nota = parseFloat(prompt("Ingresa la nota del examen:"));
    if (nota > 7) {
        alert("Aprobado");
    } else if (nota > 4) {
        alert("Debe recuperar");
    } else {
        alert("Aplazado");
    }
}

```

```

function ej4() {
    let letra = prompt("Ingresa una letra:").toLowerCase();
    let grupo = "";
    if (["a", "e", "i", "o", "u"].includes(letra)) grupo = "A";
    else if (["b", "c", "d", "f", "g"].includes(letra)) grupo = "B";
    else if (["h", "j", "k", "l", "m"].includes(letra)) grupo = "C";
    else if (["n", "p", "q", "r"].includes(letra)) grupo = "D";
}

```

```

else if (["s", "t", "v", "w", "x", "y", "z"].includes(letra)) grupo = "E";
else grupo = "No válida";
alert("La letra " + letra + " pertenece al grupo " + grupo);
}

```

```

function ej5() {
  let rondas = parseInt(prompt("¿A cuántas rondas quieres jugar?"));
  let puntajeJugador = 0;
  let puntajePC = 0;
  const opciones = ["piedra", "papel", "tijera"];

  for (let i = 1; i <= rondas; i++) {
    let jugadaUser = prompt("Ronda " + i + " de " + rondas + "\nElige: piedra, papel o tijera").toLowerCase();
    let jugadaPC = opciones[Math.floor(Math.random() * 3)];

    let resultado = "";
    if (jugadaUser === jugadaPC) {
      resultado = "Empate";
    } else if (
      (jugadaUser === "piedra" && jugadaPC === "tijera") ||
      (jugadaUser === "papel" && jugadaPC === "piedra") ||
      (jugadaUser === "tijera" && jugadaPC === "papel")
    ) {
      resultado = "Jugadora ha ganado esta ronda";
      puntajeJugador++;
    } else {
      resultado = "Computadora ha ganado esta ronda";
    }
  }
}

```

```

    puntajePC++;
}

alert(
    "Ronda: " + i + " de " + rondas + "\n" +
    "Jugadora: " + jugadaUser + "\n" +
    "Computadora: " + jugadaPC + "\n" +
    resultado + "\n" +
    "Puntaje: " + puntajeJugador + " (Jugadora) - " + puntajePC + " (Computadora)"
);
}

if (puntajeJugador > puntajePC) {
    alert("¡Ganaste el juego! Final: " + puntajeJugador + " - " + puntajePC);
} else if (puntajePC > puntajeJugador) {
    alert("Ganó la Computadora. Final: " + puntajeJugador + " - " + puntajePC);
} else {
    alert("Empate final: " + puntajeJugador + " - " + puntajePC);
}
}

</script>
</body>
</html>

```

Comprobacion de ejercicios

Ejercicio 1

Ejercicios Semana 5

1. Par o Impar 2. Días del mes 3. Examen aprobado 4. Grupo de letras 5. Piedra, Papel o Tijera

Ejercicios Semana 5

1. Par o Impar 2. Días del mes 3. Examen aprobado 4. Grupo de letras

Esta página dice

El número 12 es PAR

Aceptar

Ejercicio 2

Ejercicios Semana 5

1. Par o Impar 2. Días del mes 3. Examen aprobado 4. Grupo de letras

Esta página dice

El mes de febrero tiene 28 días

Aceptar

Ejercicio 3

Ejercicios Semana 5

1. Par o Impar 2. Días del mes 3. Examen aprobado 4. Grupo de letras

Esta página dice

Ingresa la nota del examen:

Aceptar Cancelar

Ejercicio 4

Ejercicios Semana 5

1. Par o Impar 2. Días del mes 3. Examen aprobado 4. Grupo de letras

Esta página dice

La letra a pertenece al grupo A

Aceptar

Ejercicio 5

Ejercicios Semana 5

1. Par o Impar

2. Días del mes

3. Examen aprobado

4. Grupo de letras

Esta página dice

Ronda: 1 de 3

Jugadora: piedra

Computadora: piedra

Empate

Puntaje: 0 (Jugadora) - 0 (Computadora)

Aceptar