



Pack Flow al flujo NUEVO de Google Flow (imagen-first)

Google Flow pasó a modelar Personajes (entidad con IMAGEN de referencia) y Escenas. El Pack Flow deja de dar un master monolítico de texto y produce estilo + personajes + escenas. Fable especificó, Opus implementó · 2026-07-11

0 Qué se hizo, de un vistazo

Lucas mostró con la UI de Flow en mano: "el master monolítico de texto me generó 4 imágenes estáticas — Flow lo tomó como prompt de imagen". Flow ahora es **imagen-first**: se crea un Personaje, se le genera una imagen de referencia (Nano Banana) y las Escenas se animan llamando al personaje por su NOMBRE — la imagen fija la cara, no el texto. Repetir el **fisicoEn** verbatim en cada prompt (nuestra "garantía") era justo lo que rompía Flow. El molde **flowpack** se reescribió a las 3 piezas del flujo nuevo.

WORK ORDERS

3

F1 molde (server) · F2 shape + PasoPack · F3 copiloto guía. Un commit por WO.

SHAPE DEL MOLDE

3 piezas

estilo + **personajes[]** (con **promptImagen**) + **escenas[]**. Antes: **master** + **clips[]**.

TESTS

240 / 240

Ajustados los del shape (comercial / copiloto / pasoEstado); cero rotos. Sin caer coverage.

GATES

5 / 5

tsc 0 · eslint 0 err · vitest 240 · stylelint 0 · build verde (leído completo, sin warnings nuevos).

La idea (una sola): se cambió SOLO la ESTRUCTURA de lo que produce el molde — el prompting battle-tested (**VEO_RULES**: rioplatense/voseo, talking head 8s, plano medio, sin silencio) se REUSÓ tal cual. Personajes = imagen de referencia; Escenas = acción + diálogo referenciando al personaje por nombre + "Argentine". Se retiró la garantía verbatim (**verificarConsistenciaFlowpack**): en el flujo nuevo la consistencia la fija la imagen.

1

El shape: antes vs. después

F1 · F2

PIEZA	ANTES (FLUJO VIEJO)	DESPUÉS (FLUJO NUEVO)
Estilo	Embebido en el <code>master</code> , junto con personajes y locación.	<code>estilo</code> : bloque global aparte — SOLO estética/formato/luz, sin personajes ni acción.
Personaje	<code>fisicoEn</code> pegado VERBATIM en el master y repetido al inicio de CADA clip.	<code>personajes:</code> <code>[{id,nombre,promptImagen}]</code> — <code>promptImagen</code> = retrato full-body 9:16 para GENERAR la imagen de referencia (Nano Banana).
Escena	<code>clips:</code> <code>[{escenaN,prompt,estado}]</code> — cada prompt arrancaba copiando el master entero.	<code>escenas:</code> <code>[{escenaN,rol,prompt,estado}]</code> — el prompt refiere al personaje por NOMBRE + "Argentine" (corto), SIN el <code>fisicoEn</code> .
Consistencia	Garantía manual: <code>fisicoEn</code> verbatim exigido en cada clip o <i>throw</i> .	La fija la IMAGEN del personaje. La garantía se retiró (era lo que devolvía imágenes estáticas).
Regen por escena	<code>{clip:{...}}</code> , pasaba por la garantía.	<code>{escena:{escenaN,prompt}}</code> , sin garantía verbatim (varía la idea visual, mantiene al personaje por nombre).

Migración de datos (aditiva): el `packFlow` viejo (`master` + `clips`) queda incompatible. No se migra a mano: si `packFlow` no tiene `escenas`, PasoPack muestra el aviso "*regenerará el pack para el flujo nuevo*" y el botón produce el shape nuevo. Reels sin `packFlow`: intactos. `packProgress` es tolerante (`?? []`).

2 F1 — el molde `flowpack` (server) feat(ai) · c77dfbb

En `server/functions.mjs` el `build` arma las 3 piezas, el `parse` valida el shape nuevo, inyecta el `rol` de cada escena desde el storyboard (autoridad = el storyboard, no la IA) y el `estado: 'pendiente'`. Se borró el helper `verificarConsistenciaFlowpack` completo (grep confirmó cero referencias). El molde `qa` se ajustó: `packFlow?.master` → `packFlow?.estilo` y el criterio de continuidad pasó de "fisicoEn verbatim" a "consistencia por imagen del personaje".

- Se reusó `VEO_RULES` tal cual — el prompting de idioma/cadencia/talking head no se tocó ni se fue a buscar afuera.
- `promptImagen` del cast (`fisicoEn` + `vestuario`) → retrato de UNA persona argentina, foto fija, "No action, no dialogue".
- `Escena`: todo en inglés salvo el diálogo (español rioplatense entre comillas); el acento se dispara nombrando "Argentine".

3 F2 — el PasoPack imagen-first feat(ui) · 433062f

Mismo sistema visual (tokens `--st--*` filas colapsables), reorganizado a las 3 piezas: **ESTILO** (fila dorada) · **PERSONAJES** (cada uno: nombre + su `promptImagen` + Copiar, para pegar en la sección Personaje de Flow) · **ESCENAS** (prompt + Copiar + Regenerar + estado, resalta "la que sigue"). El progreso cuenta escenas copiadas/importadas. Cero rastro del master viejo.

The screenshot displays the Media Studio application interface, which is designed for creating video packs. At the top, there's a navigation bar with the title "PASOPACK NUEVO · MUNIFY-EJEMPLO · ESTILO + PERSONAJES + ESCENAS + COPILOTO". Below this, a horizontal timeline shows nine steps: Negocio, Concepto, Guion, Cast, Storyboard, Pack Flow (the current step), Rodaje, Montaje, and Publicar. The main workspace is divided into two panels. The left panel, titled "Pack Flow", contains instructions for creating a pack flow, such as "Crea los personajes con su imagen en Flow, animá una escena por clip, bajá los videos y volvé a Rodaje." It also includes a section for managing scenes, showing "0/4 escenas copiadas · 0 importadas", and a list of characters like Sofia and Martin. The right panel, titled "COPILOTO", provides additional guidance, including prompts for generating content and a warning about physical descriptions. The bottom of the interface features a status bar indicating "0/4 copiados · 0 importados" and a button labeled "Pack listo, al rodaje →".

4

F3 — la guía del copiloto

feat(ui) · 161b7ad

La guía del paso Pack se reescribió al flujo nuevo (3 pasos): **1)** creá cada personaje en Flow y generá su imagen con el prompt (Nano Banana) · **2)** creá una escena por clip y animala con su prompt, llamando al personaje por nombre · **3)** bajá los videos e importalos en Rodaje. El mapeo de avance pasó de 4 a 3 ítems; la leyenda de estados (pendiente/copiado/importado) sigue.

PROMPTS EXPANDIDOS · RETRATO DEL PERSONAJE + ESCENA CTA

Media Studio

Munify — ejemplo pipeline

Comercial

Negocio

Audio

Videos

Editor

✓ Negocio

✓ Concepto

✓ Guion

✓ Cast

✓ Storyboard

6 Pack Flow

7 Rodaje

8 Montaje

9 Publicar

Pack Flow

Creá los personajes con su imagen en Flow, animá una escena por clip, bajá los videos y volvé a Rodaje.

0/4 escenas copiadas · 0 importadas

Exportar .txt

MARCA - MUNIFY

Descargar logo

#18a24d

Munifai

ESTADOS

PENDIENTE

sin copiar

COPIADO

ya lo animaste en Flow

IMPORTADO

ya trajiste el video a Rodaje

El **estilo global** del comercial: la estética que comparten todas las escenas.

ESTILO

estética · formato · luz

Creá cada **personaje** en Flow y generá su **imagen** con este prompt (Nano Banana). Flow reusa esa imagen en cada escena.

Sofía

imagen de referencia

Full-body portrait, 9:16, photorealistic, not CGI-perfect, of an Argentine woman. A striking, conventionally beautiful and charismatic Argentine woman in her late 20s, polished and camera-ready, with long dark wavy hair, warm brown eyes, defined attractive features, light olive skin and a confident magnetic presence, wearing a casual mustard-yellow sweater over a white t-shirt and jeans. She stands facing the camera in a bright modern municipal office with clean desks, computers, indoor plants and large windows in soft focus behind her. Natural warm daylight. She looks directly at the camera with a warm and confident expression. No action, no dialogue, no text.

Martín

imagen de referencia

Creá una **escena por clip** y animala con su prompt: Flow ya conoce al personaje por su imagen.

#1

LA QUE SIGUE

HOOK

8s

PENDIENTE

#2

DESARROLLO

8s

PENDIENTE

#3

REMATE

8s

PENDIENTE

#4

CTA

8s

PENDIENTE

Photorealistic, professional cinematic vertical 9:16, natural warm indoor daylight, not CGI-perfect. Location: same bright modern municipal office, same clean desks, computers, indoor plants and large windows in soft focus behind – same warm natural light. Sofia, a striking conventionally beautiful young Argentine woman in her late 20s with long dark wavy hair and a mustard-yellow sweater, medium shot waist-up framing, eye-level, she fills a good portion of the frame with strong dominant presence. The camera holds steady or does a very subtle slow push-in as she speaks. She speaks directly to camera in Argentine Rioplatense Spanish (voseo), fluently and naturally, only once and without repeating any words: 'Tu municipio en el bolsillo, con validación oficial y trazabilidad total. Bajate Munifai y dejá de perder tiempo en la cola.' Euphoric, energetic and inviting CTA delivery, magnetic and warm presence, realistic expressive face. She speaks for the full duration of the clip without silence.

COPILOTO

Pack Flow

Los prompts para Google Flow (Veo 3.1): un personaje con su imagen + un prompt por escena.

QUÉ HIZO LA IA

Armó el estilo global, el prompt de IMAGEN de cada personaje y un prompt por escena para animar.

QUÉ TENÉS QUE HACER

Creá cada personaje en Flow y generá su IMAGEN con el prompt de acá (sección Personaje, Nano Banana).

→ Creá una escena por clip y animala con su prompt: Flow ya conoce al personaje por su imagen — llamalo por nombre.

3 Bajá los videos de cada escena e importalos en Rodaje.

0/4 copiados · 0 importados

No pegues la descripción física en las escenas: Flow mantiene la cara por la imagen del personaje. Si querés otra idea visual, usá el botón Regenerar de la escena.

1 Descargá el logo (bloque Marca) si querés subirlo a Flow como referencia. Ojo: el logo FINAL se quema en el Montaje —el render lo sobreimprime en el mp4—, así que no dependas de que Flow lo dibuje exacto.

MARCA - MUNIFY

Descargar logo

#18a24d

Munifai

COPILOTO · GUÍA NUEVA DE 3 PASOS

Pack Flow

- ① Los prompts para Google Flow (Veo 3.1): un personaje con su imagen + un prompt por escena.

QUÉ HIZO LA IA

Armó el estilo global, el prompt de IMAGEN de cada personaje y un prompt por escena para animar.

QUÉ TENÉS QUE HACER

-  ~~Creá cada personaje en Flow y generá su IMAGEN con el prompt de acá (sección Personaje, Nano Banana):~~

→ **Creá una escena por clip y animala con su prompt: Flow ya conoce al personaje por su imagen — llámalo por nombre.**

- ③ Bajá los videos de cada escena e importalos en Rodaje.

💡 No pegues la descripción física en las escenas: Flow mantiene la cara por la imagen del personaje. Si querés otra idea visual, usá el botón Regenerar de la escena.

ℹ️ Descargá el logo (bloque Marca) si querés subirlo a Flow como referencia. Ojo: el logo FINAL se quema en el Montaje —el render lo sobreimprime en el mp4—, así que no dependas de que Flow lo dibuje exacto.

🎨 **MARCA · MUNIFY**



Descargar logo



#18a24d 



Munifai 

5 Prueba funcional real (backend vivo, IA real)

verde

Se levantó un backend con el código nuevo y se corrió `/api/run-function` (functionId `flowpack`) con el contexto de `Munify` (app municipal argentina · cast 2 · storyboard 4). HTTP 200 en ~77s. El resultado trae las 3 piezas; los checks confirman que el personaje es un RETRATO y la escena una ACCIÓN con diálogo español + "Argentine", sin el `fisicoEn` embebido.

PERSONAJES

2 / 2

Sofía + Martín · cada uno con `promptImagen` de retrato full-body, "Argentine".

ESCENAS

4 / 4

hook · desarrollo · gag · cta (rol heredado del storyboard) · estado pendiente.

REGEN ESCENA

OK

`{escena: {escenaN, prompt}}` · otra idea visual, mismo personaje por nombre.

Personaje (retrato — para la imagen de referencia de Flow):

Sofía → Full-body portrait, 9:16, photorealistic, not CGI-perfect, of an Argentine woman. A striking, conventionally beautiful and charismatic Argentine woman in her late 20s, polished and camera-ready, with long dark wavy hair, warm brown eyes, defined attractive features, light olive skin... She stands facing the camera in a bright modern municipal office... She looks directly at the camera with a warm and confident expression. No action, no dialogue, no text.

Escena 1 (hook — acción + diálogo, personaje CORTO por nombre, SIN fisicoEn):

Photorealistic, professional cinematic vertical 9:16... Location: bright modern municipal office... *Sofía, a striking conventionally beautiful young Argentine woman in her late 20s with long dark wavy hair and a mustard-yellow sweater*, medium shot waist-up framing, eye-level... She speaks directly to camera in Argentine Rioplatense Spanish (voseo), fluently and naturally, only once and without repeating any words: '¿Cansada de hacer cinco colas para un solo trámite? Con Munifai reclamás un bache o pagás una tasa desde el celular, y el municipio te responde al toque.' Energetic and engaging hook delivery, warm confident and charming tone... She speaks for the full duration of the clip without silence.

Contraste con el flujo viejo: la escena describe a Sofía en versión CORTA ("young Argentine woman in her late 20s with long dark wavy hair and a mustard-yellow sweater") — NO el **fisicoEn** completo del cast. La cara la fija la imagen del personaje. La marca fonética viaja correcta (**Munifai**), el acento se dispara con "Argentine", el diálogo va en español entre comillas dentro del prompt inglés — exactamente el patrón de **VEO_RULES**.

6 Gates, hallazgos y notas

GATE	RESULTADO	DETALLE
tsc --noEmit	0 errores	Shape nuevo tipado en <code>comercial.ts</code> (<code>PersonajeFlow</code> / <code>EscenaFlow</code> / <code>PackFlow</code>).
eslint src/	0 errores	9 warnings, todos PRE-existent (CadenceWave, KitsStudio, ReelEditor...). PasoPack nuevo sin warnings.
vitest --pool=vmThreads	240 / 240	17 files. Ajustados los tests del shape (pack) en comercial / copiloto / pasoEstado.
stylelint	0	CSS nuevo (<code>pack-clip--persona</code> , <code>pack-migrate</code>) con tokens <code>--st-*</code> .
vite build	verde	1646 módulos, sin warnings nuevos (el aviso de chunk >500kB es pre-existente del bundle).
Funcional (IA real)	verde	pack: 2 personajes + 4 escenas · regen escena: OK. Shape y idioma confirmados.

Nota operativa (honesta): el backend `:5301` que estaba corriendo tenía el `functions.mjs` ANTERIOR cacheado (Node importa el módulo una sola vez; el runner no auto-reinicia). La prueba funcional se corrió en una instancia aparte con el código nuevo. **Para usar el molde nuevo desde la app hay que reiniciar el backend** (`npm run studio` / `npm run server`).

Dato: se pobló el reel de `munify-ejemplo` (el proyecto "ejemplo pipeline") con el comercial completo (cast + storyboard + packFlow real) para el gate visual — queda como demo funcional del flujo nuevo. Cambio de DATOS, no de código; reversible regenerando/limpiando el reel.

Mejora proactiva aplicada (regla 14): el molde `qa` referenciaba `packFlow?.master` (que ya no existe) y exigía "físicoEn verbatim en todos los prompts" como criterio de continuidad — habría dado señal falsa "(sin pack)" y penalizado el flujo nuevo. Se corrigió a `estilo` + consistencia por imagen, dentro del alcance del cambio de shape.