

Media Studio — Curaduría del circuito

Auditoría de coherencia del pipeline completo + 20 correcciones + verificación en vivo (Playwright, localhost) · 6 commits · 2026-07-26

0 Qué se hizo, de un vistazo

El disparador fue puntual: eligiendo **Reel animado**, el paso Concepto volvía a preguntar Filmado/Animado y la IA generaba una actriz en una cocina real — un comercial **filmado** para una pieza que debía ser **animada**. Se arregló el síntoma primero, y después se auditó **todo el circuito** de punta a punta: 16 inconsistencias reales encontradas, corregidas en 2 tandas, y verificadas **en vivo** contra la app corriendo — no contra la lectura del código.

COMMITTS

6

1 fix del disparador + 2 tandas de corrección + 1 tanda de re-verificación (hallazgos nuevos del E2E)

TESTS

366 → 387

+21 nuevos. Ninguno de los 366 preexistentes se tocó ni se rompió.

GATES

4 / 4

`tsc` 0 errores · `eslint` 0 errores (12 warnings preexistentes, sin crecer) · `vitest` verde · 0 errores de consola en vivo

DATOS DEL USUARIO

0 tocados

E2E con proyecto de prueba propio, borrado al cierre. `munify-ejemplo` intacto (solo leído para probar el gate).

El método: auditoría de solo lectura primero (sin tocar código) para no corregir a ciegas → 2 tandas de fixes con gates verdes → prueba E2E real contra `localhost:5180` con Playwright, que cazó **7 hallazgos nuevos** que la lectura de código no había visto → tercera tanda para cerrarlos → re-verificación 8/8. La curaduría se cierra cuando el comportamiento en vivo coincide con lo que el código dice que hace, no antes.

1 El disparador — Concepto ya no confunde Filmado con Animado

Con un formato ya elegido (ej. "Reel animado"), Concepto **volvía a preguntar** la técnica con un selector Filmado/Animado — y como el selector arrancaba en Filmado, la IA armaba un concepto de actriz real en una cocina para una pieza que iba a ser motion graphics. El formato decidía la técnica en el dato, pero la pantalla y el molde de IA no lo sabían.

ANTES

Chips **Filmado / Animado** editables siempre, sin mirar el formato de la pieza.


El molde **concept** era ciego a la técnica: mismo prompt para filmado y animado.

DESPUÉS

Si la pieza tiene **formatoId**: **label fijo** ("Animado por el formato Reel animado"), no hay nada que elegir mal. Los chips solo aparecen para piezas viejas sin formato (retrocompat).

El molde **bifurca por tipo**: animado pide motion graphics sobre pantallas/UI reales del producto (inyectadas), **prohíbe actores y locaciones** explícitamente en el prompt.

Sin **formatoId** (piezas viejas): comportamiento **byte-idéntico** a antes. 3 tests nuevos cubren la bifurcación.



Label fijo, no selector

Concepto ya no pregunta la técnica: la muestra como dato del formato ("Animado por el formato Reel animado"). Verificado en vivo, commit **0d0f014**.

Inicio

Inicio

Formatos

Integrar

Videos

Audio

Ajustes

MS

← Inicio

PIPELINE Animado

Problema-Solución

Demo en vivo

Beneficio emocional

Negocio

Aprobado

2

Concepto

Generado

3

Guion

Pendiente

4

Storyboard

Pendiente

5

Render

Pendiente

6

Montaje

Pendiente

7

Publicar

Pendiente

Concepto

La idea del comercial: 2-3 propuestas con tono y estética. Elegí una para seguir.

Regenerar

IA: opus

TIPO DE COMERCIAL Animado por el formato Reel animado

← Volver al Hub de Ideas

TONO

Directo, contundente, sin vueltas

ESTÉTICA

Split-screen con contraste visual duro: lado izquierdo desaturado, tipografía monospace desprolaja, glitch sutil; lado derecho con la paleta real de Munify, transiciones de slide entre pantallas a ritmo de corte cada 2 segundos, zoom progresivo sobre los elementos clave de la UI.

REFERENCIA

Linear App — sus launch videos que muestran la UI real en movimiento con split antes/después y ritmo de corte rápido sobre fondo oscuro.

Por qué funciona: El contraste visual entre el caos analógico y la UI real ordenada hace que el producto se venda solo en 25 segundos, sin necesidad de explicar nada.

Elegir este

Copiloto

Concepto

1 La idea del comercial: 2-3 propuestas con tono, estética y referencia.

2 QUÉ TENÉS QUE HACER

3 Generá las propuestas con IA si todavía está vacío.

→ Compará las 2-3 ideas entre sí.

3 Elegí una — es TU decisión creativa, la IA no elige por vos.

Si las propuestas se parecen demasiado, regenerá hasta que una te enganche.

El resultado: motion graphics real, no actriz

Concepto generado en vivo para la pieza animada — split-screen estilo Linear App sobre la UI real de Munify. Los 3 conceptos generados en la prueba dieron el mismo resultado: cero actores, cero locaciones.

2 Auditoría de coherencia — 16 inconsistencias verificadas

solo lectura

Antes de tocar código, se recorrió el circuito completo (las 3 puertas de entrada, el spine, los 9 pasos, los moldes, el editor, el copiloto, Home) buscando dónde el comportamiento no coincidía con lo que la UI prometía. Las 5 más graves:

#	INCONSISTENCIA	IMPACTO
1	El formato solo entra por 1 de las 3 puertas : el wizard lo pide, pero <code>KbInspector</code> y <code>KbFromText</code> crean proyectos sin <code>formatoId</code> .	Toda pieza creada por esas 2 puertas nace <code>'filmado'</code> por defecto, sin que el usuario lo haya elegido.
2	<code>pasoHabilitado</code> existía y estaba testeado, pero nadie lo usaba : el spine dejaba clicar cualquier paso y "Generar con IA" corría sin insumos previos.	Se podía quemar una llamada de IA y marcar un paso como "generado" con datos incompletos o inconsistentes.
3	Publicar y Negocio nunca llegaban al estado <code>'aprobado'</code> — no había botón para marcarlos.	Home mentía : el stat "Publicadas" quedaba clavado en 0 y la barra de progreso topeaba antes del 100%, aunque el trabajo estuviera terminado.
4	El molde <code>cast</code> hardcodeaba 9:16, <code>publish</code> siempre asumía Instagram, la duración del guion era 20s fijo sin mirar el formato.	Una pieza 16:9 para YouTube salía con datos de casting/publicación/duración de un reel de Instagram.
5	El copiloto pedía "Definí Filmado o Animado" siempre (aunque ya estuviera definido por el formato); Montaje hablaba del "Rodaje" en piezas animadas (que no tienen rodaje); 2 engranajes de ajustes desincronizados; el editor guardaba "en falso" sin pieza asociada; la pill "Combinado" en Home no servía para nada; 9 archivos sin ningún import (código muerto).	Copy incoherente con el estado real + una fuente de ajustes que no reflejaba la otra.

Encontradas 16, todas verificadas leyendo el código real (no supuestas). Las 11 restantes son variantes menores de las mismas 3 familias: puertas de entrada sin formato, gate ausente, y estados/copys que no reflejan el dato real.

3 Tanda 2 de fixes — cerrar el circuito

10 correcciones

Commits `7d6053f` (front) y `f59b826` (moldes). +15 tests (381/387 en ese punto).

QUÉ SE CABLEÓ	DETALLE
Gate del spine	<code>pasoHabilitado</code> ahora se usa : pasos sin insumos quedan <code>disabled</code> con tooltip explicando qué falta.
Auto-generar condicionado	"Generar con IA" ya no corre sin insumos previos. quedó en WIP — parcial, por tocar líneas de otra sesión en simultáneo.
Publicar y Negocio aprobables	CTA nuevo ("Marcar publicada" en Publicar; equivalente en Negocio) que sí llega a <code>'aprobado'</code> — Home deja de mentir el progreso.
Cast, publicación y duración reales	Cast usa el aspecto del formato (no 9:16 fijo); la red de publicación se deriva de la plataforma del formato (bifurca YouTube/TikTok/Meta/TV); la duración sale de <code>formato.default</code> (o 20s solo si no hay formato).
Copys y engranajes	Molde <code>script</code> suma bloque animado según tipo; copy de Montaje bifurcado (ya no dice "Rodaje" en piezas animadas); copiloto condicionado a <code>formatoId</code> ; <code>Pipeline.tsx</code> dejó de crear comerciales <code>'filmado'</code> fijo (usa <code>tipoDesdeFormato</code>); el engranaje del pipeline pasó a <code>useSyncExternalStore</code> (una sola fuente); el editor dejó de guardar en falso sin pieza asociada.

Con un proyecto de prueba propio (borrado al final, 0 escrituras sobre datos reales, 3 llamadas de IA reales), se probó cada fix contra la app corriendo. Todos pasaron. Evidencia estrella: los 3 conceptos generados para la pieza animada fueron 100% motion graphics de la UI de Munify (split-screen estilo Linear App, product tour estilo Notion, contador estilo Arc Browser) — ni un actor. El guion pidió 22s reales (duración del formato, no 20s fijo) con el bloque TÉCNICA—VIDEO ANIMADO. 0 errores de consola en todas las pantallas recorridas.


Pero probar en vivo destapó lo que la lectura de código no ve — 7 hallazgos nuevos:

#	HALLAZGO	SEVERIDAD
H1	El aterrizaje al abrir un proyecto era fijo en <code>'concepto'</code> — esquivaba el gate: el botón Generar aparecía vivo en un paso que en teoría estaba cerrado.	alta
H2	El gate encerraba trabajo ya hecho : el Montaje de <code>munify-ejemplo</code> , con exports mp4 reales, quedó inaccesible por el mismo gate pensado para bloquear pasos vacíos.	alta
H3	Navegar el spine reescribía el proyecto : cada click disparaba un POST y movía <code>updated_at</code> aunque no hubiera nada que guardar.	media
H4	La persistencia mezcla campos desde <code>localStorage</code> de forma frágil.	media — pendiente
H5	El panel quedaba en blanco ~50s durante la generación de IA, sin ningún indicio de que estaba trabajando.	media
H6	Botones <code>disabled</code> del editor parecían vivos (mismo estilo que los habilitados) + el chip "Guardado" aparecía aunque no hubiera nada guardado.	media
H7	Los moodboards apuntan a <code>image.pollinations.ai</code> , un servicio externo.	baja — pendiente, decisión del dueño

5 Tanda 3 — cerrar los hallazgos del E2E H1, H2, H3, H5, H6

Commits `3e3489b` (H1+H2+H3), `aa8104c` (H5), `8c244e4` (H6). Re-verificación en vivo: 8/8 pasa.

HALLAZGO	FIX
H1 — aterrizaje esquivaba el gate	<code>pasoDeEntrada()</code> nuevo: aterriza en el primer paso habilitado y no aprobado , no en <code>'concepto'</code> fijo.
H2 — gate encerraba trabajo hecho	<code>pasoHabilitado</code> ahora abre pasos con contenido propio (estado <code>≥ generado</code>), no solo los "siguientes en la fila". El Montaje viejo de <code>munify-ejemplo</code> vuelve a ser accesible.
H3 — navegación reescribía el proyecto	La navegación solo dispara guardado si hay cambios pendientes reales — 0 POST por simple click entre pasos.
H5 — panel en blanco durante la IA	Spinner "Generando con IA..." visible en el cuerpo del panel (<code>PasoShell</code>), no más pantalla muda.
H6 — botones mentían su estado	<code>PasoGate</code> por contexto cierra "Generar" con el mismo copy del tooltip del spine; toolbar del editor con <code>disabled</code> coherente (ya no parece clickeable lo que no lo es).



El gate cierra "Generar" con el mismo copy del spine

Paso sin insumos previos: "Generar con IA" queda deshabilitado con "Completá antes Negocio" — mismo mensaje que el tooltip del spine, sin contradecirse.

Inicio

Inicio

Formatos

Integrar

Videos

Audio

Ajustes

MS

PIPELINE

Negocio

Concepto

Guion

Cast

Storyboard

Pack Flow

Rodaje

Montaje

Publicar

Montaje

Se arma solo desde el storyboard: clips en orden, diálogo de los actores, música con ducking y silencio antes del remate.

4 escenas · 0 con clip · ~27.5s

#1

#2

#3

#4

MÚSICA

VOZ

MÚSICA — SIN MÚSICA

VOZ EN OFF — SIN VOZ

SILENCIO ESTRATÉGICO

0.8s de silencio antes de la escena #3

CALIDAD DEL COMERCIAL

40/50

LISTO PARA PRODUCIR

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

BAJA

Copiloto

Montaje

Se arma el comercial completo y se exporta el mp4 final.

QUÉ HIZO LA IA

QUÉ TENÉS QUE HACER

Exportar el mp4.

El export se bloquea si falta un clip: completá el rodaje primero.


H2 — trabajo ya hecho, accesible de nuevo

El Montaje de `munify-ejemplo` (exports mp4 reales, escenas con música y silencio estratégico) vuelve a abrirse: el gate ya no encierra lo que ya está producido.

Al abrir la pieza, `pasoDeEntrada()` lleva al primer paso habilitado y no aprobado (Negocio), no al `'concepto'` fijo de antes.

H5 — la espera ya no es muda

Durante la generación del guion (~1 minuto), el cuerpo del panel muestra "Generando con IA..." en vez de quedar en blanco.



H6 — el editor ya no miente su estado

Sin timeline armada: toolbar deshabilitada de forma coherente, sin chip "Guardado" falso ni botones que parezcan vivos sin estarlo.

6 Invariantes respetados

DATOS DEL USUARIO

0 tocados

E2E con proyecto propio, creado y borrado en la prueba. `munify-ejemplo` solo se leyó para probar el gate, nunca se escribió.

WIP DE OTRA SESIÓN

intacto

Verificado tras cada tanda de fixes — el trabajo en curso de la otra sesión no se pisó en ningún commit.

RETROCOMPAT

byte-idéntica

Piezas sin `formatoId` (viejas): mismo comportamiento de siempre en Concepto, cast, publish y duración.

NO INVENTAR DATOS

cumplido

Los fixes derivan aspecto/red/duración del formato real de la pieza; nada se hardcodeó a un valor plausible.

7 Pendientes — decisiones del dueño

Quedan afuera de esta curaduría por ser decisiones de diseño, no bugs. Listadas para que el dueño elija cuándo y cómo:

- (a) Formato en las 2 puertas restantes: `KbInspector` y `KbFromText` siguen creando proyectos sin `formatoId` — ¿un selector propio en cada una, o rutear ambas al wizard?
- (b) 9 archivos muertos detectados en la auditoría (sin ningún import) — candidatos a borrar, no borrados en esta ronda para no mezclar limpieza con fixes.
- (c) Dos engranajes de ajustes: el del pipeline quedó sincronizado con `useSyncExternalStore`, pero conviene borrar directamente el duplicado y dejar una sola fuente.
- (d) H4 — persistencia frágil desde `localStorage`: mezcla de campos que conviene endurecer.
- (e) H7 — moodboards en `pollinations.ai` servicio externo; decidir si se mantiene, se reemplaza o se documenta como dependencia aceptada.
- (f) Migración de estados opcional: para que piezas viejas no queden pidiendo el click manual "Negocio revisado" para desbloquear el resto.
- (g) Dos apuntes menores de la tanda 3: los pasos sin `PasoShell` (Render, Rodaje, Montaje) no consumen el gate por contexto — hoy no es alcanzable porque el spine ya filtra antes, pero queda como deuda de diseño; y un paso en estado `'generado'` sin artefacto persistido podría auto-disparar IA (caso raro, ligado al WIP ajeno).