

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

GUÍA WONDERGREEN PARA PLÁTANO Y BANANO

Reconstrucción evolucionada de la guía visual histórica del proyecto: conserva la narrativa por etapas y corrige dosis, claims y fitosanidad.

V2 canónica · Agosto 2026

Nutrición por etapas · diagnóstico · aplicación · fitosanidad · seguimiento



Un sistema para todo el ciclo

La línea cambia cuando cambia la necesidad dominante.

1

Establecimiento

Compost + 2GROW

2

Desarrollo

2GROW → 2BALANCE

3

Consolidación

2BALANCE

4

Preemisión

2BLOOM

5

Llenado

2FRUIT

6

Sucesión

2GROW / 2BALANCE

Lectura correcta

El ciclo no es una receta fija. Una planta puede necesitar recuperar raíces, corregir drenaje o resolver sanidad antes de que la línea “teórica” de su etapa tenga sentido.

Lo que se corrigió frente a la guía histórica

Se retiraron dosis universales por planta, frecuencias rígidas y claims como “menor pérdida por volatilización”. Se conserva la lógica visual de diagnóstico y nutrición por etapas.

Antes de fertilizar, lea el lote

Un buen diagnóstico evita gastar producto intentando corregir un problema que no es nutricional.

- Material/variedad y edad del lote.
- Etapa de planta madre e hijo de sucesión.
- Vigor, color y hojas funcionales.
- Humedad, drenaje, compactación y nivel freático.
- Estado de cormo/raíces; antecedentes de nematodos.
- Sigatoka, Moko, Fusarium R4T y picudos.
- Historial de fertilización y respuesta.
- Objetivo actual del productor.
-

Semáforo de decisión

VERDE: raíz funcional + humedad adecuada. AMARILLO: datos incompletos o estrés moderado; recomendar conservador y validar. ROJO: anegamiento, marchitez severa, síntomas vasculares o daño radicular crítico; priorizar diagnóstico y manejo sanitario.

Tecnología Wondergreen

Organominerales peletizados/ocluidos dentro de un programa de suelo y cultivo.

Matriz organomineral

La formulación combina una fracción orgánica con nutrientes minerales. La forma física peletizada facilita manejo y distribución al suelo.

Disponibilidad y entorno

La respuesta depende de formulación, humedad, suelo, raíces, dosis y manejo. No se comunica como “cero pérdidas” ni como sustitución universal de otras fuentes.

Sistema suelo-raíz

Compost, sólidos, líquidos y bioinsumos se integran cuando existe una función concreta; no todo debe aplicarse a la vez.

Claims permitidos

Puede apoyar acondicionamiento, nutrición por etapas y una entrega más gradual según condiciones. No prometer rendimiento, ahorro o eficiencia garantizada.

Representación visual correcta

Los sólidos Wondergreen se representan como pellets organominerales ocluidos, no como esferas ni gránulos genéricos.

Reglas para una aplicación efectiva

Aplicar bien es parte de la recomendación técnica.

Sólidos

Al suelo con humedad y distribuidos alrededor de la zona radicular; no amontonar contra pseudotallo.

Compost

Base/acondicionamiento según diagnóstico de suelo y estrategia del lote.

Líquidos

2GROW, 2BALANCE, 2BLOOM y 2FRUIT: dilución general 1:10 cuando corresponda, salvo ficha posterior específica.

Dosis

La dilución no sustituye la dosis agronómica. Dosis/frecuencia requieren ficha, análisis, densidad, etapa y condición.

Momento

Evitar suelo totalmente seco, anegado o raíz severamente comprometida.

Registro

Fecha + producto exacto + unidad + vía + humedad + respuesta.

Punto crítico

Drenaje, nivel freático y estado radicular son filtros obligatorios antes de intensificar fertilización.

Establecimiento

Suelo, raíz e implantación.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

Compost + 2GROW 2GROW sólido 15-3-3 · líquidos
100-20-20 / 200-0-0

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Construir la base antes de perseguir respuesta rápida.

Qué mirar antes

Material de siembra · humedad · drenaje · cormo/raíces ·
vigor inicial.

Cómo aplicar

Compost y sólido al suelo con humedad. Líquido por
drench/fertirriego cuando corresponda. No cerrar dosis
universal por planta.

Qué medir después

Prendimiento · brotes · hojas funcionales · raíz ·
uniformidad · humedad.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Material sano y bioseguridad. Si hay marchitez o raíz
comprometida, diagnosticar antes de subir fertilización.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Desarrollo vegetativo

Más hoja funcional y estructura, sin exceso vegetativo.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

2GROW → 2BALANCE 15-3-3 / 100-20-20 / 200-0-0 → 7-7-7 / 70-70-70

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Mover vigor cuando hace falta; sostener cuando ya es suficiente.

Qué mirar antes

Número/tamaño de hojas · pseudotallo · hijo de sucesión · vigor · agua y raíces.

Cómo aplicar

2GROW si domina crecimiento/recuperación; migrar a 2BALANCE cuando el vigor sea suficiente. Líquidos 1:10 cuando corresponda.

Qué medir después

Emisión foliar · grosor/estructura · uniformidad · respuesta 7-14 días.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Sigatoka puede reducir hoja funcional; nematodos/picudos pueden limitar raíces. No compensar sanidad con más N.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Equilibrio y consolidación

Preparar la planta para transición reproductiva.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

2BALANCE Sólido 7-7-7 · líquido 70-70-70

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Sostener continuidad sin empujar el cultivo a un extremo.

Qué mirar antes

Vigor suficiente · hoja funcional · uniformidad · etapa real · carga y sucesión.

Cómo aplicar

Aplicar sólido al suelo o líquido como apoyo cuando corresponda. No repetir 2BALANCE por calendario si la necesidad dominante cambió.

Qué medir después

Estabilidad del crecimiento · estructura · uniformidad · transición de etapa.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Revisar presión de Sigatoka, raíz y drenaje; la estabilidad nutricional depende de un sistema funcional.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Preemisión y bellota

Preparar el sistema para la demanda del racimo.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

2BLOOM Sólido 3-8-3 · líquido 30-80-30

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Acompañar la transición reproductiva cuando está confirmada.

Qué mirar antes

Etapa real · bellota/preemisión · hoja funcional · humedad · vigor previo.

Cómo aplicar

Aplicar sincronizado con etapa; sólido al suelo o líquido 1:10 cuando corresponda. No repetir a ciegas.

Qué medir después

Evolución de la etapa · hojas funcionales · uniformidad · respuesta del racimo emergente.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Sanidad foliar y agua condicionan el potencial. No atribuir una mala transición únicamente a nutrición.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Llenado y racimo

Sostener demanda de llenado y producción.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

2FRUIT Sólido 3-3-8 · líquido 30-30-80

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Priorizar la fase productiva con agua y raíces funcionales.

Qué mirar antes

Racimo · hojas funcionales · humedad · raíz · carga · historial de K/N.

Cómo aplicar

2FRUIT como línea principal. Definir dosis/frecuencia por análisis, densidad y condición. Líquido 1:10 cuando corresponda.

Qué medir después

Evolución del racimo · llenado · hoja funcional · respuesta del sistema · sanidad.

Sanidad que puede cambiar la decisión

No intensificar fertilización con anegamiento, raíz dañada o pérdida severa de área foliar.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Cosecha y sucesión

Cerrar el ciclo sin convertir el rescate en rutina.

PRODUCTO / FÓRMULA

Línea Wondergreen

2GROW o 2BALANCE 2GROW si domina recuperación · 2BALANCE si domina continuidad

NECESIDAD DOMINANTE

Por qué en esta etapa

Recuperar y sostener el relevo según la necesidad real.

Qué mirar antes

Vigor del hijo · hojas · raíz · condición del suelo · estrés poscosecha.

Cómo aplicar

Elegir 2GROW o 2BALANCE según vigor. Después de un rescate, volver a leer la necesidad dominante.

Qué medir después

Brotación · hojas · uniformidad · respuesta del hijo · recuperación del lote.

Sanidad que puede cambiar la decisión

Mantener vigilancia de picudos, nematodos, Moko/Fusarium y manejo de residuos/herramientas.

SECUENCIA

Diagnosticar → confirmar etapa → seleccionar línea → definir producto, vía y dosis con soporte → aplicar → registrar → ajustar.

Líquidos Wondergreen

Apoyo operativo por etapa; no sustituyen automáticamente la base edáfica.

2GROW 100-20-20

Arranque, crecimiento, rebrote o recuperación.

2GROW 200-0-0

Alta carga de N; usar solo si la necesidad está confirmada.

2BALANCE 70-70-70

Mantenimiento y equilibrio.

2BLOOM 30-80-30

Preemisión / transición reproductiva.

2FRUIT 30-30-80

Llenado y producción.

Regla general 1:10

La dilución 1:10 aplica cuando se mencionen líquidos Wondergreen, salvo ficha posterior específica. No reemplaza la dosis agronómica total.

Nutrición + fitosanidad integrada

La nutrición no reemplaza vigilancia, bioseguridad ni control fitosanitario.

Fusarium R4T

Bioseguridad y reporte/diagnóstico oficial ante sospecha. Se dispersa por material, suelo adherido, herramientas, vehículos y agua.

Moko

Ante sospecha: diagnóstico, desinfección y protocolo sanitario. No presentar fertilizantes o bioinsumos como control.

Sigatoka

Monitoreo, manejo de hojas, densidad, drenaje y programa fitosanitario autorizado.

Picudos

Monitoreo y trampas/manejo integrado según nivel de daño.

Nematodos

Diagnosticar raíz y suelo antes de intensificar fertilización.

Programa de decisión

Una guía útil deja la secuencia clara.

1

Diagnosticar

Etapas + agua + raíz + sanidad + objetivo.

2

Priorizar

¿Qué necesidad domina hoy?

3

Seleccionar

Compost / 2GROW / 2BALANCE / 2BLOOM / 2FRUIT.

4

Definir aplicación

Producto exacto + momento + vía + unidad + dosis soportada.

5

Medir

Respuesta, humedad, sanidad y evolución 7-14 días.

6

Ajustar

Después de rescates, volver a la necesidad dominante.

Fuente interna recuperada

Arquitectura narrativa basada en “Guía de nutrición para plátano” (julio 2026), depurada con lineamientos técnicos y de claims vigentes.