

Diagnóstico visual - Aguacate

Guía rápida de deficiencias nutricionales y errores de interpretación.

Aguacate

Lectura rápida en campo

- Síntomas en hojas viejas orientan primero hacia nutrientes móviles; síntomas en hojas nuevas orientan primero hacia nutrientes poco móviles o inmóviles.
- Observe patrón, edad del tejido y distribución espacial antes de corregir.
- Cruce la lectura con pH, humedad, drenaje, historial y presión sanitaria.

Deficiencias - Aguacate

Nutriente	Dónde inicia	Síntoma guía	Claves
N	Hojas viejas	Pérdida de vigor, hojas pequeñas y verde pálido; en severidad, venas amarillas y defoliación.	Leer con brotación y estado general del lote.
P	Planta / hojas	Sin signo único: árbol achaparrado, poco vigor, hojas pequeñas.	No confundir con Zn; P no suele mostrar su moteado típico.
K	Hojas viejas	Clorosis y necrosis desde punta/bordes; hojas curvadas; fruta pequeña.	Puede parecer salinidad o daño por cloruros.
Zn	Hojas nuevas	Moteado amarillo, entrenudos cortos, hojas pequeñas; fruto pequeño/redondeado.	Frecuente con pH alto o P alto.
Fe	Hojas nuevas	Clorosis intervenal en brotes jóvenes con nervaduras verdes.	Puede persistir con pH alto.
B	Brotes / hojas jóvenes	Necrosis marginal, corrugación, pérdida de dominancia apical y frutos deformes.	Útil si coincide con malformación de fruto.

Alcance

Esta pieza es un filtro de diagnóstico visual inicial. Un mismo síntoma puede confundirse con sequía, anegamiento, salinidad, acidez, fitotoxicidad, plagas, enfermedades o daño radicular/mecánico. Confirmar con análisis cuando sea posible.

Proveniencia y alcance

Base: Guía práctica para identificar deficiencias nutricionales - cinco cultivos. Se conserva su función diagnóstica y sus cautelas; no se convierte el síntoma visual en una prescripción cerrada.