

Diagnóstico visual - Limón Tahití

Guía rápida de deficiencias nutricionales y errores de interpretación.

Limón Tahití

Lectura rápida en campo

- Síntomas en hojas viejas orientan primero hacia nutrientes móviles; síntomas en hojas nuevas orientan primero hacia nutrientes poco móviles o inmóviles.
- Observe patrón, edad del tejido y distribución espacial antes de corregir.
- Cruce la lectura con pH, humedad, drenaje, historial y presión sanitaria.

Deficiencias - Limón Tahití

Nutriente	Dónde inicia	Síntoma guía	Claves
N	Hojas viejas	Canopia menos verde, amarillamiento general y menor crecimiento.	No confundir con senescencia o sombra.
P	Fruto y hojas	Frutos con cáscara más gruesa, menor jugo y mayor acidez; follaje bronceado.	En cítricos el fruto orienta el diagnóstico.
K	Fruto y hojas viejas	Frutos pequeños, cáscara más lisa/delgada; posible rajado/caída.	Revisar especialmente con alta carga.
Mg	Hojas viejas	Mancha amarillo-verdosa; patrón de "V" invertida verde en punta y base.	Patrón característico en cítricos.
Mn	Hojas nuevas	Bandas verdes en nervaduras y áreas intervenales verde claro/amarillo-bronce.	Puede confundirse con Zn o HLB.
Zn	Hojas nuevas	Manchas amarillas entre nervaduras; hojas pequeñas y puntiagudas en severidad.	HLB puede simular Zn; revisar simetría.
Fe	Hojas nuevas	Clorosis intervenal en brotes; amarillo marfil en severidad.	Asociado con pH alto, encharcamiento o raíces dañadas.
Cu	Brotes / ramas	Hojas grandes verde oscuro en brotes blandos; ramas en S, gomas y dieback.	Puede asociarse con exceso de N.
B	Brotes / fruto	Deformación, fragilidad y problemas de fruto.	Confirmar por análisis; riesgo de toxicidad.

Alcance

Esta pieza es un filtro de diagnóstico visual inicial. Un mismo síntoma puede confundirse con sequía, anegamiento, salinidad, acidez, fitotoxicidad, plagas, enfermedades o daño radicular/mecánico. Confirmar con análisis cuando sea posible.

Proveniencia y alcance

Base: Guía práctica para identificar deficiencias nutricionales - cinco cultivos. Se conserva su función diagnóstica y sus cautelas; no se convierte el síntoma visual en una prescripción cerrada.