

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

# ANTES DE FERTILIZAR - LECHUGA

Checklist operativo para una recomendación de ciclo corto con producto, momento, vía y unidad correctamente asociados.

V1 · Agosto 2026

Grupo varietal · etapa · suelo · agua · sanidad · cosecha

# Identificación del lote

| Variable       | Dato                                                               | Decisión                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Grupo varietal | Crespa / romana / iceberg-batavia / otro                           | Registrar                   |
| Edad           | Días desde siembra/trasplante                                      | Registrar                   |
| Etapas         | Plantulación / establecimiento / crecimiento / cierre / precosecha | Definir                     |
| Escala         | Área de era/lote / número de plantas                               | Necesario para dosificación |
| Objetivo       | Crecimiento / uniformidad / cabeza / corrección de suelo           | Una prioridad               |
| Cosecha        | Fecha esperada y mercado                                           | Condiciona intervención     |

# Suelo y agua

| Variable  | Qué revisar                                 | Implicación                  |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Suelo     | Textura, pH, materia orgánica, compactación | Partir de análisis si existe |
| Humedad   | Seco / adecuado / saturado                  | Sólidos con humedad          |
| Drenaje   | Encharcamiento, escorrentía, camas/eras     | Crítico                      |
| Agua      | Fuente y calidad si se conoce               | Inocuidad + nutrición        |
| Riego     | Método, frecuencia y uniformidad            | Clave en ciclo corto         |
| Historial | Fertilizantes, compost, cultivos previos    | Evitar acumulaciones         |

# Sanidad e inocuidad

## Sclerotinia

¿Hay plantas colapsadas, pudrición basal o focos compatibles con moho blanco? Si sí, separar el problema sanitario antes de nutrir.

## Agua e higiene

La lechuga puede consumirse cruda. Calidad de agua, higiene, manipulación y trazabilidad son parte del sistema, no un detalle posterior.

## Residuos de cultivo

No incorporar material enfermo por rutina. Manejar focos y residuos con criterio sanitario.

## MIP

Identificar, prevenir, monitorear e intervenir. No aplicar extractos o microorganismos sin blanco y soporte.

# Cierre de recomendación

| Paso | Pregunta            | Control                                                      |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | Necesidad dominante | Prendimiento / crecimiento / equilibrio / suelo              |
| 2    | Producto exacto     | Compost, 2GROW o 2BALANCE                                    |
| 3    | Momento             | Etapas observadas                                            |
| 4    | Vía                 | Suelo / drench / fertirriego / foliar si la ficha lo soporta |
| 5    | Dosis y unidad      | Solo con soporte suficiente                                  |
| 6    | Seguimiento         | Qué medir y cuándo                                           |

## No forzar portafolio

2BLOOM y 2FRUIT no son pasos rutinarios en lechuga de hoja/cabeza. El objetivo comercial normal termina antes de la reproducción.

# Registro mínimo

- Fecha, lote/era, grupo varietal, edad y etapa.
- Producto y fórmula exacta.
- Dosis, unidad, vía y volumen de agua.
- Humedad, drenaje, riego y condición del suelo.
- Presión sanitaria y manejo concomitante.
- Fecha esperada de cosecha y respuesta medida.

Referencia: AGROSAVIA, Modelo Productivo de Lechuga para Antioquia; ICA, BPA e inocuidad agrícola.