

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

ANTES DE FERTILIZAR - LULO

Checklist operativo para cerrar una recomendación con producto, momento, vía y unidad correctamente asociados.

V1 · Agosto 2026

Material · etapa · suelo · ambiente · raíz · sanidad · objetivo

Identificación del lote

Variable	Dato	Decisión
Material	Castilla / La Selva / otro si se conoce	Registrar
Edad	Semanas/meses desde siembra o trasplante	Registrar
Etapas	Establecimiento / vegetativa / flor / fruto / cosecha	Definir predominio
Área	Ha / número de plantas	Necesario para dosificación
Sistema	Exposición, sombrío/intercalado si aplica	Registrar
Objetivo	Crecimiento / equilibrio / flor / fruto / recuperación	Una prioridad

Suelo, agua, ambiente y raíz

Variable	Qué revisar	Implicación
Suelo	Textura, pH, materia orgánica, compactación	Partir de análisis si existe
Humedad	Seco / adecuado / saturado	Sólidos con humedad
Drenaje	Encharcamientos / escorrentía / pendiente	Crítico para raíz y enfermedad
Exposición	Plena luz / sombrío / microclima	Condiciona vigor y sanidad
Raíz	Color, olor, nudos, pudrición	Revisar Meloidogyne y daño radicular
Riego	Sistema y uniformidad	Condiciona líquidos

Sanidad antes de nutrir

Tizón / gota

¿Hay lesiones compatibles con Phytophthora y pérdida rápida de tejido? Priorizar diagnóstico y manejo fitosanitario.

Perforador del fruto

Revisar frutos y presencia/daño de Neoleucinodes elegantalis; no atribuir pérdidas a nutrición.

Nematodos / raíz

Inspeccionar nudos y condición radicular cuando el vigor sea bajo o haya focos.

Otras plagas de solanáceas

Considerar vigilancia local y requisitos ICA, especialmente si el destino es exportación.

Cierre de recomendación

Paso	Pregunta	Control
1	Necesidad dominante	Suelo / crecimiento / equilibrio / floración / fruto
2	Producto exacto	Nombre y fórmula vigente
3	Momento	Etapas observadas
4	Vía	Suelo / drench / fertirriego / foliar si ficha lo soporta
5	Dosis y unidad	Solo con soporte suficiente
6	Seguimiento	Qué medir y cuándo

Regla para líquidos

2GROW, 2BALANCE, 2BLOOM y 2FRUIT líquidos usan dilución general 1:10 según lineamiento vigente, salvo ficha posterior específica. La dilución no es la dosis agronómica.

Registro mínimo

- Fecha, lote, material, etapa, producto, fórmula y lote del insumo.
- Dosis con unidad y vía de aplicación.
- Humedad, clima/microclima y condición de raíz.
- Presión fitosanitaria y manejo concomitante.
- Respuesta medible en fechas definidas.

Referencia técnica: AGROSAVIA e ICA. La recomendación comercial debe ajustarse a etiqueta, registro y soporte vigente del producto.