

GUIA TECNICA WONDERGREEN

ANTES DE FERTILIZAR - TOMATE CHONTO

Checklist operativo para cerrar una recomendacion con producto, etapa/carga, via y unidad correctamente asociados.

V1 - Agosto 2026

Invernadero - etapa - riego - raiz - microclima - sanidad - objetivo

Identificacion del lote

Variable	Dato	Decision
Material	Chonto / variedad o hibrido si se conoce	Registrar
Edad	Semanas desde trasplante	Registrar
Etapas/carga	Vegetativo / flor / cuajado / llenado / cosecha	Definir predominio
Area	m2 / ha y numero de plantas	Necesario para dosificacion
Sistema	Suelo/sustrato; invernadero; fertirriego	Registrar
Objetivo	Crecimiento / equilibrio / flor / fruto / recuperacion	Una prioridad

Agua, fertirriego y raiz

Variable	Que revisar	Implicacion
Riego	Frecuencia, volumen, uniformidad	No cerrar dosis sin conocer sistema
Fertirriego	Mezclas, compatibilidad y pulsos	Evitar concentraciones improvisadas
Agua	pH/EC y calidad si se dispone	Condiciona disponibilidad
Drenaje	Encharcamiento / salida de agua	Critico para raiz
Raiz/cuello	Color, olor, lesiones, pudricion	Una raiz limitada cambia la estrategia
Emisores	Uniformidad y obstrucciones	Evitar diagnosticos falsos por riego desigual

Microclima y manejo de planta

Ventilacion y humedad

Condensacion, humedad relativa, temperatura y ventilacion influyen en sanidad, transpiracion y cuajado.

Tutorado y deschuponado

Densidad de follaje, heridas, limpieza y balance vegetativo/reproductivo cambian demanda y microclima.

Carga

Numero/estado de racimos y fruto predominante orientan el paso de 2BLOOM a 2FRUIT.

Sanidad

Tuta, mosca blanca, gota, Fusarium, Ralstonia y otros problemas deben registrarse antes de atribuir baja respuesta a nutricion.

Cierre de recomendacion

Paso	Pregunta	Control
1	Necesidad dominante	Suelo / crecimiento / equilibrio / floracion / fruto
2	Producto exacto	Nombre y formula vigente
3	Momento	Etapas/carga observada
4	Via	Suelo / drench / fertirriego / foliar si ficha lo soporta
5	Dosis y unidad	Solo con soporte suficiente
6	Seguimiento	Que medir y cuando

Regla para liquidos

2GROW, 2BALANCE, 2BLOOM y 2FRUIT liquidos usan dilucion general 1:10 segun lineamiento vigente, salvo ficha posterior especifica. La dilucion no es la dosis agronomica.

BPA y trazabilidad

- Registrar insumo, lote, fecha, dosis, operario, equipo y condiciones de aplicacion.
- Usar productos y usos compatibles con su etiqueta y registro aplicable.
- Mantener agua, almacenamiento, equipos y areas de mezcla bajo controles de inocuidad.
- Calibrar equipos y verificar uniformidad de riego/fertirriego.
- Separar decisiones de nutricion de decisiones fitosanitarias: cada una requiere blanco y soporte.

Referencia: ICA, Buenas Practicas Agricolas y proteccion fitosanitaria en solanaceas.