

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

ANTES DE FERTILIZAR - TOMATE CHONTO

Checklist de visita técnica para cerrar una recomendación con producto, momento, vía, unidad y seguimiento correctamente asociados.

V1 · Agosto 2026

Invernadero · etapa · agua · CE · suelo/sustrato · sanidad

Identificación del sistema

Variable	Dato	Decisión
Material	Chonto / híbrido o variedad	Registrar
Edad	Días/semanas desde trasplante	Registrar
Etapas	Racimos, floración, cuajado y cosecha	Definir predominio
Escala	Área / número de plantas	Necesario para dosificación
Sistema	Suelo / sustrato; protegido	Registrar
Objetivo	Crecimiento / equilibrio / flor / fruto / recuperación	Una prioridad

Agua, fertirriego y ambiente

Variable	Qué revisar	Implicación
Agua	Fuente, pH/CE si existe	Condiciona mezcla y salinidad
Riego	Pulsos, volumen, uniformidad	Condiciona absorción
Drenaje	Porcentaje/condición si se mide	Detecta acumulación
Ambiente	T°, HR, ventilación, radiación	Condiciona transpiración
Solución	CE/pH de entrada y drenaje si se dispone	Clave en protegido
Equipo	Inyector, tanque, fertirriego/drench	Calibrar

Suelo/sustrato y raíz

Suelo o sustrato

Textura/composición, materia orgánica, pH, CE y análisis. No importar una receta entre invernaderos.

Raíz

Color, volumen, olor, lesiones y cuello. Una raíz limitada reduce absorción aun con solución nutritiva correcta.

Acumulación de sales

Quemado marginal, CE alta o drenaje insuficiente cambian la estrategia antes de agregar fertilizante.

Historial

Fertilizantes previos, concentraciones, frecuencias, correctivos, compost y tratamientos sanitarios.

Sanidad antes de nutrir

Tuta absoluta

Revisar galerías, brotes, hojas, frutos y registros de monitoreo. La decisión sanitaria debe basarse en población/daño y MIP.

Mosca blanca

Revisar focos, trampas/registros y tejido afectado. No aplicar bioinsumo sin blanco y soporte.

Gota / Phytophthora

Revisar lesiones, humedad, condensación y ventilación. Evitar tratar como deficiencia.

Fusarium / suelo

Marchitez por focos exige diagnóstico, manejo de suelo y bioseguridad; fertilización no es rescate suficiente.

Cierre de recomendación

Paso	Pregunta	Control
1	Necesidad dominante	Crecimiento / equilibrio / flor / fruto
2	Producto exacto	Nombre + fórmula vigente
3	Momento	Etapas/racimo predominante
4	Vía	Suelo / drench / fertirriego / foliar si ficha lo soporta
5	Dosis y unidad	Solo con soporte suficiente
6	Seguimiento	Qué medir y cuándo

Regla 1:10

La dilución general 1:10 aplica a los líquidos Wondergreen cuando corresponda, salvo ficha posterior específica. No debe confundirse con dosis final por planta, ha, tanque o solución nutritiva.

Registro mínimo

- Fecha, invernadero/lote, material, edad y etapa.
- Producto y fórmula exacta; lote del insumo.
- Dosis, unidad, volumen de agua y vía.
- pH/CE cuando estén disponibles, riego y drenaje.
- Microclima relevante y presión fitosanitaria.
- Respuesta medida en fecha definida.

Referencia de sistema: AGROSAVIA, Modelo Productivo de Tomate bajo condiciones protegidas para Antioquia; ICA, Protección Fitosanitaria en Solanáceas.