

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

ANTES DE FERTILIZAR - UCHUVA

Checklist operativo para cerrar una recomendación con producto, momento, vía y unidad correctamente asociados.

V1 · Agosto 2026

Lote · etapa · suelo · agua · raíz · sanidad · objetivo

Identificación del lote

Variable	Dato	Decisión
Cultivo	Physalis peruviana / material si se conoce	Registrar
Edad	Semanas/meses desde siembra o trasplante	Registrar
Etapas	Establecimiento / vegetativa / flor / fruto / cosecha	Definir predominio
Área	Ha / número de plantas	Necesario para dosificación
Sistema	Campo abierto / protegido; tutorado	Registrar
Objetivo	Crecimiento / equilibrio / floración / fruto / recuperación	Una prioridad

Suelo, agua y raíz

Variable	Qué revisar	Implicación
Suelo	Textura, pH si existe, materia orgánica, compactación	No dosificar solo por apariencia
Humedad	Seco, adecuado, saturado	Sólidos con humedad
Drenaje	Pendiente, zonas bajas, encharcamientos	Crítico para marchitez/absorción
Raíz	Color, olor, abundancia, pudrición	Una raíz limitada cambia la estrategia
Cuello	Lesiones, necrosis, humedad permanente	No aplicar pegado al tallo
Riego	Sistema, frecuencia, uniformidad	Condiciona líquidos y respuesta

Sanidad y estructura

Marchitez vascular

¿Hay clorosis, marchitez, daño de cuello/raíz o focos? Si sí: detener la lectura exclusivamente nutricional y confirmar diagnóstico.

Moscas de la fruta

Revisar frutos, trampas/registros si existen y presión de plaga. En predios de exportación, alinear con el plan fitosanitario ICA.

Poda y tutorado

Estado de estructura, densidad de follaje, heridas y sanidad de herramientas.

Fruto y cosecha

Carga, continuidad de cosecha, rajado/pudriciones y calidad observada. Registrar antes de modificar nutrición.

Cierre de recomendación

Paso	Pregunta	Control
1	Necesidad dominante	Suelo / crecimiento / equilibrio / floración / fruto
2	Producto exacto	Nombre y fórmula vigente
3	Momento	Etapas observadas
4	Vía	Suelo / drench / fertirriego / foliar si ficha lo soporta
5	Dosis y unidad	Solo con soporte suficiente
6	Seguimiento	Qué medir y cuándo

Regla para líquidos

2GROW, 2BALANCE, 2BLOOM y 2FRUIT líquidos usan dilución general 1:10 según lineamiento vigente, salvo ficha posterior específica. La dilución no es la dosis agronómica.

BPA y trazabilidad

- Registrar insumo, lote, fecha, dosis, operario, equipo y condiciones de aplicación.
- Usar únicamente productos y usos compatibles con su etiqueta/registro aplicable.
- Mantener agua de calidad adecuada y equipos calibrados.
- Separar nutrición de decisiones fitosanitarias: cada una requiere blanco y soporte.
- En predios de exportación, integrar las medidas fitosanitarias y de inocuidad exigibles.

Referencia: ICA, Buenas Prácticas Agrícolas; ICA, manejo y trampeo de moscas de la fruta en Uchuva.