

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

FITOSANIDAD - LECHUGA

Filtros sanitarios e inocuidad antes de atribuir pérdida de crecimiento o calidad a la nutrición.

V1 · Agosto 2026

Sclerotinia · raíz · agua · MIP · BPA

Moho blanco - Sclerotinia minor / S. sclerotiorum

AGROSAVIA cuenta con investigación y oferta tecnológica específica para el manejo del moho blanco en lechuga. Es una enfermedad de suelo/tejido basal que puede causar colapso y pérdidas importantes.

Qué observar

Pudrición basal, marchitez/colapso y focos. Confirmar el diagnóstico si hay duda.

Qué manejar

Humedad, residuos, densidad, sanidad del lote y herramientas específicas dentro de MIP.

Límite de evidencia

AGROSAVIA tiene un Trichoderma específico con registro para Sclerotinia en lechuga. Eso NO prueba eficacia del Trichoderma Wondergreen. Nuestro producto requiere ficha/cepa/blanco/registro propios.

Problemas de raíz y establecimiento

Exceso de humedad

Saturación y drenaje deficiente reducen oxígeno, limitan raíz y predisponen a pudriciones. Primero corregir la condición física.

Damping-off / colapso

En plántulas o recién trasplantadas, síntomas de cuello/raíz deben diagnosticarse antes de aumentar fertilización.

Bioseguridad

Usar material sano, sustratos limpios, herramientas higienizadas y manejo cuidadoso de residuos según el sistema.

Plagas: identificar antes de intervenir

El Modelo Productivo de Lechuga para Antioquia incluye manejo de plagas como módulo específico. La presión real depende de zona, variedad, época y sistema. La biblioteca no asigna una especie ni un producto sin diagnóstico.

Monitorear

Hojas externas e internas, envés, daños de alimentación, focos, presencia de insectos y tendencia semanal.

Intervenir

Seguir MIP: identificación → prevención → monitoreo → intervención, priorizando herramientas menos disruptivas cuando sean suficientes.

Bioinsumos Wondergreen

Beauveria, Metarhizium o Extracto Ajo Ají solo se incorporan si la ficha y el blanco específico soportan el uso. No se recomienda “por si acaso”.

Inocuidad y cosecha

Agua

La calidad del agua de riego, mezcla y lavado puede tener relevancia directa en un producto que con frecuencia se consume fresco.

Aplicaciones

Usar únicamente insumos y usos compatibles con etiqueta/registro; respetar periodos de carencia cuando correspondan.

Trazabilidad

Registrar producto, lote, dosis, fecha, operario, equipo y blanco sanitario.

Cosecha

Evitar intervenciones tardías no justificadas. La decisión agronómica debe considerar proximidad de cosecha e inocuidad.

Bioinsumos Wondergreen: criterio de uso

Bioinsumo	Uso prudente	Límite
Trichoderma	Raíz/suelo según ficha y blanco	No afirmar control de Sclerotinia sin soporte propio
Bacillus subtilis	Complemento biológico según objetivo	Validar compatibilidad
Beauveria	Insectos con blanco soportado	No inventar plaga objetivo
Metarhizium	Insectos con blanco soportado	No inventar plaga objetivo
Extracto Ajo Ají	Complemento botánico según ficha	No presentarlo como control total

Regla fitosanitaria

El blanco, registro/etiqueta, compatibilidad, momento, equipo y condiciones de aplicación mandan sobre la recomendación.

Fuentes técnicas

AGROSAVIA. Modelo Productivo de Lechuga para Antioquia: grupos varietales, suelos/clima, manejo agronómico, riego/fertilización y fitosanidad.

AGROSAVIA. Tricotec: oferta tecnológica y trabajos sobre moho blanco por *Sclerotinia minor* y *S. sclerotiorum* en lechuga.

ICA. Manejo Integrado de Plagas (identificación, prevención, monitoreo e intervención).

ICA. Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas: Buenas Prácticas Agrícolas.

ICA. Servicios de Diagnóstico Vegetal para confirmación de agentes que afectan cultivos.