

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

FITOSANIDAD - TOMATE CHONTO

Filtros sanitarios para tomate bajo condiciones protegidas. La nutrición solo se ajusta después de separar plaga, enfermedad, raíz, ambiente y riego.

V1 · Agosto 2026

Tuta · mosca blanca · Phytophthora · Fusarium · MIP

Tuta absoluta

AGROSAVIA ha desarrollado sistemas de detección, muestreo y toma de decisiones para Tuta absoluta en invernaderos de tomate de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. El principio es intervenir con base en información del cultivo, no por calendario.

Monitorear

Brotes, galerías en hojas, frutos, trampas y tendencia de población/daño.

MIP

Prevención, vigilancia, umbrales/criterios de decisión y agentes de control específicos y compatibles con el sistema.

Wondergreen

Beauveria o Metarhizium no se asignan automáticamente a Tuta. Solo usar si la ficha/registro y el blanco específico del producto lo soportan.

Mosca blanca de invernadero

AGROSAVIA ha evaluado detección de focos, trampas y agentes biológicos para *Trialeurodes vaporariorum* en tomate protegido. El manejo debe responder a presión real.

Qué observar

Adultos/ninfas, focos, melaza/fumagina y pérdida de vigor; revisar registros de trampas.

Qué no hacer

No confundir amarillamiento o debilitamiento asociado a plaga con deficiencia nutricional automática.

Bioinsumos

La selección de *Beauveria*, *Metarhizium*, extracto botánico u otra herramienta debe obedecer al blanco, registro, compatibilidad y condiciones del invernadero.

Gota - *Phytophthora infestans*

La gota es una enfermedad prevalente y de alto impacto en tomate protegido. Humedad, condensación, ventilación, tejido susceptible e inóculo condicionan el riesgo.

Diagnóstico

Lesiones compatibles + patrón de avance + condiciones ambientales. Confirmar cuando sea necesario.

Implicación nutricional

Una epidemia activa cambia la prioridad: estabilizar sanidad y microclima antes de intensificar el programa nutricional.

Manejo integrado

AGROSAVIA ha investigado estrategias que combinan herramientas biológicas, extractos, resistencia inducida y mejora de condiciones biofísicas/nutricionales del suelo; no significa eficacia de un producto Wondergreen particular.

Marchitez por Fusarium

Fusarium oxysporum f. sp. *lycopersici* es una enfermedad vascular de importancia en tomate. El manejo no debe reducirse a “más fertilización” ni a un microorganismo sin soporte.

Qué revisar

Focos de marchitez, amarillamiento, raíz/cuello y tejido vascular. Diferenciar de estrés hídrico y salinidad.

Prevención y suelo

Material sano, bioseguridad, manejo de residuos, agua, suelo/sustrato y herramientas dentro de un programa integrado.

Trichoderma / Bacillus

Solo incorporarlos con ficha y función concreta. Esta biblioteca no afirma que controlen *Fusarium* en tomate por sí solos.

ICA y riesgo fitosanitario de solanáceas

ICA mantiene un programa de protección fitosanitaria en solanáceas orientado a prevención, vigilancia, diagnóstico, intervención y comunicación del riesgo. Entre los organismos de importancia del sistema se incluyen *Fusarium oxysporum*, *Neoleucinodes elegantalis*, *Prodiplosis longifila* y el complejo asociado a *Bactericera cockerelli*, entre otros.

Implicación

Ante síntomas inusuales o plagas de control/vigilancia oficial, usar diagnóstico y recomendaciones ICA actualizadas.

Trazabilidad

Registrar aplicaciones, productos, lotes, blancos, operario y respuesta. En producción comercial e inocuidad esto es parte del control del sistema.

Bioinsumos Wondergreen: criterio de uso

Bioinsumo	Uso prudente	Límite
Trichoderma	Suelo/raíz según ficha	No afirmar control universal de Fusarium
Bacillus subtilis	Complemento biológico según objetivo	Validar compatibilidad y blanco
Beauveria	Insectos con blanco soportado	No asignar a Tuta/mosca blanca sin ficha
Metarhizium	Insectos con blanco soportado	No inventar blanco
Extracto Ajo Ají	Complemento botánico según ficha	No presentarlo como control total

Regla MIP

Monitoreo → identificación → criterio de intervención → herramienta específica → compatibilidad → aplicación → registro → evaluación. No aplicar por rutina.

Fuentes técnicas

AGROSAVIA. Modelo Productivo de Tomate bajo condiciones protegidas para Antioquia.

AGROSAVIA. Recomendaciones para el manejo integrado de Tuta absoluta bajo condiciones protegidas.

AGROSAVIA. Recomendaciones para el manejo integrado de mosca blanca de invernadero en tomate protegido.

AGROSAVIA. Recomendaciones para el manejo integrado de gota y marchitez por Fusarium en tomate protegido.

AGROSAVIA. Estrategia de manejo integrado de la fertilización y uso de compost/lombricompost en tomate bajo invernadero.

ICA. Protección Fitosanitaria en Solanáceas.