

GUÍA TÉCNICA WONDERGREEN

FITOSANIDAD - UCHUVA

Filtros sanitarios que deben revisarse antes de atribuir un síntoma, caída de fruto o pérdida productiva a la nutrición.

V1 · Agosto 2026

Fusarium · moscas de la fruta · enfermedades · BPA · diagnóstico

Marchitez vascular / Fusarium oxysporum

AGROSAVIA identifica la marchitez vascular por Fusarium como uno de los problemas centrales de la Uchuva y ha desarrollado investigación específica en resistencia, microorganismos y estrategias de manejo.

Qué observar

Marchitez, amarillamiento, pérdida de vigor y daño vascular/radicular. Revisar distribución por focos y antecedentes del suelo.

Qué hacer primero

Confirmar diagnóstico y condiciones de raíz/agua. Evitar “rescatar” aumentando fertilización sin entender la causa.

Implicación Wondergreen

Trichoderma o Bacillus solo pueden incorporarse con función concreta, ficha y compatibilidad. La biblioteca no afirma control de Fusarium por un bioinsumo específico sin soporte de producto.

Moscas de la fruta

Riesgo fitosanitario

ICA capacita a productores de Uchuva en detección, trampeo y manejo de moscas de la fruta. En predios para exportación existen medidas fitosanitarias específicas.

Manejo integrado

Monitoreo, trampeo, registros, saneamiento y decisiones ajustadas al plan fitosanitario aplicable. No sustituir monitoreo con aplicaciones preventivas no justificadas.

Implicación nutricional

Daño o pérdida de fruto por moscas no se corrige con 2FRUIT. Primero separar la presión de plaga de la nutrición.

Otras enfermedades y problemas

Botrytis / enfermedades de tejido y fruto

La obra técnica de AGROSAVIA compila enfermedades relevantes de Uchuva. Humedad, ventilación, tejido senescente y manejo sanitario modifican el riesgo.

Problemas de raíz y suelo

Asfixia, pudriciones y desequilibrios del suelo reducen absorción y pueden generar síntomas secundarios.

Poda y residuos

Higiene de herramientas, eliminación de material afectado y manejo del follaje son parte del sistema sanitario.

Fruto y poscosecha

Rajado, pudriciones y daños de cosecha pueden tener causas fisiológicas, hídricas, sanitarias y de manejo.

Bioinsumos Wondergreen: criterio de uso

Bioinsumo	Uso prudente	Límite
Trichoderma	Soporte radicular / manejo biológico según ficha	No prometer control de marchitez
Bacillus subtilis	Complemento biológico según objetivo y ficha	Validar compatibilidad
Beauveria	Manejo integrado de insectos con blanco soportado	No asumir eficacia contra moscas de fruta
Metarhizium	Manejo integrado con blanco soportado	No inventar blanco
Extracto Ajo Ají	Complemento botánico según ficha	No presentarlo como control total

Regla sanitaria

El blanco fitosanitario, registro, etiqueta, compatibilidad y condiciones de aplicación mandan sobre la recomendación. Un bioinsumo no se asigna solo porque el cultivo sea Uchuva.

Buenas Prácticas Agrícolas

- Trazabilidad de aplicaciones, lotes y cosecha.
- Uso de agua con calidad apropiada y manejo responsable de insumos.
- Equipos calibrados y personal capacitado.
- Manejo de residuos y áreas de almacenamiento.
- Monitoreo fitosanitario y registros para decisiones.

Exportación

En Uchuva, la sanidad y la inocuidad tienen implicaciones comerciales directas. Los requisitos del predio y del mercado deben revisarse antes de cerrar un programa.

Fuentes técnicas

AGROSAVIA. Avances de investigación en nutrición, manejo y control de enfermedades en el cultivo de uchuva. 2023.

AGROSAVIA/Corpoica. Manejo del cultivo de la uchuva en Colombia. Incluye fertilización, poda, tutorado, enfermedades y plagas.

AGROSAVIA. Investigaciones sobre Fusarium oxysporum y marchitez vascular en Physalis peruviana.

ICA. En Ipiales, productores de uchuva se blindan contra las moscas de la fruta. 2019.

ICA. Buenas Prácticas Agrícolas - sistema de aseguramiento de inocuidad y producción primaria vegetal.