

GUÍA WONDERGREEN PARA AGUACATE



Nutrición por etapas, raíz, floración y llenado de fruto

Del suelo al fruto: acompaña cada etapa del aguacate con nutrición organomineral, compost y bioinsumos.



COMPOST

2GROW

2BALANCE

2BLOOM

2FRUIT



BIOINSUMOS



Enfoque técnico
y sostenible



Nutrición integral
y regenerativa



Salud de suelo
y raíz activa



Calidad, rendimiento
y rentabilidad



¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?



Una herramienta práctica para decidir qué aplicar, cuándo aplicarlo y cómo manejar mejor el cultivo.

Esta guía ayuda al productor a identificar la etapa del árbol, leer el estado del lote y aplicar el sistema Wondergreen con mayor criterio técnico.



¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?

- ✦ Etapas del aguacate
- ✦ Nutrición por planta
- ✦ Aplicación en zona de gotera
- ✦ Manejo de poda y chupones
- ✦ Floración y cuajado
- ✦ Llenado de fruto
- ✦ Plagas y enfermedades
- ✦ Bioinsumos y compatibilidad
- ✦ Registro de aplicaciones



OBSERVAR



Revisa el árbol, el suelo y el entorno.

INTERPRETAR



Identifica la etapa y las necesidades del cultivo.

APLICAR



Aplica la nutrición adecuada en el momento correcto y en la dosis recomendada.

CUBRIR



Asegura una buena cobertura en la zona de gotera.

REGISTRAR



Lleva registros para evaluar resultados y tomar mejores decisiones.



Observa con detalle cada parte del árbol.



Interpreta la etapa y el estado del cultivo.



Aplica en la zona de gotera para mayor eficiencia.



Haz podas oportunas y controla chupones.



Registra lo que haces para mejorar cada ciclo.



Ajusta siempre según tu variedad, edad del árbol, análisis de suelo, clima y sistema de riego. La observación y el registro son la base de una agricultura rentable y sostenible.



DIAGNOSTICA TU AGUACATE ANTES DE APLICAR

Antes de fertilizar, lee el árbol, el suelo y la etapa.
La mejor dosis nace de una buena observación.



1

LEE LA ETAPA DEL ÁRBOL



QUÉ REVISAR



Levante / rebrote Formación Floración Cuaído Llenado Cosecha Poscosecha

Revisa si el árbol está en levante, formación, floración, cuaído, llenado, cosecha o poscosecha.

Observa si tiene brotes nuevos, panículas florales, frutos pequeños o frutos en llenado.

QUÉ SIGNIFICA

Cada etapa tiene un objetivo fisiológico distinto y una necesidad nutricional dominante.



DECISIÓN

Levante/rebrote → **2GROW**
 Mantenimiento → **2BALANCE**
 Prefloración/floración → **2BLOOM**
 Llenado → **2FRUIT**
 Poscosecha → **COMPOST + 2GROW / 2BALANCE**

2

REvisa EL VIGOR Y LAS HOJAS



QUÉ REVISAR



Color de la hoja Brotes nuevos Tamaño de copa Hojas pálidas, amarillas, deformadas o con manchas

QUÉ SIGNIFICA

Hojas pálidas pueden indicar baja nutrición, estrés radicular, exceso de agua, deficiencia de N, Mg o problema sanitario.



DECISIÓN

Bajo vigor → **2GROW + COMPOST**
 Copa desequilibrada → **2BALANCE**
 Síntomas persistentes → **análisis y formulación a medida**

3

REvisa SUELO, HUMEDAD Y RAÍZ



Seca Húmedo Encharcado Compactado Con cobertura orgánica Raíz sana Raíz débil o oscura

QUÉ SIGNIFICA

El suelo y la raíz determinan la absorción y el aprovechamiento de los nutrientes.



Suelo pobre → **COMPOST**
 Raíz débil → **COMPOST + Trichoderma / Bacillus**
 Encharcamiento → **mejorar drenaje antes de fertilizar fuerte**

4

REvisa FLOR, CUAÍDO Y FRUTO



Panículas en prefloración Flor abierta Caída de flor (óvulos) Fruto pequeño (cuaído) Fruto en llenado

QUÉ SIGNIFICA

Para lograr cuaído y frutos de calidad, la nutrición, el calcio, el boro, el zinc y el manejo deben estar en equilibrio.



Prefloración

→ **2BLOOM** sólido 3-8-3

Bajo cuaído

→ **2BLOOM + formulación a medida B / Zn / Ca si aplica**

Llenado

→ **2FRUIT** sólido 3-3-8

5

REvisa SANIDAD Y MANEJO



Trips Ácaros Antracnosis Ramas secas Chupones Malezas

QUÉ SIGNIFICA

Plagas, enfermedades radiculares o una poda inadecuada limitan la respuesta a la fertilización.



Corrige la sanidad y el manejo. Luego ajusta la nutrición según la etapa y el suelo. Resultado



Diagnóstico primero, producto después.

El árbol muestra la etapa. El suelo muestra la condición.

La respuesta se ajusta con registro.



Registre siempre:
 • Fecha
 • Etapa del cultivo
 • Observaciones
 • Decisión y producto
 • Resultado

RESUMEN DEL SISTEMA WONDERGREEN




¿QUÉ SON LOS PELLETS ORGANOMINERALES OCLUIDOS?



Una forma práctica de llevar nutrición gradual al suelo del aguacate.

Son pellets que integran materia orgánica y nutrientes minerales en una matriz física estable.

Su valor no está solo en el NPK visible, sino en cómo acompañan la permanencia del nutriente en la zona suelo-raíz.



NO ES SOLO NPK.

También importa cómo se comporta el nutriente en el suelo.



Aplicación recomendada en la gotera del aguacate, donde se concentra la actividad de las raíces alimenticias.



Matriz orgánica



Nutrientes minerales



Nutrientes ocluidos



Liberación más gradual



Permanencia en suelo-raíz



Nutrición gradual y eficiente



Menor lixiviación y pérdidas



Mejora la salud del suelo



Favorece raíces activas



Sostenible y regenerativo

¿CÓMO APLICAR EN AGUACATE?

 Zona de gotera, cobertura y humedad. —

VISTA SUPERIOR



1



UBICAR LA ZONA DE GOTERA

Aplicar bajo la proyección de copa, donde hay raíces activas.

2



DISTRIBUIR

Aplicar en anillo o banda, no pegado al tronco.

3



CUBRIR

Cubrir con suelo, compost, hojarasca o mulch para proteger los nutrientes y mejorar su liberación.

4



ACTIVAR CON HUMEDAD

Aplicar con suelo húmedo, no en sequía fuerte.

5



REGISTRAR

Anotar fecha, producto, dosis, lote y respuesta para tomar mejores decisiones.



BUENAS PRÁCTICAS



No aplicar pegado al tronco



Evitar escorrentía



No aplicar antes de lluvia fuerte



No dejar pellets expuestos



Mantener cobertura vegetal manejada



REGLAS ANTES DE APLICAR

 Aplicar bien es tan importante como elegir el producto.



1 SUELO HÚMEDO

la humedad permite mejor activación.



2 BUEN DRENAJE

evita asfixia radicular y mejora respuesta.



3 ZONA DE GOTERA

aplicar donde hay raíces activas.



4 NO TOCAR EL TRONCO

evitar contacto con cuello y corteza.



5 CUBRIR DESPUÉS

usar suelo, compost, hojarasca o mulch.



6 REVISAR CLIMA

evitar lluvia fuerte inmediata.



7 CONTROLAR ARVENSES

reducir competencia en la zona de aplicación.



8 REVISAR SANIDAD

confirmar que plagas o enfermedades no estén limitando la respuesta.



ANTES DE FERTILIZAR, TAMBIÉN REvisa



Retirar chupones



Hacer poda sanitaria si aplica



Evitar aplicaciones en estrés hídrico



Revisar presencia de plagas



ENFOQUE TÉCNICO

Basado en ciencia y experiencia de campo.



NUTRICIÓN INTEGRAL

Equilibrio para cada etapa del cultivo.



SALUD DE SUELO

Raíces fuertes, plantas productivas.



RENTABILIDAD SOSTENIBLE

Mejores resultados hoy, futuro sostenible.

NUTRICIÓN POR ETAPAS DEL AGUACATE

Cada momento del árbol tiene una demanda dominante.

1		SIEMBRA / ESTABLECIMIENTO	 COMPOST + 2GROW
2		LEVANTE VEGETATIVO	 2GROW
3		FORMACIÓN DE COPA	 2GROW + 2BALANCE
4		MANTENIMIENTO PRODUCTIVO	 2BALANCE
5		PREFLORACIÓN	 2BLOOM
6		FLORACIÓN / CUAJADO	 2BLOOM + formulación a medida si aplica
7		LLENADO DE FRUTO	 2FRUIT
8		COSECHA	 observación + registro
9		POSCOSECHA / RECUPERACIÓN	 COMPOST + 2GROW / 2BALANCE



No se aplica por costumbre.
Se aplica según etapa.



ETAPA 1: SIEMBRA / ESTABLECIMIENTO

Raíz, adaptación y
arranque del árbol.



PRODUCTOS Y DOSIS



COMPOST

2-5 kg/planta
al momento de siembra
o establecimiento.



2GROW

sólido 15-3-3:
50-150 g/planta
en corona externa.



Trichoderma / Bacillus:
según ficha,
al suelo o zona
radicular.



OBJETIVO



Acompañar adaptación,
raíz y arranque inicial.



Raíces activas

Mejor adaptación
al suelo

Arranque
vigoroso



CÓMO APLICAR

- 1 Mezclar el compost
con el suelo del hoyo
de siembra.
- 2 Aplicar 2GROW en la
corona externa (proyección
de la copa), nunca en
contacto directo con
la raíz tierna.
- 3 Inocular Trichoderma /
Bacillus en el suelo
o en la zona radicular
según recomendación.
- 4 Cubrir con suelo y/o
materia orgánica.
Regar adecuadamente.



PRECAUCIONES



No usar compost fresco
(sin descomponer).



Evitar encharcamiento
en el hoyo de siembra.



No aplicar fertilizante
concentrado sobre
raíz tierna.



RAÍCES FUERTES

Desarrollo radicular
profundo y eficiente.



MEJOR ADAPTACIÓN

Mayor resistencia
al estrés y al trasplante.



ARRANQUE VIGOROSO

Impulso inicial para
un crecimiento sano.



SUELO VIVO

Microbiología activa
para un suelo fértil.

ETAPA 2: LEVANTE VEGETATIVO

Brotes, hojas, raíces y estructura inicial.

Fortalece el crecimiento vegetativo temprano para un árbol sano, vigoroso y productivo.

PRODUCTOS Y DOSIS



2GROW sólido 15-3-3

- 0-1 año: 100-250 g/planta por aplicación.
- 1-3 años: 250-700 g/planta por aplicación.



COMPOST:

2-5 kg/planta si el suelo está bajo en materia orgánica.



2GROW líquido
100-20-20 o 200-0-0:
diluir 1:10 en agua limpia,
usar solo como
apoyo técnico.

OBJETIVO



Estimular brotes, hojas, raíces y formación inicial del árbol.

MANEJO



Control de arvenses.



Revisión de humedad.



Poda formativa suave si aplica.



No aplicar con suelo seco.



Crecimiento vegetativo sostenido



Desarrollo radicular temprano y fuerte



Hojas más verdes y funcionales



Plantas sanas y vigorosas

ETAPA 3:

FORMACIÓN

DE COPA



Arquitectura productiva
y equilibrio del árbol.

ARQUITECTURA DE COPA IDEAL



PRODUCTOS Y DOSIS



2GROW

sólido 15-3-3: 400-800 g/planta si el árbol necesita crecimiento.



2BALANCE

sólido 7-7-7: 400 g-1 kg/planta cuando se busca equilibrio.



COMPOST: 3-5 kg/planta

si el suelo necesita soporte orgánico.



2BALANCE

líquido 70-70-70: diluir 1:10 en agua limpia si aplica.

MANEJO CLAVE



Poda formativa: define estructura y favorece ramas bien ubicadas.



Retiro de chupones: elimina brotes verticales del tronco y base.



Eliminar ramas cruzadas o mal ubicadas: mejora la entrada de luz y la ventilación.



Evitar exceso vegetativo: balancea nutrición y podas.



Cubrir fertilizante: incorpora o cubre el producto para mayor eficiencia y evitar pérdidas.



MAYOR LUZ
Mejora fotosíntesis
y producción.



MEJOR VENTILACIÓN
Reduce humedad
y enfermedades.



ESTRUCTURA FUERTE
Árboles más estables
y resistentes.



MÁS FRUTOS
Distribución uniforme
y de mejor calidad.

ETAPA 4:

MANTENIMIENTO PRODUCTIVO

Equilibrio nutricional para sostener vigor, estructura y producción.



OBJETIVO

Sostener una nutrición balanceada que mantenga el vigor, la estructura del árbol y el potencial productivo sin impulsar excesivo crecimiento vegetativo.

PRODUCTOS Y DOSIS



2BALANCE

sólido 7-7-7:
700 g – 1.5 kg/planta
por aplicación en
mantenimiento productivo.



COMPOST

3 – 6 kg/planta
si el suelo está bajo
en materia orgánica.



2BALANCE LIQUIDO

70-70-70: diluir 1:10
en agua limpia si aplica.

¿CÓMO APLICAR?



Aplicar en la **ZONA DE GOTERA**
donde se concentran las raíces activas.



Asegurar que el suelo esté **HÚMEDO**
al momento de la aplicación.



Distribuir **UNIFORMEMENTE** el producto
y cubrir ligeramente con suelo, compost
o mulch.



Registrar la respuesta del árbol
para ajustar en la siguiente etapa.



ZONA DE GOTERA



ATENCIÓN

Si comienzan a aparecer panículas florales,
planifica la transición hacia **2BLOOM**
para acompañar la floración.



Nutrición equilibrada
sin excesos.



Estructura fuerte,
frutos de calidad.



Producción sostenida
a largo plazo.

ETAPA 5: PREFLORACIÓN

Preparación del árbol para una floración más ordenada y eficiente.



OBJETIVO

Acompañar el desarrollo de las panículas, facilitar la transición reproductiva y preparar al árbol para una floración abundante y de calidad.

PRODUCTOS Y DOSIS


2BLOOM

sólido 3-8-3:
500 g=1.2 kg/planta
antes de la floración esperada


2BLOOM

líquido 30-80-30:
diluir 1:10 en agua
limpia si aplica


COMPOST

3-6 kg/planta
si el suelo está bajo
en materia orgánica

MANEJO CLAVE



Revisar la humedad del suelo y mantenerla en niveles adecuados.



Evitar exceso de nitrógeno: puede retrasar o desordenar la floración.



No aplicar bajo estrés hídrico ni en condiciones extremas de calor.



Monitorear el avance de las panículas: tamaño, número y uniformidad.

SECUENCIA DE DESARROLLO



YEMA

Yemas en desarrollo en las puntas de las ramas.



PANÍCULA

Inicio de formación de panículas con crecimiento visible.



PREFLORACIÓN

Panículas alargadas y activas, listas para entrar en floración.



La prefloración define el potencial de floración y cuaje. Un buen manejo hoy, asegura frutos mañana.



Observa • Registra • Decide • Nutre con inteligencia

ETAPA 6: FLORACIÓN Y CUAJADO

Nutrición, equilibrio y polinización para una mejor formación inicial del fruto.



Durante la floración y el cuajado se determina el potencial de producción. Una nutrición balanceada y buenas condiciones favorecen la fecundación, el amarre del fruto y su desarrollo inicial.



PRODUCTOS Y DOSIS


2BLOOM

líquido 30-80-30:
diluir 1:10 en agua limpia
como apoyo técnico.


2BLOOM

sólido 3-8-3:
500 g–1.2 kg/planta
si no se aplicó antes.


BORO / ZINC / CALCIO:

formulación a medida según
análisis, etapa y criterio técnico.

🌿 Aplicar en condiciones de buen clima (mañana o atardecer).

MANEJO CLAVE



Mantener humedad estable:
evita estrés hídrico y favorece el cuajado.



Evitar podas fuertes:
pueden eliminar flores y brotes en formación.



No usar mezclas agresivas:
evitar productos incompatibles durante floración.



Proteger polinizadores:
evitar insecticidas en plena floración.



Monitorear caída de flor y cuajado:
ajustar manejo según la respuesta del árbol.

PROCESO NATURAL DEL CUAJADO

FLOR

POLINIZACIÓN

CUAJADO

FRUTO PEQUEÑO


Apertura floral.
Disponibilidad de polen y
estigma receptivo.



Transporte de polen por
abejas y otros insectos.



Fecundación exitosa
y amarre del fruto.



Inicio del desarrollo
del fruto.



La nutrición apoya este proceso, pero cada huerto responde diferente.
Ajusta las aplicaciones según la respuesta del árbol y el monitoreo en campo.



ETAPA 7:

LLENADO DE FRUTO



Soporte nutricional para calibre, consistencia y carga productiva.



OBJETIVO

Acompañar el llenado del fruto para lograr mayor calibre, consistencia y rendimiento comercial.



PRODUCTOS Y DOSIS



2FRUIT

2FRUIT sólido 3-3-8:
800 g-2 kg/planta durante llenado de fruto



2FRUIT

2FRUIT líquido 30-30-80:
diluir 1:10 en agua limpia si aplica



COMPOST

COMPOST: 3-8 kg/planta como soporte del suelo



INDICADORES DE PROGRESO



Aumento de calibre



Mejor consistencia y firmeza



Mayor carga productiva

MANEJO CLAVE



Mantener humedad estable para favorecer llenado.



Cubrir el fertilizante y evitar pérdidas.



Evitar competencia de arvenses por agua y nutrientes.



Monitorear sanidad del cultivo.



Registrar carga y desarrollo del fruto.



NUTRICIÓN QUE SOSTIENE EL RENDIMIENTO

Un llenado de fruto bien nutrido hoy, se traduce en calibre, calidad y rentabilidad mañana.

COSECHA Y CALIDAD



La cosecha también es una lectura del programa nutricional y sanitario.

Una cosecha oportuna, cuidadosa y basada en observación, protege la fruta, el rendimiento y el valor del trabajo.



QUÉ OBSERVAR



Calibre: verificar que los frutos cumplan con el tamaño objetivo del mercado.



Uniformidad: lotes con tamaños similares tienen mejor presentación y precio.



Sanidad del fruto: revisar presencia de manchas, roces, daños por plagas o enfermedades.



Caída prematura: puede indicar estrés nutricional, desequilibrio hídrico o daño radicular.



Consistencia: verificar firmeza adecuada según el estado de madurez y destino del mercado.



Comportamiento por lote: registrar rendimiento (kg/árbol), % de rechazo y observaciones clave.



CHECKLIST DE COSECHA

- ☐ Frutos en madurez fisiológica adecuada.
- ☐ Tamaño y uniformidad dentro del lote.
- ☐ Frutos sanos, sin daños ni manchas.
- ☐ Herramientas y recipientes limpios.
- ☐ Manejo cuidadoso para evitar golpes.
- ☐ Registro de rendimiento y observaciones.
- ☐ Transporte y manipulación adecuados.



PARA QUÉ SIRVE

La cosecha es la prueba final del programa nutricional y sanitario. Observar, registrar y analizar permite entender qué funcionó, qué ajustar y cómo mejorar el próximo ciclo.



Mejora el rendimiento



Asegura calidad



Reduce pérdidas



Aumenta rentabilidad



No realizar aplicaciones fuertes cerca de cosecha sin criterio técnico.

TARJETA DE REGISTRO - COSECHA

Fecha: _____ Lote / Predio: _____
Variedad: _____ Edad del cultivo: _____
Árboles evaluados: _____ Rendimiento (kg/árbol): _____

Calibre (promedio)	% Rechazo (daños)	Consistencia	Observaciones clave	Responsable

REGISTRA • OBSERVA • DECIDE • NUTRE CON INTELIGENCIA



Suelo sano →
COMPOST



Brotos fuertes →
ZORRO



Equilibrio →
ZBALANCE



Floración →
ZBLOOM



Fruto →
ZFRUIT



Raíz/microbiología →
BIOINSUMOS



Ca / B / Zn / Mg →
Formulación a medida

ETAPA 5:

POSCOSECHA /
RECUPERACIÓN

Recuperar reservas, suelo, raíz y brotación para el siguiente ciclo.



Después de la cosecha, el árbol necesita reponer energía, reparar tejidos y fortalecer raíces y brotes para asegurar un nuevo ciclo productivo.

PRODUCTOS Y DOSIS



COMPOST:

3–8 kg/planta
después de cosecha
o en recuperación



2GROW

sólido 15-3-3:

500 g–1.5 kg/planta
si se busca rebrote



2BALANCE

sólido 7-7-7:

700 g–1.5 kg/planta
si se busca equilibrio



2GROW líquido

o 2BALANCE líquido:

diluir 1:10
en agua limpia
si aplica

Trichoderma /
Bacillus:

según ficha
si hay estrés
radicular



MANEJO CLAVE



Poda sanitaria: elimina ramas secas, enfermas o mal ubicadas para mejorar la aireación y el ingreso de luz.



Retiro de ramas secas: recolecta y retira los residuos del lote para reducir fuentes de plagas y enfermedades.



Control de arvenses: mantén el plato limpio, sin competencia por agua y nutrientes.



Cobertura del suelo: aplica cobertura orgánica (hoja seca, mulch o compost) para conservar humedad y proteger la raíz.



Registro de respuesta: observa y registra la brotación, sanidad y desarrollo para tomar mejores decisiones.

REACTIVACIÓN DEL SUELO Y LA RAÍZ



Después de la cosecha
suelo agotado, menos reservas,
raíz cansada.



Aporte orgánico y biológico
mejora estructura, vida del suelo
y retención de humedad.



Reactivación de raíz y brotes
mejor absorción de nutrientes
y recuperación del árbol.



Árbol preparado
más reservas, mejor brotación
y mayor productividad.



Una buena recuperación hoy garantiza un árbol fuerte mañana.
Nutre, protege y observa para decidir con inteligencia.



MANEJO FITOSANITARIO INTEGRADO

Nutrir bien ayuda, pero la sanidad se sostiene con monitoreo, drenaje, poda y registro.



1

Phytophthora / pudrición radicular



¿QUÉ OBSERVAR?

Decaimiento general, amarillamiento, marchitez. Raíces oscuras, blandas y con mal olor.



¿QUÉ HACER?



Mejorar drenaje.



Revisar raíces y eliminar necrosis.



Evitar encharcamiento y riegos excesivos.

2

Trips



¿QUÉ OBSERVAR?

Daño en brotes tiernos, flores o frutos pequeños. Deformaciones y cicatrices plateadas.



¿QUÉ HACER?



Monitoreo frecuente en brotes y flores.



Manejo integrado: conservación de enemigos naturales y control selectivo.

3

Ácaros



¿QUÉ OBSERVAR?

Punteado clorótico o bronceado en el envés y haz de las hojas. Hojas con aspecto opaco y seco.



¿QUÉ HACER?



Monitoreo temprano en el envés de las hojas.



Favorecer humedad relativa y manejo integrado.

4

Antracnosis / roña



¿QUÉ OBSERVAR?

Manchas hundidas oscuras en fruto, ramas y hojas. Deterioro de calidad en poscosecha.



¿QUÉ HACER?



Poda sanitaria de ramas afectadas.



Aireación del dosel y reducción de humedad.



Retiro y disposición adecuada del material afectado.

5

Barrenadores / defoliadores



¿QUÉ OBSERVAR?

Perforaciones en hojas y frutos. Galerias en ramas o tallos. Defoliación parcial o total.



¿QUÉ HACER?



Monitoreo periódico del cultivo.



Registro de focos y evolución.



Acciones oportunas y manejo integrado.



Los bioinsumos pueden apoyar el manejo integrado, pero no reemplazan monitoreo, drenaje, poda ni criterio técnico.



REGISTRA SIEMPRE:

- Fecha
- Observación / síntoma
- Ubicación / bloque
- Acción realizada
- Resultado



CLAVES DEL MANEJO FITOSANITARIO INTEGRADO



OBSERVA
con frecuencia



MEJORA
drenaje



PODA
sanitaria



AIREA
tu cultivo



MANEJA
integrado



REGISTRA
y decide



Observa • Registra • Decide • Nutre con inteligencia

RESCATES NUTRICIONALES Y DEFICIENCIAS

Identifica la señal y responde con el producto adecuado.



SEÑAL	QUÉ PUEDE INDICAR	PRODUCTO RECOMENDADO	DOSIS ORIENTATIVA (POR PLANTA)	NOTA TÉCNICA
BAJO VIGOR 	Crecimiento lento, brotes cortos, hojas pequeñas y verdes opacas.	 2GROW sólido 15-3-3  COMPOST	• 500 g–1.5 kg/planta • 3–8 kg/planta	Estimula el crecimiento vegetativo y la actividad radicular. Complementar con buena humedad y cobertura orgánica.
HOJAS PÁLIDAS 	Deficiencia de nitrógeno (N) y/o magnesio (Mg). Clorosis general.	 2GROW o formulación a medida	• 500 g–1.5 kg/planta (según análisis de suelo y follaje)	Revisar pH del suelo y materia orgánica. Ajustar riego y cobertura para optimizar la absorción.
COPA DESEQUILIBRADA 	Crecimiento disparado, ramos largos y desbalance entre estructura y follaje.	 2BALANCE sólido 7-7-7	• 700 g–1.5 kg/planta	Aporta equilibrio nutricional para uniformidad de copa y brotación. Aplicar en zona de goteo.
FLORACIÓN DÉBIL 	Poca floración, flor corta o caída prematura. Baja cuaja.	 2BLOOM sólido 3-8-3	• 500 g–1.2 kg/planta	Favorece inducción floral, polinización y cuajado. Aplicar 15–20 días antes de floración y al inicio de ésta.
FRUTO PEQUEÑO 	Frutos de menor tamaño, abortos y calibre reducido.	 2FRUIT sólido 3-3-8	• 800 g–2 kg/planta	Mejora llenado, tamaño y calidad del fruto. Aplicar en desarrollo activo del fruto cada 30–40 días.
RAÍZ AFECTADA 	Pudriciones, raíces oscuras, mal olor, baja absorción.	 COMPOST +  Trichoderma / Bacillus	• COMPOST: 3–8 kg/planta • Trichoderma / Bacillus: 100–200 g/planta	Mejora la microbiología del suelo, combate con patógenos y regenera el sistema radicular.
SUELO POBRE 	Baja materia orgánica, estructura pobre, baja retención de agua y nutrientes.	 COMPOST	• 3–8 kg/planta	Aumenta materia orgánica, mejora estructura, retención de humedad y actividad microbiológica.



LÍQUIDOS WONDERGREEN:
 diluir siempre 1:10 en agua limpia.



Ca / B / Zn / Mg:
 formulación a medida según análisis y criterio técnico.



RECOMENDACIONES GENERALES

- Aplicar siempre en zona de goteo con suelo húmedo.
- No mezclar productos sólidos en el mismo hoyo de aplicación.
- Hacer análisis de suelo y follaje para ajustar dosis.
- Registrar observaciones y resultados para mejorar cada aplicación.

PRODUCTOS WONDERGREEN



2GROW



2BALANCE



2BLOOM



2FRUIT



COMPOST



BIOINSUMOS

NUTRICIÓN ESPECÍFICA SEGÚN NECESIDAD

No se fertiliza por costumbre.
Se fertiliza según etapa, objetivo y respuesta del árbol.

1



**NITRÓGENO /
CRECIMIENTO**

2GROW

sólido 15-3-3:
100 g–1.5 kg/planta
según edad

2



**EQUILIBRIO
NPK**

2BALANCE

sólido 7-7-7:
700 g–1.5 kg/planta

3



**FÓSFORO /
FLORACIÓN**

2BLOOM

sólido 3-8-3:
500 g–1.2 kg/planta

4



**POTASIO /
FRUTO**

2FRUIT

sólido 3-3-8:
800 g–2 kg/planta

5



**SUELO /
MATERIA ORGÁNICA**

COMPOST

2–8 kg/planta



Ca / B / Zn / Mg:
formulación a medida
según análisis, etapa
y criterio técnico.



2GROW, 2BALANCE, 2BLOOM y 2FRUIT líquidos:
diluir 1:10 en agua limpia.



Nutrición
por etapas



Mejor desarrollo
radicular



Mayor floración
y cuajado



Frutos de mejor
calidad y calibre



Decisiones basadas
en respuesta

REGISTRA PARA MEJORAR

La observación y el registro ayudan
a ajustar mejor cada ciclo.



FECHA	LOTE	VARIEDAD	EDAD (años)	ETAPA	PRODUCTO	DOSES/ PLANTA	DILUCIÓN SI LÍQUIDO	HUMEDAD (%)	FLORACIÓN/ FRUTO	PLAGA/ ENFERMEDAD	OBSERVACIÓN	RESPUESTA

ERRORES COMUNES

-  Aplicar con suelo seco
-  Aplicar pegado al tronco
-  No cubrir el fertilizante
-  Aplicar antes de lluvia fuerte
-  Fertilizar sin identificar la etapa
-  Usar la misma dosis para todos los árboles
-  No asociar dosis a producto
-  No diluir líquidos 1:10
-  Ignorar síntomas sanitarios
-  Aplicar Ca, B, Zn o Mg sin análisis



Nutrición por etapas para un cultivo
de aguacate más ordenado,
sano y productivo.



Si tienes dudas, contáctanos.



COMPOST



2GROW



2BALANCE



2BLOOM



2FRUIT



BIOINSUMOS