



GUÍA WONDERGREEN PARA CAFÉ



Nutrición por etapas y aplicación en campo

Del suelo al grano: acompaña cada
etapa del café con nutrición
organomineral, compost y bioinsumos.



COMPOST



2GROW



2BALANCE



2BLOOM



2FRUIT



BIOINSUMOS

¿PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA?

Una herramienta práctica para decidir qué aplicar, cuándo aplicarlo y cómo hacerlo mejor en café.

Esta guía ayuda al productor a reconocer la etapa del cafetal, leer el estado del lote y aplicar el sistema Wondergreen con mayor criterio técnico.

¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?



Etapas del café



Nutrición por planta



Aplicación en corona



Manejo en ladera



Rescates nutricionales



Bioinsumos y compatibilidad



Registro de aplicaciones

Lote 12A - Var. Castillo
Edad: 3 años
Fecha: 14/05/25

Observaciones:

- Floración abundante
- Buen amarre de fruto
- Hojas verde oscuro
- Sin síntomas visibles de deficiencias

Plan de nutrición:

- 2BALANCE
- 2BLOOM
- 2FRUIT




Registro de aplicación

Fecha: 14/05/25

Lote: 12A

Producto: 2BLOOM

Dosis: 30 L/ha

Método: Aplicación en corona

Observaciones: Sin novedad

GUARDAR



IDENTIFICAR



APLICAR



CUBRIR



REGISTRAR

DIAGNOSTICA TU CAFETAL ANTES DE APLICAR

Antes de elegir producto, revisa etapa, vigor, suelo, humedad y carga productiva.



¿QUÉ DEBES REVISAR?

- 1  Edad del cafetal
- 2  Etapa: levante, producción, zoca o renovación
- 3  Vigor y color de hojas
- 4  Humedad del suelo
- 5  Drenaje y compactación
- 6  Densidad de siembra
- 7  Nivel de sombrío
- 8  Carga productiva
- 9  Historial de fertilización
- 10  Síntomas visibles

SI IDENTIFICAS ESTA NECESIDAD...

- | | |
|---|--|
|  | Suelo pobre → COMPOST  |
|  | Brotación / levante → 2GROW  |
|  | Mantenimiento → 2BALANCE  |
|  | Prefloración → 2BLOOM  |
|  | Llenado de fruto → 2FRUIT  |
|  | Raíz / entorno biológico → BIOINSUMOS  |

OBSERVA Y REGISTRA

- | | |
|---|--|
|  | BROTE
Brotos activos y vigor verde. |
|  | FLOR
Apertura floral abundante. |
|  | FRUTO PEQUEÑO
Fruto en desarrollo, tamaño < 8 mm. |
|  | CEREZA MADURA
Color rojo intenso, cosecha próxima. |
|  | SOMBRÍO
Cobertura moderada para equilibrio. |
|  | DENSIDAD
Distancia entre plantas y entre calles. |
|  | HUMEDAD DEL SUELO
Evaluar antes de aplicar. |

-  Diagnóstico primero, producto después. 
-  La guía orienta; el lote confirma. 



OBSERVA
Recorre el lote en zigzag y observa con atención.



REGISTRA
Anota lo que ves y toma fotos por zonas.



COMPARA
Compara zonas y repite en el tiempo.



DECIDE
Elige la estrategia y el momento adecuado.



¿QUÉ SON LOS PELLETS ORGANOMINERALES OCLUIDOS?

Una forma práctica de llevar nutrición gradual al suelo cafetero.

Son pellets que integran materia orgánica y nutrientes minerales en una matriz física estable. Su valor no está solo en el NPK visible, sino en cómo acompañan la permanencia del nutriente en la zona suelo-raíz.

NO ES SOLO NPK



También importa cómo se comporta el nutriente en el suelo.



Matriz orgánica

Aporta estructura, carbono y vida al suelo.



Nutrientes minerales

NPK y elementos esenciales disponibles en forma gradual.



Nutrientes ocluidos

Encapsulados dentro de la matriz para una liberación controlada y prolongada.

Liberación más gradual

La matriz regula la salida del nutriente en el tiempo.

Permanencia en suelo-raíz

Mantiene el nutriente disponible en la zona de mayor actividad biológica y de absorción.



MAYOR EFICIENCIA

Menos pérdidas, más aprovechamiento.



NUTRICIÓN GRADUAL

Acompaña las necesidades del cultivo en el tiempo.



MEJOR SALUD DEL SUELO

Aporta materia orgánica y activa la vida del suelo.



MAYOR SOSTENIBILIDAD

Menos lixiviación, menor impacto ambiental.



¿CÓMO APLICAR EN CAFÉ?

Aplicación en corona, cobertura y humedad.



1 APLICAR



Distribuir en corona o banda alrededor del plato.



2 CUBRIR



Cubrir con suelo, compost, hojarasca o mulch.



3 ACTIVAR CON HUMEDAD



Aplicar con humedad disponible, no en sequía fuerte.



4 REGISTRAR



Anotar fecha, producto, dosis y respuesta.



BUENAS PRÁCTICAS



No aplicar pegado al tallo



No dejar pellets expuestos



No aplicar antes de lluvia fuerte



Evitar escorrentía en ladera

REGLAS ANTES DE APLICAR

Aplicar bien es tan importante como elegir el producto.

1



SUELO HÚMEDO

La humedad permite mejor activación.



2



PLATO LIMPIO

Retirar exceso de arvenses.



3



CONTROL DE ESCORRENTÍA

En ladera, aplicar en corona o banda siguiendo contorno.



4



NO PEGAR AL TALLO

Evitar contacto directo con cuello de la planta.



5



CUBRIR DESPUÉS

Usar suelo, compost, hojarasca o mulch.



6



REVISAR CLIMA

Evitar lluvia fuerte inmediata.



HERRAMIENTAS Y BUENAS PRÁCTICAS



PODA SANITARIA SI APLICA



RETIRO DE RAMAS ENFERMAS



MANEJO DE SOMBRA



REGISTRO DE APLICACIÓN



NUTRICIÓN POR ETAPAS DEL CAFÉ

wondergreen
NUTRIENTS

GREENATICS
— SOLUCIONES QUE NUTREN —

Cada momento del cafetal tiene una demanda dominante.

No se aplica por costumbre.
Se aplica según etapa.



COMPOST

Mejora la estructura del suelo y la vida microbiana.



2GROW

Promueve el crecimiento vegetativo y desarrollo de raíces y follaje.



2BALANCE

Equilibra la nutrición y fortalece el cultivo para sostener rendimiento.



2BLOOM

Induce, acompaña y sostiene la floración y el cuajado.



2FRUIT

Favorece el llenado, calidad y maduración de los frutos.



BIOINSUMOS

Potencian procesos biológicos y la salud del sistema suelo-planta.



ETAPA 1: TRASPLANTE / ESTABLECIMIENTO

Raíz, adaptación y arranque del cafetal.

COMPOST

Mezclado con suelo en el hoyo o alrededor del plato.

2GROW

Aplicar en corona externa, sin contacto con la raíz tierna.

SUELO AIREADO

Favorece la exploración radicular y el desarrollo de raíces finas.

RAÍZ TIERNA

Raíces jóvenes sensibles. Evitar contacto directo con productos concentrados.

DISTANCIA SEGURA

Mantener los pellets alejados del tallo y de la raíz tierna.



OBJETIVO

Ayudar a la planta a adaptarse, formar raíces y arrancar con buen entorno de suelo.



PRODUCTOS



COMPOST



2GROW



TRICHODERMA /
BACILLUS si aplica.



DOSIS PRELIMINARES POR PLANTA

- **COMPOST:**
0,5–1,5 kg/planta
- **2GROW sólido:**
20–50 g/planta
- **Bioinsumos:**
según ficha.



CÓMO APLICAR

- Compost mezclado con suelo o alrededor del plato.
- **2GROW** en corona externa, sin contacto directo con raíz tierna.



PRECAUCIONES

- No usar compost fresco.
- No poner fertilizante concentrado sobre raíz tierna.
- Evitar encharcamiento.

CLAVES PARA UN BUEN ESTABLECIMIENTO



HOYO DE PLANTACIÓN

Aireado y profundo. Mezclar compost con suelo antes de plantar.



RAÍZ TIERNA

Manipular con cuidado. Evitar doblado o daño mecánico.



HUMEDAD ADECUADA

Riegos ligeros y frecuentes en los primeros días después del trasplante.



PLATO LIMPIO

Sin malezas ni residuos. Permite mejor aireación y crecimiento.

ETAPA 2: LEVANTE VEGETATIVO

Hojas, tallos y estructura inicial.



OBJETIVO PRINCIPAL

Impulsar crecimiento vegetativo, brotación y formación del cafeto joven.



PRODUCTOS RECOMENDADOS



2GROW

sólido 15-3-3



COMPOST

como soporte de suelo



2GROW

líquido si la logística aplica



DOSIS RECOMENDADA



0-6 meses:

40-100 g/planta



6-18 meses:

80-180 g/planta

¿QUÉ BUSCAMOS EN ESTA ETAPA?



Nuevos brotes
vigorosos



Crecimiento
de tallos



Estructura sólida
y balanceada



ANTES DE APLICAR



Limpiar plato



Controlar arvenses



Revisar humedad



Cubrir fertilizante



No aplicar con suelo seco



NUTRICIÓN QUE DESPIERTA
EL POTENCIAL DEL CAFETO

Una nutrición adecuada en los primeros meses define raíces fuertes, brotes sanos y una estructura que sostendrá altas productividades.



CRECE



FORTALECE



PROTEGE





ETAPA 3: FORMACIÓN DE RAMAS PRODUCTIVAS



Crecimiento ordenado para preparar producción.



OBJETIVO

Acompañar la formación de ramas laterales y estructura productiva futura.



PRODUCTOS

2GROW

2BALANCE

COMPOST

si el suelo necesita soporte orgánico.



DOSIS

2GROW + 2BALANCE:

100–220 g/planta, ajustado por vigor, edad y densidad.



MANEJO

- ✂ Poda formativa si aplica
- ✂ Retirar chupones
- ✂ Evitar exceso vegetativo
- ✂ Mantener cobertura
- ✂ Registrar respuesta



Formar ramas hoy, es asegurar estructura, sombra y producción mañana.



CRECIMIENTO



EQUILIBRIO



PODA FORMATIVA:
construye estructura y equilibrio.



RETIRAR CHUPONES:
dirige la energía a ramas productivas.




EVITAR EXCESO VEGETATIVO:
menos hoja, más flores y frutos.



MANTENER COBERTURA:
protege, conserva humedad y vida del suelo.



REGISTRAR RESPUESTA:
decisiones basadas en evidencia.





ETAPA 4: MANTENIMIENTO PRODUCTIVO

Equilibrio nutricional para
sostener el cafetal.



OBJETIVO

Sostener el árbol sin empujarlo demasiado hacia crecimiento vegetativo.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



2BALANCE
sólido 7-7-7



COMPOST
si falta materia
orgánica



2BALANCE
líquido 70-70-70
si aplica



NOTA VISUAL: EQUILIBRIO

Un árbol en equilibrio muestra hojas verdes intensas, brotes controlados, buena floración y frutos uniformes. No se trata de crecer más, sino de producir mejor.



DOSIS PRELIMINAR

2BALANCE:
100–250 g/planta.



CÓMO APLICAR

- En corona.
- Con suelo húmedo.
- Distribución uniforme.
- Cobertura ligera.



PRECAUCIÓN

Si aparecen botones florales, planear transición a **2BLOOM**.



BUENAS PRÁCTICAS

- Mantener cobertura orgánica en el suelo.
- Evitar excesos de nitrógeno.
- Monitorear el estado nutricional del cultivo.
- Registrar fecha, dosis y producto aplicado.



ETAPA 5: PREFLORACIÓN



Preparar el cafetal para la floración.



OBJETIVO

Acompañar la transición hacia floración y la preparación reproductiva.



PRODUCTOS

2BLOOM

2BLOOM sólido 3-8-3

2BLOOM

2BLOOM líquido 30-80-30 si aplica

COMPOST

COMPOST si el suelo está bajo en materia orgánica.

Botones florales en desarrollo (listos para abrir)



DOSIS PRELIMINAR

2BLOOM

80–200 g/planta.



MOMENTO

Antes de floración esperada, con humedad disponible y lectura del lote.



PRECAUCIÓN

Evitar exceso de nitrógeno en esta etapa.

DESARROLLO REPRODUCTIVO



BOTÓN



PREFLORACIÓN



FLORACIÓN



TIP TÉCNICO

Una buena prefloración asegura floración uniforme, mejor cuajado y mayor potencial productivo.



ETAPA 6:

FLORACIÓN Y CUAJADO

Flor blanca, amarre inicial
y primeros frutos.



OBJETIVO

Acompañar floración y cuajado
sin generar estrés.



PRODUCTOS / SOPORTES




2BLOOM LÍQUIDO

Nutrición especializada
para floración y cuajado.



2BLOOM SÓLIDO

Si no se aplicó antes,
aplicar en esta etapa.



BORO / ZINC / CALCIO

Formulación a la medida
solo si análisis, etapa
y criterio técnico lo
justifican.



MANEJO CLAVE



Mantener humedad
estable en el suelo.



Evitar estrés hídrico
en floración.



No aplicar mezclas
agresivas.



No forzar el cafetal
con aplicaciones fuertes.



Monitorear caída de flor
y fruto pequeño.



PRECAUCIÓN



El boro puede ser
importante, pero no debe
aplicarse por rutina.

**Aplicar solo si el análisis,
la etapa y el criterio
técnico lo justifican.**

PROCESO NATURAL

1

FLOR



2

CUAJADO



3

FRUTO PEQUEÑO



FORMULACIÓN A LA MEDIDA

Boro, Zinc y Calcio: aplicar únicamente cuando el análisis de suelo o foliar,
la etapa del cultivo y el criterio técnico lo justifiquen.

BORO (B)

Favorece polinización
y cuajado.

ZINC (Zn)

Apoya el desarrollo inicial
del fruto y brotes.

CALCIO (Ca)


Fortalece paredes celulares
y reduce abortos.





ETAPA 7: LLENADO DE FRUTO

Cereza verde, demanda de potasio y formación del grano.



OBJETIVO
Sostener el llenado del fruto y la carga productiva.



Frutos que se llenan hoy, cosechas que transforman mañana.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



2FRUIT
SÓLIDO 3-3-8
Aporta potasio para el llenado de fruto, tamaño, peso y calidad.



2FRUIT
LÍQUIDO 30-30-80
SI APLICA
Refuerza el llenado del grano y la calidad final del café.



COMPOST
Mejora la estructura, retención de humedad y actividad biológica del suelo.



DOSIS PRELIMINAR

2FRUIT
120-300 g/planta
Ajustar según edad, carga productiva y análisis de suelo.



MANEJO CLAVE

- Mantener humedad estable.
- Evitar competencia de arvenses.
- Cubrir fertilizante.
- Registrar carga y respuesta del fruto.



APLICACIÓN EN CORONA

Aplicar en corona (proyección de la copa), evitando el contacto directo con el tallo.



PRECAUCIÓN

Sin humedad estable, baja la eficiencia del programa.



EL LLENADO DEL FRUTO



Cuajado



Desarrollo



Llenado



El potasio impulsa el llenado del grano, mejora el peso y la calidad en taza.



BUENAS PRÁCTICAS



Mantener humedad estable en el suelo.



No dejar arvenses en competencia.



Cubrir el fertilizante para mejor eficiencia.



Registrar carga productiva y respuesta del fruto.



Nutrir hoy, cosechar con calidad mañana.

ETAPA 8: MADURACIÓN / COSECHA



Observar, registrar y preparar la recuperación.

OBJETIVO

Evitar intervenciones fuertes sin criterio y usar la cosecha como lectura del programa nutricional.

MANEJO CLAVE

- ✓ Registrar carga del lote.
- ✓ Observar uniformidad de maduración.
- ✓ Identificar frutos pequeños o mal llenados.
- ✓ Revisar sanidad del fruto y la planta.
- ✓ Planear la poscosecha.
- ✓ Comparar lotes para tomar decisiones.



PRODUCTOS

No hacer aplicaciones fuertes cerca de cosecha sin criterio técnico.

Priorizar observación, registro y planificación del siguiente ciclo.



OBSERVAR



Evaluar color, tamaño y uniformidad de la cereza.



SANIDAD



Revisar presencia de plagas, enfermedades y daños físicos.



COMPARAR POR LOTES



Comparar carga, tamaño y calidad entre lotes para decidir manejo.



PLANIFICAR POSCOSECHA



Definir recolección, beneficio y secado. Preparar recuperación.



BUENAS PRÁCTICAS



Cosechar en el momento óptimo de maduración.




No mezclar frutos verdes con maduros.



Manejar con cuidado para evitar daños.



Secar con buena ventilación y sombra parcial inicial.



Registrar datos para mejorar decisiones.

POSCOSECHA / RECUPERACIÓN

Rebrote, reservas y preparación del siguiente ciclo.



OBJETIVO: Acompañar recuperación después de cosecha, estrés, poda o alta carga.



PRODUCTOS RECOMENDADOS



COMPOST



2GROW



2BALANCE*

*Si el cafetal necesita equilibrio.



TRICHODERMA / BACILLUS*

*Si hay estrés radicular.

DOSIS PRELIMINARES



COMPOST

1–3 kg/planta



2GROW / 2BALANCE



100–250 g/planta

ACTIVIDADES CLAVE



Poda sanitaria



Retiro de ramas enfermas




Manejo de arvenses



Cobertura del suelo



Revisión de humedad



Registro de respuesta



PRECAUCIÓN IMPORTANTE

No fertilizar fuerte inmediatamente después de una poda severa o estrés hídrico.



COMPOST

Restaura la vida del suelo y mejora la estructura.



2GROW

Estimula el rebrote y el desarrollo de nuevos tejidos.



2BALANCE

Equilibra la nutrición para un crecimiento armónico.




TRICHODERMA / BACILLUS

Protege las raíces y mejora la salud del suelo.

RESCATES NUTRICIONALES BÁSICOS

Cuando el cafetal muestra señales,
identifica primero la causa dominante.



Nota: Si el problema es severo o repetitivo,
se recomienda revisión técnica.

DEFICIENCIAS ESPECÍFICAS EN CAFÉ

Identifica señales, pero confirma con análisis cuando sea necesario.

N NITRÓGENO

Señal posible:
bajo vigor /
hojas pálidas.



Apoyo Wondergreen:
2GROW

Mg MAGNESIO

Señal posible:
clorosis en hojas
adultas / baja
actividad
fotosintética.



Acción:
formulación a la medida
según análisis.



P FÓSFORO

Señal posible:
raíz débil /
baja energía
reproductiva.



Apoyo Wondergreen:
2BLOOM

Ca CALCIO

Señal posible:
tejido, raíz
y estructura.



Acción:
formulación a la medida.



K POTASIO

Señal posible:
llenado débil /
fruto pequeño.



Apoyo Wondergreen:
2FRUIT

B BORO

Señal posible:
floración y
cuajado
sensibles.



Acción:
formulación a la medida,
no aplicar por rutina.



Zn ZINC

Señal posible:
brotes y hojas
nuevas débiles.



Acción:
formulación a la medida
según diagnóstico.



**Los menores y secundarios
no se aplican por costumbre.**

Se formulan a la medida cuando
análisis, etapa y cultivo lo justifican.



OBSERVA

Identifica señales
en planta.



CONFIRMA

Realiza análisis
de suelo y/o foliar.



INTERPRETA

Evalúa etapa,
vigor y carga.



DECIDE

Formula a la medida.
Aplica lo necesario.

BIOINSUMOS Y VIDA DEL SUELO

Complementos biológicos para raíz, entorno y manejo integrado.



CUIDADO DE MICROORGANISMOS



Aplicar con humedad adecuada.



Usar agua limpia y sin cloro.



Evitar aplicar bajo sol fuerte.



Separar de fungicidas fuertes, cobres, bactericidas y productos alcalinos.



Hacer prueba de compatibilidad antes de mezclar.



Registrar cada aplicación: fecha, producto, dosis, condiciones y observaciones.

BIOINSUMOS RECOMENDADOS



TRICHODERMA RAÍZ Y RECUPERACIÓN

Hongo beneficioso que coloniza la raíz, mejora la estructura del suelo y ayuda en procesos de recuperación.



Fortalece raíces y aumenta la resiliencia del suelo.



BACILLUS SUBTILIS ENTORNO BIOLÓGICO

Bacteria benéfica que mejora la disponibilidad de nutrientes y promueve un entorno microbiano saludable.



Favorece el equilibrio microbiano y la sanidad del suelo.



BEAUVERIA MANEJO INTEGRADO

Hongo entomopatógeno que actúa sobre insectos plaga en sus diferentes estadios.



Apoya el control biológico de plagas.



METARHIZIUM MANEJO INTEGRADO

Hongo entomopatógeno que controla insectos plaga del suelo y follaje de forma natural.



Contribuye al manejo integrado y sostenible de plagas.



EXTRACTO AJO AJÍ APOYO BOTÁNICO PREVENTIVO

Extracto botánico con acción preventiva que apoya la sanidad vegetal.



Refuerza defensas naturales de la planta.



LOS BIOINSUMOS NO REEMPLAZAN EL PROGRAMA NUTRICIONAL.

Lo complementan cuando existe una función concreta.

BENEFICIOS CLAVE



Mejora la estructura y aireación del suelo



Aumenta la actividad biológica benéfica



Fortalece raíces y crecimiento



Apoya la sanidad vegetal



Promueve sistemas productivos sostenibles

REGISTRA PARA MEJORAR

Lo que no se mide, no se puede ajustar.

[illegible]

ERRORES COMUNES

-  Aplicar con suelo seco.
-  Aplicar pegado al tallo.
-  No cubrir fertilizante.
-  Aplicar antes de lluvia fuerte.
-  Fertilizar sin identificar etapa.
-  Usar misma dosis para todos los lotes.
-  Exceso de nitrógeno en floración.
-  Ignorar densidad y sombrío.
-  Mezclar bioinsumos con incompatibles.
-  Aplicar Ca, B, Zn o Mg sin análisis.

 **NUTRICIÓN POR ETAPAS
PARA UN CAFETAL MÁS ORDENADO.**

Wondergreen acompaña el café desde el establecimiento hasta la cosecha, integrando compost, organominerales, líquidos de apoyo, bioinsumos y formulaciones a la medida cuando el cultivo lo requiere.

REGISTRO DE APLICACIÓN

Fecha: 15 / 05 / 2025
Lote: 12A - Var. Castillo
Edad: 3 años
Etapas: Floración
Producto: 2GROW
Dosis: 300 g / planta
Humedad: 38 %
Sombrio: 40 %
Observación: Buena floración.
Sin síntomas.
Plaga/Enf: Broca baja
Respuesta: Aplicación correcta



101



Registro de aplicación

Fecha: 15/05/25

Lote: 12A

Producto: 20ROW

Dosis: 300 g / planta

Etapa: Floración

Humedad: 38 %

Sombrio: 40 %

Observaciones

Buena floración.
Sin síntomas.

GUARDAR



OBSERVA

Revisa con atención
cada detalle.



REGISTRA

Anota para
no olvidar.



ANALIZA

Compara y ajusta
con criterio.



AJUSTA

Mejora lo que
se puede medir.



PROGRESA

Decisiones hoy,
mejores resultados.