THE MEXICAN HEALTH AND AGING STUDY

(MHAS/ENASEM)

MHAS Created Variables

Project Document
Version 4
May 2026

The MHAS (Mexican Health and Aging Study) is partly sponsored by the National Institutes of Health/National Institute on Aging (grant number NIH R01AG018016) in the United States and the Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) in Mexico. Data files and documentation are public use and available at www.MHASweb.org.

Mexican Health & Aging Study

Table of Contents

I. Study Description 3

II. Created Data File Structure and Contents 4

III. Codebooks 6

IV. Flowcharts for the construction of variables 6

Appendix 1. MHAS Created Variables Content by Wave 7

Appendix 2. MHAS Created Variables Codebook by Wave 14

2024 15

2021 50

2018 81

2015 110

2012 139

2003 165

2001 185

Appendix 3. Flowcharts for the construction of variables using MHAS 2024 206

I. Study Description

The Mexican Health and Aging Study (MHAS or ENASEM in Spanish) is a national longitudinal study of adults over the age of 50 with a broad socioeconomic perspective, with seven waves completed between 2001 and 2024. The study protocols and survey instruments are highly comparable to the U.S. Health and Retirement Study (HRS). The MHAS 2001 baseline survey is a nationally representative survey of individuals born in 1951 or earlier, that is, the population aged 50 or older as of the year 2001. The MHAS is designed to examine the aging process and evaluate the impact of disease on health, function, and mortality of adults over the age of 50 that resided in Mexico.

The MHAS baseline sample was selected from residents of both rural and urban areas, from the National Employment Survey (*Encuesta Nacional de Empleo*, ENE), carried out by the INEGI (*Instituto Nacional de Estadística y Geografía*) in Mexico. Households with at least one resident age 50 or older were eligible to be part of the MHAS baseline sample. If more than one person was age-eligible in the selected households, then one person was selected at random for the study. If the selected MHAS person was married or in a civil union, with the spouse residing in the same household, then the spouse or partner was also recruited to be part of the MHAS regardless of his/her age.

The sample is distributed in all 32 states of Mexico and has representation at the national and rural/urban areas. The baseline survey was completed with high response rates (91.8%) in 2001 with a follow-up survey in 2003 (93.3% follow-up response rate). Starting in 2003, the follow-up survey protocol included an instrument for a next-of-kin interview on deceased subjects. In 2012, a follow-up visit was planned to include all the age-eligible subjects from the 2001 and 2003 surveys and a new sample of individuals from the 1952-1962 birth cohorts as well as their spouses/partners regardless of age (MHAS, 2013). The 2012 survey response rate was 88.1% (including the follow-up sample). Another follow-up survey was successfully fielded in 2015, three years after the third wave, with high response and follow-up rates (88.3%). A fifth wave of data was also collected in 2018 with a follow-up survey in 2021. Similar to the MHAS 2012 protocol, in 2018 a new cohort was added of representative adults born between 1963-1968. The survey response rate was 84.7% and 91.5%, in 2018 and 2021 respectively. A seventh follow-up survey was completed in 2024, adding a new sample of persons born between 1969 and 1974 (response rate 85.4%). The table below includes the sample size by type of interview for each wave of the study from 2001 to 2024.

Table 1. Mexican Health and Aging Study (MHAS) Sample Size Across Waves

	2001	2003	2012	2015	2018	2021	2024
Total Sample	**15,186**	**14,250**	**18,465**	**15,988**	**18,249**	**17,538**	**22,362**
Direct and Proxy Interviews	15,186	13,704	15,723	14,779	17,114	15,739	21,090
Direct Interviews	14,370	12,526	14,448	13,850	15,786	14,484	19,568
Proxy Interviews	1,032	1,178	1,275	929	1,328	1,255	1,522
Next-of-Kin Interviews	-	546	2,742	1,209	1,135	1,799	1,272

The MHAS group focuses in creating user-friendly data sets with the main goal of disseminating and increasing the use of the data among researchers (in particular junior researchers) across the 7 waves of the study. With this in mind, the MHAS group has selected a group of variables of interest to make the study data more accessible.

The objectives of the current MHAS document are:

- To provide the companion descriptive document for the new data product “MHAS Created Variables”.
- To provide access to a collection of flowcharts that describe the process to construct each variable included in the final data files.
- To distribute the STATA program codes used for the constructed variables (as listed in Section II.
- To provide access to the corresponding Codebooks.

II. Created Data File Structure and Contents

The “MHAS Created Variables” is a set of data files for each wave of the study, from 2001 to 2024. Each of these data files has a wide format, with the unit of observation the individual subject. The naming of the variables is consistent across waves to facilitate the comparison. In addition, each data set includes the necessary identifiers to be able to complete a merge with all the other created data files as well as with the raw data across and within waves. For more information about how to merge data files in the MHAS, please refer to our tutorial available here.

In **Appendix 1**, we include a table with the data files contents, number of observations, and number of variables in each data file. Each column represents a wave of the study. As described in the table, all the variables included in these data files have the same name across waves and include at the end two digits that represent the year of the study; for example, variable `salud_glob_01` indicates the self-reported health and the last two digits refer to the 2001 wave. Also, "NA" indicates if a variable is not included because information was not available at said wave.

The overall content of the data files is grouped as follows:

- Household and Person IDs
- Type of Interview, Sample Cohort, and Weights
- Demographic Information
- Self-Reported Health Status
- Activities of Daily Living and Instrumental Activities of Daily Living
- Depression symptoms
- Health and Lifestyle Behaviors
- Preventive Care
- Sleep
- Health Case Use
- Psychosocial Measures
- Use of Time
- Life Satisfaction
- Loneliness
- Occupation

Finally, the "MHAS Created Variables" data files in STATA include variable labels and value labels in both English and Spanish. It is important to note that this feature is only available when using STATA. To change the language of the labels in STATA, the user can use the following codes:

- To use the labels in Spanish

```
label language es
```

- To use the labels in English

```
label language en
```

For more information about `label language`, please refer to the STATA manual (https://www.stata.com/manuals/dlabellanguage.pdf)

III. Codebooks

Appendix 2 contains the "MHAS Created Variables" codebooks by wave. The created variables incorporate the use of special missing values to indicate the reason for the missing information. The primary reasons include interviews by proxy, refusals, and not valid values. It is important to note that special missing values are available for STATA and SAS users only but are NOT visible in SPSS.

The following is a list of special missing values used to explain missingness in the raw variables:

".p" Interview was complete by a proxy respondent (question not asked as part of proxy interviews)

".r" Subject refused to answer the question

".d" Subject answered "Don't Know"

".s" Skipped question due to a previous answer or set of answers

".i" Incomplete interview, subject interrupted interview and did not continue

".m" Missing information, subject did not complete the question but did complete the rest of the interview

".x" Subject answered "Don't Do", this only applies for the ADLs and IADLs questions

IV. Flowcharts for the construction of variables

In addition to the codebooks, we also we created a series of flowcharts to illustrate the process of constructing all variable included in the data files. The main goal of this supporting material is to indicate how different values are treated to construct the data. In particular how to handle missing values as well as "Don't Know" or "Refused (to answer)" values. In some cases, to construct a variable we had to also considered the responses from previous waves; this is also included in said flowcharts. Finally, the flowcharts show how special missing values (as described in the codebook section) were assigned. Flowcharts were created to illustrate the process using the MHAS 2024 variables and are available in **Appendix 3**. They can be used as an example for the previous waves.

Appendix 1. MHAS Created Variables Content by Wave

Variable Description		Variable Name	2024	2021	2018	2015	2012	2003	2001
English	Spanish								
Household and Person IDs									
Unique Household ID	Clave Única del Hogar	cunicah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Person Number	Número de Persona	np	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Person identification code 2001	Código de Número de Persona 2001	codent01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓
Person identification code 2003	Código de Número de Persona 2003	codent03	NA	NA	NA	NA	NA	✓	NA
Update household code 2003	Código de Actualización del Hogar 2003	acthog	NA	NA	NA	NA	NA	✓	NA
Sub-household identifier	Identificador del Sub-Hogar	subhog_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA
Type of Interview, Sample Cohort, and Weights									
Type of interview	Tipo de entrevista	tipent_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Follow-up and new sample/spouses	Muestra de seguimiento y muestra nueva/nueva pareja	new_sample_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA
Individual weight	Factor individual	factori_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Household weight	Factor hogar	factorh_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Primary Sampling Unit	Unidad primaria de muestreo	upm_dis_xx	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Survey Design Strata	Estrato de diseño	est_dis_xx	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Demographic Information									
Gender	Genero	genero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Age (in years)	Edad (en años)	edad_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Age (cat.)	Edad (cat.)	edad_gru_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Locality size (urban/rural)	Tamaño de Localidad (urbano/rural)	urbano_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Years of education	Años de Educación	educacion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Years of education (cat.)	Años de educación (cat.)	edu_gru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Marital status	Estado conyugal	est_conyugal_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of marriages/civil unions	Número de matrimonios/uniones civiles	n_uniones_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of marriages/civil unions (cat.)	Número de matrimonios/uniones civiles (cat.)	uniones_gru_xx	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
Number of living children	Número de hijos vivos	n_hijos_vivos_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of living children (cat.)	Número de hijos vivos (cat.)	hijos_vivos_gru_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Migration to the US	Migración a EE.UU.	migracion_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Current employment status	Estado de empleo actual	ocupacion_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Health and Functionality									
Self-report of global health	Auto-reporte de salud global	salud_glob_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Self-report of memory	Auto-reporte de Memoria	memoria_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Difficulty getting dressed	Tiene dificultad para vestirse	abvd_vestirse_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Difficulty walking from one side of a room to the other	Tiene dificultad para cruzar un cuarto	abvd_caminar_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Difficulty bathing themselves in a tub/shower	Tiene dificultad para bañarse en una tina o regadera	abvd_banar_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Difficulty eating	Tiene dificultad para comer	abvd_comer_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Difficulty getting in and out of bed	Tiene dificultad para acostarse y/o levantarse de la cama	abvd_cama_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Difficulty using the toilet	Tiene dificultad para usar el excusado	abvd_bano_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of ADLs limitations (cat.)	Número de limitaciones con ABVDs (cat.)	abvd_gru_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of ADLs limitations (0–5)	Número de limitaciones con ABVDs (0-5)	n_abvd_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Difficulty managing money	Tiene dificultad para manejar dinero	aivd_dinero_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Difficulty taking medications	Tiene dificultad para tomar medicamentos	aivd_medicina_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Difficulty shopping for groceries	Tiene dificultad para comprar víveres/mandados	aivd_comprar_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Difficulty preparing a hot meal	Tiene dificultad para preparar una comida caliente	aivd_comidas_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of IADLs limitations (cat.)	Número de AIVDs con limitación (cat.)	aivd_gru_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of IADLs limitations (0–4)	Número de AIVDs con limitación (0–4)	n_aivd_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Most of past week: Felt depressed	Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido	deprimido_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Most of past week: Felt that everything they do is an effort	Durante la semana pasada: Ha sentido que todo lo que hacía era un esfuerzo	esfuerzo_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Most of past week: Felt their sleep was restless	Durante la semana pasada: Ha sentido que su sueño era intranquilo	intranquilo_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Most of past week: Felt happy	Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz	feliz_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Most of past week: Felt lonely	Durante la semana pasada: Se ha sentido solo	solo_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Most of past week: Felt that they enjoyed life	Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de la vida	disf_vida_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Most of past week: Felt sad	Durante la semana pasada: Se ha sentido triste	triste_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Most of past week: Felt tired	Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado	cansado_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Most of past week: Felt that they had a lot of energy	Durante la semana pasada: Ha sentido que tenía mucha energía	energia_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of CES-D depressive symptoms (0–9)	Número de síntomas depresivos CES-D (0-9)	n_sint_depr_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has 5+ CES-D depressive symptoms	Con 5 o más síntomas depresivos CES-D	cesd_deprimido_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has been diagnosed with hypertension/high blood pressure	Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta	hipertension_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has been diagnosed with diabetes	Alguna vez le han dicho que tiene diabetes	diabetes_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has been diagnosed with respiratory illness	Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar	enf_pulm_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Has been diagnosed with heart problems	Alguna vez le han dicho que tiene problema de corazón	prob_card_xx	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
Has been diagnosed with arthritis/rheumatism	Alguna vez le han dicho que tiene artritis/reumatismo	artritis_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has been told he/she had a heart attack	Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón	infarto_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has been told he/she had a stroke	Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia	embolia_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has been diagnosed with cancer	Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer	cancer_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of illnesses (0-7)	Número de enfermedades (0–7)	n_enf_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Number of illnesses (cat.)	Número de enfermedades (cat.)	enf_cat_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Body Mass Index (cat.)	Índice de masa corporal (5 categorías)	imc_cat_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menopause (age cat.)	Menopausia (edad cat.)	meno_edad_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lifestyle Behaviors and Preventive Care									
Exercise 3+ times per week on average	Ejercicio/trabajo físico pesado 3+ veces por semana	ejer_3_por_sem_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Currently drinks alcohol	Actualmente consume alcohol	alcohol_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Currently smokes tobacco	Actualmente fuma	tabaco_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preventive care: Has been tested for colon cancer	Cuidados preventivos: Prueba para detección del cáncer de colon	prueba_colon_xx	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
Preventive care: Has had a cholesterol blood test	Cuidados preventivos: Se ha hecho análisis de sangre para el colesterol	mide_col_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preventive care: Has been tested for tuberculosis	Cuidados preventivos: Prueba para la tuberculosis	prueba_tuber_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preventive care: Has been tested for diabetes	Cuidados preventivos: Se ha hecho prueba para la diabetes	prueba_diab_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preventive care: Has been tested for hypertension/high blood pressure	Cuidados preventivos: Prueba para la hipertensión o presión alta	prueba_pres_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preventive care: Has been vaccinated against flu	Cuidados preventivos: Ha recibido vacuna contra influenza	vacu_gripa_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Preventive care: Has been vaccinated against pneumonia	Cuidados preventivos: Ha recibido vacuna contra la neumonía	vacu_neumo_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Preventive care: Has been vaccinated against COVID	Cuidados preventivos: Ha recibido vacuna contra COVID	vacu_covid_xx	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Preventive care: Has performed monthly breast self-exam (women)	Cuidados preventivos: Se ha hecho autoexamen mensual de senos (mujeres)	auto_exam_mama_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preventive care: Pap smear test (women)	Cuidados preventivos: Se ha hecho una prueba Papanicolau (mujeres)	papanic_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preventive care: Has had a mammogram/breast x-ray (women)	Cuidados preventivos: Se ha hecho una mamografía/radiografía de senos (mujeres)	mamografia_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preventive care: Prostate exam (men)	Cuidados preventivos: Se ha hecho examen de próstata (hombres)	exam_prostata_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Difficulty falling asleep	Tiene dificultad para quedarse dormido	dormido_xx	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
Difficulty falling asleep (cat.)	Dificultad para quedarse dormido (cat.)	dormido_cat_xx	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
Health Care Use									
Last 12 months: Has been hospitalized at least one night	Últimos 12 meses: Estuvo hospitalizado al menos una noche	hospitalizacion_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Last 12 months: Has visited doctor/medical personnel at least once	Últimos 12 meses: Tuvo al menos una visita al médico	visita_medica_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Last 12 months: Has had at least one outpatient procedures	Últimos 12 meses: Tuvo al menos una cirugía ambulatoria	ciru_ambu_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Last 12 months: Has visited dentist at least once	Últimos 12 meses: Tuvo al menos una visita al dentista	visita_dental_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has health care coverage with IMSS	Tiene derecho a servicio médico en IMSS	imss_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has health care coverage with ISSSTE/ISSSTE Estatal	Tiene derecho a servicio médico en ISSSTE/ISSSTE Estatal	issste_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has health care coverage with INSABI	Tiene derecho a servicio médico en INSABI	insabi_21	NA	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Has health care coverage with IMSS Bienestar	Tiene derecho a servicio médico en IMSS Bienestar	imss_bienestar_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Has health care covered by a health center, hospital, or public health inst.	Tiene derecho a un centro de salud, hospital, o instituto de salud pública	seguro_int_pub_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Has health care coverage with Seguro Popular	Tiene derecho a servicio médico en Seguro Popular	seg_pop_xx	NA	NA	✓	✓	✓	NA	NA
Has health care coverage with PEMEX, Defensa, or Marina	Tiene derecho a servicio médico en Pemex, Defensa o Marina	pem_def_mar_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has health care coverage with private health insurance	Tiene derecho a seguro médico privado	seguro_privado_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has health care coverage with other health insurance	Tiene derecho a otro seguro médico	otro_seguro_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Has health insurance	Tiene derechohabiencia	seguro_medico_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Psychosocial Measures									
Weight in family decisions: Respondent or spouse	Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge	peso_decis_famil_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Weight that the subject has over personal decisions	Peso que tiene el sujeto en decisiones personales	peso_decis_personal_xx	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA
Preference regarding medical decisions	Preferencia del sujeto en cuanto a decisiones médicas	pref_decis_med_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of Time									
Use of time: Looks after sick or disabled adult	Uso del tiempo: Cuida a un adulto enfermo o discapacitado	cuida_adulto_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Looks after child(ren) under 12	Uso del tiempo: Cuida a niños menores de 12 años	cuida_menor_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Volunteers for non-profit org. without compensation	Uso del tiempo: Participa en voluntariado en organización civil sin pago	voluntario_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Attends training course, lecture, or class	Uso del tiempo: Asiste a curso de capacitación, plática/clase	asiste_cursos_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA

Use of time: Attends sports or social club	Uso del tiempo: Asiste a un deportivo o club social	asiste_club_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Reads books/magazines/newspaper	Uso del tiempo: Lee algún libro/revista/periódico	lee_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Does crosswords/jigsaw puzzles/number games	Uso del tiempo: Hace crucigramas/rompecabezas/juegos de números	cruci_rompe_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Plays tabletop games, e.g. cards/dominoes/chess	Uso del tiempo: Juega juegos de mesa como cartas/dominó/ajedrez	juegos_mesa_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Talks on phone or sends messages/uses web on computer	Uso del tiempo: Habla por teléfono/envía mensajes o usa web por computadora	comu_telef_comp_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Maintains house, does repairs, gardens, etc.	Uso del tiempo: Mantenimiento del hogar/reparaciones/jardinería etc.	act_mant_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Watches television	Uso del tiempo: Ve televisión	ve_tv_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Sews/embroiders/knits/makes crafts	Uso del tiempo: Cose/borda/teje/realiza manualidades	cose_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Use of time: Buys groceries	Uso del tiempo: Hace compras	compras_xx	NA	NA	✓	NA	NA	NA	NA
Use of time: Visits doctor/pharmacies	Uso del tiempo: Visita al médico/farmacias	med_farm_xx	NA	NA	✓	NA	NA	NA	NA
Life Satisfaction									
Life satisfaction: Life is close to ideal	Satisfacción con la vida: Su vida está cerca de su ideal	vida_ideal_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Life satisfaction: Satisfied with their life	Satisfacción con la vida: Las condiciones de su vida son excelentes	cond_excel_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Life satisfaction: Satisfied with their life	Satisfacción con la vida: Está satisfecho con su vida	satisfecho_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Life satisfaction: Has achieved the things in life that are important to them	Satisfacción con la vida: Ha conseguido las cosas importantes en la vida	cosas_imp_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Life satisfaction: Would change almost nothing about their life	Satisfacción con la vida: No cambiaría casi nada de su vida si pudiera	no_cambio_xx	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA
Loneliness									
Loneliness: How often he/she feels that they lack companionship	Soledad: Soledad: Frecuencia en la que se siente que le falta compañía	falta_compa_xx	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
Loneliness: How often he/she feels ignored by others	Soledad: Frecuencia en la que se siente aislado, apartado de los demás	ignorado_xx	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
Loneliness: How often he/she feels cut off or isolated from others	Soledad: Con qué frecuencia se siente aislado, apartado de los demás	aislado_xx	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA
COVID-19									
Has ever been told you had/have COVID-19	Alguna vez le han dicho que tuvo o tiene COVID-19	covid_21	NA	✓	NA	NA	NA	NA	NA
This disease (COVID-19) limits your normal activities	Esta enfermedad (COVID-19) le limita sus actividades diarias	covid_lim_21	NA	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Level of stress in relation to COVID-19 pandemic	Nivel de estrés con relación a la pandemia de COVID-19	covid_estres_21	NA	✓	NA	NA	NA	NA	NA

Consulted a doctor or medical personnel due to COVID-19	Consultó con un doctor o personal médico debido a COVID-19	covid_cons_21	NA	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Was hospitalized due to COVID-19	Estuvo hospitalizado debido a COVID-19	covid_hosp_21	NA	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Major Events									
Death of any children in the last 4 years	Fallecimiento de alguno de sus hijos en los últimos 4 años	fall_hijos_xx	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Took care of a sick family in the last 4 years	Se hizo cargo de cuidar algún familiar enfermo en los últimos 4 años	cuida_fam_xx	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Had any loss that affected financial situation in the last 4 years	Tuvo alguna perdida que afectó su situación financiera en los últimos 4 años	perdida_fin_xx	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
Life Course									
Before turning 10 years old, financial situation compared to other families	Antes de los 10 años, situación económica en comparación con otras familias	fam_econ_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Problems in the family due to alcohol or drugs use during adolescence	Problemas en la familia por uso de alcohol o drogas durante la adolescencia	fam_alcohol_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Bilingualism									
Speaks any other language or indigenous language	Habla algún otro idioma o lengua indígena	bilingue_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Speaks indigenous language	Habla una lengua indígena	lengua_ind_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Speaks English or another language	Habla inglés u otro idioma	otro_idioma_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Place where they learned to speak Indigenous language	Lugar en dónde o con quién aprendió la Lengua Indigina	lengua_ind_lugar_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frequency of speaking the Indigenous language	Frecuencia en la que habla la lengua indígena	lengua_ind_frec_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Place where they learned to speak English or another Language	Lugar donde aprendió a hablar inglés u otro idioma	otro_idioma_lugar_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Frequency of speaking English or another language	Frecuencia en la que habla inglés u otro idioma	otro_idioma_frec_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Discrimination									
Perceived discrimination on at least 1 of 9	Discriminación percibida en al menos 1 de 9 motivos	discrim_perc_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
treated with less courtesy or respect than other people	Le tratan con menos cortesía o respeto que a otras personas	menos_resp_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
receive worse service than other people in restaurants or stores	recibe peor servicio que otras personas en restaurantes o tiendas	peor_servicio_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
people acted like you're not smart	la gente actúa como si usted no fuera inteligente	no_inteligente_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
people acted like they're afraid of you	la gente actúa como si le tuviera miedo	con_miedo_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
people threatened or attacked you	le amenazan o agreden	amenazan_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
experienced at least one type of discrimination	R experimentó algún tipo de discriminación	discriminado_24	✓	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total number of observations			21,090	15,739	17,114	14,779	15,723	13,704	15,186
Total number of variables			132	119	110	108	101	81	77

Appendix 2. MHAS Created Variables Codebook by Wave

The following is a list of the different special missing values assigned within the individual level sections:

Special Missing	Label	Description
".p"	Proxy Interview	Interview was complete by a proxy respondent (question not asked as part of proxy interviews)
".r"	Refused	Subject refused to answer the question
".d"	Don't Know	Subject answered "Don't Know"
".s"	Skipped	Skipped question due to a previous answer or set of answers
".i"	Incomplete	Incomplete interview, subject interrupted interview and did not continue
".m"	Incomplete	Missing information, subject did not complete the question but did complete the rest of the interview
".x"	Doesn't do	Subject answered "Don't Do", this only applies for the ADLs and IADLs questions

2024

cunicah — Unique Household ID (=unhhid) / Clave Única del Hogar (=unhhid)

Not tabulated

np — Person Number / Número de Persona

Not tabulated

subhog_24 — Sub-household identifier 2024 / Identificador del Subhogar 2024

Not tabulated

tipent_24 — Type of interview 2024 / Tipo de entrevista 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Direct, follow-up interview	12,772	60.56	60.56
2.Direct, new sample interview	6,796	32.22	92.78
3.Proxy, follow-up interview	1,169	5.54	98.33
4.Proxy, new sample interview	353	1.67	100.00
Total	21,090	100.00	

new_sample_24 — Follow-up and new sample/spouses 2024 / Muestra de seguimiento y muestra nueva/nueva pareja 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.R from follow-up sample	13,941	66.10	66.10
3.New spouse from follow-up sample	103	0.49	66.59
4.New person from 2024 new sample	7,031	33.34	99.93
5.R from follow-up sample w. previous i	15	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

factori_24 — Individual weight 2024 / Factor de expansión individual 2024

Not tabulated

factorh_24 — Household weight 2024 / Factor de expansión del hogar 2024

Not tabulated

genero — Gender / Género

	Freq.	Percent	Cum.
1.Male	8,914	42.27	42.27
2.Female	12,176	57.73	100.00
Total	21,090	100.00	

edad_24 — Age (years) 2024 / Edad (en años) 2024

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
edad_24	21,068	63.8381	11.22921	18	107

	Freq.	Percent	Cum.
.d	15	68.18	68.18
.r	7	31.82	100.00
Total	22	100.00	

edad_gru_24 — Age (cat.) 2024 / Edad (cat.) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0. 49 or under	1,034	4.90	4.90
1. 50-59	7,679	36.41	41.31
2. 60-69	6,150	29.16	70.47
3. 70-79	3,966	18.81	89.28
4. 80+	2,239	10.62	99.90
.d	15	0.07	99.97
.r	7	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

urbano_24 — Locality size (urban/rural) 2024 / Tamaño de Localidad (urbano/rural) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0. <100,000	9,581	45.43	45.43
1. 100,000+	11,509	54.57	100.00
Total	21,090	100.00	

educacion — Years of education / Años de Educación

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
educacion	20,803	7.646157	4.884486	0	22

	Freq.	Percent	Cum.
.d	98	34.15	34.15
.m	176	61.32	95.47
.r	13	4.53	100.00
Total	287	100.00	

edu_gru — Years of education (cat.) / Años de educación (cat.)

	Freq.	Percent	Cum.
0. No education	1,977	9.37	9.37
1. 1-5 years	4,050	19.20	28.58
2. 6 years	4,221	20.01	48.59
3. 7-9 years	5,250	24.89	73.49
4. 10+ years	5,305	25.15	98.64
.d	98	0.46	99.10
.m	176	0.83	99.94
.r	13	0.06	100.00
Total	21,090	100.00	

est_conyugal_24 — Marital status 2024 / Estado Conyugal 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Married or in civil union	14,474	68.63	68.63
2.Separated or divorced	1,712	8.12	76.75
3.Widowed	3,650	17.31	94.05
4.Single	1,254	5.95	100.00
Total	21,090	100.00	

n_uniones_24 — Number of unions 2024 / Número de uniones 2024

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_uniones_24	20,651	1.249576	.7657842	0	10

	Freq.	Percent	Cum.
.d	130	29.61	29.61
.e	3	0.68	30.30
.m	249	56.72	87.02
.r	57	12.98	100.00
Total	439	100.00	

unions_gru_24 — Number of unions (cat.) 2024 / Número de uniones civiles (cat.) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0. 0	877	4.16	4.16
1. 1	15,720	74.54	78.70
2. 2	2,807	13.31	92.01
3. 3+	1,247	5.91	97.92
.d	130	0.62	98.53
.e	3	0.01	98.55
.m	249	1.18	99.73
.r	57	0.27	100.00
Total	21,090	100.00	

n_hijos_vivos_24 — Number of living children 2024 / Número de hijos vivos 2024

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_hijos_vivos_24	21,061	3.514078	2.366202	0	19

	Freq.	Percent	Cum.
.d	3	10.34	10.34
.r	26	89.66	100.00
Total	29	100.00	

hijos_vivos_gru_24 — Number of living children (cat.) 2024 / Número de hijos vivos (cat.) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0. No children	1,481	7.02	7.02
1. 1 or 2	6,218	29.48	36.51
2. 3 or 4	7,896	37.44	73.94
3. 5 or 6	3,177	15.06	89.01
4. 7+	2,289	10.85	99.86
.d	3	0.01	99.88
.r	26	0.12	100.00
Total	21,090	100.00	

migracion_24 — Has lived/worked in the U.S. 2024
Ha trabajado/vivido en EE.UU. 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,861	89.43	89.43
1.Yes	2,223	10.54	99.97
.d	1	0.00	99.98
.r	5	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

salud_glob_24 — Self-report of global health 2024
Auto-reporte de salud global 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	541	2.57	2.57
2.Very good	877	4.16	6.72
3.Good	6,204	29.42	36.14
4.Regular	10,252	48.61	84.75
5.Poor	1,688	8.00	92.75
.d	3	0.01	92.77
.p	1,522	7.22	99.99
.r	3	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

memoria_24 — Self-report of memory 2024
Auto-reporte de Memoria 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	881	4.18	4.18
2.Very good	1,327	6.29	10.47
3.Good	7,449	35.32	45.79
4.Regular	8,916	42.28	88.07
5.Poor	949	4.50	92.57
.d	10	0.05	92.61
.p	1,522	7.22	99.83
.r	36	0.17	100.00
Total	21,090	100.00	

abvd_vestirse_24 — Difficulty getting dressed 2024 / Dificultad para vestirse 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	19,440	92.18	92.18
1.Yes	1,643	7.79	99.97
.r	3	0.01	99.98
.x	4	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

abvd_caminar_24 — Difficulty walking from one side of a room to the other 2024 / Dificultad para cruzar un cuarto 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	19,907	94.39	94.39
1.Yes	1,174	5.57	99.96
.d	1	0.00	99.96
.r	3	0.01	99.98
.x	5	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

abvd_banar_24 — Difficulty bathing themselves in a tub/shower 2024 / Dificultad para bañarse en una tina o regadera 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,380	96.63	96.63
1.Yes	693	3.29	99.92
.r	3	0.01	99.93
.x	14	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

abvd_comer_24 — Difficulty eating 2024 / Dificultad para comer 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	19,375	91.87	91.87
1.Yes	1,711	8.11	99.98
.r	3	0.01	100.00
.x	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

abvd_cama_24 — Difficulty getting in and out of bed 2024
Dificultad para acostarse y/o levantarse de la cama 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	19,375	91.87	91.87
1.Yes	1,711	8.11	99.98
.r	3	0.01	100.00
.x	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

abvd_bano_24 — Difficulty using the toilet 2024
Dificultad para usar el excusado 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	19,626	93.06	93.06
1.Yes	1,430	6.78	99.84
.r	4	0.02	99.86
.x	30	0.14	100.00
Total	21,090	100.00	

abvd_gru_24 — Number of ADLs limitations (cat.) 2024
Número de limitaciones con ABVDs (cat.) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	17,802	84.41	84.41
1. 1 limitation	1,681	7.97	92.38
2. 2 limitations	601	2.85	95.23
3. 3+ limitations	952	4.51	99.74
.d	1	0.00	99.75
.r	4	0.02	99.77
.x	49	0.23	100.00
Total	21,090	100.00	

n_abvd_24 — Number of ADLs limitations (0-5) 2024
Número de limitaciones con ABVDs (0-5) 2024

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_abvd_24	21,036	.3138905	.9038486	0	5

	Freq.	Percent	Cum.
.d	1	1.85	1.85
.r	4	7.41	9.26
.x	49	90.74	100.00
Total	54	100.00	

aivd_dinero_24 — Difficulty managing money 2024 / Dificultad para manejar dinero 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,159	95.59	95.59
1.Yes	926	4.39	99.98
.r	4	0.02	100.00
.x	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

aivd_medicina_24 — Difficulty taking medications 2024 / Dificultad para tomar medicamentos 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,247	96.00	96.00
1.Yes	837	3.97	99.97
.d	1	0.00	99.98
.r	5	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

aivd_comprar_24 — Difficulty shopping for groceries 2024 / Dificultad para comprar víveres/mandados 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,746	88.89	88.89
1.Yes	2,338	11.09	99.97
.r	5	0.02	100.00
.x	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

aivd_comidas_24 — Difficulty preparing a hot meal 2024 / Dificultad para preparar una comida caliente 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	19,650	93.17	93.17
1.Yes	1,433	6.79	99.97
.d	2	0.01	99.98
.r	4	0.02	100.00
.x	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

aivd_gru_24 — Number of IADLs limitations (cat.) 2024
Número de AIVDs con limitación (cat.) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	18,290	86.72	86.72
1. 1 limitation	1,307	6.20	92.92
2. 2 limitations	665	3.15	96.07
3. 3+ limitations	817	3.87	99.95
.d	3	0.01	99.96
.r	6	0.03	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

n_aivd_24 — Number of IADLs limitations (0-4) 2024
Número de AIVDs con limitación (0-4) 2024

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_aivd_24	21,079	.2624887	.7848144	0	4

	Freq.	Percent	Cum.
.d	3	27.27	27.27
.r	6	54.55	81.82
.x	2	18.18	100.00
Total	11	100.00	

deprimido_24 — Most of past week: Felt depressed 2024
Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,067	66.70	66.70
1.Yes	5,484	26.00	92.70
.d	11	0.05	92.75
.p	1,522	7.22	99.97
.r	6	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

esfuerzo_24 Most of past week: Felt that everything they do is an effort 2024
Durante la semana pasada: Ha sentido que todo era esfuerzo 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,768	65.28	65.28
1.Yes	5,784	27.43	92.71
.d	9	0.04	92.75
.p	1,522	7.22	99.97
.r	7	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

intranquilo_24 Most of past week: Felt their sleep was restless 2024
Durante la semana pasada: Ha tenido sueño intranquilo 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,847	56.17	56.17
1.Yes	7,713	36.57	92.75
.d	5	0.02	92.77
.p	1,522	7.22	99.99
.r	3	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

feliz_24 Most of past week: Felt happy 2024
Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,505	16.62	16.62
1.Yes	16,018	75.95	92.57
.d	30	0.14	92.71
.p	1,522	7.22	99.93
.r	15	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

solo_24 Most of past week: Felt lonely 2024
Durante la semana pasada: Se ha sentido solo 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,615	69.30	69.30
1.Yes	4,939	23.42	92.72
.d	7	0.03	92.75
.p	1,522	7.22	99.97
.r	7	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

disf_vida_24 — Most of past week: Felt that they enjoyed life 2024
Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de la vida 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,194	19.89	19.89
1.Yes	15,324	72.66	92.55
.d	33	0.16	92.70
.p	1,522	7.22	99.92
.r	17	0.08	100.00
Total	21,090	100.00	

triste_24 — Most of past week: Felt sad 2024
Durante la semana pasada: Se ha sentido triste 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,910	61.21	61.21
1.Yes	6,646	31.51	92.73
.d	2	0.01	92.74
.p	1,522	7.22	99.95
.r	10	0.05	100.00
Total	21,090	100.00	

cansado_24 — Most of past week: Felt tired 2024
Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,580	40.68	40.68
1.Yes	10,978	52.05	92.74
.d	3	0.01	92.75
.p	1,522	7.22	99.97
.r	7	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

energia_24 — Most of past week: Felt that they had a lot of energy 2024
Durante la semana pasada: Ha tenido mucha energía 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,885	51.61	51.61
1.Yes	8,648	41.01	92.62
.d	27	0.13	92.75
.p	1,522	7.22	99.96
.r	8	0.04	100.00
Total	21,090	100.00	

n_sint_depr_24 — Number of CES-D depressive symptoms (0-9) 2024
Número de síntomas depresivos CES-D (0-9) 2024

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_sint_depr_24	19,519	3.073467	2.551475	0	9

	Freq.	Percent	Cum.
.p	1,522	96.88	96.88
.r	49	3.12	100.00
Total	1,571	100.00	

cesd_deprimido_24 — Has 5+ CES-D depressive symptoms 2024
Con 5 o más síntomas depresivos CES-D 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,298	67.80	67.80
1.Yes	5,221	24.76	92.55
.p	1,522	7.22	99.77
.r	49	0.23	100.00
Total	21,090	100.00	

hipertension_24 — Has been diagnosed with hypertension/high blood pressure 2024
Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,672	55.34	55.34
1.Yes	9,389	44.52	99.86
.d	20	0.09	99.96
.r	9	0.04	100.00
Total	21,090	100.00	

diabetes_24 — Has been diagnosed with diabetes 2024
Alguna vez le han dicho que tiene diabetes 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,512	73.55	73.55
1.Yes	5,540	26.27	99.82
.d	25	0.12	99.94
.r	13	0.06	100.00
Total	21,090	100.00	

enf_pulm_24 Has been diagnosed with respiratory illness 2024
Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,021	94.93	94.93
1.Yes	1,052	4.99	99.92
.d	11	0.05	99.97
.r	6	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

prob_card_24 Has been diagnosed with heart problems 2024
Alguna vez le han dicho que tiene problema de corazón 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	19,637	93.11	93.11
1.Yes	1,428	6.77	99.88
.d	18	0.09	99.97
.r	7	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

artritis_24 Has been diagnosed with arthritis 2024
Alguna vez le han dicho que tiene artritis 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,964	89.92	89.92
1.Yes	2,101	9.96	99.88
.d	18	0.09	99.97
.r	7	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

infarto_24 Has been told he/she had a heart attack 2024
Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,295	96.23	96.23
1.Yes	780	3.70	99.93
.d	5	0.02	99.95
.r	10	0.05	100.00
Total	21,090	100.00	

embolia_24 — Has been told he/she had a stroke 2024
Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,585	97.61	97.61
1.Yes	490	2.32	99.93
.d	5	0.02	99.95
.r	10	0.05	100.00
Total	21,090	100.00	

cancer_24 — Has been diagnosed with cancer 2024
Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,446	96.95	96.95
1.Yes	637	3.02	99.97
.d	6	0.03	100.00
.r	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

n_enf_24 — Number of illnesses (0-7) 2024
Número de enfermedades (0-7) 2024

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_enf_24	20,976	.9496568	.9708219	0	6

	Freq.	Percent	Cum.
.d	60	52.63	52.63
.r	54	47.37	100.00
Total	114	100.00	

enf_cat_18 — Number of illnesses (cat.) 2024
Número de enfermedades (cat.) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0. No illness	8,410	39.88	39.88
1. 1 illness	6,918	32.80	72.68
2. 2+ illnesses	5,648	26.78	99.46
.d	60	0.28	99.74
.r	54	0.26	100.00
Total	21,090	100.00	

imc_cat_24 — Body Mass Index (cat.) 2024 / Índice de Masa Corporal (cat.) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Underweight	395	1.87	1.87
2.Normal weight	5,360	25.41	27.29
3.Overweight	7,539	35.75	63.03
4.Obese	5,259	24.94	87.97
5.Morbidly obese	457	2.17	90.14
.d	2,036	9.65	99.79
.r	44	0.21	100.00
Total	21,090	100.00	

ejer_3_por_sem_24 — Exercises 3+ times per week on average 2024 / Hace ejercicio 3+ veces por semana 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,365	58.63	58.63
1.Yes	7,198	34.13	92.76
.d	1	0.00	92.76
.p	1,522	7.22	99.98
.r	4	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

alcohol_24 — Currently drinks alcohol 2024 / Actualmente consume alcohol 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,381	72.93	72.93
1.Yes	5,706	27.06	99.99
.d	3	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

tabaco_24 — Currently smokes 2024 / Actualmente fuma 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,862	89.44	89.44
1.Yes	2,217	10.51	99.95
.d	6	0.03	99.98
.r	5	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

meno_edad_24 — Age when stopped menstruating (menopause) (cat.) 2024
Edad a la que dejó de menstruar(menopausia) (cat.) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.<45 Years	2,213	10.49	10.49
2.45-55 Years	7,171	34.00	44.50
3.55+ Years	347	1.65	46.14
.d	659	3.12	49.27
.p	1,522	7.22	56.48
.r	121	0.57	57.06
.s	8,167	38.72	95.78
.x Still Menstruating	890	4.22	100.00
Total	21,090	100.00	

prueba_colon_24 — Preventive care: Tested for colon cancer 2024
Cuidados preventivos: Prueba para detección del cáncer de colon 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	19,670	93.27	93.27
1.Yes	1,373	6.51	99.78
.d	43	0.20	99.98
.r	4	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

mide_col_24 — Preventive care: Measured cholesterol in blood 2024
Cuidados preventivos: Se mide el colesterol en sangre 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,291	39.31	39.31
1.Yes	12,769	60.55	99.86
.d	29	0.14	100.00
.r	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

prueba_tuber_24 — Preventive care: Tested for tuberculosis 2024
Cuidados preventivos: Prueba para la tuberculosis 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,684	88.59	88.59
1.Yes	2,294	10.88	99.47
.d	111	0.53	100.00
.r	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

prueba_diab_24 — Preventive care: Tested for diabetes 2024
Cuidados preventivos: Prueba para la diabetes 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,083	33.58	33.58
1.Yes	13,982	66.30	99.88
.d	23	0.11	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

prueba_pres_24 — Preventive care: Tested for hypertension/high blood pressure 2024
Cuidados preventivos: Prueba para la hipertensión/presión alta 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	6,980	33.10	33.10
1.Yes	14,092	66.82	99.91
.d	17	0.08	100.00
.r	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

vacu_gripa_24 — Preventive care: Vaccinated against flu 2024
Cuidados preventivos: Vacuna contra influenza 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,530	35.70	35.70
1.Yes	13,497	64.00	99.70
.d	59	0.28	99.98
.r	4	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

vacu_neumo_24 — Preventive care: Vaccinated against pneumonia 2024
Cuidados preventivos: Vacuna contra la neumonía 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,307	72.58	72.58
1.Yes	5,577	26.44	99.02
.d	200	0.95	99.97
.r	6	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

vacu_covid_24 — Preventive care: Vaccinated against COVID 2024
Cuidados preventivos: Vacuna contra COVID 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,727	41.38	41.38
1.Yes	12,307	58.35	99.73
.d	53	0.25	99.99
.r	3	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

auto_exam_mama_24 — Preventive care: Monthly breast self-exam (women) 2024
Cuidados preventivos: Auto-examen mensual de senos (mujeres) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,591	21.77	21.77
1.Yes	6,757	32.04	53.81
.d	35	0.17	53.97
.p	1,522	7.22	61.19
.r	4	0.02	61.21
.s	8,167	38.72	99.93
.x	14	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

papanic_24 — Preventive care: Pap smear (women) 2024
Cuidados preventivos: Prueba Papanicolau (mujeres) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,760	27.31	27.31
1.Yes	5,495	26.06	53.37
.d	35	0.17	53.53
.p	1,522	7.22	60.75
.r	4	0.02	60.77
.s	8,167	38.72	99.49
.x	107	0.51	100.00
Total	21,090	100.00	

mamografia_24 Preventive care: Mammogram/breast x-ray (women) 2024
Cuidados preventivos: Mamografía/radiografía de senos (mujeres) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,806	27.53	27.53
1.Yes	5,539	26.26	53.79
.d	36	0.17	53.96
.p	1,522	7.22	61.18
.r	4	0.02	61.20
.s	8,167	38.72	99.92
.x	16	0.08	100.00
Total	21,090	100.00	

exam_prostata_24 Preventive care: Prostate exam (men) 2024
Cuidados preventivos: Examen de próstata (hombres) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,900	27.98	27.98
1.Yes	2,103	9.97	37.95
.d	30	0.14	38.09
.p	1,522	7.22	45.31
.r	2	0.01	45.32
.s	11,401	54.06	99.37
.x	132	0.63	100.00
Total	21,090	100.00	

dormido_24 Difficulty falling asleep 2024
Dificultad para quedarse dormido 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,090	52.58	52.58
1.Yes	8,462	40.12	92.71
.p	1,522	7.22	99.92
.r	16	0.08	100.00
Total	21,090	100.00	

dormido_cat_24 — Difficulty falling asleep (cat.) 2024
Dificultad para quedarse dormido (cat.) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Most of the time	2,406	11.41	11.41
2.Sometimes	6,056	28.72	40.12
3.Rarely or never	11,090	52.58	92.71
.p	1,522	7.22	99.92
.r	16	0.08	100.00
Total	21,090	100.00	

hospitalizacion_24 — Last 12 months: Has been hospitalized (at least one night) 2024
Últimos 12 meses: Estuvo hospitalizado (al menos una noche) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,504	87.74	87.74
1.Yes	2,562	12.15	99.89
.d	18	0.09	99.97
.r	6	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

visita_medica_2 — Last 12 months: Has visited doctor/medical personnel (at least once) 2024
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al médico (al menos una) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,758	27.30	27.30
1.Yes	15,300	72.55	99.85
.d	26	0.12	99.97
.r	6	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

ciru_ambu_24 — Last 12 months: Has had outpatient procedures (at least one) 2024
Últimos 12 meses: Tuvo cirugía ambulatoria (al menos una) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,087	95.24	95.24
1.Yes	992	4.70	99.95
.d	9	0.04	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

visita_dental_24 — Last 12 months: Has visited dentist (at least once) 2024
Últimos 12 meses: Tuvo visita(s) al dentista (al menos una) 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,692	60.18	60.18
1.Yes	8,371	39.69	99.87
.d	24	0.11	99.99
.r	3	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

imss_24 — Has health care coverage with IMSS 2024
Tiene derecho a servicio médico en IMSS 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,946	51.90	51.90
1.Yes	10,123	48.00	99.90
.d	20	0.09	100.00
.r	1	0.00	100.00
Total	21,090	100.00	

issste_24 — Has health care coverage with ISSSTE/ISSSTE Estatal 2024
Tiene derecho a servicio médico en ISSSTE/ISSSTE Estatal 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,013	85.41	85.41
1.Yes	3,062	14.52	99.93
.d	9	0.04	99.97
.r	6	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

imss_bienestar_24 — Has health care coverage with IMSS Bienestar 2024
Tiene derecho a servicio médico en IMSS Bienestar 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,632	97.83	97.83
1.Yes	445	2.11	99.94
.d	4	0.02	99.96
.r	9	0.04	100.00
Total	21,090	100.00	

pem_def_mar_24 Has health care coverage with PEMEX, Defensa, or Marina 2024
Tiene derecho a servicio médico en Pemex, Defensa o Marina 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,112	95.36	95.36
1.Yes	959	4.55	99.91
.d	14	0.07	99.98
.r	5	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

seguro_privado_24 Has health care coverage with private health insurance 2024
Tiene derecho a seguro médico privado 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	19,108	90.60	90.60
1.Yes	1,959	9.29	99.89
.d	19	0.09	99.98
.r	4	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

otro_seguro_24 Has health care coverage with other health insurance 2024
Tiene derecho a otro seguro médico 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,712	98.21	98.21
1.Yes	348	1.65	99.86
.d	5	0.02	99.88
.r	25	0.12	100.00
Total	21,090	100.00	

seguro_int_pub_24 Health care covered by a health center hospital, or public health institute 2024
Tiene derecho a recibir servicio en un centro de salud, hospital, o instituto de salud pública 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,904	99.12	99.12
1.Yes	163	0.77	99.89
.d	4	0.02	99.91
.r	19	0.09	100.00
Total	21,090	100.00	

seguro_medico_24 — Has health insurance 2024
Tiene derechohabiencia 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,485	26.01	26.01
1.Yes	15,550	73.73	99.74
.d	32	0.15	99.89
.r	23	0.11	100.00
Total	21,090	100.00	

peso_decis_famil_24 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2024
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Respondent	2,940	13.94	13.94
2.Approximately equal weight	8,629	40.92	54.86
3.Spouse	1,900	9.01	63.86
.d	9	0.04	63.91
.p	1,522	7.22	71.12
.r	5	0.02	71.15
.s	6,085	28.85	100.00
Total	21,090	100.00	

peso_decis_personal_24 — Weight that the subject has over personal decisions 2024
Peso que tiene el sujeto en decisiones personales 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.A lot	16,579	78.61	78.61
2.A little	2,478	11.75	90.36
3.None	430	2.04	92.40
.d	69	0.33	92.73
.p	1,522	7.22	99.94
.r	12	0.06	100.00
Total	21,090	100.00	

pref_decis_med_24 — Preference regarding medical decisions 2024
Preferencia en cuanto a decisiones médicas 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.R and/or family make the decision	9,954	47.20	47.20
2.Decision is made between doctor and R	6,620	31.39	78.59
3.Letting the doctor make the decision	2,904	13.77	92.36
.d	71	0.34	92.69
.p	1,522	7.22	99.91
.r	19	0.09	100.00
Total	21,090	100.00	

cuida_adulto_24 — Use of time: Looks after sick or disabled adult 2024
Uso del tiempo: Cuida a un adulto enfermo o discapacitado 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,029	76.00	76.00
1.Yes	3,534	16.76	92.76
.d	2	0.01	92.77
.p	1,522	7.22	99.99
.r	3	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

cuida_menor_24 — Use of time: Looks after child(ren) under 12 2024
Uso del tiempo: Cuida a niños menores de 12 años 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,123	71.71	71.71
1.Yes	4,439	21.05	92.75
.p	1,522	7.22	99.97
.r	6	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

voluntario_24 — Use of time: Volunteers for non-profit org. without compensation 2024
Uso del tiempo: Voluntariado a org. civil sin pago 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,165	86.13	86.13
1.Yes	1,390	6.59	92.72
.d	4	0.02	92.74
.p	1,522	7.22	99.96
.r	9	0.04	100.00
Total	21,090	100.00	

asiste_cursos_24 — Use of time: Attends training course, lecture, or class 2024
Uso del tiempo: Asiste a curso de capacitación, plática o clase 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	17,994	85.32	85.32
1.Yes	1,560	7.40	92.72
.d	1	0.00	92.72
.p	1,522	7.22	99.94
.r	13	0.06	100.00
Total	21,090	100.00	

asiste_club_24 — Use of time: Attends sports or social club 2024
Uso del tiempo: Asiste a un deportivo o club social 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,372	87.11	87.11
1.Yes	1,178	5.59	92.70
.d	2	0.01	92.71
.p	1,522	7.22	99.92
.r	16	0.08	100.00
Total	21,090	100.00	

lee_24 — Use of time: Reads books/magazines/newspaper 2024
Uso del tiempo: Lee algún libro/revista/periódico 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,067	52.48	52.48
1.Yes	8,476	40.19	92.66
.d	14	0.07	92.73
.p	1,522	7.22	99.95
.r	11	0.05	100.00
Total	21,090	100.00	

cruci_rompe_24 — Use of time: Does crosswords/jigsaw puzzles/number games 2024
Uso del tiempo: Hace crucigramas/rompecabezas/juegos de números 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,573	69.10	69.10
1.Yes	4,987	23.65	92.75
.d	5	0.02	92.77
.p	1,522	7.22	99.99
.r	3	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

juegos_mesa_24 Use of time: Plays tabletop games like cards/dominoes/chess 2024
Uso del tiempo: Juega juegos de mesa como cartas/domino/ajedrez 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,647	74.19	74.19
1.Yes	3,912	18.55	92.74
.d	2	0.01	92.75
.p	1,522	7.22	99.97
.r	7	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

comu_telef_comp_24 Use of time: Talks on phone or sends messages/uses web on computer 2024
Uso del tiempo: Habla por teléfono/envía mensajes o usa web por computadora 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,741	13.00	13.00
1.Yes	16,821	79.76	92.75
.d	4	0.02	92.77
.p	1,522	7.22	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

act_mant_24 Use of time: Maintains house, does repairs, gardening, etc. 2024
Uso del tiempo: Mantenimiento del hogar/reparaciones/jardinería etc. 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,007	37.97	37.97
1.Yes	11,558	54.80	92.77
.d	1	0.00	92.77
.p	1,522	7.22	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

ve_tv_24 Use of time: Watches television 2024
Uso del tiempo: Ve televisión 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,883	13.67	13.67
1.Yes	16,683	79.10	92.77
.p	1,522	7.22	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	21,090	100.00	

cose_24 — Use of time: Sews/embroiders/knits/makes crafts 2024
Uso del tiempo: Cose/borda/teje/realiza manualidades 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,239	72.26	72.26
1.Yes	4,323	20.50	92.75
.d	2	0.01	92.76
.p	1,522	7.22	99.98
.r	4	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

vida_ideal_24 — Life satisfaction: Life is close to ideal 2024
Satisfacción con la vida: Su vida está cerca de su ideal 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.R agrees	14,855	70.44	70.44
2.R neither agrees nor disagrees	2,354	11.16	81.60
3.R disagrees	2,164	10.26	91.86
.d	158	0.75	92.61
.p	1,522	7.22	99.82
.r	37	0.18	100.00
Total	21,090	100.00	

cond_excel_24 — Life satisfaction: The conditions of life are excellent 2024
Satisfacción con la vida: Las condiciones de su vida son excelentes 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.R agrees	13,839	65.62	65.62
2.R neither agrees nor disagrees	3,716	17.62	83.24
3.R disagrees	1,918	9.09	92.33
.d	68	0.32	92.66
.p	1,522	7.22	99.87
.r	27	0.13	100.00
Total	21,090	100.00	

satisfecho_24 Life satisfaction: Satisfied with their life 2024
Satisfacción con la vida: Está satisfecho con su vida 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.R agrees	17,013	80.67	80.67
2.R neither agrees nor disagrees	1,517	7.19	87.86
3.R disagrees	973	4.61	92.48
.d	43	0.20	92.68
.p	1,522	7.22	99.90
.r	22	0.10	100.00
Total	21,090	100.00	

cosas_imp_24 Life satisfaction: Has achieved the things important to them 2024
Satisfacción con la vida: Ha conseguido las cosas importantes en la vida 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.R agrees	16,257	77.08	77.08
2.R neither agrees nor disagrees	2,036	9.65	86.74
3.R disagrees	1,192	5.65	92.39
.d	61	0.29	92.68
.p	1,522	7.22	99.90
.r	22	0.10	100.00
Total	21,090	100.00	

no_cambio_24 Life satisfaction: Would change almost nothing about their life 2024
Satisfacción con la vida: No cambiaría casi nada de su vida si pudiera 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.R agrees	13,498	64.00	64.00
2.R neither agrees nor disagrees	2,775	13.16	77.16
3.R disagrees	3,144	14.91	92.07
.d	121	0.57	92.64
.p	1,522	7.22	99.86
.r	30	0.14	100.00
Total	21,090	100.00	

falta_compa_24 Loneliness: How often he/she feels that they lack companionship 2024
Soledad: Frecuencia en la que se siente que le falta compañía 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	13,930	66.05	66.05
2.At times	4,131	19.59	85.64
3.Frequently	1,483	7.03	92.67
.d	10	0.05	92.72
.p	1,522	7.22	99.93
.r	14	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

ignorado_24 Loneliness: How often he/she feels ignored by others 2024
Soledad: Frecuencia en la que se siente aislado, apartado de los demás 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	15,500	73.49	73.49
2.At times	3,153	14.95	88.44
3.Frequently	870	4.13	92.57
.d	31	0.15	92.72
.p	1,522	7.22	99.93
.r	14	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

aislado_24 Loneliness: How often he/she feels cut off or isolated from others 2024
Soledad: Con qué frecuencia se siente aislado, apartado de los demás 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	15,892	75.35	75.35
2.At times	2,762	13.10	88.45
3.Frequently	883	4.19	92.64
.d	17	0.08	92.72
.p	1,522	7.22	99.93
.r	14	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

fall_hijos_24 — Death of any children between 2021-2024
Fallecimiento de alguno de sus hijos entre 2021-2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	20,310	96.30	96.30
1.Yes, because of COVID-19	102	0.48	96.79
2.Yes, other cause	643	3.05	99.83
.d	20	0.09	99.93
.r	15	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

cuida_fam_24 — Took care of a sick family member between 2021-2024
Se hizo cargo de cuidar algún familiar enfermo entre 2021-2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,909	80.18	80.18
1.Yes, because of COVID-19	377	1.79	81.96
2.Yes, other cause	3,789	17.97	99.93
.d	3	0.01	99.94
.r	12	0.06	100.00
Total	21,090	100.00	

perdida_fin_24 — Had any loss that affected the financial situation between 2021-2024
Tuvo alguna perdida que afectó su situación financiera entre 2021-2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,389	87.19	87.19
1.Yes, because of COVID-19	798	3.78	90.98
2.Yes, other cause	1,878	8.90	99.88
.d	10	0.05	99.93
.r	15	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

fam_econ_24 Before turning 10 years old, financial situation compared to other families 2024
Antes de los 10 años, situación económica en comparación con otras familias 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.Much Better	511	2.42	2.42
2.Better	3,777	17.91	20.33
3.Same	9,175	43.50	63.84
4.Worse	4,975	23.59	87.43
5.Much Worse	1,015	4.81	92.24
.d	101	0.48	92.72
.p	1,522	7.22	99.93
.r	14	0.07	100.00
Total	21,090	100.00	

fam_alcohol_24 Problems in the family due to alcohol or drugs use during adolescence 2024
Problemas en la familia por uso de alcohol o drogas durante la adolescencia 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,238	72.25	72.25
1.Yes	4,272	20.26	92.51
.d	51	0.24	92.75
.p	1,522	7.22	99.97
.r	7	0.03	100.00
Total	21,090	100.00	

bilingue_24 Language: Speaks any other language or indigenous language 2024
Lenguaje: Habla algún otro idioma o lengua indígena 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1.No	18,989	90.04	90.04
2.Yes	2,022	9.59	99.63
3.Does not specify	65	0.31	99.93
.d	4	0.02	99.95
.r	10	0.05	100.00
Total	21,090	100.00	

lengua_ind_24 Language: Speaks indigenous language 2024
Lenguaje: Habla una lengua indígena 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	612	2.90	2.90
1.Yes	1,475	6.99	9.90
.s	19,003	90.10	100.00
Total	21,090	100.00	

otro_idioma_24 — Language: Speaks English or another language 2024 / Lenguaje: Habla inglés u otro idioma 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	1,525	7.23	7.23
1.Yes	562	2.66	9.90
.s	19,003	90.10	100.00
Total	21,090	100.00	

lengua_ind_lugar_24 — Language: Place where R learned to speak indigenous language 2024 / Lenguaje: Lugar donde aprendió la lengua indígena 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1. At home or family	1,262	5.98	5.98
2. Elsewhere	41	0.19	6.18
.o	528	2.50	8.68
.p	1,522	7.22	15.90
.s	17,737	84.10	100.00
Total	21,090	100.00	

lengua_ind_frec_24 — Language: Frequency of speaking the indigenous language 2024 / Lenguaje: Frecuencia en la que habla la lengua indígena 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1. One day or more a week	919	4.36	4.36
2. Once or twice, or less than once a m	375	1.78	6.14
.d	5	0.02	6.16
.o	528	2.50	8.66
.p	1,522	7.22	15.88
.r	4	0.02	15.90
.s	17,737	84.10	100.00
Total	21,090	100.00	

otro_idioma_lugar_24 Language: Place where R learned to speak English or another language 2024
Lenguaje: Lugar donde aprendió a hablar inglés u otro idioma 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1. At home or family	57	0.27	0.27
2. Elsewhere	484	2.29	2.57
.o	1,289	6.11	8.68
.p	1,522	7.22	15.89
.r	1	0.00	15.90
.s	17,737	84.10	100.00
Total	21,090	100.00	

otro_idioma_frec_24 Language: Frequency of speaking English or another language 2024
Lenguaje: Frecuencia en la que habla inglés u otro idioma 2024

	Freq.	Percent	Cum.
1. One day or more a week	174	0.83	0.83
2. Once or twice, or less than once a m	361	1.71	2.54
.d	2	0.01	2.55
.o	1,289	6.11	8.66
.p	1,522	7.22	15.87
.r	5	0.02	15.90
.s	17,737	84.10	100.00
Total	21,090	100.00	

discrim_perc_24 Language: Frequency of speaking English or another language 2024
Discriminación percibida en al menos 1 de 9 motivos 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,485	73.42	73.42
1.Yes	4,061	19.26	92.68
.d	17	0.08	92.76
.p	1,522	7.22	99.98
.r	5	0.02	100.00
Total	21,090	100.00	

menos_resp_24 In the last 12 months…: were you treated with less courtesy or respect 2024
Últimos 12 meses...: Le tratan con menos cortesía o respeto que a otras personas 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	17,455	82.76	82.76
1.Yes	2,113	10.02	92.78
.p	1,522	7.22	100.00
Total	21,090	100.00	

peor_servicio_24 In the last 12 months…: did you receive worse service than others in restaurants 2024
Últimos 12 meses...: Recibe peor servicio que otras personas en restaurantes/tiendas 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,652	88.44	88.44
1.Yes	916	4.34	92.78
.p	1,522	7.22	100.00
Total	21,090	100.00	

no_inteligente_24 In the last 12 months…: people acted like you're not smart 2024
Últimos 12 meses...: La gente actúa como si usted no fuera inteligente 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	17,419	82.59	82.59
1.Yes	2,149	10.19	92.78
.p	1,522	7.22	100.00
Total	21,090	100.00	

con_miedo_24 In the last 12 months…: people acted like they're afraid of you 2024
Últimos 12 meses...: La gente actúa como si le tuviera miedo 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,395	87.22	87.22
1.Yes	1,173	5.56	92.78
.p	1,522	7.22	100.00
Total	21,090	100.00	

amenazan_24 In the last 12 months…: people threatened or attacked you 2024
Últimos 12 meses...: Le amenazan o agreden 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	18,630	88.34	88.34
1.Yes	938	4.45	92.78
.p	1,522	7.22	100.00
Total	21,090	100.00	

discriminado_24 In the last 12 months: R experienced at least one type of discrimination 2024
En los últimos 12 meses: Experimentó algún tipo de discriminación 2024

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,290	72.50	72.50
1.Yes	4,278	20.28	92.78
.p	1,522	7.22	100.00
Total	21,090	100.00	

2021

cunicah — Unique Household ID (=unhhid)
Clave Única del Hogar (=unhhid)

Not tabulated

np — Person Number
Número de Persona

Not tabulated

subhog_21 — Sub-household identifier 2021
Identificador del Subhogar 2021

Not tabulated

tipent_21 — Type of interview 2021
Tipo de entrevista 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Direct, follow-up interview	14,336	91.09	91.09
2.Direct, new sample interview	148	0.94	92.03
3.Proxy, follow-up interview	1,247	7.92	99.95
4.Proxy, new sample interview	8	0.05	100.00
Total	15,739	100.00	

new_sample_21 — Follow-up and new sample/spouses 2021
Muestra de seguimiento y muestra nueva/nueva pareja 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.R from follow-up sample	15,424	98.00	98.00
2.R from follow-up sample w/o information	159	1.01	99.01
3.New spouse from follow-up sample	85	0.54	99.55
4.New person from 2018 new sample	71	0.45	100.00
Total	15,739	100.00	

factori_21 — Individual weight 2021
Factor de expansión individual 2021

Not tabulated

factorh_21 — Household weight 2021
Factor de expansión del hogar 2021

Not tabulated

genero — Gender

Género

	Freq.	Percent	Cum.
1.Male	6,526	41.46	41.46
2.Female	9,213	58.54	100.00
Total	15,739	100.00	

edad_21 — Age (years) 2021 / Edad (en años) 2021

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
edad_21	15,729	66.20491	10.88585	23	106

	Freq.	Percent	Cum.
.d	10	100.00	100.00
Total	10	100.00	

edad_gru_21 — Age (cat.) 2021 / Edad (cat.) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0. 49 or under	472	3.00	3.00
1. 50-59	4,775	30.36	33.36
2. 60-69	4,548	28.91	62.27
3. 70-79	3,974	25.27	87.54
4. 80+	1,960	12.46	100.00
Total	15,729	100.00	

urbano_21 — Locality size (urban/rural) 2021 / Tamaño de Localidad (urbano/rural) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0. <100,000	6,936	44.07	44.07
1. 100,000+	8,803	55.93	100.00
Total	15,739	100.00	

educacion — Years of education / Años de Educación

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
educacion	15,429	6.747229	4.879426	0	22

	Freq.	Percent	Cum.
.d	98	31.61	31.61
.m	205	66.13	97.74
.r	7	2.26	100.00
Total	310	100.00	

edu_gru — Years of education (cat.) / Años de educación (cat.)

	Freq.	Percent	Cum.
0. No education	1,988	12.63	12.63
1. 1-5 years	3,722	23.65	36.28
2. 6 years	3,297	20.95	57.23
3. 7-9 years	3,342	21.23	78.46
4. 10+ years	3,080	19.57	98.03
.d	98	0.62	98.65
.m	205	1.30	99.96
.r	7	0.04	100.00
Total	15,739	100.00	

est_conyugal_21 — Marital status 2021 / Estado Conyugal 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Married or in civil union	10,295	65.41	65.41
2.Separated or divorced	1,278	8.12	73.53
3.Widowed	3,448	21.91	95.44
4.Single	718	4.56	100.00
Total	15,739	100.00	

n_uniones_21 — Number of unions 2021 / Número de uniones 2021

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_uniones_21	15,364	1.257485	.7444118	0	13

	Freq.	Percent	Cum.
.d	128	34.13	34.13
.e	3	0.80	34.93
.m	204	54.40	89.33
.r	40	10.67	100.00
Total	375	100.00	

unions_gru_21 — Number of unions (cat.) 2021
Número de uniones civiles (cat.) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0. 0	467	2.97	2.97
1. 1	11,945	75.89	78.86
2. 2	2,003	12.73	91.59
3. 3+	949	6.03	97.62
.d	128	0.81	98.43
.e	3	0.02	98.45
.m	204	1.30	99.75
.r	40	0.25	100.00
Total	15,739	100.00	

n_hijos_vivos_21 — Number of living children 2021
Número de hijos vivos 2021

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_hijos_vivos_21	15,711	3.950799	2.501342	0	21

	Freq.	Percent	Cum.
.d	17	60.71	60.71
.r	11	39.29	100.00
Total	28	100.00	

hijos_vivos_gru_21 — Number of living children (cat.) 2021
Número de hijos vivos (cat.) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0. No children	855	5.43	5.43
1. 1 or 2	3,644	23.15	28.59
2. 3 or 4	6,116	38.86	67.44
3. 5 or 6	2,785	17.69	85.14
4. 7+	2,311	14.68	99.82
.d	17	0.11	99.93
.r	11	0.07	100.00
Total	15,739	100.00	

migracion_21 — Has lived/worked in the U.S. 2021
Ha trabajado/vivido en EE.UU. 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,081	89.47	89.47
1.Yes	1,644	10.45	99.91
.d	13	0.08	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

salud_glob_21 — Self-report of global health 2021
Auto-reporte de salud global 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	425	2.70	2.70
2.Very good	720	4.57	7.27
3.Good	4,438	28.20	35.47
4.Regular	7,714	49.01	84.48
5.Poor	1,186	7.54	92.02
.p	1,255	7.97	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

abvd_vestirse_21 — Difficulty getting dressed 2021
Dificultad para vestirse 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,852	88.01	88.01
1.Yes	1,873	11.90	99.91
.d	1	0.01	99.92
.r	9	0.06	99.97
.x	4	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

abvd_caminar_21 — Difficulty walking from one side of a room to the other 2021
Dificultad para cruzar un cuarto 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,368	91.29	91.29
1.Yes	1,351	8.58	99.87
.r	10	0.06	99.94
.x	10	0.06	100.00
Total	15,739	100.00	

abvd_banar_21 Difficulty bathing themselves in a tub/shower 2021
Dificultad para bañarse en una tina o regadera 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,683	93.29	93.29
1.Yes	1,036	6.58	99.87
.r	11	0.07	99.94
.x	9	0.06	100.00
Total	15,739	100.00	

abvd_comer_21 Difficulty eating 2021
Dificultad para comer 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,135	96.16	96.16
1.Yes	584	3.71	99.87
.r	10	0.06	99.94
.x	10	0.06	100.00
Total	15,739	100.00	

abvd_cama_21 Difficulty getting in and out of bed 2021
Dificultad para acostarse y/o levantarse de la cama 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,302	90.87	90.87
1.Yes	1,426	9.06	99.93
.r	10	0.06	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

abvd_bano_21 Difficulty using the toilet 2021
Dificultad para usar el excusado 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,525	92.29	92.29
1.Yes	1,178	7.48	99.77
.r	11	0.07	99.84
.x	25	0.16	100.00
Total	15,739	100.00	

abvd_gru_21 Number of ADLs limitations (cat.) 2021

Número de limitaciones con ABVDs (cat.) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	13,096	83.21	83.21
1. 1 limitation	1,261	8.01	91.22
2. 2 limitations	480	3.05	94.27
3. 3+ limitations	837	5.32	99.59
.r	11	0.07	99.66
.x	54	0.34	100.00
Total	15,739	100.00	

n_abvd_21 — Number of ADLs limitations (0-5) 2021
Número de limitaciones con ABVDs (0-5) 2021

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_abvd_21	15,674	.3524308	.9727078	0	5

	Freq.	Percent	Cum.
.r	11	16.92	16.92
.x	54	83.08	100.00
Total	65	100.00	

aivd_dinero_21 — Difficulty managing money 2021
Dificultad para manejar dinero 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,101	89.59	89.59
1.Yes	372	2.36	91.96
.p	1,255	7.97	99.93
.r	10	0.06	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

aivd_medicina_21 — Difficulty taking medications 2021
Dificultad para tomar medicamentos 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,139	89.83	89.83
1.Yes	334	2.12	91.96
.d	1	0.01	91.96
.p	1,255	7.97	99.94
.r	10	0.06	100.00
Total	15,739	100.00	

aivd_comprar_21 — Difficulty shopping for groceries 2021
Dificultad para comprar víveres/mandados 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,045	82.88	82.88
1.Yes	1,428	9.07	91.96
.p	1,255	7.97	99.93
.r	10	0.06	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

aivd_comidas_21 — Difficulty preparing a hot meal 2021
Dificultad para preparar una comida caliente 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,707	87.09	87.09
1.Yes	765	4.86	91.95
.p	1,255	7.97	99.92
.r	10	0.06	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

aivd_gru_21 — Number of IADLs limitations (cat.) 2021
Número de AIVDs con limitación (cat.) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	12,729	80.88	80.88
1. 1 limitation	995	6.32	87.20
2. 2 limitations	455	2.89	90.09
3. 3+ limitations	290	1.84	91.93
.d	1	0.01	91.94
.p	1,255	7.97	99.91
.r	10	0.06	99.97
.x	4	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

n_aivd_21 — Number of IADLs limitations (0-4) 2021
Número de AIVDs con limitación (0-4) 2021

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_aivd_21	14,469	.200152	.6272518	0	4

	Freq.	Percent	Cum.

.d	1	0.08	0.08
.p	1,255	98.82	98.90
.r	10	0.79	99.69
.x	4	0.31	100.00
Total	1,270	100.00	

deprimido_21 — Most of past week: Felt depressed 2021
Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,149	64.48	64.48
1.Yes	4,329	27.50	91.99
.d	2	0.01	92.00
.p	1,255	7.97	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

esfuerzo_21 — Most of past week: Felt that everything they do is an effort 2021
Durante la semana pasada: Ha sentido que todo era esfuerzo 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,081	64.05	64.05
1.Yes	4,390	27.89	91.94
.d	5	0.03	91.98
.p	1,255	7.97	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	15,739	100.00	

intranquilo_21 — Most of past week: Felt their sleep was restless 2021
Durante la semana pasada: Ha tenido sueño intranquilo 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,615	54.74	54.74
1.Yes	5,863	37.25	91.99
.d	3	0.02	92.01
.p	1,255	7.97	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,739	100.00	

feliz_21 Most of past week: Felt happy 2021
Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,647	16.82	16.82
1.Yes	11,808	75.02	91.84
.d	19	0.12	91.96
.p	1,255	7.97	99.94
.r	10	0.06	100.00
Total	15,739	100.00	

solo_21 Most of past week: Felt lonely 2021
Durante la semana pasada: Se ha sentido solo 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,530	66.90	66.90
1.Yes	3,947	25.08	91.98
.d	3	0.02	92.00
.p	1,255	7.97	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

disf_vida_21 Most of past week: Felt that they enjoyed life 2021
Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de la vida 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,976	18.91	18.91
1.Yes	11,480	72.94	91.85
.d	18	0.11	91.96
.p	1,255	7.97	99.94
.r	10	0.06	100.00
Total	15,739	100.00	

triste_21 Most of past week: Felt sad 2021
Durante la semana pasada: Se ha sentido triste 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,179	58.32	58.32
1.Yes	5,298	33.66	91.98
.d	4	0.03	92.01
.p	1,255	7.97	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,739	100.00	

cansado_21 Most of past week: Felt tired 2021
Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	6,744	42.85	42.85
1.Yes	7,732	49.13	91.98
.d	4	0.03	92.00
.p	1,255	7.97	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

energia_21 Most of past week: Felt that they had a lot of energy 2021
Durante la semana pasada: Ha tenido mucha energía 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,558	48.02	48.02
1.Yes	6,910	43.90	91.92
.d	9	0.06	91.98
.p	1,255	7.97	99.96
.r	7	0.04	100.00
Total	15,739	100.00	

n_sint_depr_21 Number of CES-D depressive symptoms (0-9) 2021
Número de síntomas depresivos CES-D (0-9) 2021

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_sint_depr_21	14,459	3.088457	2.568576	0	9

	Freq.	Percent	Cum.
.d	1	0.08	0.08
.p	1,255	98.05	98.12
.r	24	1.88	100.00
Total	1,280	100.00	

cesd_deprimido_21 — Has 5+ CES-D depressive symptoms 2021
Con 5 o más síntomas depresivos CES-D 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,448	66.38	66.38
1.Yes	4,011	25.48	91.87
.d	1	0.01	91.87
.p	1,255	7.97	99.85
.r	24	0.15	100.00
Total	15,739	100.00	

hipertension_21 — Has been diagnosed with hypertension/high blood pressure 2021
Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,370	53.18	53.18
1.Yes	7,364	46.79	99.97
.d	4	0.03	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

diabetes_21 — Has been diagnosed with diabetes 2021
Alguna vez le han dicho que tiene diabetes 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,594	73.66	73.66
1.Yes	4,130	26.24	99.90
.d	13	0.08	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

enf_pulm_21 — Has been diagnosed with respiratory illness 2021
Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,923	94.82	94.82
1.Yes	812	5.16	99.97
.d	4	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

prob_card_21 — Has been diagnosed with heart problems 2021
Alguna vez le han dicho que tiene problema de corazón 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,714	93.49	93.49
1.Yes	1,017	6.46	99.95
.d	7	0.04	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

artritis_21 — Has been diagnosed with arthritis 2021
Alguna vez le han dicho que tiene artritis 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,954	88.66	88.66
1.Yes	1,779	11.30	99.96
.d	6	0.04	100.00
Total	15,739	100.00	

infarto_21 — Has been told he/she had a heart attack 2021
Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,166	96.36	96.36
1.Yes	564	3.58	99.94
.d	7	0.04	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

embolia_21 — Has been told he/she had a stroke 2021
Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,329	97.40	97.40
1.Yes	405	2.57	99.97
.d	5	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

cancer_21 — Has been diagnosed with cancer 2021
Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,299	97.20	97.20
1.Yes	435	2.76	99.97
.d	5	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

n_enf_21 — Number of illnesses (0-7) 2021
Número de enfermedades (0-7) 2021

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_enf_21	15,701	.9844596	.9591068	0	6

	Freq.	Percent	Cum.
.d	33	86.84	86.84
.r	5	13.16	100.00
Total	38	100.00	

enf_cat_18 — Number of illnesses (cat.) 2021
Número de enfermedades (cat.) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0. No illness	5,872	37.31	37.31
1. 1 illness	5,462	34.70	72.01
2. 2+ illnesses	4,367	27.75	99.76
.d	33	0.21	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

imc_cat_21 — Body Mass Index (cat.) 2021
Índice de Masa Corporal (cat.) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Underweight	285	1.81	1.81
2.Normal weight	4,353	27.66	29.47
3.Overweight	5,819	36.97	66.44
4.Obese	3,633	23.08	89.52
5.Morbidly obese	322	2.05	91.57
.d	1,282	8.15	99.71
.r	45	0.29	100.00
Total	15,739	100.00	

ejer_3_por_sem_21 — Exercises 3+ times per week on average 2021
Hace ejercicio 3+ veces por semana 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,733	61.84	61.84
1.Yes	4,747	30.16	92.00
.d	2	0.01	92.01
.p	1,255	7.97	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

alcohol_21 — Currently drinks alcohol 2021
Actualmente consume alcohol 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,448	72.74	72.74
1.Yes	4,288	27.24	99.98
.d	1	0.01	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

tabaco_21 — Currently smokes 2021
Actualmente fuma 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,067	89.38	89.38
1.Yes	1,658	10.53	99.91
.d	10	0.06	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

prueba_colon_21 — Preventive care: Tested for colon cancer 2021
Cuidados preventivos: Prueba para detección del cáncer de colon 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,936	94.90	94.90
1.Yes	783	4.97	99.87
.d	17	0.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,739	100.00	

mide_col_21 Preventive care: Measured cholesterol in blood 2021
Cuidados preventivos: Se mide el colesterol en sangre 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	6,578	41.79	41.79
1.Yes	9,149	58.13	99.92
.d	11	0.07	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

prueba_tuber_21 Preventive care: Tested for tuberculosis 2021
Cuidados preventivos: Prueba para la tuberculosis 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,107	89.63	89.63
1.Yes	1,583	10.06	99.69
.d	48	0.30	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

prueba_diab_21 Preventive care: Tested for diabetes 2021
Cuidados preventivos: Prueba para la diabetes 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,702	36.23	36.23
1.Yes	10,024	63.69	99.92
.d	10	0.06	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,739	100.00	

prueba_pres_21 Preventive care: Tested for hypertension/high blood pressure 2021
Cuidados preventivos: Prueba para la hipertensión/presión alta 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,509	35.00	35.00
1.Yes	10,217	64.92	99.92
.d	10	0.06	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,739	100.00	

vacu_gripa_21 Preventive care: Vaccinated against flu 2021

Cuidados preventivos: Vacuna contra influenza 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	6,014	38.21	38.21
1.Yes	9,698	61.62	99.83
.d	24	0.15	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,739	100.00	

vacu_neumo_21 — Preventive care: Vaccinated against pneumonia 2021
Cuidados preventivos: Vacuna contra la neumonía 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,697	87.03	87.03
1.Yes	1,943	12.35	99.37
.d	94	0.60	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

vacu_covid_21 — Preventive care: Vaccinated against COVID 2021
Cuidados preventivos: Vacuna contra COVID 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,697	87.03	87.03
1.Yes	1,943	12.35	99.37
.d	94	0.60	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

auto_exam_mama_21 — Preventive care: Monthly breast self-exam (women) 2021
Cuidados preventivos: Auto-examen mensual de senos (mujeres) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,535	22.46	22.46
1.Yes	4,933	31.34	53.80
.d	2	0.01	53.82
.p	1,255	7.97	61.79
.r	13	0.08	61.87
.s	5,982	38.01	99.88
.x	19	0.12	100.00
Total	15,739	100.00	

papanic_21 Preventive care: Pap smear (women) 2021
Cuidados preventivos: Prueba Papanicolau (mujeres) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,772	30.32	30.32
1.Yes	3,614	22.96	53.28
.d	3	0.02	53.30
.p	1,255	7.97	61.27
.r	13	0.08	61.36
.s	5,982	38.01	99.36
.x	100	0.64	100.00
Total	15,739	100.00	

mamografia_21 Preventive care: Mammogram/breast x-ray (women) 2021
Cuidados preventivos: Mamografía/radiografía de senos (mujeres) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,797	30.48	30.48
1.Yes	3,676	23.36	53.83
.d	2	0.01	53.85
.p	1,255	7.97	61.82
.r	13	0.08	61.90
.s	5,982	38.01	99.91
.x	14	0.09	100.00
Total	15,739	100.00	

exam_prostata_21 Preventive care: Prostate exam (men) (men) 2021
Cuidados preventivos: Examen de próstata (hombres) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,362	27.71	27.71
1.Yes	1,450	9.21	36.93
.d	8	0.05	36.98
.p	1,255	7.97	44.95
.r	16	0.10	45.05
.s	8,502	54.02	99.07
.x	146	0.93	100.00
Total	15,739	100.00	

dormido_21 Difficulty falling asleep 2021
Dificultad para quedarse dormido 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,402	53.38	53.38
1.Yes	6,079	38.62	92.01
.d	1	0.01	92.01
.p	1,255	7.97	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

dormido_cat_21 Difficulty falling asleep (cat.) 2021
Dificultad para quedarse dormido (cat.) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Most of the time	1,731	11.00	11.00
2.Sometimes	4,348	27.63	38.62
3.Rarely or never	8,402	53.38	92.01
.d	1	0.01	92.01
.p	1,255	7.97	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

hospitalizacion_21 Last 12 months: Has been hospitalized (at least one night) 2021
Últimos 12 meses: Estuvo hospitalizado (al menos una noche) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,150	89.90	89.90
1.Yes	1,582	10.05	99.96
.d	7	0.04	100.00
Total	15,739	100.00	

visita_medica_2 Last 12 months: Has visited doctor/medical personnel (at least once) 2021
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al médico (al menos una) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,663	29.63	29.63
1.Yes	11,055	70.24	99.87
.d	18	0.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,739	100.00	

ciru_ambu_21 Last 12 months: Has had outpatient procedures (at least one) 2021

Últimos 12 meses: Tuvo cirugía ambulatoria (al menos una) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,171	96.39	96.39
1.Yes	565	3.59	99.98
.d	2	0.01	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

visita_dental_21 — Last 12 months: Has visited dentist (at least once) 2021
Últimos 12 meses: Tuvo visita(s) al dentista (al menos una) 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,267	65.23	65.23
1.Yes	5,461	34.70	99.93
.d	10	0.06	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

imss_21 — Has health care coverage with IMSS 2021
Tiene derecho a servicio médico en IMSS 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,193	52.06	52.06
1.Yes	7,530	47.84	99.90
.d	15	0.10	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

issste_21 — Has health care coverage with ISSSTE/ISSSTE Estatal 2021
Tiene derecho a servicio médico en ISSSTE/ISSSTE Estatal 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,144	83.51	83.51
1.Yes	2,587	16.44	99.95
.d	6	0.04	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

insabi_21 Has health care coverage with INSABI 2021
Tiene derecho a servicio médico en INSABI 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,826	87.85	87.85
1.Yes	1,872	11.89	99.74
.d	40	0.25	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

pem_def_mar_21 Has health care coverage with PEMEX, Defensa, or Marina 2021
Tiene derecho a servicio médico en Pemex, Defensa o Marina 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,403	97.87	97.87
1.Yes	333	2.12	99.98
.d	2	0.01	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

seguro_privado_21 Has health care coverage with private health insurance 2021
Tiene derecho a seguro médico privado 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,503	98.50	98.50
1.Yes	229	1.45	99.96
.d	5	0.03	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

otro_seguro_21 Has health care coverage with other health insurance 2021
Tiene derecho a otro seguro médico 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,558	98.85	98.85
1.Yes	177	1.12	99.97
.d	2	0.01	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

seguro_medico_21 — Has health insurance 2021
Tiene derechohabiencia 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,072	25.87	25.87
1.Yes	11,616	73.80	99.68
.d	49	0.31	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

peso_decis_famil_21 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2021
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Respondent	2,210	14.04	14.04
2.Approximately equal weight	5,989	38.05	52.09
3.Spouse	1,412	8.97	61.06
.d	5	0.03	61.10
.p	1,255	7.97	69.07
.r	3	0.02	69.09
.s	4,865	30.91	100.00
Total	15,739	100.00	

peso_decis_personal_21 — Weight that the subject has over personal decisions 2021
Peso que tiene el sujeto en decisiones personales 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.A lot	11,963	76.01	76.01
2.A little	2,117	13.45	89.46
3.None	364	2.31	91.77
.d	31	0.20	91.97
.p	1,255	7.97	99.94
.r	9	0.06	100.00
Total	15,739	100.00	

pref_decis_med_21 Preference regarding medical decisions 2021
Preferencia en cuanto a decisiones médicas 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.R and/or family make the decision	7,378	46.88	46.88
2.Decision is made between doctor and R	4,901	31.14	78.02
3.Letting the doctor make the decision	2,146	13.63	91.65
.d	49	0.31	91.96
.p	1,255	7.97	99.94
.r	10	0.06	100.00
Total	15,739	100.00	

cuida_adulto_21 Use of time: Looks after sick or disabled adult 2021
Uso del tiempo: Cuida a un adulto enfermo o discapacitado 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,914	75.70	75.70
1.Yes	2,569	16.32	92.02
.p	1,255	7.97	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

cuida_menor_21 Use of time: Looks after child(ren) under 12 2021
Uso del tiempo: Cuida a niños menores de 12 años 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,841	68.88	68.88
1.Yes	3,642	23.14	92.02
.d	1	0.01	92.03
.p	1,255	7.97	100.00
Total	15,739	100.00	

voluntario_21 Use of time: Volunteers for non-profit org. without compensation 2021
Uso del tiempo: Voluntariado a org. civil sin pago 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,436	85.37	85.37
1.Yes	1,047	6.65	92.02
.d	1	0.01	92.03
.p	1,255	7.97	100.00
Total	15,739	100.00	

asiste_cursos_21 Use of time: Attends training course, lecture, or class 2021

Uso del tiempo: Asiste a curso de capacitación, plática o clase 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,593	86.37	86.37
1.Yes	890	5.65	92.02
.p	1,255	7.97	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

asiste_club_21 — Use of time: Attends sports or social club 2021
Uso del tiempo: Asiste a un deportivo o club social 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,847	87.98	87.98
1.Yes	637	4.05	92.03
.p	1,255	7.97	100.00
Total	15,739	100.00	

lee_21 — Use of time: Reads books/magazines/newspaper 2021
Uso del tiempo: Lee algún libro/revista/periódico 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,449	47.33	47.33
1.Yes	7,020	44.60	91.93
.d	14	0.09	92.02
.p	1,255	7.97	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

cruci_rompe_21 — Use of time: Does crosswords/jigsaw puzzles/number games 2021
Uso del tiempo: Hace crucigramas/rompecabezas/juegos de números 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,260	71.54	71.54
1.Yes	3,222	20.47	92.01
.d	2	0.01	92.03
.p	1,255	7.97	100.00
Total	15,739	100.00	

juegos_mesa_21 — Use of time: Plays tabletop games like cards/dominoes/chess 2021

Uso del tiempo: Juega juegos de mesa como cartas/domino/ajedrez 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,702	74.35	74.35
1.Yes	2,778	17.65	92.00
.d	4	0.03	92.03
.p	1,255	7.97	100.00
Total	15,739	100.00	

comu_telef_comp_21 Use of time: Talks on phone or sends messages/uses web on computer 2021

Uso del tiempo: Habla por teléfono/envía mensajes o usa web por computadora 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,286	14.52	14.52
1.Yes	12,193	77.47	91.99
.d	3	0.02	92.01
.p	1,255	7.97	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

act_mant_21 Use of time: Maintains house, does repairs, gardening, etc. 2021

Uso del tiempo: Mantenimiento del hogar/reparaciones/jardinería etc. 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,778	36.71	36.71
1.Yes	8,704	55.30	92.01
.d	1	0.01	92.02
.p	1,255	7.97	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

ve_tv_21 Use of time: Watches television 2021

Uso del tiempo: Ve televisión 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	1,798	11.42	11.42
1.Yes	12,686	80.60	92.03
.p	1,255	7.97	100.00
Total	15,739	100.00	

cose_21 Use of time: Sews/embroiders/knits/makes crafts 2021
Uso del tiempo: Cose/borda/teje/realiza manualidades 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,934	69.47	69.47
1.Yes	3,548	22.54	92.01
.d	1	0.01	92.02
.p	1,255	7.97	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

vida_ideal_21 Life satisfaction: Life is close to ideal 2021
Satisfacción con la vida: Su vida está cerca de su ideal 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Agrees	11,237	71.40	71.40
2.Neither agrees, nor disagrees	1,651	10.49	81.89
3.Disagrees	1,511	9.60	91.49
.d	52	0.33	91.82
.p	1,255	7.97	99.79
.r	33	0.21	100.00
Total	15,739	100.00	

cond_excel_21 Life satisfaction: The conditions of life are excellent 2021
Satisfacción con la vida: Las condiciones de su vida son excelentes 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Agrees	10,203	64.83	64.83
2.Neither agrees, nor disagrees	2,596	16.49	81.32
3.Disagrees	1,646	10.46	91.78
.d	19	0.12	91.90
.p	1,255	7.97	99.87
.r	20	0.13	100.00
Total	15,739	100.00	

satisfecho_21 — Life satisfaction: Satisfied with their life 2021
Satisfacción con la vida: Está satisfecho con su vida 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Agrees	12,795	81.29	81.29
2.Neither agrees, nor disagrees	960	6.10	87.39
3.Disagrees	699	4.44	91.84
.d	15	0.10	91.93
.p	1,255	7.97	99.90
.r	15	0.10	100.00
Total	15,739	100.00	

cosas_imp_21 — Life satisfaction: Has achieved the things important to them 2021
Satisfacción con la vida: Ha conseguido las cosas importantes en la vida 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Agrees	12,287	78.07	78.07
2.Neither agrees, nor disagrees	1,250	7.94	86.01
3.Disagrees	904	5.74	91.75
.d	23	0.15	91.90
.p	1,255	7.97	99.87
.r	20	0.13	100.00
Total	15,739	100.00	

no_cambio_21 — Life satisfaction: Would change almost nothing about their life 2021
Satisfacción con la vida: No cambiaría casi nada de su vida si pudiera 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Agrees	10,599	67.34	67.34
2.Neither agrees, nor disagrees	1,706	10.84	78.18
3.Disagrees	2,103	13.36	91.54
.d	48	0.30	91.85
.p	1,255	7.97	99.82
.r	28	0.18	100.00
Total	15,739	100.00	

falta_compa_21 Loneliness: How often he/she feels that they lack companionship 2021
Soledad: Frecuencia en la que se siente que le falta compañía 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	10,126	64.34	64.34
2.At times	3,084	19.59	83.93
3.Frequently	1,258	7.99	91.92
.d	4	0.03	91.95
.p	1,255	7.97	99.92
.r	12	0.08	100.00
Total	15,739	100.00	

ignorado_21 Loneliness: How often he/she feels ignored by others 2021
Soledad: Frecuencia en la que se siente aislado, apartado de los demás 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	11,316	71.90	71.90
2.At times	2,442	15.52	87.41
3.Frequently	708	4.50	91.91
.d	5	0.03	91.94
.p	1,255	7.97	99.92
.r	13	0.08	100.00
Total	15,739	100.00	

aislado_21 Loneliness: How often he/she feels cut off or isolated from others
Soledad: Con qué frecuencia se siente aislado, apartado de los demás 2021

How often R feels cut off or isolated from others 2021	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	11,650	74.02	74.02
2.At times	2,117	13.45	87.47
3.Frequently	698	4.43	91.91
.d	8	0.05	91.96
.p	1,255	7.97	99.93
.r	11	0.07	100.00
Total	15,739	100.00	

ocupacion_21 — Employment status 2021
Estado de empleo 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1. Currently Working	5,863	37.25	37.25
2.Currently looking for work	321	2.04	39.29
3.Dedicated to household chores	4,246	26.98	66.27
4.Retired, incapacitated, or does not w	5,307	33.72	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

memoria_21 — Self-report of memory 2021
Auto-reporte de Memoria 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	610	3.88	3.88
2.Very good	955	6.07	9.94
3.Good	5,072	32.23	42.17
4.Regular	7,092	45.06	87.23
5.Poor	740	4.70	91.93
.d	6	0.04	91.97
.p	1,255	7.97	99.94
.r	9	0.06	100.00
Total	15,739	100.00	

covid_21 — Has ever been told you had/have COVID-19 2021
Alguna vez le han dicho que tuvo o tiene COVID-19 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,566	86.19	86.19
1.Yes	2,164	13.75	99.94
.d	7	0.04	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,739	100.00	

covid_lim_21 — This disease (COVID-19) limits your normal activities 2021
Esta enfermedad (COVID-19) le limita sus actividades diarias 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	1,489	9.46	9.46
1.Yes	673	4.28	13.74
.d	2	0.01	13.75
.s	13,575	86.25	100.00
Total	15,739	100.00	

covid_estres_21 — Level of stress in relation to COVID-19 pandemic 2021
Nivel de estrés con relación a la pandemia de COVID-19 2021

	Freq.	Percent	Cum.
1.None	5,870	37.30	37.30
2.Little	3,205	20.36	57.66
3.Some	3,255	20.68	78.34
4.A lot	2,131	13.54	91.88
.d	19	0.12	92.00
.p	1,255	7.97	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	15,739	100.00	

fall_hijos_21 — Death of any children between 2018-2021
Fallecimiento de alguno de sus hijos entre 2018-2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,901	94.68	94.68
1.Yes, because of COVID	134	0.85	95.53
2.Yes, other cause	647	4.11	99.64
.d	23	0.15	99.78
.r	34	0.22	100.00
Total	15,739	100.00	

cuida_fam_21 — Took care of a sick family member between 2018-2021
Se hizo cargo de cuidar algún familiar enfermo entre 2018-2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,343	78.42	78.42
1.Yes, because of COVID	430	2.73	81.16
2.Yes, other cause	2,950	18.74	99.90
.d	3	0.02	99.92
.r	13	0.08	100.00
Total	15,739	100.00	

perdida_fin_21 — Had any loss that affected the financial situation between 2018-2021
Tuvo alguna perdida que afectó su situación financiera entre 2018-2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,617	86.52	86.52
1.Yes, because of COVID	1,051	6.68	93.20
2.Yes, other cause	1,053	6.69	99.89
.d	3	0.02	99.90
.r	15	0.10	100.00

Total	15,739	100.00

covid_cons_21 — Consulted with a doctor or medical personnel due to COVID-19 2021
Consultó con un doctor o personal médico debido a COVID-19 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,074	76.71	76.71
1.Yes	2,441	15.51	92.22
.d	2	0.01	92.24
.s	1,222	7.76	100.00
Total	15,739	100.00	

covid_hosp_21 — Was hospitalized due to COVID-19 2021
Estuvo hospitalizado debido a COVID-19 2021

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,373	91.32	91.32
1.Yes	143	0.91	92.23
.r	1	0.01	92.24
.s	1,222	7.76	100.00
Total	15,739	100.00	

2018

cunicah — Unique Household ID
Clave Única del Hogar (=unhhid)

Not tabulated

np — Person Number
Número de Persona

Not tabulated

subhog_18 — 2018 sub-household identifier
2018 identificador del subhogar

Not tabulated

tipent_18 — Type of interview 2018
Tipo de entrevista 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.Direct, follow-up interview	11,183	65.34	65.34
2.Direct, new sample interview	4,603	26.90	92.24
3.Proxy, follow-up interview	1,122	6.56	98.80
4.Proxy, new sample interview	206	1.20	100.00
Total	17,114	100.00	

new_sample_18 — Follow-up and new sample/spouses 2018
Muestra de seguimiento y muestra nueva/nueva pareja 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.R from follow-up sample	12,293	71.83	71.83
2.R from follow-up sample w/o information	12	0.07	71.90
3.New spouse from follow-up sample	73	0.43	72.33
4.New person from 2018 new sample	4,736	27.67	100.00
Total	17,114	100.00	

factori_18 — Individual weight 2018
Factor de expansión individual 2018

Not tabulated

factorh_18 — Household weight 2018
Factor de expansión del hogar 2018

Not tabulated

genero — Gender / Género

	Freq.	Percent	Cum.
1.Male	7,198	42.06	42.06
2.Female	9,916	57.94	100.00
Total	17,114	100.00	

edad_18 — Age (years) 2018 / Edad (en años) 2018

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
edad_18	17,094	64.15538	11.5132	17	107

	Freq.	Percent	Cum.
.d	15	75.00	75.00
.r	5	25.00	100.00
Total	20	100.00	

edad_gru_18 — Age (cat.) 2018 / Edad (cat.) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0. 49 or under	895	5.23	5.23
1. 50-59	6,086	35.56	40.79
2. 60-69	4,430	25.89	66.68
3. 70-79	3,839	22.43	89.11
4. 80+	1,844	10.77	99.88
.d	15	0.09	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	17,114	100.00	

urbano_18 — Locality size (urban/rural) 2018 / Tamaño de Localidad (urbano/rural) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0. <100,000	7,590	44.35	44.35
1. 100,000+	9,524	55.65	100.00
Total	17,114	100.00	

educacion — Years of education / Años de Educación

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
educacion	16,957	6.595978	4.887391	0	22

	Freq.	Percent	Cum.
.d	98	62.42	62.42
.m	51	32.48	94.90
.r	8	5.10	100.00
Total	157	100.00	

edu_gru — Years of education (cat.) / Años de educación (cat.)

	Freq.	Percent	Cum.
0. No education	2,339	13.67	13.67
1. 1-5 years	4,194	24.51	38.17
2. 6 years	3,603	21.05	59.23
3. 7-9 years	3,552	20.75	79.98
4. 10+ years	3,269	19.10	99.08
.d	98	0.57	99.66
.m	51	0.30	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	17,114	100.00	

est_conyugal_18 — Marital status 2018 / Estado Conyugal 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.Married or in civil union	11,838	69.17	69.17
2.Separated or divorced	1,325	7.74	76.91
3.Widowed	3,047	17.80	94.72
4.Single	904	5.28	100.00
Total	17,114	100.00	

n_uniones_18 — Number of unions 2018 / Número de uniones 2018

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_uniones_18	16,893	1.213106	.703532	0	21

	Freq.	Percent	Cum.
.d	124	56.11	56.11
.e	2	0.90	57.01
.m	51	23.08	80.09
.r	44	19.91	100.00
Total	221	100.00	

n_uniones_gru_18 — Number of unions (cat.) 2018
Número de uniones (cat.) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0. 0	647	3.78	3.78
1. 1	13,304	77.74	81.52
2. 2	2,063	12.05	93.57
3. 3+	879	5.14	98.71
.d	124	0.72	99.43
.e	2	0.01	99.44
.m	51	0.30	99.74
.r	44	0.26	100.00
Total	17,114	100.00	

n_hijos_vivos_18 — Number of living children 2018
Número de hijos vivos 2018

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_hijos_vivos_18	17,080	4.119731	2.631652	0	22

	Freq.	Percent	Cum.
.d	23	67.65	67.65
.r	11	32.35	100.00
Total	34	100.00	

hijos_vivos_gru_18 — Number of living children (cat.) 2018
Número de hijos vivos (cat.) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0. No children	879	5.14	5.14
1. 1 or 2	3,841	22.44	27.58
2. 3 or 4	6,360	37.16	64.74
3. 5 or 6	3,162	18.48	83.22
4. 7+	2,838	16.58	99.80
.d	23	0.13	99.94
.r	11	0.06	100.00
Total	17,114	100.00	

migracion_18 — Has lived/worked in the U.S. 2018
Ha trabajado/vivido en EE.UU. 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,301	89.41	89.41
1.Yes	1,813	10.59	100.00
Total	17,114	100.00	

salud_glob_18 — Self-report of global health 2018
Auto-reporte de salud global 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excelente	445	2.60	2.60
2.Muy Buena	796	4.65	7.25
3.Buena	4,670	27.29	34.54
4.Regular	8,381	48.97	83.51
5.Mala	1,491	8.71	92.22
.d	1	0.01	92.23
.p	1,328	7.76	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	17,114	100.00	

abvd_vestirse_18 — Difficulty dressing themselves 2018
Dificultad para vestirse 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,151	82.69	82.69
1.Yes	1,601	9.35	92.04
.d	2	0.01	92.05
.i	17	0.10	92.15
.p	1,328	7.76	99.91
.r	8	0.05	99.96
.x	7	0.04	100.00
Total	17,114	100.00	

abvd_caminar_18 — Difficulty walking from one side of a room to the other 2018
Dificultad para cruzar un cuarto 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,622	91.28	91.28
1.Yes	1,378	8.05	99.33
.d	4	0.02	99.36
.i	18	0.11	99.46
.r	85	0.50	99.96
.x	7	0.04	100.00
Total	17,114	100.00	

abvd_banar_18 — Difficulty bathing themselves in a tub/shower 2018
Dificultad para bañarse en una tina o regadera 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,072	93.91	93.91
1.Yes	933	5.45	99.36
.d	3	0.02	99.38
.i	18	0.11	99.49
.r	85	0.50	99.98
.x	3	0.02	100.00
Total	17,114	100.00	

abvd_comer_18 — Difficulty eating 2018
Dificultad para comer 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,509	96.46	96.46
1.Yes	492	2.87	99.34
.d	2	0.01	99.35
.i	18	0.11	99.46
.r	86	0.50	99.96
.x	7	0.04	100.00
Total	17,114	100.00	

abvd_cama_18 — Difficulty getting in and out of bed 2018
Dificultad para acostarse y/o levantarse de la cama 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,766	92.12	92.12
1.Yes	1,238	7.23	99.36
.d	3	0.02	99.37
.i	18	0.11	99.48
.r	87	0.51	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	17,114	100.00	

abvd_bano_18 — Difficulty using the toilet 2018
Dificultad para usar el excusado 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,922	93.03	93.03
1.Yes	1,071	6.26	99.29
.d	6	0.04	99.33
.i	18	0.11	99.43
.r	86	0.50	99.94
.x	11	0.06	100.00
Total	17,114	100.00	

abvd_gru_18 — Number of limitations with ADLs (cat.) 2018
Número de limitaciones con ABVDs (cat.) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	14,703	85.91	85.91
1. 1 limitation	1,021	5.97	91.88
2. 2 limitations	469	2.74	94.62
3. 3+ limitations	779	4.55	99.17
.d	6	0.04	99.21
.i	18	0.11	99.31
.r	89	0.52	99.83
.x	29	0.17	100.00
Total	17,114	100.00	

n_abvd_18 — Number of limitations with ADLs (0-5) 2018
Número de limitaciones con ABVDs (0-5) 2018

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_abvd_18	16,972	.2983149	.9172539	0	5

	Freq.	Percent	Cum.
.d	6	0.04	99.21
.i	18	0.11	99.31
.r	89	0.52	99.83
.x	29	0.17	100.00
Total	142	100.00	

aivd_dinero_18 — Difficulty managing money 2018
Dificultad para manejar dinero 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,380	89.87	89.87
1.Yes	374	2.19	92.05
.d	2	0.01	92.06
.i	17	0.10	92.16
.p	1,328	7.76	99.92
.r	13	0.08	100.00
Total	17,114	100.00	

aivd_medicina_18 — Difficulty taking medications 2018
Dificultad para tomar medicamentos 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,388	89.91	89.91
1.Yes	366	2.14	92.05
.i	17	0.10	92.15
.p	1,328	7.76	99.91
.r	12	0.07	99.98
.x	3	0.02	100.00
Total	17,114	100.00	

aivd_comprar_18 — Difficulty shopping for groceries 2018
Dificultad para comprar víveres/mandados 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,542	84.97	84.97
1.Yes	1,212	7.08	92.05
.d	2	0.01	92.06
.i	17	0.10	92.16
.p	1,328	7.76	99.92
.r	12	0.07	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	17,114	100.00	

aivd_comidas_18 — Difficulty preparing a hot meal 2018
Dificultad para preparar una comida caliente 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,774	86.33	86.33
1.Yes	682	3.99	90.31
.d	3	0.02	90.33
.i	17	0.10	90.43
.p	1,328	7.76	98.19
.r	13	0.08	98.26
.x	297	1.74	100.00
Total	17,114	100.00	

aivd_gru_18 — Number of ADLs limitations (cat.) 2018
Número de AIVDs con limitación (cat.) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	14,043	82.06	82.06
1. 1 limitation	702	4.10	86.16
2. 2 limitations	428	2.50	88.66
3. 3+ limitations	279	1.63	90.29
.d	4	0.02	90.31
.i	17	0.10	90.41
.p	1,328	7.76	98.17
.r	14	0.08	98.25
.x	299	1.75	100.00
Total	17,114	100.00	

n_aivd_18 — Number of ADLs limitations (0-4) 2018
Número de AIVDs con limitación (0-4) 2018

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_aivd_18	15,452	.1632798	.5916733	0	4

	Freq.	Percent	Cum.
.d	4	0.24	0.24
.i	17	1.02	1.26
.p	1,328	79.90	81.17
.r	14	0.84	82.01
.x	299	17.99	100.00
Total	1,662	100.00	

deprimido_18 — Most of past week: Felt depressed 2018
Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,705	62.55	62.55
1.Yes	5,065	29.60	92.15
.d	8	0.05	92.19
.p	1,328	7.76	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	17,114	100.00	

esfuerzo_18 Most of past week: Felt that everything they do is an effort 2018
Durante la semana pasada: Ha sentido que todo era esfuerzo 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,580	61.82	61.82
1.Yes	5,181	30.27	92.09
.d	13	0.08	92.17
.p	1,328	7.76	99.93
.r	12	0.07	100.00
Total	17,114	100.00	

intranquilo_18 Most of past week: Had restless sleep 2018
Durante la semana pasada: Sueño intranquilo 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,218	53.86	53.86
1.Yes	6,551	38.28	92.14
.d	5	0.03	92.17
.p	1,328	7.76	99.93
.r	12	0.07	100.00
Total	17,114	100.00	

feliz_18 Most of past week: Felt happy 2018
Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,064	17.90	17.90
1.Yes	12,678	74.08	91.98
.d	18	0.11	92.09
.p	1,328	7.76	99.85
.r	26	0.15	100.00
Total	17,114	100.00	

solo_18 Most of past week: Felt lonely 2018
Durante la semana pasada: Se ha sentido solo 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,153	65.17	65.17
1.Yes	4,606	26.91	92.08
.d	12	0.07	92.15
.p	1,328	7.76	99.91
.r	15	0.09	100.00
Total	17,114	100.00	

disf_vida_18 — Most of past week: Felt that they enjoyed life 2018
Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de la vida 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,429	20.04	20.04
1.Yes	12,306	71.91	91.94
.d	31	0.18	92.12
.p	1,328	7.76	99.88
.r	20	0.12	100.00
Total	17,114	100.00	

triste_18 — Most of past week: Felt sad 2018
Durante la semana pasada: Se ha sentido triste 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,691	56.63	56.63
1.Yes	6,069	35.46	92.09
.d	8	0.05	92.14
.p	1,328	7.76	99.89
.r	18	0.11	100.00
Total	17,114	100.00	

cansado_18 — Most of past week: Felt tired 2018
Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	6,602	38.58	38.58
1.Yes	9,165	53.55	92.13
.d	7	0.04	92.17
.p	1,328	7.76	99.93
.r	12	0.07	100.00
Total	17,114	100.00	

energia_18 — Most of past week: Felt that they had a lot of energy 2018
Durante la semana pasada: Ha tenido mucha energía 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,433	49.28	49.28
1.Yes	7,305	42.68	91.96
.d	27	0.16	92.12
.p	1,328	7.76	99.88
.r	21	0.12	100.00
Total	17,114	100.00	

n_sint_depr_18 — Number of CES-D depressive symptoms (0-9) 2018
Número de síntomas depresivos (0-9) CES-D 2018

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_sint_depr_18	15,716	3.268071	2.603769	0	9

	Freq.	Percent	Cum.
.d	4	0.02	91.85
.p	1,328	7.76	99.61
.r	66	0.39	100.00
Total	1,398	100.00	

cesd_deprimido_18 — Has 5+ CES-D depressive symptoms 2018
Con 5 o más síntomas depresivos CES-D 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,056	64.60	64.60
1.Yes	4,660	27.23	91.83
.d	4	0.02	91.85
.p	1,328	7.76	99.61
.r	66	0.39	100.00
Total	17,114	100.00	

hipertension_18 — Has been diagnosed with hypertension/high blood pressure 2018
Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,657	56.43	56.43
1.Yes	7,436	43.45	99.88
.d	17	0.10	99.98
.r	4	0.02	100.00
Total	17,114	100.00	

diabetes_18 — Has been diagnosed with diabetes 2018
Alguna vez le han dicho que tiene diabetes 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,891	75.32	75.32
1.Yes	4,193	24.50	99.82
.d	26	0.15	99.98
.r	4	0.02	100.00
Total	17,114	100.00	

enf_pulm_18 — Has been diagnosed with respiratory illness 2018
Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,096	94.05	94.05
1.Yes	1,005	5.87	99.92
.d	7	0.04	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	17,114	100.00	

prob_card_18 — Has been told he/she had a cardiac problem 2018
Alguna vez le han dicho que tiene problema de corazón 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,815	92.41	92.41
1.Yes	1,239	7.24	99.65
.d	32	0.19	99.84
.r	28	0.16	100.00
Total	17,114	100.00	

artritis_18 — Has been diagnosed with arthritis/rheumatism 2018
Alguna vez le han dicho que tiene artritis 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,058	87.99	87.99
1.Yes	2,034	11.89	99.87
.d	17	0.10	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	17,114	100.00	

infarto_18 — Has been told he/she had a heart attack 2018
Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,428	95.99	95.99
1.Yes	674	3.94	99.93
.d	7	0.04	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	17,114	100.00	

embolia_18 — Has been told he/she had a stroke 2018
Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,668	97.39	97.39
1.Yes	437	2.55	99.95
.d	5	0.03	99.98
.r	4	0.02	100.00
Total	17,114	100.00	

cancer_18 — Has been diagnosed with cancer 2018
Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,636	97.21	97.21
1.Yes	462	2.70	99.91
.d	12	0.07	99.98
.r	4	0.02	100.00
Total	17,114	100.00	

n_enf_18 — Number of illnesses (0-7) 2018
Número de enfermedades (0-7) 2018

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_enf_18	17,036	.9504579	.9795738	0	6

	Freq.	Percent	Cum.
.d	63	0.37	99.91
.r	15	0.09	100.00
Total	78	100.00	

enf_cat_18 — Number of illnesses (cat.) 2018
Número de enfermedades (cat.) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0. No illness	6,877	40.18	40.18
1. 1 illness	5,591	32.67	72.85
2. 2+ illnesses	4,568	26.69	99.54
.d	63	0.37	99.91
.r	15	0.09	100.00
Total	17,114	100.00	

imc_cat_18 — Body Mass Index (cat.) 2018
Body Mass Index (cat.) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.Underweight	231	1.35	1.35
2.Normal weight	4,468	26.11	27.46
3.Overweight	6,226	36.38	63.84
4.Obese	3,944	23.05	86.88
5.Morbidly obese	346	2.02	88.90
.d	1,865	10.90	99.80
.r	34	0.20	100.00
Total	17,114	100.00	

ejer_3_por_sem_18 — Exercise 3+ times per week on average 2018
Hace ejercicio 3+ veces por semana 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,268	60.00	60.00
1.Yes	5,504	32.16	92.16
.d	6	0.04	92.19
.p	1,328	7.76	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	17,114	100.00	

alcohol_18 — Currently drinks alcohol 2018
Actualmente consume alcohol 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,414	72.54	72.54
1.Yes	4,691	27.41	99.95
.d	3	0.02	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	17,114	100.00	

tabaco_18 — Currently smokes tobacco 2018
Actualmente fuma 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,136	88.44	88.44
1.Yes	1,960	11.45	99.89
.d	11	0.06	99.96
.r	7	0.04	100.00
Total	17,114	100.00	

prueba_colon_18 — Preventive care: Tested for colon cancer 2018
Cuidados preventivos: Prueba para detección del cáncer de colón 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,739	91.97	91.97
1.Yes	1,307	7.64	99.60
.d	52	0.30	99.91
.r	16	0.09	100.00
Total	17,114	100.00	

mide_col_18 — Preventive care: Measured cholesterol in blood 2018
Cuidados preventivos: Se mide colesterol en sangre 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,800	33.89	33.89
1.Yes	11,269	65.85	99.74
.d	31	0.18	99.92
.r	14	0.08	100.00
Total	17,114	100.00	

prueba_tuber_18 — Preventive care: Tested for tuberculosis 2018
Cuidados preventivos: Prueba para la tuberculosis 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,495	84.70	84.70
1.Yes	2,492	14.56	99.26
.d	105	0.61	99.87
.r	22	0.13	100.00
Total	17,114	100.00	

prueba_diab_18 — Cuidados preventivos: Prueba para la diabetes 2018
Preventive care: Tested for diabetes 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,906	28.67	28.67
1.Yes	12,169	71.11	99.77
.d	29	0.17	99.94
.r	10	0.06	100.00
Total	17,114	100.00	

prueba_pres_18 Preventive care: Tested for hypertension/high blood pressure 2018
Cuidados preventivos: Prueba para la hipertensión o presión alta 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,929	28.80	28.80
1.Yes	12,156	71.03	99.83
.d	20	0.12	99.95
.r	9	0.05	100.00
Total	17,114	100.00	

vacu_gripa_18 Cuidados preventivos: Vacuna contra influenza 2018
Preventive care: Vaccinated against flu 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,758	45.33	45.33
1.Yes	9,292	54.29	99.63
.d	54	0.32	99.94
.r	10	0.06	100.00
Total	17,114	100.00	

vacu_neumo_18 Preventive care: Vaccinated against pneumonia 2018
Cuidados preventivos: Vacuna contra la neumonía 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,485	78.80	78.80
1.Yes	3,408	19.91	98.71
.d	195	1.14	99.85
.r	26	0.15	100.00
Total	17,114	100.00	

auto_exam_mama_18
Preventive care: Monthly self-exam for knots/lumps in breasts (women) 2018
Cuidados preventivos: Autoexamen mensual de senos (mujeres) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,537	20.67	20.67
1.Yes	5,658	33.06	53.73
.d	18	0.11	53.83
.p	1,328	7.76	61.59
.r	17	0.10	61.69
.s	6,556	38.31	100.00
Total	17,114	100.00	

papanic_18 — Preventive care: Pap smear test (women) 2018
Cuidados preventivos: Prueba Papanicolaou (mujeres) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,826	22.36	22.36
1.Yes	5,359	31.31	53.67
.d	19	0.11	53.78
.p	1,328	7.76	61.54
.r	26	0.15	61.69
.s	6,556	38.31	100.00
Total	17,114	100.00	

mamografia_18 — Preventive care: Mammogram/breast x-ray (women) 2018
Cuidados preventivos: Mamografía (mujeres) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,240	24.78	24.78
1.Yes	4,958	28.97	53.75
.d	16	0.09	53.84
.p	1,328	7.76	61.60
.r	16	0.09	61.69
.s	6,556	38.31	100.00
Total	17,114	100.00	

exam_prostata_18 — Preventive care: Prostate exam (men) 2018
Cuidados preventivos: Examen de próstata (hombres) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,548	26.57	26.57
1.Yes	1,854	10.83	37.41
.d	14	0.08	37.49
.p	1,328	7.76	45.25
.r	11	0.06	45.31
.s	9,230	53.93	99.25
.x	129	0.75	100.00
Total	17,114	100.00	

dormido_18 — Has trouble falling asleep 2018
Tiene dificultad para quedarse dormido 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,345	54.60	54.60
1.Yes	6,437	37.61	92.22
.d	1	0.01	92.22
.p	1,328	7.76	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	17,114	100.00	

dormido_cat_18 — Has trouble falling asleep (cat.) 2018
Tiene dificultad para quedarse dormido (cat.) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1. Most of the time	2,013	11.76	11.76
2. Sometimes	4,424	25.85	37.61
3. Rarely or never	9,345	54.60	92.22
.d	1	0.01	92.22
.p	1,328	7.76	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	17,114	100.00	

hospitalizacion_18 — Last 12 months: Has been hospitalized (at least one night) 2018
Últimos 12 meses: Estuvo hospitalizado (al menos una noche) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,714	85.98	85.98
1.Yes	2,332	13.63	99.60
.d	18	0.11	99.71
.r	50	0.29	100.00
Total	17,114	100.00	

visita_medica_18 — Last 12 months: Has visited the doctor (at least once) 2018
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al médico (al menos una) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,744	27.72	27.72
1.Yes	12,287	71.80	99.52
.d	26	0.15	99.67
.r	57	0.33	100.00
Total	17,114	100.00	

ciru_ambu_18 — Last 12 months: Has had outpatient procedures (at least one) 2018
Últimos 12 meses: Tuvo cirugía ambulatoria (al menos una) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,302	95.26	95.26
1.Yes	752	4.39	99.65
.d	8	0.05	99.70
.r	52	0.30	100.00
Total	17,114	100.00	

visita_dental_18 — Last 12 months: Has visited dentist (at least once) 2018
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al dentista (al menos una) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,357	60.52	60.52
1.Yes	6,681	39.04	99.56
.d	26	0.15	99.71
.r	50	0.29	100.00
Total	17,114	100.00	

imss_18 — Has health care covered by IMSS 2018
Tiene derecho a servicio médico en IMSS 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,202	53.77	53.77
1.Yes	7,865	45.96	99.73
.d	4	0.02	99.75
.r	43	0.25	100.00
Total	17,114	100.00	

issste_18 — Has health care covered by ISSSTE/ISSSTE Estatal 2018
Tiene derecho a servicio médico en ISSSTE/ISSSTE Estatal 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,424	84.28	84.28
1.Yes	2,636	15.40	99.68
.d	5	0.03	99.71
.r	49	0.29	100.00
Total	17,114	100.00	

seg_pop_18 — Has health care covered by Seguro Popular 2018
Tiene derecho a servicio médico en Seguro Popular 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,444	66.87	66.87
1.Yes	5,617	32.82	99.69
.d	5	0.03	99.72
.r	48	0.28	100.00
Total	17,114	100.00	

pem_def_mar_18 — Has health care covered by PEMEX, Defensa, or Marina 2018
Tiene derecho a servicio médico en Pemex, Defensa o Marina 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,701	97.59	97.59
1.Yes	359	2.10	99.68
.d	4	0.02	99.71
.r	50	0.29	100.00
Total	17,114	100.00	

seguro_privado_18 — Has health care covered by private health insurance 2018
Tiene derecho a seguro médico privado 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,792	98.12	98.12
1.Yes	265	1.55	99.67
.d	3	0.02	99.68
.r	54	0.32	100.00
Total	17,114	100.00	

otro_seguro_18 — Has health care covered by other health insurance 2018
Tiene derecho a otro seguro médico 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	16,845	98.43	98.43
1.Yes	214	1.25	99.68
.d	3	0.02	99.70
.r	52	0.30	100.00
Total	17,114	100.00	

seguro_medico_18 — Has any health insurance 2018
Tiene derechohabiencia 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	1,619	9.46	9.46
1.Yes	15,449	90.27	99.73
.r	46	0.27	100.00
Total	17,114	100.00	

peso_decis_famil_18 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2018
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.Respondent	2,306	13.47	13.47
2.Approximately equal weight	7,033	41.10	54.57
3.Spouse	1,676	9.79	64.36
.d	6	0.04	64.40
.p	1,328	7.76	72.16
.r	7	0.04	72.20
.s	4,758	27.80	100.00
Total	17,114	100.00	

peso_decis_personal_18 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2018
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.A lot	13,153	76.86	76.86
2.A little	2,228	13.02	89.87
3.None	288	1.68	91.56
.d	36	0.21	91.77
.p	1,328	7.76	99.53
.r	81	0.47	100.00
Total	17,114	100.00	

pref_decis_med_18 — Preference regarding medical decisions 2018
Preferencia del sujeto en cuanto a decisiones médicas 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.R and/or family make the decision	8,190	47.86	47.86
2.Decision is made between doctor and R	5,239	30.61	78.47
3.Letting the doctor make the decision	2,221	12.98	91.45
.d	51	0.30	91.74
.p	1,328	7.76	99.50
.r	85	0.50	100.00
Total	17,114	100.00	

cuida_adulto_18 — Use of time: Looks after sick or disabled adult 2018
Uso del tiempo: Cuida a un adulto enfermo o discapacitado 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,881	75.27	75.27
1.Yes	2,896	16.92	92.19
.d	2	0.01	92.20
.p	1,328	7.76	99.96
.r	7	0.04	100.00
Total	17,114	100.00	

cuida_menor_18 — Use of time: Looks after child(ren) under 12 2018
Uso del tiempo: Cuida a niños menores de 12 años 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,442	66.86	66.86
1.Yes	4,335	25.33	92.19
.d	2	0.01	92.20
.p	1,328	7.76	99.96
.r	7	0.04	100.00

voluntario_18 — Use of time: Volunteers for non-profit org. without compensation 2018
Uso del tiempo: Voluntariado/apoyo a org. civil sin pago 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,048	82.08	82.08
1.Yes	1,726	10.09	92.17
.d	2	0.01	92.18
.p	1,328	7.76	99.94
.r	10	0.06	100.00
Total	17,114	100.00	

asiste_cursos_18 — Use of time: Attends training course, lecture, or class 2018
Uso del tiempo: Asiste a curso de capacitación, plática o clase 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,754	80.37	80.37
1.Yes	2,020	11.80	92.17
.d	1	0.01	92.18
.p	1,328	7.76	99.94
.r	11	0.06	100.00
Total	17,114	100.00	

asiste_club_18 — Use of time: Attends sport or social club 2018
Uso del tiempo: Asiste a un deportivo o club social 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,650	85.60	85.60
1.Yes	1,123	6.56	92.16
.d	1	0.01	92.17
.p	1,328	7.76	99.93
.r	12	0.07	100.00
Total	17,114	100.00	

lee_18 — Use of time: Reads books/magazines/newspaper 2018
Uso del tiempo: Lee algún libro/revista/periódico 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,391	43.19	43.19
1.Yes	8,359	48.84	92.03
.d	23	0.13	92.16
.p	1,328	7.76	99.92
.r	13	0.08	100.00
Total	17,114	100.00	

cruci_rompe_18 — Use of time: Does crosswords/jigsaw puzzles/number games 2018
Uso del tiempo: Hace crucigramas/rompecabezas/juegos de números 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,487	72.96	72.96
1.Yes	3,283	19.18	92.15
.d	8	0.05	92.19
.p	1,328	7.76	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	17,114	100.00	

juegos_mesa_18 — Use of time: Plays tabletop games, e.g. cards/dominoes/chess 2018
Uso del tiempo: Juega juegos de mesa como cartas/domino/ajedrez 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,142	76.79	76.79
1.Yes	2,623	15.33	92.12
.d	7	0.04	92.16
.p	1,328	7.76	99.92
.r	14	0.08	100.00
Total	17,114	100.00	

comu_telef_comp_18
Use of time: Talks on phone or sends messages/uses web on computer 2018
Uso del tiempo: Habla por teléfono/envía mensajes o usa web por computadora 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,213	18.77	18.77
1.Yes	12,564	73.41	92.19
.d	3	0.02	92.21
.p	1,328	7.76	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	17,114	100.00	

act_mant_18
Use of time: Maintains house, does repairs, gardens, etc. 2018
Uso del tiempo: Mantenimiento del hogar/reparaciones/jardinería etc. 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	6,775	39.59	39.59
1.Yes	8,997	52.57	92.16
.d	2	0.01	92.17
.p	1,328	7.76	99.93
.r	12	0.07	100.00
Total	17,114	100.00	

ve_tv_18
Use of time: Watches television 2018
Uso del tiempo: Ve televisión 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,141	12.51	12.51
1.Yes	13,636	79.68	92.19
.d	1	0.01	92.19
.p	1,328	7.76	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	17,114	100.00	

cose_18
Use of time: Sews/embroiders/knits/makes other crafts 2018
Uso del tiempo: Cose/borda/teje/realiza manualidades 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,643	68.03	68.03
1.Yes	4,127	24.11	92.15
.d	2	0.01	92.16
.p	1,328	7.76	99.92
.r	14	0.08	100.00
Total	17,114	100.00	

compras_18 — Use of time: Buys groceries 2018
Uso del tiempo: Hace compras (mercado, tiendas, etc.) 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,653	21.35	21.35
1.Yes	12,124	70.84	92.19
.d	1	0.01	92.19
.p	1,328	7.76	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	17,114	100.00	

med_farm_18 — Use of time: visits doctor/pharmacies 2018
Uso del tiempo: Visita al médico/farmacias 2018

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,447	43.51	43.51
1.Yes	8,317	48.60	92.11
.d	5	0.03	92.14
.p	1,328	7.76	99.90
.r	17	0.10	100.00
Total	17,114	100.00	

vida_ideal_18 — Life satisfaction: Life is close to ideal 2018
Satisfacción con la vida: Su vida está cerca de su ideal 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	10,784	63.01	63.01
2. Neither agrees nor disagrees	2,693	15.74	78.75
3. Disagrees	1,996	11.66	90.41
.d	171	1.00	91.41
.p	1,328	7.76	99.17
.r	142	0.83	100.00
Total	17,114	100.00	

cond_excel_18 — Life satisfaction: The conditions of life are excellent 2018
Satisfacción con la vida: Las condiciones de su vida son excelentes 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	9,515	55.60	55.60
2. Neither agrees nor disagrees	3,992	23.33	78.92
3. Disagrees	2,081	12.16	91.08
.d	77	0.45	91.53
.p	1,328	7.76	99.29
.r	121	0.71	100.00
Total	17,114	100.00	

satisfecho_18 Life satisfaction: Satisfied with their life 2018
Satisfacción con la vida: Está satisfecho con su vida 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	13,269	77.53	77.53
2. Neither agrees nor disagrees	1,429	8.35	85.88
3. Disagrees	922	5.39	91.27
.d	59	0.34	91.62
.p	1,328	7.76	99.37
.r	107	0.63	100.00
Total	17,114	100.00	

cosas_imp_18 Life satisfaction: Has achieved the things important to them 2018
Satisfacción con la vida: Ha conseguido las cosas importantes en la vida 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	12,737	74.42	74.42
2. Neither agrees nor disagrees	1,825	10.66	85.09
3. Disagrees	1,018	5.95	91.04
.d	92	0.54	91.57
.p	1,328	7.76	99.33
.r	114	0.67	100.00
Total	17,114	100.00	

no_cambio_18 Life satisfaction: Would change almost nothing about their life 2018
Satisfacción con la vida: No cambiaría casi nada de su vida si pudiera 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	10,608	61.98	61.98
2. Neither agrees nor disagrees	2,313	13.52	75.50
3. Disagrees	2,602	15.20	90.70
.d	129	0.75	91.46
.p	1,328	7.76	99.22
.r	134	0.78	100.00
Total	17,114	100.00	

falta_compa_18 — Loneliness: How often they feel that they lack companionship 2018
Soledad: Frecuencia en la que se siente que le falta compañía 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	10,844	63.36	63.36
2.At times	3,202	18.71	82.07
3.Frequently	1,622	9.48	91.55
.d	10	0.06	91.61
.p	1,328	7.76	99.37
.r	108	0.63	100.00
Total	17,114	100.00	

ignorado_18 — Loneliness: How often they feel ignored by others 2018
Soledad: Frecuencia en la que se siente ignorado por los demás 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	12,168	71.10	71.10
2.At times	2,522	14.74	85.84
3.Frequently	974	5.69	91.53
.d	13	0.08	91.60
.p	1,328	7.76	99.36
.r	109	0.64	100.00
Total	17,114	100.00	

aislado_18 — Loneliness: How often they feel cut off or isolated from others 2018
Soledad: Frecuencia en la que se siente aislado, apartado de los demás 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	12,533	73.23	73.23
2.At times	2,193	12.81	86.05
3.Frequently	934	5.46	91.50
.d	15	0.09	91.59
.p	1,328	7.76	99.35
.r	111	0.65	100.00
Total	17,114	100.00	

ocupacion_18 — Employment status 2018 / Estado de empleo 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1. Currently Working	7,051	41.20	41.20
2.Currently looking for work	335	1.96	43.16
3.Dedicated to household chores	4,738	27.68	70.84
4.Retired, incapacitated, or does not w	4,958	28.97	99.81
.d	3	0.02	99.83
.i	18	0.11	99.94
.r	11	0.06	100.00
Total	17,114	100.00	

memoria_18 — Self-report of memory 2018 / Auto-reporte de Memoria 2018

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	626	3.66	3.66
2.Very good	1,003	5.86	9.52
3.Good	5,341	31.21	40.73
4.Regular	7,721	45.12	85.84
5.Poor	999	5.84	91.68
.d	9	0.05	91.73
.p	1,328	7.76	99.49
.r	87	0.51	100.00
Total	17,114	100.00	

2015

cunicah — Unique Household ID / Clave Única del Hogar (=unhhid)

Not tabulated

np — Person Number / Número de Persona

Not tabulated

subhog_15 — 2015 sub-household identifier / 2015 identificador del subhogar

Not tabulated

tipent_15 — Type of interview 2015 / Tipo de entrevista 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Direct, follow-up interview	13,254	89.68	89.68
2.Direct, new spouse interview	596	4.03	93.71
3.Proxy, follow-up interview	884	5.98	99.70
4.Proxy, new spouse interview	45	0.30	100.00
Total	14,779	100.00	

new_sample_15 — Follow-up and new sample/spouses 2015 / Muestra de seguimiento y muestra nueva/nueva pareja 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Follow-up sample	14,138	95.66	95.66
2.New spouse from follow-up sample	249	1.68	97.35
3.New person from 2012 new sample	392	2.65	100.00
Total	14,779	100.00	

factori_15 — Individual weight 2015 / Factor de expansión individual 2015

Not tabulated

factorh_15 — Household weight 2015 / Factor de expansión del hogar 2015

Not tabulated

genero — Gender / Género

	Freq.	Percent	Cum.
1.Male	6,141	41.55	41.55
2.Female	8,638	58.45	100.00
Total	14,779	100.00	

edad_15 — Age (years) 2015 / Edad (en años) 2015

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
edad_15	14,775	66.1288	10.6204	23	113

	Freq.	Percent	Cum.
.d	4	0.03	100.00
Total	4	100.00	

edad_gru_15 — Age (cat.) 2015 / Edad (cat.) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0. 49 or younger	560	3.79	3.79
1. 50-59	3,799	25.71	29.49
2. 60-69	5,092	34.45	63.95
3. 70-79	3,619	24.49	88.44
4. 80+	1,705	11.54	99.97
.d	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

urbano_15 — Locality size (urban/rural) 2015 / Tamaño de Localidad (urbano/rural) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0. <100,000	6,329	42.82	42.82
1. 100,000+	8,450	57.18	100.00
Total	14,779	100.00	

educacion — Years of education / Años de Educación

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
educacion	14,604	5.767256	4.748498	0	22

	Freq.	Percent	Cum.
.d	123	0.83	99.65
.m	51	0.35	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	175	100.00	

edu_gru — Years of education (cat.) / Años de educación (cat.)

	Freq.	Percent	Cum.
0. No education	2,508	16.97	16.97
1. 1-5 years	4,299	29.09	46.06
2. 6 years	3,104	21.00	67.06
3. 7-9 years	2,622	17.74	84.80
4. 10+ years	2,071	14.01	98.82
.d	123	0.83	99.65
.m	51	0.35	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

est_conyugal_15 — Marital status 2015 / Estado Conyugal 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Married or in civil union	9,862	66.73	66.73
2.Separated or divorced	1,473	9.97	76.70
3.Widowed	2,829	19.14	95.84
4.Single	615	4.16	100.00
Total	14,779	100.00	

n_uniones_15 — Number of unions 2015 / Número de uniones 2015

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_uniones_15	14,550	1.220481	.6752957	0	11

	Freq.	Percent	Cum.
.d	160	1.08	99.53
.m	51	0.35	99.88
.r	18	0.12	100.00
Total	229	100.00	

n_uniones_gru_15 — Number of unions (cat.) 2015
Número de uniones (cat.) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0. 0	456	3.09	3.09
1. 1	11,542	78.10	81.18
2. 2	1,765	11.94	93.13
3. 3+	787	5.33	98.45
.d	160	1.08	99.53
.m	51	0.35	99.88
.r	18	0.12	100.00
Total	14,779	100.00	

n_hijos_vivos_15 — Number of living children 2015
Número de hijos vivos 2015

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_hijos_vivos_15	14,757	4.519279	2.767656	0	22

	Freq.	Percent	Cum.
.d	16	72.73	72.73
.r	6	27.27	100.00
Total	22	100.00	

hijos_vivos_gru_15 — Number of living children (cat.) 2015
Número de hijos vivos (cat.) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0. No children	674	4.56	4.56
1. 1 or 2	2,820	19.08	23.64
2. 3 or 4	5,003	33.85	57.49
3. 5 or 6	3,068	20.76	78.25
4. 7+	3,192	21.60	99.85
.d	16	0.11	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	14,779	100.00	

migracion_15 — Has lived/worked in the U.S. 2015
Ha trabajado/vivido en EE.UU. 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,294	89.95	89.95
1.Yes	1,485	10.05	100.00
Total	14,779	100.00	

salud_glob_15 — Self-report of global health 2015
Auto-reporte de salud global 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	342	2.31	2.31
2.Very good	465	3.15	5.46
3.Good	3,710	25.10	30.56
4.Fair	7,347	49.71	80.28
5.Poor	1,983	13.42	93.69
.d	3	0.02	93.71
.p	929	6.29	100.00
Total	14,779	100.00	

abvd_vestirse_15 — Difficulty dressing themselves 2015
Dificultad para vestirse 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,296	83.20	83.20
1.Yes	1,502	10.16	93.36
.d	7	0.05	93.41
.i	40	0.27	93.68
.p	929	6.29	99.97
.r	1	0.01	99.97
.x	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

abvd_caminar_15 — Difficulty walking from one side of a room to the other 2015
Dificultad para cruzar un cuarto 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,453	91.03	91.03
1.Yes	1,267	8.57	99.60
.d	6	0.04	99.64
.i	40	0.27	99.91
.r	1	0.01	99.92
.x	12	0.08	100.00
Total	14,779	100.00	

abvd_banar_15 — Difficulty bathing themselves in a tub/shower 2015
Dificultad para bañarse en una tina o regadera 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,766	93.15	93.15
1.Yes	955	6.46	99.61
.d	6	0.04	99.65
.i	40	0.27	99.92
.r	1	0.01	99.93
.x	11	0.07	100.00
Total	14,779	100.00	

abvd_comer_15 — Difficulty eating 2015
Dificultad para comer 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,180	95.95	95.95
1.Yes	543	3.67	99.62
.d	6	0.04	99.66
.i	40	0.27	99.93
.r	1	0.01	99.94
.x	9	0.06	100.00
Total	14,779	100.00	

abvd_cama_15 — Difficulty getting in and out of bed 2015
Dificultad para acostarse y/o levantarse de la cama 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,295	89.96	89.96
1.Yes	1,433	9.70	99.65
.d	6	0.04	99.70
.i	40	0.27	99.97
.r	1	0.01	99.97
.x	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

abvd_bano_15 — Difficulty using the toilet 2015
Dificultad para usar el excusado 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,783	93.26	93.26
1.Yes	929	6.29	99.55
.d	6	0.04	99.59
.i	40	0.27	99.86
.r	1	0.01	99.86
.x	20	0.14	100.00
Total	14,779	100.00	

abvd_gru_15 — Number of limitations with ADLs (cat.) 2015
Número de limitaciones con ABVDs (cat.) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	12,296	83.20	83.20
1. 1 limitation	1,181	7.99	91.19
2. 2 limitations	467	3.16	94.35
3. 3+ limitations	736	4.98	99.33
.d	6	0.04	99.37
.i	40	0.27	99.64
.r	1	0.01	99.65
.x	52	0.35	100.00
Total	14,779	100.00	

n_abvd_15 — Number of limitations with ADLs (0-5) 2015
Número de limitaciones con ABVDs (0-5) 2015

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_abvd_15	14,680	.3424387	.9527126	0	5

	Freq.	Percent	Cum.
.d	6	6.06	6.06
.i	40	40.40	46.46
.r	1	1.01	47.47
.x	52	52.53	100.00
Total	99	100.00	

aivd_dinero_15 — Difficulty managing money 2015
Dificultad para manejar dinero 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,372	90.48	90.48
1.Yes	429	2.90	93.38
.d	7	0.05	93.43
.i	40	0.27	93.70
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.0	

aivd_medicina_15 — Difficulty taking medications 2015
Dificultad para tomar medicamentos 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,323	90.15	90.15
1.Yes	479	3.24	93.39
.d	6	0.04	93.43
.i	40	0.27	93.70
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

aivd_comprar_15 — Difficulty shopping for groceries 2015
Dificultad para comprar víveres/mandados 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,386	83.81	83.81
1.Yes	1,416	9.58	93.39
.d	6	0.04	93.43
.i	40	0.27	93.70
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

aivd_comidas_15 — Difficulty preparing a hot meal 2015
Dificultad para preparar una comida caliente 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,066	88.41	88.41
1.Yes	735	4.97	93.38
.d	6	0.04	93.42
.i	40	0.27	93.69
.p	929	6.29	99.98
.r	1	0.01	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

aivd_gru_15 — Number of ADLs limitations (cat.) 2015
Número de AIVDs con limitación (cat.) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	12,007	81.24	81.24
1. 1 limitation	1,032	6.98	88.23
2. 2 limitations	405	2.74	90.97
3. 3+ limitations	352	2.38	93.35
.d	9	0.06	93.41
.i	40	0.27	93.68
.p	929	6.29	99.97
.r	1	0.01	99.97
.x	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

n_aivd_15 — Number of ADLs limitations (0-4) 2015
Número de AIVDs con limitación (0-4) 2015

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_aivd_15	13,796	.2205712	.6684416	0	4

	Freq.	Percent	Cum.
.d	9	0.92	0.92
.i	40	4.07	4.98
.p	929	94.51	99.49
.r	1	0.10	99.59
.x	4	0.41	100.00
Total	983	100.00	

deprimido_15 — Most of past week: Felt depressed 2015
Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,302	62.94	62.94
1.Yes	4,528	30.64	93.58
.d	10	0.07	93.65
.i	3	0.02	93.67
.p	929	6.29	99.95
.r	7	0.05	100.00
Total	14,779	100.00	

esfuerzo_15 — Most of past week: Felt that everything they do is an effort 2015
Durante la semana pasada: Ha sentido que todo era esfuerzo 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,886	60.13	60.13
1.Yes	4,947	33.47	93.60
.d	7	0.05	93.65
.i	3	0.02	93.67
.p	929	6.29	99.95
.r	7	0.05	100.00
Total	14,779	100.00	

intranquilo_15 — Most of past week: Had restless sleep 2015
Durante la semana pasada: Sueño intranquilo 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,002	54.14	54.14
1.Yes	5,841	39.52	93.67
.d	3	0.02	93.69
.i	3	0.02	93.71
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

feliz_15 — Most of past week: Felt happy 2015
Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,606	17.63	17.63
1.Yes	11,208	75.84	93.47
.d	18	0.12	93.59
.i	3	0.02	93.61
.p	929	6.29	99.90
.r	15	0.10	100.00
Total	14,779	100.00	

solo_15 — Most of past week: Felt lonely 2015
Durante la semana pasada: Se ha sentido solo 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,648	65.28	65.28
1.Yes	4,191	28.36	93.64
.d	4	0.03	93.67
.i	3	0.02	93.69
.p	929	6.29	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

disf_vida_15 — Most of past week: Felt that they enjoyed life 2015
Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de la vida 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,888	19.54	19.54
1.Yes	10,913	73.84	93.38
.d	31	0.21	93.59
.i	3	0.02	93.61
.p	929	6.29	99.90
.r	15	0.10	100.00
Total	14,779	100.00	

triste_15 — Most of past week: Felt sad 2015
Durante la semana pasada: Se ha sentido triste 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,370	56.63	56.63
1.Yes	5,465	36.98	93.61
.d	9	0.06	93.67
.i	4	0.03	93.70
.p	929	6.29	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

cansado_15 — Most of past week: Felt tired 2015
Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,536	37.46	37.46
1.Yes	8,308	56.21	93.67
.d	1	0.01	93.68
.i	4	0.03	93.71
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

energia_15 — Most of past week: Felt that they had a lot of energy 2015
Durante la semana pasada: Ha tenido mucha energía 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,298	49.38	49.38
1.Yes	6,531	44.19	93.57
.d	9	0.06	93.63
.i	4	0.03	93.66
.p	929	6.29	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	14,779	100.00	

n_sint_depr_15 — Number of CES-D depressive symptoms (0-9) 2015
Número de síntomas depresivos CES-D (0-9) 2015

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_sint_depr_15	13,792	3.327944	2.644198	0	9

	Freq.	Percent	Cum.
.d	1	0.10	0.10
.i	4	0.41	0.51
.p	929	94.12	94.63
.r	53	5.37	100.00
Total	987	100.00	

cesd_deprimido_15 — Has 5+ CES-D depressive symptoms 2015
Con 5 o más síntomas depresivos CES-D 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,532	64.50	64.50
1.Yes	4,260	28.82	93.32
.d	1	0.01	93.33
.i	4	0.03	93.36
.p	929	6.29	99.64
.r	53	0.36	100.00
Total	14,779	100.00	

hipertension_15 — Has been diagnosed with hypertension/high blood pressure 2015
Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,757	52.49	52.49
1.Yes	6,999	47.36	99.84
.d	20	0.14	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	14,779	100.00	

diabetes_15 — Has been diagnosed with diabetes 2015
Alguna vez le han dicho que tiene diabetes 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,112	75.19	75.19
1.Yes	3,647	24.68	99.86
.d	16	0.11	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

enf_pulm_15 — Has been diagnosed with respiratory illness 2015
Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,840	93.65	93.65
1.Yes	929	6.29	99.93
.d	6	0.04	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

prob_card_15 — Has been told he/she had a cardiac problem 2015
Alguna vez le han dicho que tiene problema de corazón 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,697	92.68	92.68
1.Yes	1,026	6.94	99.62
.d	44	0.30	99.92
.i	2	0.01	99.93
.r	10	0.07	100.00
Total	14,779	100.00	

artritis_15 — Has been diagnosed with arthritis/rheumatism 2015
Alguna vez le han dicho que tiene artritis 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,525	84.75	84.75
1.Yes	2,231	15.10	99.84
.d	16	0.11	99.95
.i	1	0.01	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	14,779	100.00	

infarto_15 — Has been told he/she had a heart attack 2015
Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,188	96.00	96.00
1.Yes	579	3.92	99.92
.d	9	0.06	99.98
.i	1	0.01	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

embolia_15 — Has been told he/she had a stroke 2015
Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,408	97.49	97.49
1.Yes	356	2.41	99.90
.d	10	0.07	99.97
.i	1	0.01	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

cancer_15 — Has been diagnosed with cancer 2015
Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,393	97.39	97.39
1.Yes	370	2.50	99.89
.d	14	0.09	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

n_enf_15 — Number of illnesses (0-7) 2015
Número de enfermedades (0-7) 2015

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_enf_15	14,644	1.093349	1.068551	0	7

	Freq.	Percent	Cum.
.d	101	74.81	74.81
.i	1	0.74	75.56
.r	33	24.44	100.00
Total	135	100.00	

enf_cat_15 — Number of illnesses (cat.) 2015
Número de enfermedades (cat.) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0	5,148	34.83	34.83
1	4,940	33.43	68.26
2+	4,556	30.83	99.09
.d	101	0.68	99.77
.i	1	0.01	99.78
.r	33	0.22	100.00
Total	14,779	100.00	

imc_cat_15 — Body Mass Index (cat.) 2015
Body Mass Index (cat.) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Underweight	203	1.37	1.37
2.Normal weight	3,920	26.52	27.90
3.Overweight	5,252	35.54	63.43
4.Obese	3,158	21.37	84.80
5.Morbidly obese	280	1.89	86.70
.d	1,942	13.14	99.84
.i	7	0.05	99.88
.r	17	0.12	100.00
Total	14,779	100.00	

ejer_3_por_sem_15 — Exercise 3+ times per week on average 2015
Hace ejercicio 3+ veces por semana 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,526	57.69	57.69
1.Yes	5,316	35.97	93.66
.d	1	0.01	93.67
.i	6	0.04	93.71
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

alcohol_15 — Currently drinks alcohol 2015
Actualmente consume alcohol 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,382	77.01	77.01
1.Yes	3,388	22.92	99.94
.d	2	0.01	99.95
.i	6	0.04	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

tabaco_15 — Currently smokes tobacco 2015
Actualmente fuma 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,053	88.32	88.32
1.Yes	1,706	11.54	99.86
.d	9	0.06	99.93
.i	6	0.04	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

prueba_colon_15 — Preventive care: Tested for colon cancer 2015
Cuidados preventivos: Prueba para detección del cáncer de colón 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,670	92.50	92.50
1.Yes	1,063	7.19	99.69
.d	35	0.24	99.93
.i	2	0.01	99.94
.r	9	0.06	100.00
Total	14,779	100.00	

mide_col_15 — Preventive care: Measured cholesterol in blood 2015
Cuidados preventivos: Se mide colesterol en sangre 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,490	30.38	30.38
1.Yes	10,259	69.42	99.80
.d	26	0.18	99.97
.i	2	0.01	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

prueba_tuber_15 — Preventive care: Tested for tuberculosis 2015
Cuidados preventivos: Prueba para la tuberculosis 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,700	85.93	85.93
1.Yes	1,970	13.33	99.26
.d	99	0.67	99.93
.i	2	0.01	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	14,779	100.00	

prueba_diab_15 — Cuidados preventivos: Prueba para la diabetes 2015
Preventive care: Tested for diabetes 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,625	24.53	24.53
1.Yes	11,130	75.31	99.84
.d	20	0.14	99.97
.i	2	0.01	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

prueba_pres_15 — Preventive care: Tested for hypertension/high blood pressure 2015
Cuidados preventivos: Prueba para la hipertensión o presión alta 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,342	22.61	22.61
1.Yes	11,425	77.31	99.92
.d	10	0.07	99.99
.i	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

vacu_gripa_15 — Cuidados preventivos: Se vacuna contra influenza 2015
Preventive care: Vaccinated against flu 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,881	39.79	39.79
1.Yes	8,822	59.69	99.49
.d	72	0.49	99.97
.i	2	0.01	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

vacu_neumo_15 — Preventive care: Vaccinated against pneumonia 2015
Cuidados preventivos: Vacuna contra la neumonía 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,832	73.29	73.29
1.Yes	3,672	24.85	98.14
.d	268	1.81	99.95
.i	2	0.01	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

auto_exam_mama_15
Preventive care: Monthly self-exam for knots/lumps in breasts (women) 2015
Cuidados preventivos: Autoexamen mensual de senos (mujeres) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,353	22.69	22.69
1.Yes	4,750	32.14	54.83
.d	8	0.05	54.88
.i	1	0.01	54.89
.p	929	6.29	61.17
.r	2	0.01	61.19
.s	5,728	38.76	99.95
.x	8	0.05	100.00
Total	14,779	100.00	

papanic_15
Preventive care: Pap smear test (women) 2015
Cuidados preventivos: Prueba Papanicolaou (mujeres) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,793	18.90	18.90
1.Yes	5,165	34.95	53.85
.d	11	0.07	53.92
.i	2	0.01	53.93
.p	929	6.29	60.22
.r	1	0.01	60.23
.s	5,728	38.76	98.99
.x	150	1.01	100.00
Total	14,779	100.00	

mamografia_15
Preventive care: Mammogram/breast x-ray (women) 2015
Cuidados preventivos: Mamografía (mujeres) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,753	25.39	25.39
1.Yes	4,348	29.42	54.81
.d	7	0.05	54.86
.i	1	0.01	54.87
.p	929	6.29	61.15
.r	2	0.01	61.17
.s	5,728	38.76	99.93
.x	11	0.07	100.00
Total	14,779	100.00	

exam_prostata_15 — Preventive care: Prostate exam (men) 2015
Cuidados preventivos: Examen de próstata (hombres) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,861	26.12	26.12
1.Yes	1,759	11.90	38.03
.d	14	0.09	38.12
.e	1	0.01	38.13
.i	1	0.01	38.14
.p	929	6.29	44.42
.r	2	0.01	44.43
.s	8,122	54.96	99.39
.x	90	0.61	100.00
Total	14,779	100.00	

dormido_15 — Has trouble falling asleep 2015
Tiene dificultad para quedarse dormido 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0. No	8,014	54.23	54.23
1. Yes	5,823	39.40	93.63
.d	1	0.01	93.63
.i	11	0.07	93.71
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

dormido_cat_15 — Has trouble falling asleep (cat.) 2015
Tiene dificultad para quedarse dormido (cat.) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Most of the time	1,750	11.84	11.84
2.Sometimes	4,073	27.56	39.40
3.Almost never or never	8,014	54.23	93.63
.d	1	0.01	93.63
.i	11	0.07	93.71
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

hospitalizacion_15 — Last 12 months: Has been hospitalized (at least one night) 2015
Últimos 12 meses: Estuvo hospitalizado (al menos una noche) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,698	85.92	85.92
1.Yes	2,055	13.90	99.82
.d	10	0.07	99.89
.i	16	0.11	100.00
Total	14,779	100.00	

visita_medica_15 — Last 12 months: Has visited the doctor (at least once) 2015
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al médico (al menos una) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,998	20.29	20.29
1.Yes	11,752	79.52	99.80
.d	13	0.09	99.89
.i	16	0.11	100.00
Total	14,779	100.00	

ciru_ambu_15 — Last 12 months: Has had outpatient procedures (at least one) 2015
Últimos 12 meses: Tuvo cirugía ambulatoria (al menos una) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,103	95.43	95.43
1.Yes	657	4.45	99.87
.d	3	0.02	99.89
.i	16	0.11	100.00
Total	14,779	100.00	

visita_dental_15 — Last 12 months: Has visited dentist (at least once) 2015
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al dentista (al menos una) 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,458	64.00	64.00
1.Yes	5,294	35.82	99.82
.d	11	0.07	99.89
.i	16	0.11	100.00
Total	14,779	100.00	

imss_15 — Has health care covered by IMSS 2015
Tiene derecho a servicio médico en IMSS 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,744	52.40	52.40
1.Yes	7,000	47.36	99.76
.d	19	0.13	99.89
.i	15	0.10	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

issste_15 — Has health care covered by ISSSTE/ISSSTE Estatal 2015
Tiene derecho a servicio médico en ISSSTE/ISSSTE Estatal 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,271	83.03	83.03
1.Yes	2,478	16.77	99.80
.d	13	0.09	99.88
.i	16	0.11	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

seg_pop_15 — Has health care covered by Seguro Popular 2015
Tiene derecho a servicio médico en Seguro Popular 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,716	65.74	65.74
1.Yes	5,031	34.04	99.78
.d	14	0.09	99.88
.i	16	0.11	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

pem_def_mar_15 — Has health care covered by PEMEX, Defensa, or Marina 2015
Tiene derecho a servicio médico en Pemex, Defensa o Marina 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,390	97.37	97.37
1.Yes	362	2.45	99.82
.d	8	0.05	99.87
.i	16	0.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	14,779	100.00	

seguro_privado_15 — Has health care covered by private health insurance 2015
Tiene derecho a seguro médico privado 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,429	97.63	97.63
1.Yes	320	2.17	99.80
.d	7	0.05	99.84
.i	16	0.11	99.95
.r	7	0.05	100.00
Total	14,779	100.00	

otro_seguro_15 — Has health care covered by other health insurance 2015
Tiene derecho a otro seguro médico 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,554	98.48	98.48
1.Yes	196	1.33	99.80
.d	7	0.05	99.85
.i	16	0.11	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	14,779	100.00	

seguro_medico_15 — Has any health insurance 2015
Tiene derechohabiencia 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	1,307	8.84	8.84
1.Yes	13,450	91.01	99.85
.d	6	0.04	99.89
.i	15	0.10	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

peso_decis_famil_15 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2015
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Respondent	2,352	15.91	15.91
2.Approximately equal weight	5,382	36.42	52.33
3.Spouse	1,630	11.03	63.36
.d	3	0.02	63.38
.i	14	0.09	63.48
.p	929	6.29	69.76
.r	5	0.03	69.79
.s	4,464	30.21	100.00
Total	14,779	100.00	

peso_decis_personal_15 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2015
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.A lot	11,152	75.46	75.46
2.A little	2,385	16.14	91.60
3.None	238	1.61	93.21
.d	45	0.30	93.51
.i	22	0.15	93.66
.p	929	6.29	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	14,779	100.00	

pref_decis_med_15 — Preference regarding medical decisions 2015
Preferencia del sujeto en cuanto a decisiones médicas 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.R and/or family make the decision	6,673	45.15	45.15
2.Decision is made between doctor and R	5,085	34.41	79.56
3.Letting the doctor make the decision	2,027	13.72	93.27
.d	33	0.22	93.50
.i	22	0.15	93.65
.p	929	6.29	99.93
.r	10	0.07	100.00
Total	14,779	100.00	

cuida_adulto_15 — Use of time: Looks after sick or disabled adult 2015
Uso del tiempo: Cuida a un adulto enfermo o discapacitado 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,166	75.55	75.55
1.Yes	2,659	17.99	93.54
.d	1	0.01	93.55
.i	23	0.16	93.71
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

cuida_menor_15 — Use of time: Looks after child(ren) under 12 2015
Uso del tiempo: Cuida a niños menores de 12 años 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,995	67.63	67.63
1.Yes	3,827	25.89	93.52
.d	1	0.01	93.53
.i	23	0.16	93.69
.p	929	6.29	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

voluntario_15 — Use of time: Volunteers for non-profit org. without compensation 2015
Uso del tiempo: Voluntariado/apoyo a org. civil sin pago 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,503	84.60	84.60
1.Yes	1,318	8.92	93.52
.d	2	0.01	93.53
.i	23	0.16	93.69
.p	929	6.29	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.0	

asiste_cursos_15 — Use of time: Attends training course, lecture, or class 2015
Uso del tiempo: Asiste a curso de capacitación, plática o clase 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,751	79.51	79.51
1.Yes	2,064	13.97	93.48
.d	1	0.01	93.48
.i	23	0.16	93.64
.p	929	6.29	99.93
.r	11	0.07	100.00
Total	14,779	100.00	

asiste_club_15 — Use of time: Attends sport or social club 2015
Uso del tiempo: Asiste a un deportivo o club social 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,767	86.39	86.39
1.Yes	1,057	7.15	93.54
.d	1	0.01	93.54
.i	23	0.16	93.70
.p	929	6.29	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

lee_15 — Use of time: Reads books/magazines/newspaper 2015
Uso del tiempo: Lee algún libro/revista/periódico 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,276	35.70	35.70
1.Yes	8,503	57.53	93.23
.d	47	0.32	93.55
.i	23	0.16	93.71
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

cruci_rompe_15 — Use of time: Does crosswords/jigsaw puzzles/number games 2015
Uso del tiempo: Hace crucigramas/rompecabezas/juegos de números 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,047	74.75	74.75
1.Yes	2,759	18.67	93.42
.d	14	0.09	93.51
.i	23	0.16	93.67
.p	929	6.29	99.95
.r	7	0.05	100.00
Total	14,779	100.00	

juegos_mesa_15 — Use of time: Plays tabletop games, e.g. cards/dominoes/chess 2015
Uso del tiempo: Juega juegos de mesa como cartas/domino/ajedrez 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,620	78.63	78.63
1.Yes	2,195	14.85	93.48
.d	8	0.05	93.53
.i	23	0.16	93.69
.p	929	6.29	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

comu_telef_comp_15
Use of time: Talks on phone or sends messages/uses web on computer 2015
Uso del tiempo: Habla por teléfono/envía mensajes o usa web por computadora 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,035	20.54	20.54
1.Yes	10,781	72.95	93.48
.d	9	0.06	93.54
.i	23	0.16	93.70
.p	929	6.29	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

act_mant_15 — Use of time: Maintains house, does repairs, gardens, etc. 2015
Uso del tiempo: Mantenimiento del hogar/reparaciones/jardinería etc. 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,385	36.44	36.44
1.Yes	8,436	57.08	93.52
.d	2	0.01	93.53
.i	23	0.16	93.69
.p	929	6.29	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

ve_tv_15 — Use of time: Watches television 2015
Uso del tiempo: Ve televisión 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	1,172	7.93	7.93
1.Yes	12,651	85.60	93.53
.d	2	0.01	93.54
.i	23	0.16	93.70
.p	929	6.29	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

cose_15 — Use of time: Sews/embroiders/knits/makes other crafts 2015
Uso del tiempo: Cose/borda/teje/realiza manualidades 2015

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,928	67.18	67.18
1.Yes	3,897	26.37	93.54
.d	1	0.01	93.55
.i	23	0.16	93.71
.p	929	6.29	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	14,779	100.00	

vida_ideal_15 — Life satisfaction: Life is close to ideal 2015
Satisfacción con la vida: Su vida está cerca de su ideal 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	9,594	64.92	64.92
2. Neither agrees nor disagrees	2,316	15.67	80.59
3. Disagrees	1,724	11.67	92.25
.d	146	0.99	93.24
.i	23	0.16	93.40
.p	929	6.29	99.68
.r	47	0.32	100.00
Total	14,779	100.00	

cond_excel_15 Life satisfaction: The conditions of life are excellent 2015
Satisfacción con la vida: Las condiciones de su vida son excelentes 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	8,202	55.50	55.50
2. Neither agrees nor disagrees	3,641	24.64	80.13
3. Disagrees	1,911	12.93	93.06
.d	50	0.34	93.40
.i	23	0.16	93.56
.p	929	6.29	99.84
.r	23	0.16	100.00
Total	14,779	100.00	

satisfecho_15 Life satisfaction: Satisfied with their life 2015
Satisfacción con la vida: Está satisfecho con su vida 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	11,772	79.65	79.65
2. Neither agrees nor disagrees	1,205	8.15	87.81
3. Disagrees	811	5.49	93.29
.d	27	0.18	93.48
.i	23	0.16	93.63
.p	929	6.29	99.92
.r	12	0.08	100.00
Total	14,779	100.00	

cosas_imp_15 Life satisfaction: Has achieved the things important to them 2015
Satisfacción con la vida: Ha conseguido las cosas importantes en la vida 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	11,143	75.40	75.40
2. Neither agrees nor disagrees	1,623	10.98	86.38
3. Disagrees	983	6.65	93.03
.d	53	0.36	93.39
.i	23	0.16	93.54
.p	929	6.29	99.83
.r	25	0.17	100.00
Total	14,779	100.00	

no_cambio_15 Life satisfaction: Would change almost nothing about their life 2015
Satisfacción con la vida: No cambiaría casi nada de su vida si pudiera 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	8,974	60.72	60.72
2. Neither agrees nor disagrees	1,978	13.38	74.11
3. Disagrees	2,717	18.38	92.49
.d	128	0.87	93.36
.i	23	0.16	93.51
.p	929	6.29	99.80
.r	30	0.20	100.00
Total	14,779	100.00	

falta_compa_15 Loneliness: How often they feel that they lack companionship 2015
Soledad: Frecuencia en la que se siente que le falta compañía 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	9,141	61.85	61.85
2.At times	3,098	20.96	82.81
3.Frequently	1,576	10.66	93.48
.d	7	0.05	93.52
.i	23	0.16	93.68
.p	929	6.29	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

ignorado_15 Loneliness: How often they feel ignored by others 2015
Soledad: Frecuencia en la que se siente ignorado por los demás 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	10,466	70.82	70.82
2.At times	2,446	16.55	87.37
3.Frequently	887	6.00	93.37
.d	18	0.12	93.49
.i	23	0.16	93.65
.p	929	6.29	99.93
.r	10	0.07	100.00
Total	14,779	100.00	

aislado_15 Loneliness: How often they feel cut off or isolated from others 2015
Soledad: Frecuencia en la que se siente aislado, apartado de los demás 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Almost never	10,907	73.80	73.80
2.At times	2,030	13.74	87.54
3.Frequently	864	5.85	93.38
.d	16	0.11	93.49
.i	23	0.16	93.65
.p	929	6.29	99.93
.r	10	0.07	100.00
Total	14,779	100.00	

ocupacion_15 Employment status 2015
Estado de empleo 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1. Currently Working	5,571	37.70	37.70
2. Currently looking for work	242	1.64	39.33
3. Dedicated to household chores	4,221	28.56	67.89
4. Retired, incapacitated, or does not w	4,694	31.76	99.65
.d	6	0.04	99.70
.i	40	0.27	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	14,779	100.00	

memoria_15 Self-report of memory 2015
Auto-reporte de Memoria 2015

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	382	2.58	2.58
2.Very good	548	3.71	6.29
3.Good	4,363	29.52	35.81
4.Fair	7,393	50.02	85.84
5.Poor	1,053	7.12	92.96
.d	8	0.05	93.02
.p	929	6.29	99.30
.r	103	0.70	100.00
Total	14,779	100.00	

2012

cunicah — Unique Household ID
Clave Única del Hogar (=unhhid)

Not tabulated

np — Person Number
Número de Persona

Not tabulated

subhog_12 — 2012 sub-household identifier
2012 identificador del subhogar

Not tabulated

tipent_12 — Type of interview 2012
Tipo de entrevista 2012

	Freq.	Percent	Cum.
Direct, follow-up sample	8,868	56.40	56.40
Direct, new sample	5,580	35.49	91.89
Proxy, follow-up sample	959	6.10	97.99
Proxy, new sample	316	2.01	100.00
Total	15,723	100.00	

new_sample_12 — Follow-up and new sample/spouses 2012
Muestra de seguimiento y muestra nueva/nueva pareja 2012

	Freq.	Percent	Cum.
Follow-up	9,827	62.50	62.50
New person	5,896	37.50	100.00
Total	15,723	100.00	

factori_12 — Individual weight 2012
Factor de expansión individual 2012

Not tabulated

factorh_12 — Household weight 2012
Factor de expansión del hogar 2012

Not tabulated

genero — Gender / Género

	Freq.	Percent	Cum.
1.Male	6,597	41.96	41.96
2.Female	9,126	58.04	100.00
Total	15,723	100.00	

edad_12 — Age 2012 (years) / Edad (en años) 2012

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
edad_12	15,701	63.97408	11.07508	20	115

	Freq.	Percent	Cum.
.d	4	0.03	100.00
Total	4	100.00	

edad_gru_12 — Age (cat.) 2012 / Edad (cat.) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0. 49 or younger	1,037	6.60	6.60
1. 50-59	4,778	30.39	36.98
2. 60-69	5,229	33.26	70.24
3. 70-79	3,178	20.21	90.45
4. 80+	1,479	9.41	99.86
.d	22	0.14	100.00
Total	15,723	100.00	

urbano_12 — Locality size (urban/rural) 2012 / Tamaño de Localidad (urbano/rural) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0. <100,000	6,600	41.98	41.98
1. 100,000+	9,123	58.02	100.00
Total	15,723	100.00	

educacion — Years of education / Años de Educación

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
educacion	15,659	5.650361	4.757343	0	22

	Freq.	Percent	Cum.
.d	14	21.88	21.88
.m	50	78.12	100.00
Total	64	100.00	

edu_gru — Years of education (cat.) / Años de educación (cat.)

	Freq.	Percent	Cum.
0. No education	2,809	17.87	17.87
1. 1-5 years	4,699	29.89	47.75
2. 6 years	3,278	20.85	68.60
3. 7-9 years	2,718	17.29	85.89
4. 10+ years	2,155	13.71	99.59
.d	14	0.09	99.68
.m	50	0.32	100.00
Total	15,723	100.00	

est_conyugal_12 — Marital status unions 2012 / Estado Conyugal 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1.Married or in civil union	10,910	69.39	69.39
2.Separated or divorced	1,231	7.83	77.22
3.Widowed	2,860	18.19	95.41
4.Single	722	4.59	100.00
Total	15,723	100.00	

n_uniones_12 — Number of unions 2012 / Número de uniones 2012

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_uniones_12	15,612	1.178837	.6278959	0	11

	Freq.	Percent	Cum.
.d	40	36.04	36.04
.e	1	0.90	36.94
.m	50	45.05	81.98
.r	20	18.02	100.00
Total	111	100.00	

n_uniones_gru_12 — Number of unions (cat.) 2012
Número de uniones (cat.) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0. 0	543	3.45	3.45
1. 1	12,690	80.71	84.16
2. 2	1,715	10.91	95.07
3. 3+	664	4.22	99.29
.d	40	0.25	99.55
.e	1	0.01	99.55
.m	50	0.32	99.87
.r	20	0.13	100.00
Total	15,723	100.00	

n_hijos_vivos_12 — Number of living children 2012
Número de hijos vivos 2012

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_hijos_vivos_12	15,577	4.572832	2.841648	0	21

	Freq.	Percent	Cum.
.d	135	92.47	92.47
.r	11	7.53	100.00
Total	146	100.00	

hijos_vivos_gru_12 — Number of living children (cat.) 2012
Número de hijos vivos (cat.) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0. No children	774	4.92	4.92
1. 1 or 2	2,924	18.60	23.52
2. 3 or 4	5,189	33.00	56.52
3. 5 or 6	3,121	19.85	76.37
4. 7+	3,569	22.70	99.07
.d	135	0.86	99.93
.r	11	0.07	100.00
Total	15,723	100.00	

migracion_12 — Has lived/worked in the U.S. 2012
Ha trabajado/vivido en EE.UU. 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,130	89.87	89.87
1.Yes	1,589	10.11	99.97
.d	1	0.01	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

salud_glob_12 — Self-report of global health 2012
Auto-reporte de salud global 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	363	2.31	2.31
2.Very good	646	4.11	6.42
3.Good	4,303	27.37	33.78
4.Fair	7,316	46.53	80.32
5.Poor	1,817	11.56	91.87
.d	1	0.01	91.88
.p	1,275	8.11	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

abvd_vestirse_12 — Difficulty dressing themselves 2012
Dificultad para vestirse 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,103	83.34	83.34
1.Yes	1,331	8.47	91.80
.d	1	0.01	91.81
.p	1,275	8.11	99.92
.r	4	0.03	99.94
.x	9	0.06	100.00
Total	15,723	100.00	

abvd_caminar_12 — Difficulty walking from one side of a room to the other 2012
Dificultad para cruzar un cuarto 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,500	92.22	92.22
1.Yes	1,180	7.50	99.73
.d	31	0.20	99.92
.r	4	0.03	99.95
.x	8	0.05	100.00
Total	15,723	100.00	

abvd_banar_12 — Difficulty bathing themselves in a tub/shower 2012
Dificultad para bañarse en una tina o regadera 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,928	94.94	94.94
1.Yes	739	4.70	99.64
.d	31	0.20	99.84
.r	2	0.01	99.85
.x	23	0.15	100.00
Total	15,723	100.00	

abvd_comer_12 — Difficulty eating 2012
Dificultad para comer 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,151	96.36	96.36
1.Yes	520	3.31	99.67
.d	31	0.20	99.87
.r	2	0.01	99.88
.x	19	0.12	100.00
Total	15,723	100.00	

abvd_cama_12 — Difficulty getting in and out of bed 2012
Dificultad para acostarse y/o levantarse de la cama 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,429	91.77	91.77
1.Yes	1,256	7.99	99.76
.d	32	0.20	99.96
.r	3	0.02	99.98
.x	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

abvd_bano_12 — Difficulty using the toilet 2012
Dificultad para usar el excusado 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,743	93.77	93.77
1.Yes	934	5.94	99.71
.d	33	0.21	99.92
.r	3	0.02	99.94
.x	10	0.06	100.00
Total	15,723	100.00	

abvd_gru_12 — Number of limitations with ADLs (cat.) 2012
Número de limitaciones con ABVDs (cat.) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	13,350	84.91	84.91
1. 1 limitation	1,179	7.50	92.41
2. 2 limitations	478	3.04	95.45
3. 3+ limitations	621	3.95	99.40
.d	33	0.21	99.61
.r	4	0.03	99.63
.x	58	0.37	100.00
Total	15,723	100.00	

n_abvd_12 — Number of limitations with ADLs (0-5) 2012
Número de limitaciones con ABVDs (0-5) 2012

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_abvd_12	15,628	.2926798	.8676138	0	5

	Freq.	Percent	Cum.
.d	33	34.74	34.74
.r	4	4.21	38.95
.x	58	61.05	100.00
Total	95	100.00	

aivd_dinero_12 — Difficulty managing money 2012
Dificultad para manejar dinero 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,091	89.62	89.62
1.Yes	350	2.23	91.85
.d	3	0.02	91.87
.p	1,275	8.11	99.97
.r	1	0.01	99.98
.x	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

aivd_medicina_12 — Difficulty taking medications 2012
Dificultad para tomar medicamentos 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,103	89.70	89.70
1.Yes	342	2.18	91.87
.d	1	0.01	91.88
.p	1,275	8.11	99.99
.r	1	0.01	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

aivd_comprar_12 — Difficulty shopping for groceries 2012
Dificultad para comprar víveres/mandados 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,149	83.63	83.63
1.Yes	1,292	8.22	91.85
.d	3	0.02	91.87
.p	1,275	8.11	99.97
.r	2	0.01	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

aivd_comidas_12 — Difficulty preparing a hot meal 2012
Dificultad para preparar una comida caliente 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,811	87.84	87.84
1.Yes	629	4.00	91.84
.d	1	0.01	91.85
.p	1,275	8.11	99.96
.r	2	0.01	99.97
.x	5	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

aivd_gru_12 — Number of ADLs limitations (cat.) 2012
Número de AIVDs con limitación (cat.) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	12,867	81.84	81.84
1. 1 limitation	926	5.89	87.72
2. 2 limitations	361	2.30	90.02
3. 3+ limitations	280	1.78	91.80
.d	1	0.01	91.81
.p	1,275	8.11	99.92
.r	3	0.02	99.94
.x	10	0.06	100.00
Total	15,723	100.00	

n_aivd_12 — Number of IADLs limitations (0-4) 2012
Número de AIVDs con limitación (0-4) 2012

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_aivd_12	14,434	.1806152	.6032394	0	4

	Freq.	Percent	Cum.
.d	1	0.08	0.08
.p	1,275	98.91	98.99
.r	3	0.23	99.22
.x	10	0.78	100.00
Total	1,289	100.00	

deprimido_12 — Most of past week: Felt depressed 2012
Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,416	59.89	59.89
1.Yes	5,011	31.87	91.76
.d	13	0.08	91.84
.p	1,275	8.11	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	15,723	100.00	

esfuerzo_12 — Most of past week: Felt that everything they do is an effort 2012
Durante la semana pasada: Ha sentido que todo era esfuerzo 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,304	59.17	59.17
1.Yes	5,122	32.58	91.75
.d	15	0.10	91.85
.p	1,275	8.11	99.96
.r	7	0.04	100.00
Total	15,723	100.00	

intranquilo_12 — Most of past week: Had restless sleep 2012
Durante la semana pasada: Sueño intranquilo 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,391	53.37	53.37
1.Yes	6,042	38.43	91.80
.d	7	0.04	91.84
.p	1,275	8.11	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	15,723	100.00	

feliz_12 — Most of past week: Felt happy 2012
Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,923	18.59	18.59
1.Yes	11,492	73.09	91.68
.d	19	0.12	91.80
.p	1,275	8.11	99.91
.r	14	0.09	100.00
Total	15,723	100.00	

solo_12 — Most of past week: Felt lonely 2012
Durante la semana pasada: Se ha sentido solo 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,086	64.15	64.15
1.Yes	4,351	27.67	91.82
.d	3	0.02	91.84
.p	1,275	8.11	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	15,723	100.00	

disf_vida_12 — Most of past week: Felt that they enjoyed life 2012
Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de la vida 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,296	20.96	20.96
1.Yes	11,117	70.71	91.67
.d	15	0.10	91.76
.p	1,275	8.11	99.87
.r	20	0.13	100.00
Total	15,723	100.00	

triste_12 — Most of past week: Felt sad 2012
Durante la semana pasada: Se ha sentido triste 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,594	54.66	54.66
1.Yes	5,839	37.14	91.80
.d	4	0.03	91.82
.p	1,275	8.11	99.93
.r	11	0.07	100.00
Total	15,723	100.00	

cansado_12 — Most of past week: Felt tired 2012
Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,906	37.56	37.56
1.Yes	8,534	54.28	91.84
.d	5	0.03	91.87
.p	1,275	8.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

energia_12 — Most of past week: Felt that they had a lot of energy 2012
Durante la semana pasada: Ha tenido mucha energía 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,479	47.57	47.57
1.Yes	6,940	44.14	91.71
.d	11	0.07	91.78
.p	1,275	8.11	99.89
.r	18	0.11	100.00
Total	15,723	100.00	

n_sint_depr_12 — Number of CES-D depressive symptoms (0-9) 2012
Número de síntomas depresivos CES-D (0-9) 2012

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_sint_depr_12	14,327	3.365185	2.641888	0	9

	Freq.	Percent	Cum.
.d	60	4.30	4.30
.p	1,275	91.33	95.63
.r	61	4.37	100.00
Total	1,396	100.00	

cesd_deprimido_12 — Has 5+ CES-D depressive symptoms 2012
Con 5 o más síntomas depresivos CES-D 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,720	61.82	61.82
1.Yes	4,607	29.30	91.12
.d	60	0.38	91.50
.p	1,275	8.11	99.61
.r	61	0.39	100.00
Total	15,723	100.00	

hipertension_12 — Has been diagnosed with hypertension/high blood pressure 2012
Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,967	57.03	57.03
1.Yes	6,716	42.71	99.75
.d	37	0.24	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

diabetes_12 — Has been diagnosed with diabetes 2012
Alguna vez le han dicho que tiene diabetes 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,164	77.36	77.36
1.Yes	3,525	22.42	99.78
.d	29	0.18	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

enf_pulm_12 — Has been diagnosed with respiratory illness 2012
Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,774	93.96	93.96
1.Yes	921	5.86	99.82
.d	25	0.16	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

artritis_12 — Has been diagnosed with arthritis/rheumatism 2012
Alguna vez le han dicho que tiene artritis 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,565	86.27	86.27
1.Yes	2,126	13.52	99.80
.d	27	0.17	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

infarto_12 — Has been told he/she had a heart attack 2012
Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,128	96.22	96.22
1.Yes	572	3.64	99.85
.d	16	0.10	99.96
.r	7	0.04	100.00
Total	15,723	100.00	

embolia_12 — Has been told he/she had a stroke 2012
Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,337	97.54	97.54
1.Yes	369	2.35	99.89
.d	13	0.08	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

cancer_12 — Has been diagnosed with cancer 2012
Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,354	97.65	97.65
1.Yes	342	2.18	99.83
.d	22	0.14	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

n_enf_12 — Number of illnesses (0-7) 2012
Número de enfermedades (0-7) 2012

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_enf_12	15,599	.9289698	.9606069	0	6

	Freq.	Percent	Cum.
.d	92	74.19	74.19
.r	32	25.81	100.00
Total	124	100.00	

enf_cat_12 — Number of illnesses (cat.) 2012
Número de enfermedades (cat.) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0. No illness	6,307	40.11	40.11
1. 1 illness	5,326	33.87	73.99
2. 2+ illnesses	3,966	25.22	99.21
.d	92	0.59	99.80
.r	32	0.20	100.00
Total	15,723	100.00	

imc_cat_12 — Body Mass Index (cat.) 2012
Body Mass Index (cat.) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1.Underweight	204	1.30	1.30
2.Normal weight	4,380	27.86	29.15
3.Overweight	5,650	35.93	65.09
4.Obese	3,329	21.17	86.26
5.Morbidly obese	268	1.70	87.97
.d	1,886	12.00	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	15,723	100.00	

ejer_3_por_sem_12 — Exercise 3+ times per week on average 2012
Hace ejercicio 3+ veces por semana 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,767	55.76	55.76
1.Yes	5,675	36.09	91.85
.d	3	0.02	91.87
.p	1,275	8.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

alcohol_12 — Currently drinks alcohol 2012
Actualmente consume alcohol 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,147	77.26	77.26
1.Yes	3,572	22.72	99.97
.d	2	0.01	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

tabaco_12 — Currently smokes tobacco 2012
Actualmente fuma 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,841	88.03	88.03
1.Yes	1,876	11.93	99.96
.d	4	0.03	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

mide_col_12 — Preventive care: Measured cholesterol in blood 2012
Cuidados preventivos: Se mide colesterol en sangre 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,463	28.39	28.39
1.Yes	9,950	63.28	91.67
.d	32	0.20	91.87
.p	1,275	8.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

prueba_tuber_12 — Preventive care: Tested for tuberculosis 2012
Cuidados preventivos: Prueba para la tuberculosis 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,023	70.11	70.11
1.Yes	3,251	20.68	90.78
.d	166	1.06	91.84
.p	1,275	8.11	99.95
.r	8	0.05	100.00
Total	15,723	100.00	

prueba_diab_12 — Preventive care: Tested for diabetes 2012
Cuidados preventivos: Prueba para la diabetes 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,341	21.25	21.25
1.Yes	11,095	70.57	91.81
.d	10	0.06	91.88
.p	1,275	8.11	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

prueba_pres_12 — Preventive care: Tested for hypertension/high blood pressure 2012
Cuidados preventivos: Prueba para la hipertensión o presión alta 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,040	19.33	19.33
1.Yes	11,398	72.49	91.83
.d	7	0.04	91.87
.p	1,275	8.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

vacu_gripa_12 — Preventive care: Vaccinated against flu 2012
Cuidados preventivos: Se vacuna contra influenza 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,751	36.58	36.58
1.Yes	8,635	54.92	91.50
.d	58	0.37	91.87
.p	1,275	8.11	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

vacu_neumo_12 — Preventive care: Vaccinated against pneumonia 2012
Cuidados preventivos: Vacuna contra la neumonía 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,814	62.42	62.42
1.Yes	4,359	27.72	90.14
.d	266	1.69	91.83
.p	1,275	8.11	99.94
.r	9	0.06	100.00
Total	15,723	100.00	

auto_exam_mama_12
Preventive care: Monthly self-exam for knots/lumps in breasts (women) 2012
Cuidados preventivos: Autoexamen mensual de senos (mujeres) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,260	20.73	20.73
1.Yes	5,201	33.08	53.81
.d	5	0.03	53.84
.p	1,275	8.11	61.95
.r	10	0.06	62.02
.s	5,970	37.97	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

papanic_12 — Preventive care: Pap smear test (women) 2012
Cuidados preventivos: Prueba Papanicolaou (mujeres) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,504	15.93	15.93
1.Yes	5,845	37.17	53.10
.d	4	0.03	53.13
.p	1,275	8.11	61.24
.r	11	0.07	61.31
.s	5,970	37.97	99.27
.x	114	0.73	100.00
Total	15,723	100.00	

mamografia_12 — Preventive care: Mammogram/breast x-ray (women) 2012
Cuidados preventivos: Mamografía (mujeres) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,091	26.02	26.02
1.Si	4,369	27.79	53.81
.d	5	0.03	53.84
.p	1,275	8.11	61.95
.r	10	0.06	62.01
.s	5,970	37.97	99.98
.x	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

exam_prostata_12 — Preventive care: Prostate exam (men) 2012
Cuidados preventivos: Examen de próstata (hombres) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,040	25.69	25.69
1.Yes	1,846	11.74	37.44
.d	14	0.09	37.52
.p	1,275	8.11	45.63
.r	4	0.03	45.66
.s	8,471	53.88	99.54
.x	73	0.46	100.00
Total	15,723	100.00	

hospitalizacion_12 — Last 12 months: Has been hospitalized (at least one night) 2012
Últimos 12 meses: Estuvo hospitalizado (al menos una noche) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,920	88.53	88.53
1.Yes	1,789	11.38	99.91
.d	13	0.08	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

visita_medica_12 — Last 12 months: Has visited the doctor (at least once) 2012
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al médico (al menos una) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,237	26.95	26.95
1.Yes	11,456	72.86	99.81
.d	29	0.18	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

ciru_ambu_12 — Last 12 months: Has had outpatient procedures (at least one) 2012
Últimos 12 meses: Tuvo cirugía ambulatoria (al menos una) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,184	96.57	96.57
1.Yes	531	3.38	99.95
.d	7	0.04	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

visita_dental_12 — Last 12 months: Has visited dentist (at least once) 2012
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al dentista (al menos una) 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,745	68.34	68.34
1.Yes	4,960	31.55	99.89
.d	17	0.11	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

imss_12 — Has health care covered by IMSS 2012
Tiene derecho a servicio médico en IMSS 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,497	54.04	54.04
1.Yes	7,216	45.89	99.94
.d	9	0.06	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

issste_12 — Has health care covered by ISSSTE/ISSSTE Estatal 2012
Tiene derecho a servicio médico en ISSSTE/ISSSTE Estatal 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,316	84.69	84.69
1.Yes	2,394	15.23	99.92
.d	8	0.05	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

seg_pop_12 — Has health care covered by Seguro Popular 2012
Tiene derecho a servicio médico en Seguro Popular 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,043	70.23	70.23
1.Yes	4,669	29.70	99.93
.d	8	0.05	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

pem_def_mar_12 — Has health care covered by PEMEX, Defensa, or Marina 2012
Tiene derecho a servicio médico en Pemex, Defensa o Marina 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,375	97.79	97.79
1.Yes	341	2.17	99.96
.d	3	0.02	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

seguro_privado_12 — Has health care covered by private health insurance 2012
Tiene derecho a seguro médico privado 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,318	97.42	97.42
1.Yes	384	2.44	99.87
.d	5	0.03	99.90
.r	16	0.10	100.00
Total	15,723	100.00	

otro_seguro_12 — Has health care covered by other health insurance 2012
Tiene derecho a otro seguro médico 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	15,409	98.00	98.00
1.Yes	285	1.81	99.82
.d	5	0.03	99.85
.r	24	0.15	100.00
Total	15,723	100.00	

seguro_medico_12 — Has any health insurance 2012
Tiene derechohabiencia 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,004	12.75	12.75
1.Yes	13,716	87.24	99.98
.d	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

peso_decis_famil_12 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2012
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1.Respondent	2,566	16.32	16.32
2.Approximately equal weight	6,145	39.08	55.40
3.Spouse	1,449	9.22	64.62
.d	9	0.06	64.68
.m	5,540	35.24	99.91
.r	14	0.09	100.00
Total	15,723	100.00	

peso_decis_personal_12 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2012
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1.A lot of weight	12,406	78.90	78.90
2.A little weight	1,809	11.51	90.41
3.No weight	156	0.99	91.40
.d	43	0.27	91.67
.m	1,275	8.11	99.78
.r	34	0.22	100.00
Total	15,723	100.00	

pref_decis_med_12 — Preference regarding medical decisions 2012
Preferencia del sujeto en cuanto a decisiones médicas 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1.R and/or family make the decision	8,087	51.43	51.43
2.Decision is made between doctor and R	4,647	29.56	80.99
3.Letting the doctor make the decision	1,641	10.44	91.43
.d	46	0.29	91.72
.m	1,275	8.11	99.83
.r	27	0.17	100.00
Total	15,723	100.00	

cuida_adulto_12 — Use of time: Looks after sick or disabled adult 2012
Uso del tiempo: Cuida a un adulto enfermo o discapacitado 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,832	75.25	75.25
1.Yes	2,607	16.58	91.83
.d	2	0.01	91.85
.p	1,275	8.11	99.96
.r	7	0.04	100.00
Total	15,723	100.00	

cuida_menor_12 — U. se of time: Looks after child(ren) under 12 2012
Uso del tiempo: Cuida a niños menores de 12 años 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,506	66.82	66.82
1.Yes	3,937	25.04	91.86
.d	2	0.01	91.87
.p	1,275	8.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

voluntario_12 — Use of time: Volunteers for non-profit org. without compensation 2012
Uso del tiempo: Voluntariado/apoyo a org. civil sin pago 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,117	83.43	83.43
1.Yes	1,317	8.38	91.80
.d	2	0.01	91.81
.p	1,275	8.11	99.92
.r	12	0.08	100.00
Total	15,723	100.00	

asiste_cursos_12 — Use of time: Attends training course, lecture, or class 2012
Uso del tiempo: Asiste a curso de capacitación, plática o clase 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,064	76.73	76.73
1.Yes	2,373	15.09	91.82
.d	2	0.01	91.83
.p	1,275	8.11	99.94
.r	9	0.06	100.00
Total	15,723	100.00	

asiste_club_12 — Use of time: Attends sport or social club 2012
Uso del tiempo: Asiste a un deportivo o club social 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,406	85.26	85.26
1.Yes	1,035	6.58	91.85
.d	2	0.01	91.86
.p	1,275	8.11	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

lee_12 — Use of time: Reads books/magazines/newspaper 2012
Uso del tiempo: Lee algún libro/revista/periódico 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,840	37.14	37.14
1.Yes	8,570	54.51	91.65
.d	37	0.24	91.88
.p	1,275	8.11	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

cruci_rompe_12 — Use of time: Does crosswords/jigsaw puzzles/number games 2012
Uso del tiempo: Hace crucigramas/rompecabezas/juegos de números 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,926	75.85	75.85
1.Yes	2,500	15.90	91.75
.d	15	0.10	91.85
.p	1,275	8.11	99.96
.r	7	0.04	100.00
Total	15,723	100.00	

juegos_mesa_12 — Use of time: Plays tabletop games, e.g. cards/dominoes/chess 2012
Uso del tiempo: Juega juegos de mesa como cartas/domino/ajedrez 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,090	76.89	76.89
1.Yes	2,335	14.85	91.74
.d	9	0.06	91.80
.p	1,275	8.11	99.91
.r	14	0.09	100.00
Total	15,723	100.00	

comu_telef_comp_12
Use of time: Talks on phone or sends messages/uses web on computer 2012
Uso del tiempo: Habla por teléfono/envía mensajes o usa web por computadora 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,495	28.59	28.59
1.Yes	9,945	63.25	91.84
.d	3	0.02	91.86
.p	1,275	8.11	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,723	100.00	

act_mant_12
Use of time: Maintains house, does repairs, gardens, etc. 2012
Uso del tiempo: Mantenimiento del hogar/reparaciones/jardinería etc. 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	6,560	41.72	41.72
1.Yes	7,879	50.11	91.83
.d	2	0.01	91.85
.p	1,275	8.11	99.96
.r	7	0.04	100.00
Total	15,723	100.00	

ve_tv_12
Use of time: Watches television 2012
Uso del tiempo: Ve televisión 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	1,296	8.24	8.24
1.Yes	13,147	83.62	91.86
.d	2	0.01	91.87
.p	1,275	8.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

cose_12
Use of time: Sews/embroiders/knits/makes other crafts 2012
Uso del tiempo: Cose/borda/teje/realiza manualidades 2012

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,245	65.16	65.16
1.Yes	4,197	26.69	91.85
.d	3	0.02	91.87
.p	1,275	8.11	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	15,723	100.00	

vida_ideal_12 — Life satisfaction: Life is close to ideal 2012
Satisfacción con la vida: Su vida está cerca de su ideal 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	10,146	64.53	64.53
2. Neither agrees nor disagrees	2,280	14.50	79.03
3. Disagrees	1,734	11.03	90.06
.d	214	1.36	91.42
.p	1,275	8.11	99.53
.r	74	0.47	100.00
Total	15,723	100.00	

cond_excel_12 — Life satisfaction: The conditions of life are excellent 2012
Satisfacción con la vida: Las condiciones de su vida son excelentes 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	8,705	55.36	55.36
2. Neither agrees nor disagrees	3,747	23.83	79.20
3. Disagrees	1,873	11.91	91.11
.d	76	0.48	91.59
.p	1,275	8.11	99.70
.r	47	0.30	100.00
Total	15,723	100.00	

satisfecho_12 — Life satisfaction: Satisfied with their life 2012
Satisfacción con la vida: Está satisfecho con su vida 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	12,167	77.38	77.38
2. Neither agrees nor disagrees	1,414	8.99	86.38
3. Disagrees	789	5.02	91.39
.d	51	0.32	91.72
.p	1,275	8.11	99.83
.r	27	0.17	100.00
Total	15,723	100.00	

cosas_imp_12 — Life satisfaction: Has achieved the things important to them 2012
Satisfacción con la vida: Ha conseguido las cosas importantes en la vida 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	11,568	73.57	73.57
2. Neither agrees nor disagrees	1,813	11.53	85.10
3. Disagrees	959	6.10	91.20
.d	69	0.44	91.64
.p	1,275	8.11	99.75
.r	39	0.25	100.00
Total	15,723	100.00	

no_cambio_12 Life satisfaction: Would change almost nothing about their life 2012
Satisfacción con la vida: No cambiaría casi nada de su vida si pudiera 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1. Agrees	9,274	58.98	58.98
2. Neither agrees nor disagrees	2,253	14.33	73.31
3. Disagrees	2,714	17.26	90.57
.d	151	0.96	91.53
.p	1,275	8.11	99.64
.r	56	0.36	100.00
Total	15,723	100.00	

ocupacion_12 Employment status 2012
Estado de empleo 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1. Currently Working	5,685	36.16	36.16
2. Currently looking for work	441	2.80	38.96
3. Dedicated to household chores	5,056	32.16	71.12
4. Retired, incapacitated, or does not w	4,539	28.87	99.99
.d	1	0.01	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	15,723	100.00	

memoria_12 Self-report of memory 2012
Auto-reporte de Memoria 2012

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	469	2.98	2.98
2.Very good	712	4.53	7.51
3.Good	4,892	31.11	38.62
4.Fair	6,951	44.21	82.83
5.Poor	1,130	7.19	90.02
.d	11	0.07	90.09
.i	118	0.75	90.84
.p	1,275	8.11	98.95
.r	165	1.05	100.00
Total	15,723	100.00	

2003

cunicah — Unique Household ID
Clave Única del Hogar (=unhhid)

Not tabulated

np — Person Number
Número de Persona

Not tabulated

subhog_03 — 2003 sub-household identifier
2003 identificador del subhogar

Not tabulated

tipent_03 — Type of interview 2003
Tipo de entrevista 2003

Type of interview 2003	Freq.	Percent	Cum.
Direct, first interview	8,465	61.77	61.77
Direct, second interview	4,061	29.63	91.40
Proxy, first interview	457	3.33	94.74
Proxy, second interview	721	5.26	100.00
Total	13,704	100.00	

new_sample_03 — Follow-up and new sample/spouses 2003
Muestra de seguimiento y muestra nueva/nueva pareja 2003

	Freq.	Percent	Cum.
1.Follow-up person	13,497	98.49	98.49
2.New person	207	1.51	100.00
Total	13,704	100.00	

factori_03 — Individual weight 2003
Factor de expansión individual 2003

Not tabulated

factorh_03 — Household weight 2003
Factor de expansión del hogar 2003

Not tabulated

genero — Gender / Género

	Freq.	Percent	Cum.
1.Male	5,827	42.52	42.52
2.Female	7,877	57.48	100.00
Total	13,704	100.00	

edad_03 — Age 2003 (years) / Edad (en años) 2003

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
edad_03	13,693	62.68166	10.51752	21	108

	Freq.	Percent	Cum.
.d	10	90.91	90.91
.e	1	9.09	100.00
Total	11	100.00	

edad_gru_03 — Age (cat.) 2003 / Edad (cat.) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0. 49 or younger	882	6.44	6.44
1. 50-59	5,120	37.36	43.80
2. 60-69	4,304	31.41	75.20
3. 70-79	2,415	17.62	92.83
4. 80+	972	7.09	99.92
.d	10	0.07	99.99
.e	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

urbano_03 — Locality size (urban/rural) 2003 / Tamaño de Localidad (urbano/rural) 2003

Locality size (urban/rural) 2003	Freq.	Percent	Cum.
0. <100,000	5,777	42.16	42.16
1. 100,000+	7,927	57.84	100.00
Total	13,704	100.00	

educacion — Years of education / Años de Educación

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
educacion	13,614	4.549287	4.386178	0	19

Years of education	Freq.	Percent	Cum.
.d	21	23.33	23.33
.m	67	74.44	97.78
.r	2	2.22	100.00
Total	90	100.00	

edu_gru — Years of education (cat.) / Años de educación (cat.)

	Freq.	Percent	Cum.
0. No education	3,311	24.16	24.16
1. 1-5 years	4,758	34.72	58.88
2. 6 years	2,541	18.54	77.42
3. 7-9 years	1,732	12.64	90.06
4. 10+ years	1,272	9.28	99.34
.d	21	0.15	99.50
.m	67	0.49	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

est_conyugal_03 — Marital status 2003 / Estado Conyugal 2003

	Freq.	Percent	Cum.
1.Married or in civil union	9,689	70.70	70.70
2.Separated or divorced	947	6.91	77.61
3.Widowed	2,545	18.57	96.18
4.Single	522	3.81	99.99
.d	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

n_uniones_03 — Number of unions 2003 / Número de uniones 2003

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_uniones_03	13,563	1.159773	.5628715	0	11

	Freq.	Percent	Cum.
.d	45	31.91	31.91
.m	67	47.52	79.43
.r	29	20.57	100.00
Total	141	100.00	

n_uniones_gru_03 — Number of unions (cat.) 2003 / Número de uniones (cat.) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0. 0	371	2.71	2.71
1. 1	11,243	82.04	84.75
2. 2	1,524	11.12	95.87
3. 3+	425	3.10	98.97
.d	45	0.33	99.30
.m	67	0.49	99.79
.r	29	0.21	100.00
Total	13,704	100.00	

n_hijos_vivos_03 — Number of living children 2003 / Número de hijos vivos 2003

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_hijos_vivos_03	13,595	5.1516	3.057015	0	21

	Freq.	Percent	Cum.
.d	35	32.11	32.11
.m	67	61.47	93.58
.r	7	6.42	100.00
Total	109	100.00	

hijos_vivos_gru_03 — Number of living children (cat.) 2003 / Número de hijos vivos (cat.) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0. No children	710	5.18	5.18
1. 1 or 2	1,953	14.25	19.43
2. 3 or 4	3,679	26.85	46.28
3. 5 or 6	3,042	22.20	68.48
4. 7+	4,211	30.73	99.20
.d	35	0.26	99.46
.m	67	0.49	99.95
.r	7	0.05	100.00
Total	13,704	100.00	

migracion_03 — Has lived/worked in the U.S. 2003
Ha trabajado/vivido en EE.UU. 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,105	88.33	88.33
1.Yes	1,583	11.55	99.88
.d	16	0.12	100.00
Total	13,704	100.00	

salud_glob_03 — Self-report of global health 2003
Auto-reporte de salud global 2003

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	189	1.38	1.38
2.Very good	396	2.89	4.27
3.Good	3,559	25.97	30.24
4.Fair	6,204	45.27	75.51
5.Poor	2,173	15.86	91.37
.d	4	0.03	91.40
.p	1,178	8.60	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

abvd_vestirse_03 — Difficulty dressing themselves 2003
Dificultad para vestirse 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,745	85.70	85.70
1.Yes	754	5.50	91.21
.i	25	0.18	91.39
.p	1,178	8.60	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

abvd_caminar_03 — Difficulty walking from one side of a room to the other 2003
Dificultad para cruzar un cuarto 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,880	93.99	93.99
1.Yes	770	5.62	99.61
.i	28	0.20	99.81
.m	19	0.14	99.95
.r	5	0.04	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

abvd_banar_03 — Difficulty bathing themselves in a tub/shower 2003
Dificultad para bañarse en una tina o regadera 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,121	95.75	95.75
1.Yes	526	3.84	99.58
.i	28	0.20	99.79
.m	19	0.14	99.93
.r	5	0.04	99.96
.x	5	0.04	100.00
Total	13,704	100.00	

abvd_comer_03 — Difficulty eating 2003
Dificultad para comer 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,378	97.62	97.62
1.Yes	272	1.98	99.61
.i	28	0.20	99.81
.m	19	0.14	99.95
.r	5	0.04	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

abvd_cama_03 — Difficulty getting in and out of bed 2003
Dificultad para acostarse y/o levantarse de la cama 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,976	94.69	94.69
1.Yes	675	4.93	99.61
.i	28	0.20	99.82
.m	19	0.14	99.96
.r	5	0.04	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

abvd_bano_03 — Difficulty using the toilet 2003
Dificultad para usar el excusado 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,156	96.00	96.00
1.Yes	495	3.61	99.61
.i	28	0.20	99.82
.m	19	0.14	99.96
.r	5	0.04	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

abvd_gru_03 — Number of limitations with ADLs (cat.) 2003
Número de limitaciones con ABVDs (cat.) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	12,447	90.83	90.83
1. 1 limitation	537	3.92	94.75
2. 2 limitations	225	1.64	96.39
3. 3+ limitations	432	3.15	99.54
.i	28	0.20	99.74
.m	19	0.14	99.88
.r	5	0.04	99.92
.x	11	0.08	100.00
Total	13,704	100.00	

n_abvd_03 — Number of limitations with ADLs (0-5) 2003
Número de limitaciones con ABVDs (0-5) 2003

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_abvd_03	13,641	.2002786	.7768101	0	5

	Freq.	Percent	Cum.
.i	28	44.44	44.44
.m	19	30.16	74.60
.r	5	7.94	82.54
.x	11	17.46	100.00
Total	63	100.00	

aivd_dinero_03 — Difficulty managing money 2003
Dificultad para manejar dinero 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,219	89.16	89.16
1.Yes	280	2.04	91.21
.i	25	0.18	91.39
.p	1,178	8.60	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

aivd_medicina_03 — Difficulty taking medications 2003
Dificultad para tomar medicamentos 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,227	89.22	89.22
1.Yes	273	1.99	91.21
.i	25	0.18	91.40
.p	1,178	8.60	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

aivd_comprar_03 — Difficulty shopping for groceries 2003
Dificultad para comprar víveres/mandados 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,670	85.16	85.16
1.Yes	829	6.05	91.21
.i	25	0.18	91.39
.p	1,178	8.60	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

aivd_comidas_03 — Difficulty preparing a hot meal 2003
Dificultad para preparar una comida caliente 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,999	87.56	87.56
1.Yes	499	3.64	91.20
.i	25	0.18	91.38
.p	1,178	8.60	99.98
.r	2	0.01	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

aivd_gru_03 — Number of ADLs limitations (cat.) 2003
Número de AIVDs con limitación (cat.) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	11,501	83.92	83.92
1. 1 limitation	519	3.79	87.71
2. 2 limitations	218	1.59	89.30
3. 3+ limitations	260	1.90	91.20
.i	25	0.18	91.38
.p	1,178	8.60	99.98
.r	2	0.01	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

n_aivd_03 — Number of ADLs limitations (0-4) 2003
Número de AIVDs con limitación (0-4) 2003

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_aivd_03	12,498	.1504241	.5976135	0	4

	Freq.	Percent	Cum.
.i	25	2.07	2.07
.p	1,178	97.68	99.75
.r	2	0.17	99.92
.x	1	0.08	100.00
Total	1,206	100.00	

deprimido_03 — Most of past week: Felt depressed 2003
Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,596	55.43	55.43
1.Yes	4,907	35.81	91.24
.d	17	0.12	91.36
.p	1,178	8.60	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	13,704	100.00	

esfuerzo_03 — Most of past week: Felt that everything they do is an effort 2003
Durante la semana pasada: Ha sentido que todo era esfuerzo 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,942	57.95	57.95
1.Yes	4,568	33.33	91.29
.d	11	0.08	91.37
.p	1,178	8.60	99.96
.r	5	0.04	100.00
Total	13,704	100.00	

intranquilo_03 — Most of past week: Had restless sleep 2003
Durante la semana pasada: Sueño intranquilo 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,620	55.60	55.60
1.Yes	4,893	35.70	91.31
.d	7	0.05	91.36
.p	1,178	8.60	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	13,704	100.00	

feliz_03 — Most of past week: Felt happy 2003
Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,382	24.68	24.68
1.Yes	9,095	66.37	91.05
.d	35	0.26	91.30
.p	1,178	8.60	99.90
.r	14	0.10	100.00
Total	13,704	100.00	

solo_03 — Most of past week: Felt lonely 2003
Durante la semana pasada: Se ha sentido solo 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,409	61.36	61.36
1.Yes	4,096	29.89	91.25
.d	15	0.11	91.36
.p	1,178	8.60	99.96
.r	6	0.04	100.00
Total	13,704	100.00	

disf_vida_03 — Most of past week: Felt that they enjoyed life 2003
Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de la vida 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,954	28.85	28.85
1.Yes	8,510	62.10	90.95
.d	44	0.32	91.27
.p	1,178	8.60	99.87
.r	18	0.13	100.00
Total	13,704	100.00	

triste_03 — Most of past week: Felt sad 2003
Durante la semana pasada: Se ha sentido triste 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,423	54.17	54.17
1.Yes	5,091	37.15	91.32
.d	7	0.05	91.37
.p	1,178	8.60	99.96
.r	5	0.04	100.00
Total	13,704	100.00	

cansado_03 — Most of past week: Felt tired 2003
Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,331	38.90	38.90
1.Yes	7,184	52.42	91.32
.d	7	0.05	91.37
.p	1,178	8.60	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	13,704	100.00	

energia_03 — Most of past week: Felt that they had a lot of energy 2003
Durante la semana pasada: Ha tenido mucha energía 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,512	54.82	54.82
1.Yes	4,958	36.18	91.00
.d	42	0.31	91.30
.p	1,178	8.60	99.90
.r	14	0.10	100.00
Total	13,704	100.00	

n_sint_depr_03 — Number of CES-D depressive symptoms (0-9) 2003
Número de síntomas depresivos (0-9) CES-D 2003

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_sint_depr_03	12,475	3.638156	2.705683	0	9

	Freq.	Percent	Cum.
.d	3	0.24	0.24
.p	1,178	95.85	96.09
.r	48	3.91	100.00
Total	1,229	100.00	

cesd_deprimido_03 — Has 5+ CES-D depressive symptoms 2003
Con 5 o más síntomas depresivos CES-D 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,988	58.29	58.29
1.Yes	4,487	32.74	91.03
.d	3	0.02	91.05
.p	1,178	8.60	99.65
.r	48	0.35	100.00
Total	13,704	100.00	

hipertension_03 Has been diagnosed with hypertension/high blood pressure 2003
Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,224	52.71	52.71
1.Yes	6,474	47.24	99.96
.d	6	0.04	100.00
Total	13,704	100.00	

diabetes_03 Has been diagnosed with diabetes 2003
Alguna vez le han dicho que tiene diabetes 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,099	80.99	80.99
1.Yes	2,591	18.91	99.90
.d	14	0.10	100.00
Total	13,704	100.00	

enf_pulm_03 Has been diagnosed with respiratory illness 2003
Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,539	91.50	91.50
1.Yes	1,159	8.46	99.96
.d	6	0.04	100.00
Total	13,704	100.00	

artritis_03 Has been diagnosed with arthritis/rheumatism 2003
Alguna vez le han dicho que tiene artritis 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,919	72.38	72.38
1.Yes	3,781	27.59	99.97
.d	4	0.03	100.00
Total	13,704	100.00	

infarto_03 Has been told he/she had a heart attack 2003
Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,063	95.32	95.32
1.Yes	635	4.63	99.96
.d	5	0.04	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

embolia_03 — Has been told he/she had a stroke 2003
Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,272	96.85	96.85
1.Yes	430	3.14	99.99
.d	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

cancer_03 — Has been diagnosed with cancer 2003
Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,379	97.63	97.63
1.Yes	316	2.31	99.93
.d	9	0.07	100.00
Total	13,704	100.00	

n_enf_03 — Number of illnesses (0-7) 2003
Número de enfermedades (0-7) 2003

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_enf_03	13,703	1.12282	1.043021	0	6

	Freq.	Percent	Cum.
.r	1	100.00	100.00
Total	1	100.00	

enf_cat_03 — Number of illnesses (cat.) 2003
Número de enfermedades (cat.) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0. No illness	4,538	33.11	33.11
1. 1 illness	4,719	34.44	67.55
2. 2+ illnesses	4,446	32.44	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

imc_cat_03 — Body Mass Index (cat.) 2003
Índice de Masa Corporal (cat.) 2003

BMI category 2003	Freq.	Percent	Cum.
1.Underweight	163	1.19	1.19
2.Normal weight	2,923	21.33	22.52
3.Overweight	3,925	28.64	51.16
4.Obese	2,220	16.20	67.36
5.Morbidly obese	200	1.46	68.82
.d	4,261	31.09	99.91
.r	12	0.09	100.00
Total	13,704	100.00	

ejer_3_por_sem_03 — Exercise 3+ times per week on average 2003
Hace ejercicio 3+ veces por semana 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,989	58.30	58.30
1.Yes	4,531	33.06	91.36
.d	4	0.03	91.39
.p	1,178	8.60	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

alcohol_03 — Currently drinks alcohol 2003
Actualmente consume alcohol 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,159	74.13	74.13
1.Yes	3,541	25.84	99.97
.d	3	0.02	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

tabaco_03 — Currently smokes tobacco 2003
Actualmente fuma 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,493	83.87	83.87
1.Yes	2,200	16.05	99.92
.d	1	0.01	99.93
.p	10	0.07	100.00
Total	13,704	100.00	

mide_col_03 — Preventive care: Measured cholesterol in blood 2003
Cuidados preventivos: Se mide colesterol en sangre 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,779	42.17	42.17
1.Yes	6,695	48.85	91.02
.d	50	0.36	91.39
.p	1,178	8.60	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

prueba_tuber_03 — Preventive care: Tested for tuberculosis 2003
Cuidados preventivos: Prueba para la tuberculosis 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,306	67.91	67.91
1.Yes	3,115	22.73	90.64
.d	102	0.74	91.38
.p	1,178	8.60	99.98
.r	3	0.02	100.00
Total	13,704	100.00	

prueba_diab_03 — Preventive care: Tested for diabetes 2003
Cuidados preventivos: Prueba para la diabetes 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,085	29.81	29.81
1.Yes	8,417	61.42	91.23
.d	23	0.17	91.40
.p	1,178	8.60	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

prueba_pres_03 — Preventive care: Tested for hypertension/high blood pressure 2003
Cuidados preventivos: Prueba para la hipertensión o presión alta 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,148	22.97	22.97
1.Yes	9,362	68.32	91.29
.d	15	0.11	91.40
.p	1,178	8.60	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

auto_exam_mama_03

Preventive care: Monthly self-exam for knots/lumps in breasts (women) 2003
Cuidados preventivos: Autoexamen mensual de senos (mujeres) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,205	30.68	30.68
1.Yes	3,117	22.75	53.43
.d	4	0.03	53.46
.m	16	0.12	53.58
.p	1,178	8.60	62.17
.r	9	0.07	62.24
.s	5,174	37.76	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

papanic_03

Preventive care: Pap smear test (women) 2003
Cuidados preventivos: Prueba Papanicolaou (mujeres) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,695	19.67	19.67
1.Yes	4,595	33.53	53.20
.d	7	0.05	53.25
.m	16	0.12	53.36
.p	1,178	8.60	61.96
.r	4	0.03	61.99
.s	5,174	37.76	99.74
.x	35	0.26	100.00
Total	13,704	100.00	

mamografia_03

Preventive care: Mammogram/breast x-ray (women) 2003
Cuidados preventivos: Mamografía (mujeres) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,600	40.86	40.86
1.Si	1,720	12.55	53.42
.d	10	0.07	53.49
.m	16	0.12	53.60
.p	1,178	8.60	62.20
.r	5	0.04	62.24
.s	5,174	37.76	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

exam_prostata_03 — Preventive care: Prostate exam (men) 2003
Cuidados preventivos: Examen de próstata (hombres) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,917	28.58	28.58
1.Yes	1,055	7.70	36.28
.d	23	0.17	36.45
.m	22	0.16	36.61
.p	1,178	8.60	45.21
.r	3	0.02	45.23
.s	7,352	53.65	98.88
.x	154	1.12	100.00
Total	13,704	100.00	

hospitalizacion_03 — Last 12 months: Has been hospitalized (at least one night) 2003
Últimos 12 meses: Estuvo hospitalizado (al menos una noche) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,147	88.64	88.64
1.Yes	1,548	11.30	99.93
.d	6	0.04	99.98
.i	3	0.02	100.00
Total	13,704	100.00	

visita_medica_03 — Last 12 months: Has visited the doctor (at least once) 2003
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al médico (al menos una) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,592	33.51	33.51
1.Yes	9,063	66.13	99.64
.d	46	0.34	99.98
.i	3	0.02	100.00
Total	13,704	100.00	

ciru_ambu_03 — Last 12 months: Has had outpatient procedures (at least one) 2003
Últimos 12 meses: Tuvo cirugía ambulatoria (al menos una) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,328	97.26	97.26
1.Yes	370	2.70	99.96
.d	3	0.02	99.98
.i	3	0.02	100.00
Total	13,704	100.00	

visita_dental_03 — Last 12 months: Has visited dentist (at least once) 2003
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al dentista (al menos una) 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,111	73.78	73.78
1.Yes	3,578	26.11	99.89
.d	12	0.09	99.98
.i	3	0.02	100.00
Total	13,704	100.00	

imss_03 — Has health care covered by IMSS 2003
Tiene derecho a servicio médico en IMSS 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,235	52.79	52.79
1.Yes	6,455	47.10	99.90
.d	10	0.07	99.97
.i	3	0.02	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

issste_03 — Has health care covered by ISSSTE/ISSSTE Estatal 2003
Tiene derecho a servicio médico en ISSSTE/ISSSTE Estatal 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,808	86.16	86.16
1.Yes	1,880	13.72	99.88
.d	11	0.08	99.96
.i	3	0.02	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

pem_def_mar_03 — Has health care covered by PEMEX, Defensa, or Marina 2003
Tiene derecho a servicio médico en Pemex, Defensa o Marina 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,399	97.77	97.77
1.Yes	292	2.13	99.91
.d	9	0.07	99.97
.i	3	0.02	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

seguro_privado_03 — Has health care covered by private health insurance 2003
Tiene derecho a seguro médico privado 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,451	98.15	98.15
1.Yes	240	1.75	99.91
.d	9	0.07	99.97
.i	3	0.02	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

otro_seguro_03 — Has health care covered by other health insurance 2003
Tiene derecho a otro seguro médico 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,057	95.28	95.28
1.Yes	634	4.63	99.91
.d	9	0.07	99.97
.i	3	0.02	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

seguro_medico_03 — Has any health insurance 2003
Tiene derechohabiencia 2003

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,920	35.90	35.90
1.Yes	8,771	64.00	99.91
.d	9	0.07	99.97
.i	3	0.02	99.99
.r	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

peso_decis_famil_03 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2003
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2003

	Freq.	Percent	Cum.
1.Respondent	2,033	14.84	14.84
2.Approximately equal weight	5,133	37.46	52.29
3.Spouse	1,554	11.34	63.63
.d	18	0.13	63.76
.i	3	0.02	63.78
.p	1,178	8.60	72.38
.r	5	0.04	72.42
.s	3,780	27.58	100.00
Total	13,704	100.00	

peso_decis_personal_03 Weight in family decisions: Respondent or spouse 2003
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2003

	Freq.	Percent	Cum.
1.A lot of weight	10,757	78.50	78.50
2.A little weight	1,531	11.17	89.67
3.No weight	171	1.25	90.92
.d	54	0.39	91.31
.i	3	0.02	91.33
.p	1,178	8.60	99.93
.r	10	0.07	100.00
Total	13,704	100.00	

ocupacion_03 Employment status 2003
Estado de empleo 2003

	Freq.	Percent	Cum.
1. Currently Working	5,782	42.19	42.19
2.Currently looking for work	323	2.36	44.55
3.Dedicated to household chores	4,388	32.02	76.57
4.Retired, incapacitated, or does not w	3,179	23.20	99.77
.d	3	0.02	99.79
.i	28	0.20	99.99
.s	1	0.01	100.00
Total	13,704	100.00	

2001

cunicah — Unique Household ID / Clave Única del Hogar (=unhhid)

Not tabulated

np — Person Number / Número de Persona

Not tabulated

subhog_01 — 2001 sub-household identifier / 2001 identificador del subhogar

Not tabulated

tipent_01 — Type of interview 2001 / Tipo de entrevista 2001

Type of interview 2001	Freq.	Percent	Cum.
11.Direct, first interview	9,424	62.06	62.06
12.Direct, second interview	4,730	31.15	93.20
21.Proxy, first interview	438	2.88	96.09
22.Proxy, second interview	594	3.91	100.00
Total	15,186	100.00	

factori_01 — Individual weight 2001 / Factor de expansión individual 2001

Not tabulated

factorh_01 — Household weight 2001 / Factor de expansión del hogar 2001

Not tabulated

genero — Gender / Género

Gender	Freq.	Percent	Cum.
1.Male	6,504	42.83	42.83
2.Female	8,682	57.17	100.00
Total	15,186	100.00	

edad_01 — Age 2001 (years) / Edad (en años) 2001

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
edad_01	15,186	60.79014	10.84555	18	106

edad_gru_01 — Age (cat.) 2001 / Edad (cat.) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0. 49 or younger	1,553	10.23	10.23
1. 50-59	6,217	40.94	51.17
2. 60-69	4,207	27.70	78.87
3. 70-79	2,307	15.19	94.06
4. 80+	902	5.94	100.00
Total	15,186	100.00	

urbano_01 — Locality size (urban/rural) 2001 / Tamaño de Localidad (urbano/rural) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0. <100,000	6,229	41.02	41.02
1. 100,000+	8,957	58.98	100.00
Total	15,186	100.00	

educacion — Years of education / Años de Educación

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
educacion	15,167	4.6377	4.454809	0	19

	Freq.	Percent	Cum.
.d	17	89.47	89.47
.r	2	10.53	100.00
Total	19	100.00	

edu_gru — Years of education (cat.) / Años de educación (cat.)

	Freq.	Percent	Cum.
0. No education	3,652	24.05	24.05
1. 1-5 years	5,239	34.50	58.55
2. 6 years	2,788	18.36	76.91
3. 7-9 years	1,988	13.09	90.00
4. 10+ years	1,500	9.88	99.87
.d	17	0.11	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,186	100.00	

est_conyugal_01 — Marital status 2001 / Estado Conyugal 2001

	Freq.	Percent	Cum.
1.Married or in civil union	10,512	69.22	69.22
2.Separated or divorced	1,144	7.53	76.75
3.Widowed	2,535	16.69	93.45
4.Single	539	3.55	97.00
.m	456	3.00	100.00
Total	15,186	100.00	

n_uniones_01 — Number of unions 2001 / Número de uniones 2001

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_uniones_01	15,121	1.132928	.546805	0	11

	Freq.	Percent	Cum.
.d	38	58.46	58.46
.r	27	41.54	100.00
Total	65	100.00	

n_uniones_gru_01 — Number of unions (cat.) 2001 / Número de uniones (cat.) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0. 0	539	3.55	3.55
1. 1	12,594	82.93	86.48
2. 2	1,585	10.44	96.92
3. 3+	403	2.65	99.57
.d	38	0.25	99.82
.r	27	0.18	100.00
Total	15,186	100.00	

n_hijos_vivos_01 — Number of living children 2001 / Número de hijos vivos 2001

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_hijos_vivos_01	15,150	5.089505	3.05278	0	21

	Freq.	Percent	Cum.
.d	29	80.56	80.56
.r	7	19.44	100.00
Total	36	100.00	

hijos_vivos_gru_01 — Number of living children (cat.) 2001
Número de hijos vivos (cat.) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0. No children	842	5.54	5.54
1. 1 or 2	2,220	14.62	20.16
2. 3 or 4	4,125	27.16	47.33
3. 5 or 6	3,382	22.27	69.60
4. 7+	4,581	30.17	99.76
.d	29	0.19	99.95
.r	7	0.05	100.00
Total	15,186	100.00	

migracion_01 — Has lived/worked in the U.S. 2001
Ha trabajado/vivido en EE.UU. 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,821	91.01	91.01
1.Yes	1,352	8.90	99.91
.d	3	0.02	99.93
.r	10	0.07	100.00
Total	15,186	100.00	

salud_glob_01 — Self-report of global health 2001
Auto-reporte de salud global 2001

	Freq.	Percent	Cum.
1.Excellent	271	1.78	1.78
2.Very good	627	4.13	5.91
3.Good	4,495	29.60	35.51
4.Fair	6,585	43.36	78.88
5.Poor	2,169	14.28	93.16
.d	1	0.01	93.16
.i	4	0.03	93.19
.p	1,032	6.80	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,186	100.00	

abvd_vestirse_01 — Difficulty dressing themselves 2001
Dificultad para vestirse 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,147	86.57	86.57
1.Yes	899	5.92	92.49
.d	31	0.20	92.70
.i	38	0.25	92.95
.p	1,032	6.80	99.74
.r	37	0.24	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	15,186	100.00	

abvd_caminar_01 — Difficulty walking from one side of a room to the other 2001
Dificultad para cruzar un cuarto 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,185	93.41	93.41
1.Yes	784	5.16	98.57
.d	37	0.24	98.81
.i	40	0.26	99.08
.r	137	0.90	99.98
.x	3	0.02	100.00
Total	15,186	100.00	

abvd_banar_01 — Difficulty bathing themselves in a tub/shower 2001
Dificultad para bañarse en una tina o regadera 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,403	94.84	94.84
1.Yes	567	3.73	98.58
.d	37	0.24	98.82
.i	40	0.26	99.08
.r	138	0.91	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	15,186	100.00	

abvd_comer_01 — Difficulty eating 2001
Dificultad para comer 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,657	96.52	96.52
1.Yes	310	2.04	98.56
.d	38	0.25	98.81
.i	40	0.26	99.07
.r	136	0.90	99.97
.x	5	0.03	100.00
Total	15,186	100.00	

abvd_cama_01 — Difficulty getting in and out of bed 2001
Dificultad para acostarse y/o levantarse de la cama 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,176	93.35	93.35
1.Yes	795	5.24	98.58
.d	37	0.24	98.83
.i	40	0.26	99.09
.r	137	0.90	99.99
.x	1	0.01	100.00
Total	15,186	100.00	

abvd_bano_01 — Difficulty using the toilet 2001
Dificultad para usar el excusado 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,387	94.74	94.74
1.Yes	570	3.75	98.49
.d	43	0.28	98.78
.i	40	0.26	99.04
.r	146	0.96	100.00
Total	15,186	100.00	

abvd_gru_01 — Number of limitations with ADLs (cat.) 2001
Número de limitaciones con ABVDs (cat.) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	13,658	89.94	89.94
1. 1 limitation	539	3.55	93.49
2. 2 limitations	257	1.69	95.18
3. 3+ limitations	488	3.21	98.39
.d	45	0.30	98.69
.i	40	0.26	98.95
.r	149	0.98	99.93
.x	10	0.07	100.00
Total	15,186	100.00	

n_abvd_01 — Number of limitations with ADLs (0-5) 2001
Número de limitaciones con ABVDs (0-5) 2001

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_abvd_01	14,942	.2009102	.7799469	0	5

	Freq.	Percent	Cum.
.d	45	18.44	18.44
.i	40	16.39	34.84
.r	149	61.07	95.90
.x	10	4.10	100.00
Total	244	100.00	

aivd_dinero_01 — Difficulty managing money 2001
Dificultad para manejar dinero 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,732	90.43	90.43
1.Yes	321	2.11	92.54
.d	15	0.10	92.64
.i	38	0.25	92.89
.p	1,032	6.80	99.68
.r	42	0.28	99.96
.x	6	0.04	100.00
Total	15,186	100.00	

aivd_medicina_01 — Difficulty taking medications 2001
Dificultad para tomar medicamentos 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,721	90.35	90.35
1.Yes	336	2.21	92.57
.d	16	0.11	92.67
.i	38	0.25	92.92
.p	1,032	6.80	99.72
.r	39	0.26	99.97
.x	4	0.03	100.00
Total	15,186	100.00	

aivd_comprar_01 — Difficulty shopping for groceries 2001
Dificultad para comprar víveres/mandados 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,170	86.72	86.72
1.Yes	846	5.57	92.30
.d	13	0.09	92.38
.i	38	0.25	92.63
.p	1,032	6.80	99.43
.r	34	0.22	99.65
.x	53	0.35	100.00
Total	15,186	100.00	

aivd_comidas_01 — Difficulty preparing a hot meal 2001
Dificultad para preparar una comida caliente 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,496	88.87	88.87
1.Yes	507	3.34	92.21
.d	13	0.09	92.30
.i	38	0.25	92.55
.p	1,032	6.80	99.34
.r	10	0.07	99.41
.x	90	0.59	100.00
Total	15,186	100.00	

aivd_gru_01 — Number of IADLs limitations (cat.) 2001
Número de AIVDs con limitación (cat.) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0. No limitations	12,895	84.91	84.91
1. 1 limitation	535	3.52	88.44
2. 2 limitations	259	1.71	90.14
3. 3+ limitations	263	1.73	91.87
.d	15	0.10	91.97
.i	38	0.25	92.22
.p	1,032	6.80	99.02
.r	44	0.29	99.31
.x	105	0.69	100.00
Total	15,186	100.00	

n_aivd_01 — Number of ADLs limitations (0-4) 2001
Número de AIVDs con limitación (0-4) 2001

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_aivd_01	13,952	.1424885	.5789867	0	4

	Freq.	Percent	Cum.
.d	15	1.22	1.22
.i	38	3.08	4.29
.p	1,032	83.63	87.93
.r	44	3.57	91.49
.x	105	8.51	100.00
Total	1,234	100.00	

deprimido_01 — Most of past week: Felt depressed 2001 / Durante la semana pasada: Se ha sentido deprimido 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,723	57.44	57.44
1.Yes	5,284	34.80	92.24
.d	87	0.57	92.81
.i	4	0.03	92.84
.p	1,032	6.80	99.63
.r	56	0.37	100.00
Total	15,186	100.00	

esfuerzo_01 — Most of past week: Felt that everything they do is an effort 2001 / Durante la semana pasada: Ha sentido que todo era esfuerzo 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,896	58.58	58.58
1.Yes	5,088	33.50	92.08
.d	85	0.56	92.64
.i	4	0.03	92.67
.p	1,032	6.80	99.47
.r	81	0.53	100.00
Total	15,186	100.00	

intranquilo_01 — Most of past week: Had restless sleep 2001 / Durante la semana pasada: Sueño intranquilo 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,898	58.59	58.59
1.Yes	5,136	33.82	92.41
.d	60	0.40	92.81
.i	4	0.03	92.84
.p	1,032	6.80	99.63
.r	56	0.37	100.00
Total	15,186	100.00	

feliz_01 — Most of past week: Felt happy 2001 / Durante la semana pasada: Se ha sentido feliz 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,437	22.63	22.63
1.Yes	10,559	69.53	92.16
.d	80	0.53	92.69
.i	4	0.03	92.72
.p	1,032	6.80	99.51
.r	74	0.49	100.00
Total	15,186	100.00	

solo_01 — Most of past week: Felt lonely 2001
Durante la semana pasada: Se ha sentido solo 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,407	61.95	61.95
1.Yes	4,605	30.32	92.27
.d	68	0.45	92.72
.i	4	0.03	92.74
.p	1,032	6.80	99.54
.r	70	0.46	100.00
Total	15,186	100.00	

disf_vida_01 — Most of past week: Felt that they enjoyed life 2001
Durante la semana pasada: Ha sentido que disfrutaba de la vida 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,975	26.18	26.18
1.Yes	9,943	65.47	91.65
.d	128	0.84	92.49
.i	4	0.03	92.52
.p	1,032	6.80	99.32
.r	104	0.68	100.00
Total	15,186	100.00	

triste_01 — Most of past week: Felt sad 2001
Durante la semana pasada: Se ha sentido triste 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,423	55.47	55.47
1.Yes	5,583	36.76	92.23
.d	75	0.49	92.72
.i	4	0.03	92.75
.p	1,032	6.80	99.55
.r	69	0.45	100.00
Total	15,186	100.00	

cansado_01 — Most of past week: Felt tired 2001
Durante la semana pasada: Se ha sentido cansado 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,665	37.30	37.30
1.Yes	8,347	54.97	92.27
.d	72	0.47	92.74
.i	4	0.03	92.77
.p	1,032	6.80	99.57
.r	66	0.43	100.00
Total	15,186	100.00	

energia_01 — Most of past week: Felt that they had a lot of energy 2001
Durante la semana pasada: Ha tenido mucha energía 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	7,770	51.17	51.17
1.Yes	6,168	40.62	91.78
.d	122	0.80	92.59
.i	4	0.03	92.61
.p	1,032	6.80	99.41
.r	90	0.59	100.00
Total	15,186	100.00	

n_sint_depr_01 — Number of CES-D depressive symptoms (0-9) 2001
Número de síntomas depresivos CES-D (0-9) 2001

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_sint_depr_01	13,911	3.501833	2.665051	0	9

	Freq.	Percent	Cum.
.d	53	4.16	4.16
.i	4	0.31	4.47
.p	1,032	80.94	85.41
.r	186	14.59	100.00
Total	1,275	100.00	

cesd_deprimido_01 — Has 5+ CES-D depressive symptoms 2001
Con 5 o más síntomas depresivos CES-D 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,128	60.11	60.11
1.Yes	4,783	31.50	91.60
.d	53	0.35	91.95
.i	4	0.03	91.98
.p	1,032	6.80	98.78
.r	186	1.22	100.00
Total	15,186	100.00	

hipertension_01 Has been diagnosed with hypertension/high blood pressure 2001
Alguna vez le han dicho que tiene hipertensión/presión arterial alta 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,153	60.27	60.27
1.Yes	5,551	36.55	96.83
.d	45	0.30	97.12
.i	4	0.03	97.15
.r	38	0.25	97.40
.s	395	2.60	100.00
Total	15,186	100.00	

diabetes_01 Has been diagnosed with diabetes 2001
Alguna vez le han dicho que tiene diabetes 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,437	81.90	81.90
1.Yes	2,284	15.04	96.94
.d	33	0.22	97.16
.i	4	0.03	97.18
.r	33	0.22	97.40
.s	395	2.60	100.00
Total	15,186	100.00	

enf_pulm_01 Has been diagnosed with respiratory illness 2001
Alguna vez le han dicho que tiene enfermedad pulmonar 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,828	91.06	91.06
1.Yes	914	6.02	97.08
.d	14	0.09	97.17
.i	4	0.03	97.19
.r	31	0.20	97.40
.s	395	2.60	100.00
Total	15,186	100.00	

artritis_01 Has been diagnosed with arthritis/rheumatism 2001
Alguna vez le han dicho que tiene artritis 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,846	78.01	78.01
1.Yes	2,881	18.97	96.98
.d	27	0.18	97.16
.i	4	0.03	97.18
.r	33	0.22	97.40
.s	395	2.60	100.00
Total	15,186	100.00	

infarto_01 — Has been told he/she had a heart attack 2001
Alguna vez le han dicho que ha tenido ataque/infarto al corazón 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,239	93.76	93.76
1.Yes	488	3.21	96.98
.d	24	0.16	97.14
.i	4	0.03	97.16
.r	36	0.24	97.40
.s	395	2.60	100.00
Total	15,186	100.00	

embolia_01 — Has been told he/she had a stroke 2001
Alguna vez le han dicho que ha tenido embolia 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,339	94.42	94.42
1.Yes	391	2.57	97.00
.d	18	0.12	97.12
.i	4	0.03	97.14
.r	39	0.26	97.40
.s	395	2.60	100.00
Total	15,186	100.00	

cancer_01 — Has been diagnosed with cancer 2001
Alguna vez le han dicho que ha tenido cáncer 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,434	95.05	95.05
1.Yes	299	1.97	97.02
.d	22	0.14	97.16
.i	4	0.03	97.19
.r	32	0.21	97.40
.s	395	2.60	100.00
Total	15,186	100.00	

n_enf_01 — Number of illnesses (0-7) 2001
Número de enfermedades (0-7) 2001

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
n_enf_01	14,600	.8697945	.9453699	0	6

	Freq.	Percent	Cum.
.d	116	19.80	19.80
.i	4	0.68	20.48
.r	71	12.12	32.59
.s	395	67.41	100.00
Total	586	100.00	

enf_cat_01

Number of illnesses (cat.) 2001
Número de enfermedades (cat.) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0. No illness	6,292	41.43	41.43
1. 1 illness	5,010	32.99	74.42
2. 2+ illnesses	3,298	21.72	96.14
.d	116	0.76	96.91
.i	4	0.03	96.93
.r	71	0.47	97.40
.s	395	2.60	100.00
Total	15,186	100.00	

imc_cat_01

Body Mass Index (cat.) 2001
Índice de Masa Corporal (cat.) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
1.Underweight	200	1.32	1.32
2.Normal weight	3,669	24.16	25.48
3.Overweight	4,754	31.31	56.78
4.Obese	2,527	16.64	73.42
5.Morbidly obese	211	1.39	74.81
.d	3,776	24.87	99.68
.i	10	0.07	99.74
.r	39	0.26	100.00
Total	15,186	100.00	

ejer_3_por_sem_01

Exercise 3+ times per week on average 2001
Hace ejercicio 3+ veces por semana 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	9,268	61.03	61.03
1.Yes	4,768	31.40	92.43
.d	42	0.28	92.70
.i	4	0.03	92.73
.p	1,032	6.80	99.53
.r	72	0.47	100.00
Total	15,186	100.00	

alcohol_01 — Currently drinks alcohol 2001
Actualmente consume alcohol 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,441	68.75	68.75
1.Yes	4,734	31.17	99.93
.d	3	0.02	99.95
.i	4	0.03	99.97
.r	4	0.03	100.00
Total	15,186	100.00	

tabaco_01 — Currently smokes tobacco 2001
Actualmente fuma 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,522	82.46	82.46
1.Yes	2,647	17.43	99.89
.d	11	0.07	99.96
.i	4	0.03	99.99
.r	2	0.01	100.00
Total	15,186	100.00	

mide_col_01 — Preventive care: Measured cholesterol in blood 2001
Cuidados preventivos: Se mide colesterol en sangre 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	6,714	44.21	44.21
1.Yes	7,362	48.48	92.69
.d	58	0.38	93.07
.i	4	0.03	93.10
.p	1,032	6.80	99.89
.r	16	0.11	100.00
Total	15,186	100.00	

prueba_tuber_01 — Preventive care: Tested for tuberculosis 2001
Cuidados preventivos: Prueba para la tuberculosis 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	10,716	70.56	70.56
1.Yes	3,311	21.80	92.37
.d	95	0.63	92.99
.i	4	0.03	93.02
.p	1,032	6.80	99.82
.r	28	0.18	100.00
Total	15,186	100.00	

prueba_diab_01 — Preventive care: Tested for diabetes 2001
Cuidados preventivos: Prueba para la diabetes 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,027	33.10	33.10
1.Yes	9,073	59.75	92.85
.d	35	0.23	93.08
.i	4	0.03	93.11
.p	1,032	6.80	99.90
.r	15	0.10	100.00
Total	15,186	100.00	

prueba_pres_01 — Preventive care: Tested for hypertension/high blood pressure 2001
Cuidados preventivos: Prueba para la hipertensión o presión alta 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	3,832	25.23	25.23
1.Yes	10,269	67.62	92.86
.d	35	0.23	93.09
.i	4	0.03	93.11
.p	1,032	6.80	99.91
.r	14	0.09	100.00
Total	15,186	100.00	

auto_exam_mama_01
Preventive care: Monthly self-exam for knots/lumps in breasts (women) 2001
Cuidados preventivos: Autoexamen mensual de senos (mujeres) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,993	32.88	32.88
1.Yes	3,170	20.87	53.75
.d	12	0.08	53.83
.i	3	0.02	53.85
.m	72	0.47	54.33
.p	1,032	6.80	61.12
.r	24	0.16	61.28
.s	5,877	38.70	99.98
.x	3	0.02	100.00
Total	15,186	100.00	

papanic_01 — Preventive care: Pap smear test (women) 2001
Cuidados preventivos: Prueba Papanicolaou (mujeres) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	2,855	18.80	18.80
1.Yes	5,228	34.43	53.23
.d	14	0.09	53.32
.i	3	0.02	53.34
.m	72	0.47	53.81
.p	1,032	6.80	60.61
.r	29	0.19	60.80
.s	5,878	38.71	99.51
.x	75	0.49	100.00
Total	15,186	100.00	

mamografia_01 — Preventive care: Mammogram/breast x-ray (women) 2001
Cuidados preventivos: Mamografía (mujeres) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	6,412	42.22	42.22
1.Yes	1,740	11.46	53.68
.d	18	0.12	53.80
.i	3	0.02	53.82
.m	72	0.47	54.29
.p	1,032	6.80	61.09
.r	31	0.20	61.29
.s	5,876	38.69	99.99
.x	2	0.01	100.00
Total	15,186	100.00	

exam_prostata_01 — Preventive care: Prostate exam (men) 2001
Cuidados preventivos: Examen de próstata (hombres) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	4,773	31.43	31.43
1.Yes	983	6.47	37.90
.d	17	0.11	38.02
.i	1	0.01	38.02
.m	63	0.41	38.44
.p	1,032	6.80	45.23
.r	16	0.11	45.34
.s	8,150	53.67	99.01
.x	151	0.99	100.00
Total	15,186	100.00	

hospitalizacion_01 — Last 12 months: Has been hospitalized (at least one night) 2001
Últimos 12 meses: Estuvo hospitalizado (al menos una noche) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	13,681	90.09	90.09
1.Yes	1,469	9.67	99.76
.d	14	0.09	99.86
.i	10	0.07	99.92
.r	12	0.08	100.00
Total	15,186	100.00	

visita_medica_01 — Last 12 months: Has visited the doctor (at least once) 2001
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al médico (al menos una) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,415	35.66	35.66
1.Yes	9,704	63.90	99.56
.d	46	0.30	99.86
.i	10	0.07	99.93
.r	11	0.07	100.00
Total	15,186	100.00	

ciru_ambu_01 — Last 12 months: Has had outpatient procedures (at least one) 2001
Últimos 12 meses: Tuvo cirugía ambulatoria (al menos una) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,864	97.88	97.88
1.Yes	296	1.95	99.83
.d	7	0.05	99.87
.i	10	0.07	99.94
.r	9	0.06	100.00
Total	15,186	100.00	

visita_dental_01 — Last 12 months: Has visited dentist (at least once) 2001
Últimos 12 meses: Tuvo visitas al dentista (al menos una) 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	11,442	75.35	75.35
1.Yes	3,718	24.48	99.83
.d	11	0.07	99.90
.i	10	0.07	99.97
.r	5	0.03	100.00
Total	15,186	100.00	

imss_01 — Has health care covered by IMSS 2001
Tiene derecho a servicio médico en IMSS 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	8,173	53.82	53.82
1.Yes	6,951	45.77	99.59
.d	14	0.09	99.68
.i	10	0.07	99.75
.r	38	0.25	100.00
Total	15,186	100.00	

issste_01 — Has health care covered by ISSSTE/ISSSTE Estatal 2001
Tiene derecho a servicio médico en ISSSTE/ISSSTE Estatal 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	12,920	85.08	85.08
1.Yes	2,065	13.60	98.68
.d	56	0.37	99.05
.i	10	0.07	99.11
.r	135	0.89	100.00
Total	15,186	100.00	

pem_def_mar_01 — Has health care covered by PEMEX, Defensa, or Marina 2001
Tiene derecho a servicio médico en Pemex, Defensa o Marina 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,621	96.28	96.28
1.Yes	342	2.25	98.53
.d	63	0.41	98.95
.i	10	0.07	99.01
.r	150	0.99	100.00
Total	15,186	100.00	

seguro_privado_01 — Has health care covered by private health insurance 2001
Tiene derecho a seguro médico privado 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,636	96.38	96.38
1.Yes	324	2.13	98.51
.d	63	0.41	98.93
.i	10	0.07	98.99
.r	153	1.01	100.00
Total	15,186	100.00	

otro_seguro_01 — Has health care covered by other health insurance 2001
Tiene derecho a otro seguro médico 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	14,602	96.15	96.15
1.Yes	339	2.23	98.39
.d	65	0.43	98.81
.i	10	0.07	98.88
.r	170	1.12	100.00
Total	15,186	100.00	

seguro_medico_01 — Has any health insurance 2001
Tiene derechohabiencia 2001

	Freq.	Percent	Cum.
0.No	5,910	38.92	38.92
1.Yes	9,250	60.91	99.83
.d	4	0.03	99.86
.i	10	0.07	99.92
.r	12	0.08	100.00
Total	15,186	100.00	

peso_decis_famil_01 — Weight in family decisions: Respondent or spouse 2001
Peso en decisiones familiares: entrevistado o cónyuge 2001

	Freq.	Percent	Cum.
1.Respondent	1,937	12.76	12.76
2.Approximately equal weight	6,706	44.16	56.91
3.Spouse	1,500	9.88	66.79
.d	31	0.20	67.00
.i	8	0.05	67.05
.m	112	0.74	67.79
.p	1,032	6.80	74.58
.r	32	0.21	74.79
.s	3,828	25.21	100.00
Total	15,186	100.00	

ocupacion_01 — Employment status 2001 / Estado de empleo 2001

	Freq.	Percent	Cum.
1. Currently Working	6,667	43.90	43.90
2.Currently looking for work	60	0.40	44.30
3.Dedicated to household chores	3,069	20.21	64.51
4.Retired, incapacitated, or does not w	5,298	34.89	99.39
.d	21	0.14	99.53
.i	42	0.28	99.81
.r	29	0.19	100.00
Total	15,186	100.00	

Appendix 3. Flowcharts for the construction of variables using MHAS 2024

Table of Contents
Tabla de Contenido

Flowcharts for the Construction of Created Variables using the MHAS 2024

Diagramas de Flujo para la Construcción de Variables Creadas usando el ENASEM 2024

Demographic Information
Información demográfica

1. Gender (`genero`)
   Genero
2. Age Groups (`edad_gru_24`)
   Grupos de Edad
3. Lives in an urban area (`urbano_24`)
   Vive en áreas urbanas
4. Number of years of education (`educacion`)
   Número de años de educación
5. Years of education groups (`edu_gru`)
   Grupos número de años de educación
6. Marital status (`est_conyugal_24`)
   Estado conyugal
7. Number of unions (`n_uniones_24`)
   Número de uniones
8. Number of unions – Categories (`uniones_gru_24`)
   Número de hijos vivos – Categorías
9. Number of living children (`n_hijos_vivos_24`)
   Número de hijos vivos
10. Number of living children – Categories (`n_hijos_gru_24`)
    Número de hijos vivos – Categorías
11. Migration to the US (`migracion_24`)
    Migración a EEUU
12. Ocupation (`ocupacion_24`)
    Actividad laboral

Health and Functionality
Salud y Funcionalidad

13. Global self-reported health (`salud_glob_24`)
    Salud general autodeclarada
14. Self-reported of memory (`memoria_24`)
    Memoria auto informada

15. Difficulty getting dressed (`abvd_vestirse_24`)
    Dificultad para vestirse
16. Difficulties with activities of daily living (ADLs) (`abvd_caminar_24, abvd_banar_24, abvd_comer_24, abvd_cama_24`)
    Limitación con actividades de la vida diaria (AVDs)
17. Number de ADLs (`abvd_gru_24`)
    Números de ABVDs
18. Number of difficulties with ADLs (n_abvd_24)
    Número de ABVDs
19. Difficulty with instrumental activities of daily living (IADL) (`aivd_dinero_24, aivd_medicina_24, aivd_compras_24, aivd_comidas_24`)
    Dificultad con actividades instrumentales de la vida diaria (AIVDs)
20. Number of IADLs (`n_aivd_24`)
    Número de AIVDs
21. Number of IADLs – Categories (`aivd_gru_24`)
    Número de AIVDs - Categories
22. Depressive symptoms (`deprimido_24, esfuerzo_24, intranquilo_24, feliz_24, solo_24, disf_vida_24, triste_24, cansado_24, energia_24`)
    Síntomas depresivos
23. Number of depressive symptoms (`n_sint_depr_24 & cesd_deprimido_24`)
    Número de síntomas depresivos
24. Chronic & acute conditions (`hipertension_24, diabetes_24 ,cancer_24, enf_pulm_24, infarto_24, prob_card_24, embolia_24 & artritis_24`)
    Condiciones crónicas y agudas
25. Number of chronic and acute conditions (`n_enf_24`)
    Número de condiciones crónicas y agudas
26. Body Mass Index (`imc_cat_24`)
    Índice de Masa Corporal
27. Menopause (`meno_edad_24`)
    Menopausia

Lifestyle behaviors and Preventative Care
Comportamientos de salud y Cuidados Preventivos

28. Physical activity 3 or more times per week (`ejer_3_por_sem_24`)
    Actividad física 3 o más veces por semana
29. Currently drinks alcohol (`alcohol_24`)
    Actualmente consume bebidas alcohólicas
30. Currently smokes (`tabaco_24`)
    Actualmente fuma

31. Preventative care measures in the past two years (`prueba_colon_24, mide_col_24, prueba_tuber_24, prueba_diab_24, prueba_pres_24, vacu_gripa_24, vacu_neumo_24, and vacu_covid_24`)
    Medidas de cuidado preventivo en los últimos dos años
32. Preventative care measures specific for women (`auto_exam_mama_24, mamografia_24, and papanic_24`)
    Cuidados preventivos específicos para mujeres
33. Preventative care measures specific for men (`exam_prostata_24`)
    Medidas de cuidados preventivos específicos para hombres
34. Trouble falling asleep (`dormido_24`)
    Dificultad para quedarse dormido
35. Trouble falling asleep – Categories (`dormido_cat_24`)
    Dificultad para quedarse dormido – Categorías

Health Care Use
Uso de Servicios de Salud

36. Health services (`visita_dental_24, circa_ambu_24, visita_medica_24, and hospitalizacion_24`)
    Servicios de salud
37. Covered by various types of health insurance (`imss_24, issste_24, imss_bienestar_24 (previously insabi_21 in 2021), pem_def_mar_24, seguro_privado_24, otro_seguro_214, and seguro_int_pub_24`)
    Cubierto por diferentes tipos de servicios de salud
38. Covered by at least one health insurance (`seguro_medico_21`)
    Cubierto por al menos un seguro de salud

Psychosocial Measures and Time Use
Medidas Psycosociales y Uso del Tiempo

39. Weight in family decisions (`peso_decis_famil_24`)
    Peso en decisiones familiares
40. Weight in personal decisions (`peso_decis_personal_24`)
    Peso al tomar decisiones personales
41. Preference regarding making medical decisions (`pref_decis_med_24`)
    Preferencia respecto a la toma de decisiones médicas
42. Time use (`cuida_adulto_24, cuida_menor_24, voluntario_24, asiste_cursos_24, asiste_club_24, lee_24, cruci_rompe_24, juegos_mesa_24, comu_telef_comp_24, act_mant_24, ve_tv_24, and cose_24`)
    Uso del Tiempo

Life satisfaction
Satisfacción con la vida

43. Life satisfaction (`vida_ideal_24, cond_excel_24, satisfecho_24, cosas_imp_24 and no_cambio_24`)
Satisfacción con la vida

44. Loneliness scale (`falta_compa_24 (lacked companionship), ignorado_24 (felt left out), and aislado_24 (felt isolated)`)
Escala de soledad

Major events
Eventos Mayores

45. Children died (`fall_hijos_24`)
Algún de los hijos falleció debido

46. Took care of a family member(`cuida_fam_24`)
Cuidó a algún familiar

47. Financial loss(`perdida_fin_24`)
Perdida financiera

Life Course
Curso de la vida

48. Financial situation during childhood (`fam_econ_24`)
Situación económica durante la infancia

49. Problems in the family due to alcohol or drug use during adolescence (`fam_alcohol_24`)
Problemas en la familia por uso de alcohol o drogas durante la adolescencia

Bilingualism
Bilingüismo

50. Speaks another language or an indigenous language (`bilingue_24`)
Habla algún otro idioma o lengua indígena

51. Speaks indigenous language (`lengua_ind_24`)
Habla una lengua indígena

52. Speaks English or another language (`otro_idioma_24`)
Habla inglés u otro idioma

53. Place where they learned to speak indigenous language (`lengua_ind_lugar_24`)
Lugar donde aprendió a hablar indígena

54. Frequency of speaking indigenous language (`lengua_ind_frec_24`)
Frecuencia en la que habla la lengua indígena

55. Place where they learned to speak English or another language (`otro_idioma_lugar_24`)
Lugar donde aprendió a hablar inglés u otro idioma

56. Frequency of speaking English or another language (`otro_idioma_frec_24`)
Frecuencia en la que habla inglés u otro idioma

Discrimination
Discriminación

57. Have been discriminated (`discrim_perc_24`)
Ha sido discriminado

58. Have experiences different discriminatory actions (`discrim_perc_24`)
Ha experimentado diferentes acciones discriminatorias

59. Experienced discrimination (`discriminado_24`)
Le han discriminado

Flowcharts for the Construction of Created Variables using the MHAS 2021

Diagramas de Flujo para la Construcción de Variables Creadas usando el ENASEM 2021

COVID-19
COVID-19

60. Have had COVID-19 (`covid_21`)
Ha tenido COVID-19

61. Respondents have limitation due to COVID-19 (`covid_lim_21`)
Limitaciones debido a COVID-19

62. Stress related to the COVID-19 pandemic (`covid_estres_21`)
Estrés con relación a la pandemia de COVID-19

63. Consulted a doctor or medical personnel because of COVID-19 (`covid_cons_21`)
Consultó un doctor o personal médico debido a COVID-19

64. Hospitalized because of COVID-19 (`covid_hosp_21`)
Hospitalizado debido a COVID-19

Construction of genero from raw data

Construcción de genero *a partir de variables brutas*



Construction of edad_gru_24 from edad_24

Construcción de edad_gru_24 *a partir de* edad_24



N

If edad_24 is not missing at this juncture, then respondent must be known to be 80+ years old.

Si edad_24 *no falta en esta coyuntura, se debe saber que el encuestado tiene más de 80 años.*

Construction of variable indicating whether or not subject lives in large urban area (urbano_24) from raw data

*Construcción de variable que indica si los sujetos vieven en áreas urbanas son (*urbano_24*) a partir de variables brutas*



Construction of number of years of education (educacion) from raw variables

*Construcción de número de años de educación (*educación*) a partir de variables brutas*



*NOTE: If a subject from the follow-up sample completed a new person interview, we maintained the original self-report. In 2024 we have 10 cases from follow-up sample with new person interview (new_sample_24 = 5) for these cases, the original report was respected.

**NOTA: Si un sujeto de la muestra de seguimiento completó una entrevista de nueva persona" respetamos el valor reportado originalmente. En 2024, tenemos 10 casos de la muestra de seguimiento con entrevista de nueva persona (*new_sample_24 = 5*); para estos casos, se respetó el valor de educación original.*

Construction of groups (edu_gru) from the number of years of education (yrschool)

Construcción de la agrupación (edu_gru) *a partir del número de años de educacion* (yrschool)



Construction of marital status (est_conyugal_24) from raw data

*Construcción del estado conyugal (*est_conyugal_24*) a partir de variables brutas*



Construction of n_uniones_24 from raw data

Construcción de n_uniones_24 *a partir de variables en bruto*



Construction of categorical variable indicating number of unions (uniones_gru_24) from numeric variable of number of living children (uniones_gru_24)

*Construcción de una variable categórica que indica el número de hijos vivos (*uniones_gru_24*) a partir de la variable numérica del número de hijos vivos (*n_uniones_24*)*



Construction of variable of number of living children (n_hijos_vivos_24) from raw data

*Construcción de variable de número de niños vivos (*n_hijos_vivos_24*) a partir de variables brutas*



Construction of categorical variable indicating number of living children (hijos_vivos_gru_24) from numeric variable of number of living children (n_hijos_vivos_24)

*Construcción de una variable categórica que indica el número de hijos vivos (*hijos_vivos_gru_24*) a partir de la variable numérica del número de hijos vivos (*n_hijos_vivos_24*)*



Construction of migracion_24 from raw data

Construcción de migration_24 *a partir de variables brutas*



Construction of variable indicating (ocupacion_24) from raw data

*Construcción de variable que indica la actividad laboral (*ocupacion_24*) a partir de variables brutas*



Construction of global self-reported health (salud_glob_24) from raw data

Construcción de salud general autodeclarada (salud_glob_24) a partir de variables brutas



Construction of variable indicating respondents self-reported quality of memory (memoria_24) from raw data

*Construcción de variables que indican la calidad de memoria autoinformada de los encuestados (*memoria_24*) a partir de variables brutas*



Construction of variable indicating difficulty getting dressed (abvd_vestirse_24) from raw data

Construcción de variable que indica dificultad para vestirse (abvd_vestirse_24) a partir de variables brutas



Construction of variables indicating difficulties with activities of daily living (ADL), other than dressing from raw data

Construcción de variables que indican limitación con actividades de la vida diaria (ABVD) distintas vestirse a partir de variables brutas



Construction of groups of ADLs (abvd_gru_24) from the number of difficulties with ADLs (n_abvd_24)

Construcción de la agrupación de ABVDs (abvd_gru_24) *a partir del numero de limitaciones con ABVSs* (n_abvd_24)



Construction of number of difficulties with ADLs (n_abvd_24) from raw data & created variables

*Construcción de numero de ABVDs (*n_abvd_24*) a partir variables brutas y creadas*



Construction of variables indicating difficulty with instrumental activities of daily living (IADL) variables from raw data

Construcción de variables que indican dificultad con actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) a partir de variables brutas



Construction of number of IADLs (n_aivd_24) from raw data & created variables

*Construcción de numero de AIVDs (*n_aivd_24*) a partir de variables brutas y creadas*



Construction of groups of IADLs (aivd_gru_24) from the number of limitations with IADLs (n_aivd_24)

Construcción de la agrupación AIVDs (aivd_gru_24) a partir de numero de limitaciones con AIVDs (n_aivd_24)



Construction of variables (deprimido_24, esfuerzo_24, intranquilo_24, feliz_24, solo_24, disf_vida_24, triste_24, cansado_24, energia_24) for depressive symptoms from raw data

Construcción de variables para cada síntoma depresivos a partir de variables brutas (deprimido_24, esfuerzo_24, intranquilo_24, feliz_24, solo_24, disf_vida_24, triste_24, cansado_24, energia_24)

N

Let x and y represent the variable being created and the raw variable from which the former is created, respectively.

Sea x la variable que se está creando; sea y la variable sin procesar a partir de la cual se crea la primera, respectivamente.



N

y is p45_1_24 - p45_9_24 when x is deprimido_24, esfuerzo_24, intranquilo_24, feliz_24, solo_24, disf_vida_24, triste_24, cansado_24, energia_24, respectively.

y es p45_1_24 - p45_9_24 *cuando* x *es* deprimido_24, esfuerzo_24, intranquilo_24, feliz_24, solo_24, disf_vida_24, triste_24, cansado_24, energia_24, *respectivamente.*

Construction of variables for individual depressive symptoms (n_sint_depr_24 & cesd_deprimido_24) from raw data

*Construcción de variables de síntomas depresivos individuales (*n_sint_depr_24 *y* cesd_deprimido_24*) a partir de variables brutas*



Construction of variables for various chronic & acute conditions [N] raw data

Construcción de variables para diversas condiciones crónicas y agudas a partir de variables brutas

N

Let x and y represent variable being created & raw variable used to create x, respectively.
Supongamos que x e y representen la variable que se está creando y la variable sin procesar utilizada para crear x, respectivamente.



N

y is c4_24, c6_24, c12_24, c19_24, c22a_24, c25b_24, c26_24 & c32_24 when x is hipertension_24, diabetes_24, cancer_24, enf_pulm_24, infarto_24, prob_card_24, embolia_24 & artritis_24, respectively.
y es c4_24, c6_24, c12_24, c19_24, c22a_24, c25b_24, c26_24 *y* c32_24 *cuando* x *es* hipetensión_24, diabetes_24, cancer_24, enf_pulm_24, infarto_24, prob_card_24, embolia_24 *y* artritis_24, *respectivamente*.

Construction of numeric variable indicating number of chronic and acute conditions (n_enf_24) from raw data

*Construcción de variables categóricas que indican el número de condiciones crónicas y agudas (*n_enf_24*) a partir de variables brutas*



Construction of Body Mass Index categorical variable (imc_cat_24) from raw data

Construcción de variable categorica de Indice de Masa Corporal (imc_cat_24) a partir de variables brutas



Construction of age when finished going through menopause (meno_edad_24) from raw data

Construcción de la edad cuando terminó de pasar por su menopausia (meno_edad_24) *a partir de variables brutas*



Construction of physical activity 3 or more times per week (ejer_3_por_sem_24) from raw data

Construcción de actividad fisica 3 o mas veces por semana (ejer_3_por_sem_24) *a partir de variables brutas*



Construction of variable indicating if respondent currently drink alcohol (alcohol_24) from raw data

*Construcción de variable que indica si el individuo actualmente consume bebidas alcoholicas (*alcohol_24*) a partir de variables brutas*



Construction of variable indicating if respondent currently smokes (tabaco_24) from raw data

*Construcción de variable que indica si el individuo actualmente fuma (*tabaco_24*) a partir de variables brutas*



Construction of variables indicating whether each respondent underwent several preventative care measures in the past two years

Construcción de variables que indican si cada individuo se sometió a varios medidas de cuidado preventivo en los últimos dos años



y is c48a_24 - c48g_1_24 when x is prueba_colon_24, mide_col_24, prueba_tuber_24, prueba_diab_24, prueba_pres_24, vacu_gripa_24, vacu_neumo_24, and vacu_covid_24, respectively.
These questions were asked to all subjects with disregards to their gender.

y *es* c48a_24 - c48g_1_24 *cuando* x *es* prueba_colon_24, mide_col_24, prueba_tuber_24, prueba_diab_24, prueba_pres_24, vacu_gripa_24, vacu_neumo_24, *y* vacu_covid_24, *respectivamente.*
Estas preguntas fueron hechas a todos los sujetos sin distincción de género.

Construction of variables indicating preventative care measures specific for women (auto_exam_mama_24, mamografia_24, and papanic_24) from raw data

*Construcción de variables que indican medidas de cuidado preventivo especifico para mujeres (*auto_exam_24, mamografia_24 y papanic_24*) a partir de variables brutas*



N

y is c48h_24, c48i_24, c48j_24 when x is auto_exam_mama_24, mamografia_24, papanic_24, respectively. These questions were asked to all subjects with disregards to their gender.

y *es* c48h_24, c48i_24 ,c48j_24 *cuando* x *es* auto_exam_mama_24, mamografia_24, papanic_24, *respectivamente. Estas preguntas fueron hechas a todos los sujetos sin distinción de género.*

Construction of variables indicating preventative care measures specific for men (exam_prostata_24) from raw data

Construcción de variable que indican medidas de cuidado preventivo especifica para hombres (exam_prostata_24) a partir de variables brutas



Construction of variable indicating if respondent has trouble falling asleep (dormido_24) from raw data

*Construcción de variable que indica si el individuo tiene dificultad para quedarse dormido (*dormido_24*) a partir de variables brutas*



Construction of variable indicating if respondent has trouble falling asleep (dormido_cat_24) from raw data

*Construcción de variable que indica si el individuo tiene dificultad para quedarse dormido (*dormido_cat_24*) a partir de variables brutas*



Construction of health services variables from raw data

Construcción de variables de servicios de salud a partir de variables brutas

N

Let x and y represent the variable being created & the raw variable used to create x, respectively.

Supongamos que x *e* y *representen la variable que se está creando y la variable bruta utilizada para crear* x*, respectivamente.*



N

y is d4_24 and d8_1_24 - d8_2_24 for visita_dental_24, circa_ambu_24, visita_medica_24, and hospitalizacion_24, respectively.

y es d4_24 *y* d8_1_24 - d8_2_24 *para* visita_dental_24, circa_ambu_24, visita_medica_24, *y* hospitalizacion_24*, respectivamente.*

Construction of variables indicating whether each subject is covered by various types of health insurance

Construcción de variables que indican si cada sujeto está cubierto por varios tipos de seguro de salud



N

y is d1_1_24 - d1_7_24 for imss_24, issste_24, imss_bienestar_24 (previously insab_21 in 2021), pem_def_mar_24, seguro_privado_24, otro_seguro_214, and seguro_int_pub_24 (addition in 2024), respectively.

y es d1_1_24 - d1_7_24 *para* imss_24, issste_24, imss_bienestar_24 (anteriormente insab_21 en 2021), pem_def_mar_24, seguro_privado_24, otro_seguro_214, and seguro_int_pub_24 (adición en 2024), *respectivamente.*

Construction of variable indicated if subject is covered by at least one health insurance (seguro_medico_24) from raw data

*Construcción de variable que indica si el sujeto está cubierto por al menos un seguro de salud (*seguro_medico_24*) a partir de variables brutas*



Construction of variable indicating whom respondent perceives as having more weight in family decisions; themselves, their spouse, or about equal weight between the two (peso_decis_famil_24)

*Construcción de variables que indiquen quién percibe el encuestado como que tiene más peso en las decisiones familiares; ellos mismos, su cónyuge, o aproximadamente el mismo peso entre los dos (*peso_decis_famil_24)



Construction of variable indicating how much weight respondent believes that they have in making personal decisions (peso_decis_personal_24) from raw data

*Construcción de variable que indica cuánto peso cree el encuestado que tiene al tomar decisiones personales (*peso_decis_personal_24*) a partir de variables brutas*



Construction of variable indicating respondents' preference regarding making medical decisions (pref_decis_med_24) from raw data

Construcción de una variable que indica la preferencia de los encuestados con respecto a la toma de decisiones médicas (pref_decis_med_24) a partir de variables brutas



Construction of variables indicating how respondent uses their time in different daily activities from raw data

Construcción de variables que indican cómo el encuestado usa su tiempo en diferentes actividades diarias a partir de variables brutas



N

y is part (1) of each question D.34a_24 - D.34m_24 for cuida_adulto_24, cuida_menor_24, voluntario_24, asiste_cursos_24, asiste_club_24, lee_24, cruci_rompe_24, juegos_mesa_24, comu_telef_comp_24, act_mant_24, ve_tv_24, and cose_24, respectively.

y es parte (1) de cada pregunta D.34a_24 - D.34m_24 para cuida_adulto_24, cuida_menor_24, voluntario_24, asiste_cursos_24, asiste_club_24, lee_24, cruci_rompe_24, juegos_mesa_24, comu_telef_comp_24, act_mant_24, ve_tv_24 y cose_24, *respectivamente*.

Construction of life satisfaction variables from raw data

Construcción de variables de satisfacción con la vida a partir de variables brutas



N

y is d33a_24 - d33e_24 for vida_ideal_24, cond_excel_24, satisfecho_24, cosas_imp_24 and no_cambio_24, respectively.

y es d33a_24 - d33e_24 *para* vida_ideal_24, cond_excel_24, satisfecho_24, cosas_imp_24 *y* no_cambio_24, *respectivamente.*

Construction of variables on the loneliness scale from raw data

Construcción de variables de la escala de soledad a partir de variables brutas



N

y is d35a_24 - d35c_24 for falta_compa_24 (lacked companionship), ignorado_24 (felt left out), and aislado_24 (felt isolated), respectively.

y es d35a_24 - d35c_24 *para* falta_compa_24 (le falta compañía), ignorado_24 (se siente ignorado), *y* aislado_24 (se siente aislado), *respectivamente.*

Construction of variable indicating if any of the respondent's children died in the last 4-3 years (fall_hijos_24) from raw data

Construcción de variable que indica si alguno de los hijos del encuestado falleció en los ultimos 3-4 años (fall_hijos_24) *a partir de variables brutas*



Construction of variable indicating if the respondent took care of a family member in the last 4-3 years (cuida_fam_24) from raw data

Construcción de variable que indica si el encuestado cuidó a algun familiar los últimos 3-4 años (cuida_fam_24) *a partir de variables brutas*



Construction of variable indicating if the respondent had a financial loss in the last 4-3 years (perdida_fin_24) from raw data

Construcción de variable que indica si el encuestado sufrió alguna perdida financiera en los ultimos 3-4 años (perdida_fin_24) *a partir de variables brutas*



Construction of financial situation during childhood (fam_econ_24) from raw data

Construcción de situación económica durante la infancia (fam_econ_24) *a partir de variables brutas*



Construction of problems in the family due to alcohol or drug use during adolescence (fam_alcohol_24) from raw data

Construcción de problemas en la familia por uso de alcohol o drogas durante la adolescencia (fam_alcohol_24) *a partir de variables brutas*



Construction of speaks another language or an indigenous language (bilingue_24) from raw data

Construcción de habla algún otro idioma o lengua indígena (bilingue_24) *a partir de variables brutas*



Construction of speaks indigenous language (lengua_ind_24) from raw data

Construcción de habla una lengua indígena (lengua_ind_24) *a partir de variables brutas*



Construction of English or another language (otro_idioma_24) from raw data

Construcción del inglés u otro idioma (otro_idioma_24) *a partir de variables brutas*



Construction of place where they learned to speak indigenous language (lengua_ind_lugar_24) from raw data

Construcción de de del lugar donde aprendió a hablar indígena (lengua_ind_lugar_24) *a partir de variables brutas*



Construction of frequency of speaking indigenous language (lengua_ind_frec_24) from raw data

Construcción de frecuencia en la que habla la lengua indígena (lengua_ind_frec_24) *a partir de variables brutas*



Construction of place where they learned to speak English or another language (otro_idioma_lugar_24*) from raw data

Construcción de del lugar donde aprendió a hablar inglés u otro idioma (otro_idioma_lugar_24*) *a partir de variables brutas*



*Note: To create otro_idioma_lugar, a temporary variable dominant_lang indicates which language is dominant. The dominant language was determined using the frecuency of use. If the dominant language is English, otro_idioma_lugar uses variables A34e1/AA37e1. Otherwise, it uses variables A34e2/AA37e2.

**Nota: Para crear otro_idioma_lugar, se crea una variable temporal dominant_lang que indica el idioma dominante. El idioma dominante se determina usando la frecuencia de uso. Si el idioma domiante es Ingles, otro_idioma_lugar usa las variables A34e1/AA37e1. De otra manera, usa las variables A34e2/AA37e2.*

Construction of frequency of speaking English or another language (otro_idioma_frec_24*) from raw data

Construcción de la frecuencia en la que habla inglés u otro idioma (otro_idioma_frec_24*) *a partir de variables brutas*



*Note: To create otro_idioma_frec, a temporary variable dominant_lang indicates which language is dominant. The dominant language was determined using the frecuency of use. If the dominant language is English, otro_idioma_frec uses variables A34f1/AA37f1. Otherwise, it uses variables A34f2/AA37f2.

**Nota: Para crear otro_idioma_frec, se crea una variable temporal dominant_lang que indica el idioma dominante. El idioma dominante se determina usando la frecuencia de uso. Si el idioma domiante es Ingles, otro_idioma_frec usa las variables A34f1/AA37f1. De otra manera, usa las variables A34f2/AA37f2.*

Construction of indicating if in the last 12 months they have been discriminated (discrim_perc_24*) from raw data

Construcción indicando si en los últimos 12 meses le han discriminado (discrim_perc_24*) *a partir de variables brutas*



*d37b - personal appearance, d37c - religious beliefs, d37d - being a woman (man), d37e - your age, d37f - being an indigenous or afro-descendant, d37g - having a disability, d37h - having any illness, d37i - another reason

**d37b - su apariencia personal, d37c - sus creencias religiosas, d37d - ser mujer (hombre), d37e - su edad, d37f ser persona indígena o afrodescendiente, d37g - tener alguna discapacidad, d37h - tener alguna enfermedad, d37i - otro motivo*

Construction of variables indicating if the respondent has experienced different discriminatory actions from raw data

Construcción de variables que indican si el entrevistado ha experimentado diferentes acciones disciminatorias a partir de datos brutos



Construction of indicating if in the last 12 months they have experienced discrimination (discriminado_24*) from raw data

Construcción indicando si en los últimos 12 meses le han discriminado (discriminado_24*) *a partir de variables brutas*



*d38b - personal appearance, d38c - religious beliefs, d38d - being a woman (man), d38e - your age

**d38b - su apariencia personal, d38c - sus creencias religiosas, d38d - ser mujer (hombre), d38e - su edad*

Construction of variable indicating if respondents have limitation due to COVID-19 (covid_lim_21) from raw data

*Construcción de variables que indican si el encuestado tiene limitaciones debido a COVID-19 (*covid_lim_21*) a partir de variables brutas*



Note: Only available in 2021.
Nota: Unicamente disponible en 2021.

Construction of variable indicating if respondents have been told they have had COVID-19 (covid_21) from raw data

Construcción de variables que indican si le han dicho al encuestado si ha tenido COVID-19 (covid_21) a partir de variables brutas



Note: Only available in 2021.
Nota: Unicamente disponible en 2021.

Construction of variable indicating the respondents level of stress related to the COVID-19 pandemic (covid_estres_21) from raw data

*Construcción de variables que indican si el nivel de estres del encuestado con relación a la pandemia de COVID-19 (*covid_estres_21*) a partir de variables brutas*



Note: Only available in 2021.
Nota: Unicamente disponible en 2021.

Construction of variable indicating if the respondent consulted a doctor or medical personnel because of COVID-19 (covid_cons_21) from raw data

Construcción de variable que indica si el encuestado consultó un doctor o personal medico debido a COVID-19 (covid_cons_21) *a partir de variables brutas*



Note: Only available in 2021.
Nota: Unicamente disponible en 2021.

Construction of variable indicating if the respondent was hospitalized because of COVID-19 (covid_hosp_21) from raw data

Construcción de variable que indica si el encuestado fue hospitalizado debido a COVID-19 (covid_hosp_21) *a partir de variables brutas*



Note: Only available in 2021.
Nota: Unicamente disponible en 2021.