

14. Precio de los productos que tienen un precio de venta mayor al del precio medio de cualquier gama

```
select * from Productos p where NOT EXISTS( SELECT Gama
from Productos p1
group by Gama
having AVG(p1.PrecioVenta)>p.PrecioVenta)
(no existe una gama cuyo precio medio sea mayor al precio del
producto)
```

15. Nombre y PrecioVenta de los Productos que no se han pedido nunca.

```
select Nombre, PrecioVenta
from Productos p
where NOT EXISTS (SELECT * from DetallePedidos
where DetallePedidos.CodigoProducto=p.CodigoProducto)
```

16. Datos del pago de mayor cantidad.

```
select * from pagos p
where NOT EXISTS(select * from Pagos p1
WHERE p1.cantidad>p.cantidad )
```

17. Datos del pago de mayor cantidad de 2018.

```
select * from pagos p where FechaPago like '2018%' AND
NOT EXISTS(select * from Pagos p1
WHERE p1.cantidad>p.cantidad AND
FechaPago like '2018%' )
```

18. Datos del empleado que tiene más clientes.

```
select CodigoEmpleado,nombre,Apellido1,Apellido2
from empleados e inner join Clientes c on
e.CodigoEmpleado=c.Codigoempleadorepventas
group by CodigoEmpleado,nombre,Apellido1,Apellido2
having NOT EXISTS(select count(*)
from Clientes c1 group by CodigoEmpleadorepventas
HAVING COUNT(c1.CodigoCliente)>COUNT(c.CodigoCliente))
```

19. Datos de la Gama que tiene menos productos

```
select productos.gama, DescripcionTexto
from productos p natural join gamasproductos
group by productos.gama, DescripcionTexto
having NOT EXISTS(select count(*) from productos p1
group by gama
having count(p1.CodigoProducto)<count(p.CodigoProducto))
```

20. Datos del pedido más barato

```
select Pedidos.CodigoPedido, FechaPedido, FechaEntrega,
CodigoCliente, sum(cantidad*PrecioUnidad) Importe
from Pedidos natural join detallepedidos dp
group by Pedidos.CodigoPedido, FechaPedido, FechaEntrega,
CodigoCliente
having NOT EXISTS(SELECT COUNT(*)
from detallepedidos dp1
group by CodigoPedido
HAVING sum(dp1.cantidad* dp1PrecioUnidad)<
sum(dp.cantidad* dpPrecioUnidad) )
```

21. Año(s) en que se realizaron más pedidos

```
select Year(FechaPedido), count(*)
from Pedidos p
group by Year(FechaPedido)
having NOT EXISTS(select count(*)
from Pedidos p1
group by Year(FechaPedido)
having count(p1.CodigoPedido)>count(p.CodigoPedido))
```

22. Datos del empleado que tiene más subordinados

```
select j.CodigoEmpleado, j.nombre, j.apellido1,j.apellido2
from Empleados j inner join Empleados e on
j.CodigoEmpleado=e.CodigoJefe
group by j.CodigoEmpleado, j.nombre, j.apellido1,j.apellido2
having NOT EXISTS(select count(*)
from Empleados e1 group by CodigoJefe
HAVING count(e1.CodigoEmpleado)> count(e.CodigoEmpleado))
```

23. Productos que tengan un precio único (distinto a cualquier otro producto)

```
Select *
From Productos p
Where NOT EXISTS(select * From Productos p1
Where p.PrecioVenta=p1.PrecioVenta AND
p.CodigoProducto<>p1.CodigoProducto)
```