


Acces a Odoo des de un client:

Hem de configurar la xarxa del maquinari, com treballem amb màquines virtuals, hem de fer:


Dins de la configuració, seleccionem Xarxa Interna i li donem el nom que vullgam:




Hem de fer el mateix amb qualsevol màquina que vaja a treballar en aquesta Xarxa.

Una volta definida la xarxa interna, hem de canviar les IP's v4 per a configurar correctament l'accés.


Si estem a Windows (on tindrem el servidor de Odoo):




Seleccionem canviar la configuració del adaptador:





Botó dret – Popietats



Seleccionem “Protocolo de Internet v4...” i Propietats per a canviar la IP d'accés com en el exemple:



Ara anem a configurar el client, si és Windows he de fer el mateix però la IP que hem de ficar serà per exemple 192.168.0.2, si es Ubuntu hem d'anar a configuració de xarxa :




Fiquem les dades de la IP de v4.

Comprovem amb ifconfig si ha canviat la IP:


```
ubuntu-20.10-desktop-amd64 [S'està executant] - Oracle VM VirtualBox
Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda
Actividades Terminal 15 de nov 12:49
usuario@ubuntu-20: ~
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=80 ttl=128 time=0.842 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=81 ttl=128 time=0.818 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=82 ttl=128 time=0.860 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=83 ttl=128 time=0.755 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=84 ttl=128 time=0.621 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=85 ttl=128 time=0.934 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=86 ttl=128 time=0.718 ms
^Z
[1]+ Detenido ping 192.168.0.1
usuario@ubuntu-20:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::981c:3ef9:be4a:ff35 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:d6:d0:85 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 462866 bytes 698598465 (698.5 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 18112 bytes 1206818 (1.2 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 3848 bytes 321465 (321.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3848 bytes 321465 (321.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Podem fer ping a la màquina servidor i si no funciona haurem de desactivar el Firewall:



I ara si que deu de vore el servidor



Per a connectar amb el servidor d'Odoo en el navegador hem de ficar: 192.168.0.1:8069/web

