

UNITAT 1

ACCÉS A BASES DE DADES

PT1.1 ACCÉS A BASES DE DADES RELACIONALS

ACCÉS A DADES (ADA) 25/26
CFGS DAM

PRÀCTICA 1- AVALUABLE

Licencia Creative Commons



Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Resol aquestes peticions codificant un programa en Java.

Pots compartir els teus dubtes en el fòrum.

Puja la teua solució en un únic PDF (codi) o ZIP (projecte), sinó no serà avaluat. No oblidis incloure també l'script de creació de la base de dades i d'inserció de dades de prova.

Recorda que el codi serà autoexplicatiu i net.

Cal fer servir l'estructura DAO vista als apunts.

Aquesta pràctica val un 30% de la nota de la Unitat 1.

Recorda les penalitzacions per lliuraments fora de temps que vaig explicar el primer dia de classe.

Sereu citats per defensar aquesta pràctica de manera presencial.

Qualsevol dubte sobre l'autenticitat del codi, suposarà un 0 en la nota.

Consell opcional: Usa ÚNICAMENT l'anglès al codi

1. Crear un programa en Java per gestionar PACIENTS en un centre de vacunació imprimint i utilitzant aquest menú específic. Després de cada opció, l'usuari hauria de veure el mateix menú fins que es premi l'opció zero

· **Opció 1: "Add patients" (3 punts)**

- Per cada pacient necessitem el ID(int), nom complet (String amb espais), edat (int), tipus de vacuna (String), guardat a una ArrayList de pacients. Si un pacient no està vacunat, escrivim "cap".
- Un cop introduït zero com a ID, tots els productes es guardaran en una **base de dades MySQL** utilitzant JDBC dins d'un projecte **MAVEN**. Tu decideixes els camps i el nom de la taula.
- **ATENCIÓ:**
 - La taula s'ha d'esborrar i crear de nou cada vegada que creeu l'ArrayList.
 - L'ID ha de ser enter! Per a cada ítem, heu de demanar un nombre enter (en bucle) fins que l'usuari introduïska un nombre enter o zero.

· **Opció 2: "List all patients" (2 punts)**

- Només heu de llegir la **base de dades** i imprimir tots els ítems en pantalla.

· **Opció 3: "Remove all patients" (2 punts)**

- Esborra els ítems emmagatzemats a la taula.

· **Opció 0: Exit (0,5 punts)**

- Eixir del programa

```
*****
Choose an option
*****
1. Add PATIENTS
2. List all PATIENTS
3. Remove all PATIENTS
0. Exit
*****
```

- 2.** Documenta adequadament els mètodes usant Javadoc (1punt)
- 3.** Documenta els tests que has fet per tal de validar el correcte funcionament del programa (1,5 punts)