



EPIKA[®]

Plant nutrition

- ✓ Premium Italian Quality
- ✓ Enhances Health & Performance of Crops



www.epikafert.com



اپیکا جادوی سبز در دستان شما



گروه تولیدی اپیکا

تولید کننده کودهای شیمیائی و ارگانیک پودر و مایع

دفتر مرکزی: تهران، خیابان شمشیری، خیابان دانشگاه هوایی، پلاک ۱۹۳

کارخانه: شهرک صنعتی سالاریه، بلوک شیمیائی، خیابان نسترن، پلاک ۲۰



Epikafert@gmail.com



Epikafertilizer



۰۹۱۲۶۰۴۴۰۴۹

۰۹۱۹۶۵۳۶۰۶۴

۰۹۱۹۱۱۰۴۹۳۴

EPIKA 10-40-10+2MgO+10S+TE

اپیکا ۱۰-۴۰-۱۰

به همراه ۲٪ منیزیم، ۱۰٪ گوگرد و عناصر ریز مغذی

تجزیه ضمانت شده:

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	
10%	40%	10%	2%	10%	
گوگرد	منیزیم	پتاس	فسفر	نیتروژن	
Fe	Zn	Mn	Cu	B	Mo
0.1%	0.02%	0.07%	0.03%	0.02%	0.0005%
مولیبدن	بور	مس	منگنز	روی	آهن

مشخصات:

اپیکا ۱۰-۴۰-۱۰ کود کامل با مقادیر مناسبی از نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد و درصد بالایی از عناصر ریز مغذی میباشد. این کود به ویژه برای تأمین نیازهای غذایی گیاهان در مراحل حساس رشد مانند ریشه زایی، گلدهی و میوه دهی طراحی شده است. فسفر موجود در این کود علاوه بر تقویت ریشه زایی، در انتقال انرژی و تقسیم سلولی نقش موثری ایفا کرده و موجب تحریک رشد اولیه

گیاه می شود. نسبت متعادل ازت و پتاسیم به همراه ۲٪ منیزیم و ۱۰٪ گوگرد و ریز مغذی ها در فرمولاسیون این کود، فرایند فتوسنتز و تشکیل کلروفیل را بهبود داده و به تقویت ساختار گیاه در مراحل رشد کمک می کند. این ویژگی موجب تقویت پنجه زنی در غلات و ایجاد استولون های قوی در محصولات ریشه ای مانند سیب زمینی میشود.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری	محلول پاشی	زمان مصرف
	کیلوگرم در هکتار	کیلوگرم در هزار لیتر آب	
درختان میوه و مرکبات	۱۰-۳۰	۱-۱/۵	در اوایل دوره رشد رویشی
میوه های مغزدار و پسته	۱۰-۳۰	۱-۱/۵	در اوایل دوره رشد رویشی
صیفیجات	۱۰-۲۰	۱	هفته اول پس از کاشت یا نشاء
گیاهان غده ای	۱۰-۲۰	۰/۵-۱	دو هفته اول پس از کاشت
غلات و برنج	۱۰	۱-۱/۵	در اوایل دوره رشد
توت فرنگی	۱۰	۱-۱/۵	تا مرحله گلدهی (خاکی)
گل و گیاهان زینتی	۵-۱۰	۱-۱/۵	تا مرحله گلدهی (خاکی)
نخود و لوبیا	۵-۱۰	۱	دو هفته اول پس از کاشت



اپیکا ۱۰-۴۰-۱۰ یک کیلوگرمی
کاربرد برگری / محلول پاشی
for Foliar application

نوع بسته بندی: کیسه ۱۰ و ۱ کیلوگرمی
* شماره ثبت ماده کودی: ۴۷۳۷۳

تجزیه ضمانت شده:

N		P ₂ O ₅		K ₂ O	
20%		20%		20%	
نیتروژن		فسفر		پتاس	
Fe	Zn	Mn	Cu	B	Mo
0.1%	0.05%	0.05%	0.05%	0.02%	0.0005%
آهن	روی	منگنز	مس	بور	مولیبدن

مشخصات:

اپیکا ۲۰-۲۰-۲۰ یک کود کامل با ترکیب متعادل از سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم است که به دلیل وجود درصد بالایی از عناصر کم مصرف، کلیه نیازهای تغذیه ای گیاه را تأمین میکند. این کود به ویژه برای خاکهای متعادل و در تمامی مراحل رشد گیاه، به خصوص دوره رشد رویشی، بسیار مناسب است. این محصول موجب رشد متعادل و یکنواخت گیاه، توسعه سیستم ریشه ای و استقرار بهتر گیاه در خاک، بهبود جذب عناصر غذایی

توسط ریشه ها، افزایش تشکیل دانه یا غده در گیاهان، افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات زراعی، باغی، صیفیجات و همچنین با تقویت فرآیندهای رشد، نقش کلیدی در افزایش بهره وری و کیفیت محصولات ایفا میکند.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری کیلوگرم در هکتار	محلول پاشی کیلوگرم در هزار لیتر آب	زمان مصرف
درختان میوه و مرکبات	۲۰-۳۰	۱-۱/۵	در دوره جوانه زنی و رویشی در بهار
میوه های مغزدار و پسته	۱۵-۲۵	۱-۱/۵	در دوران رشد رویشی تا قبل از رشد میوه
انگور	۱۰-۱۵	۱	بعد از تشکیل میوه
غلات و برنج	۱۰-۲۰	۰/۵-۱	از زمان شروع پنجه زنی
گیاهان غده ای	۱۵-۲۵	۱-۱/۵	قبل از غده دهی
حبوبات (نخود، لوبیا و...)	۱۰-۲۰	۱-۱/۵	تا ۷ هفته بعد از کشت
صیفیجات	۱۰-۲۰	۱-۱/۵	از زمان ۴ برگی تا قبل از تشکیل میوه
توت فرنگی	۱۰-۱۵	۱	تا قبل از مرحله گلدهی
گل و گیاهان زینتی	۱۰	۱	در دوران رشد رویشی



اپیکا ۲۰-۲۰-۲۰ یک کیلوگرمی طراحی شده در دو نمونه بصورت غنی شده با آمینواسید و بدون آمینواسید می باشد و برای کاربرد برگه ای / محلول پاشی (Foliar) می باشد.

نوع بسته بندی: کیسه ۱۰ و ۱ کیلوگرمی
* شماره ثبت ماده کودی:

حاوی اسید آمینه: ۹۹۲۴۷ بدون اسید آمینه: ۹۵۶۱۴

تجزیه ضمانت شده:

N		P ₂ O ₅		K ₂ O	
12%		12%		36%	
نیتروژن		فسفر		پتاس	
Fe	Zn	Mn	Cu	B	Mo
0.1%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.0005%
آهن	روی	منگنز	مس	بور	مولیبدن

مشخصات:

اپیکا ۱۲-۱۲-۳۶ یک کود متعادل با مقادیر مناسبی از ازت و فسفر و درصد بالای پتاسیم است که به همراه عناصر کم مصرف، نیازهای تغذیه ای گیاه را در دوره زایشی، بعد از گلدهی تا پیش از رسیدن کامل میوه، تأمین میکند. همچنین، این کود در شرایطی که گیاه به پتاسیم بیشتری نیاز دارد، قابل استفاده است

این محصول با توجه به درصد پتاسیم بالا موجب زودرسی محصول، افزایش میزان و دوام گلدهی، رنگدگی و درصد قند میوه، کاهش ریزش میوه ها، افزایش مقاومت گیاه در برابر سرما، مقاومت نسبی در برابر آفات و بیماریها، افزایش مدت زمان انبارداری، بهبود کیفیت و افزایش میزان تولید در انواع محصولات کشاورزی همچنین این محصول، با تأثیرات مثبت بر رشد، کیفیت، و مقاومت گیاه، در بهبود بهره وری نقش چشمگیری ایفا میکند.

روش مصرف:



نوع محصول	کود آبیاری کیلوگرم در هکتار	محوپاشی کیلوگرم در هزار لیتر آب	زمان مصرف
درختان میوه و مرکبات	۱۰-۲۵	۱-۱/۵	۲ هفته بعد از میوه دهی
میوه های مغزدار و پسته	۱۰-۲۰	۱-۱/۵	۲ هفته بعد از تشکیل میوه
انگور	۱۰-۱۵	۱	بعد از تشکیل میوه
غلات و برنج	۱۰	۰/۵-۱	از زمان خوشه دهی به بعد
گیاهان غده ای	۱۰-۲۰	۱-۱/۵	بعد از غده دهی
حبوبات (نخود، لوبیا و...)	۱۰-۱۵	۱-۱/۵	تا یک هفته قبل از برداشت
صیفیجات	۱۰-۲۰	۱-۱/۵	از تشکیل میوه تا ۱ هفته قبل از برداشت
توت فرنگی	۱۰-۱۵	۱	بعد از مرحله گلدهی
گل و گیاهان زینتی	۵	۰/۵-۱	از آغاز گلدهی تا برداشت

اپیکا ۱۲-۱۲-۳۶ یک کیلوگرمی

غنی شده با آمینواسید

کاربرد برگ / محلول پاشی (Foliar)

نوع بسته بندی: کیسه ۱۰ و ۱ کیلوگرمی

* شماره ثبت ماده کودی: ۹۴۸۴۲

EPIKA 15-05-30+2MgO+8S+TE

اپیکا ۳۰-۵-۱۵

به همراه ۲٪ منیزیم، ۸٪ گوگرد و عناصر ریزمغذی

تجزیه ضمانت شده:

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO
15%	5%	30%	2%
نیتروژن	فسفر	پتاس	منیزیم
S	Fe	B	Mo
8%	0.1%	0.02%	0.0015%
گوگرد	آهن	بور	مولیبدن

مشخصات:

اپیکا ۳۰-۵-۱۵ دارای عناصر ازت، فسفر، به همراه درصد بالای پتاسیم و نیز عناصر کم مصرف جهت تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در دوره زایشی، در زمان بعد از گلدهی تا قبل از رسیدن کامل میوه و برداشت محصول و نیز در مواقعی که گیاه احتیاج به پتاسیم بیشتری دارد استفاده می گردد. این محصول

با توجه به دارا بودن درصد پتاسیم بالا به همراه ۸ درصد گوگرد باعث افزایش تولید و کیفیت بالای محصول و قابلیت نگهداری بالا در کلیه محصولات زراعی، باغی، صیفیجات و ... می گردد. این محصول برای مناطقی که گیاه تحت تنش محیطی (استرس) مانند رطوبت بالا، سرمای زیاد و خاکهای قلیایی بسیار مفید می باشد.

روش مصرف:



نوع محصول	کود آبیاری کیلوگرم در هکتار	محلول پاشی کیلوگرم در هزار لیتر آب	زمان مصرف
درختان میوه و مرکبات	۱۰-۲۵	۱-۱/۵	۲ هفته بعد از میوه دهی
میوه های مغزدار و پسته	۱۰-۲۰	۱-۱/۵	۲ هفته بعد از تشکیل میوه
انگور	۱۰-۱۵	۱	بعد از تشکیل میوه
غلات و برنج	۱۰	۰/۵-۱	از زمان خوشه دهی به بعد
گیاهان غده ای	۱۰-۲۰	۱-۱/۵	بعد از غده دهی
حبوبات (نخود، لوبیا و...)	۱۰-۱۵	۱-۱/۵	تا یک هفته قبل از برداشت
صیفیجات	۱۰-۲۰	۱-۱/۵	از تشکیل میوه تا ۱ هفته قبل از برداشت
توت فرنگی	۱۰-۱۵	۱	بعد از مرحله گلدهی
گل و گیاهان زینتی	۵	۰/۵-۱	از آغاز گلدهی تا برداشت

اپیکا ۳۰-۵-۱۵ یک کیلوگرمی

جهت کاربرد

برگی / محلول پاشی (Foliar) می باشد.

نوع بسته بندی: کیسه ۱۰ و ۱ کیلوگرمی

* شماره ثبت ماده کودی: ۸۹۳۷۴

اپیکا کامگ

حاوی پتاسیم ، منیزیم، گوگرد

تجزیه ضمانت شده:

K ₂ O	MgO	S
30%	10%	40%
پتاس	منیزیم	گوگرد

مشخصات:

اپیکا کامگ، کود پتاس بالا (۳۰٪) به همراه درصد بالایی از منیزیم و گوگرد (۴۰٪) موجود در این کود تاثیر بسزایی در کاهش پی اچ (pH) خاک دارد. این محصول در دوره زایشی، در زمان بعد از گلدهی تا قبل از رسیدن کامل میوه و برداشت محصول و نیز در مواقعی که گیاه احتیاج به پتاس بیشتر در کلیه محصولات زراعی، باغی مخصوصاً انگور، زیتون، پسته و صیفیجات به ویژه گوجه فرنگی و سیب زمینی استفاده می گردد. این محصول باعث افزایش تولید و کیفیت بالای محصول و تاثیر بسزایی در کنترل قارچ های بیماری زا دارد.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری کیلوگرم در هکتار	زمان مصرف
درختان میوه و مرکبات	۱۰-۳۰	در دو مرحله پس از گلدهی به فواصل ۱۵ روز
محصولات زراعی	۱۰-۳۰	در دو مرحله پس از گلدهی به فواصل ۱۵ روز
گل و گیاهان زینتی	۲-۴	بعد از گلدهی



نوع بسته بندی: کیسه ۱۰

* شماره ثبت ماده کودی : ۶۲۱۵۸

EPIKA 5-3-5 + 6S + TE

اپیکا گرانول ۵-۳-۵

کود گرانول آلی-شیمیایی حاوی ۱۰٪ ماده آلی

به همراه گوگرد و عناصر ریز مغذی

تجزیه ضمانت شده:

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	S
5%	3%	5%	6%
نیترژن	فسفر	پتاس	گوگرد

Fe	Zn	Mn	Mo	Oc	Om
0.02%	0.08%	0.25%	0.05%	5%	10%
آهن	روی	منگنز	مولیبدن	کربن آلی	مواد آلی

* حداقل مقدار ذرات با اندازه ۲ تا ۴ میلیمتر: ۹۰٪

استفاده از چالکود یکی از مهمترین و اصلی ترین دوره های کوددهی می باشد که انجام آن برای هر کشاورز و باغداری ضرورت دارد. چالکود به عنوان غذای آماده درخت در پاییز و زمستان در اختیار گیاه قرار میگیرد تا بعد از بیدار شدن از خواب زمستانه از این عناصر غذایی تغذیه کند. استفاده از کود های چالکود به افزایش گلدهی و همچنین کاهش ریزش گل و در نتیجه افزایش تبدیل گل به میوه کمک می کند.

مشخصات:

کود گرانول اپیکا ۵-۳-۵، ترکیبی مناسب جهت تامین عناصر پر مصرف و کم مصرف برای انواع محصولات می باشد. این کود دارای مقادیر مناسبی از سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم به همراه ۱۰٪ ماده آلی، ۵٪ کربن آلی و ۶٪ گوگرد و درصد مناسبی از عناصر کم مصرف به صورت گرانول جهت تامین کلیه عناصر مورد نیاز گیاهان می باشد. در کنار عناصر پر مصرف، وجود درصد بالایی از عناصر ریز مغذی در این کود منجر به رفع نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی، بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تنظیم پی اچ خاک و در نهایت تاثیر بسزایی بر عملکرد و کیفیت محصولات زراعی و باغی دارد.

ویژگی های کود مخصوص چالکود اپیکا ۵-۳-۵:

حاوی عناصر ماکرو به همراه گوگرد
افزایش تبدیل گل به میوه
دارای فرمولاسیون مناسب جهت تمامی گیاهان
کاهش ریزش گل و میوه درختان
توصیه شده جهت محصولات غده ای، گلخانه ها، شالیزارها، انگور، بادام و پسته
افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری و آفات
قابلیت اصلاح خاک بدلیل حضور گوگرد

روش مصرف:

مقدار و زمان مصرف

نوع محصول

۱۰۰-۳۰۰ کیلوگرم در هکتار قبل از کشت

محصولات زراعی

و همزمان با آماده سازی زمین

۳۰۰-۵۰۰ گرم بر حسب سن درختان به

باغی

صورت چالکود همراه با ماده آلی

۱۰۰-۲۰۰ گرم به ازای هر متر مربع

گلخانه ای



نوع بسته بندی: کیسه ۱۰

* شماره ثبت ماده کودی: ۸۳۳۲۷

EPIKA MICRO MIX

اپیکا میکرو میکس

حاوی منیزیم، آهن، روی، منگنز، بور، مولیبدن

مشخصات:

تجزیه ضمانت شده:

MgO	Fe	Mn	Zn
3%	6%	5%	4%
منیزیم	آهن	منگنز	روی
B	Mo	EDTA	کمپلکس کننده
0.8%	0.08%	1%	3%
بور	مولیبدن	کلات	

اپیکا میکرو میکس، یک کود ویژه که دارای ترکیب متعادلی از عناصر کم مصرف ضروری جهت پیشگیری و رفع کمبود عناصر میکرو در کلیه محصولات کشاورزی توصیه می گردد. اپیکا میکرو میکس، به صورت کاملاً محلول که از طریق اسید سیتریک و EDTA کلات شده است. این کود محصولی موثر جهت انواع خاک ها و محصولی ایده آل جهت کوددهی گیاهان باغی، درختان میوه، گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری، گیاهان صنعتی، زینتی، غلات می باشد. این محصول کمبود عناصر غذایی کم مصرف در گیاهان را برطرف نموده و بعنوان یک محصول جهت پیشگیری از کمبود عناصر میکرو در گیاهان می باشد.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری	محلول پاشی	زمان مصرف
	کیلوگرم در هکتار	کیلوگرم در هزار لیتر آب	
درختان میوه	۸-۱۲ بر اساس سن و نوع درخت	۱/۵-۳	قبل و یا در زمان ظهور علائم کمبود ریز مغذی
محصولات زراعی	۵-۱۰ بر اساس سن و نوع درخت	۱/۵-۲	



نوع بسته بندی: کیسه ۱۰ و ۱ کیلوگرمی
* شماره ثبت ماده کودی: ۳۶۶۷۹

اپیکا فروت ست

حاوی ازت، روی ، بور

مشخصات:

تجزیه ضمانت شده:

N	Zn	B
25%	10%	2%
نیتروژن	روی	بور

اپیکا فروت ست حاوی ترکیب مناسبی از عناصر ازت، روی و بور می باشد. ترکیب این عناصر در کنار همدیگر سبب بهبود و افزایش گلدهی و تبدیل بیشتر گل به میوه شده و در نهایت موجب بهتر شدن کیفیت محصول می شود. کاربرد اپیکا فروت ست در شروع فصل و در زمان تورم جوانه ها موجب افزایش انرژی گیاه ، جلوگیری از ریزش گل و تشکیل میوه می شود...همچنین این کود امکان ذخیره عناصر غذایی مورد نیاز گیاه برای سال آینده را فراهم و باعث عملکرد بهتر گیاه می گردد.



روش مصرف:

نوع محصول محلول پاشی
کیلوگرم در هزار
لیتر آب زمان مصرف

درختان میوه و مرکبات ۲ در زمان تورم جوانه ها و دو هفته پس از برداشت محصول

انگور ۲ پس از هرس

زیتون و پسته ۲ در زمان تورم جوانه ها و دو هفته پس از برداشت محصول



نوع بسته بندی: ۱ کیلوگرمی

* شماره ثبت ماده کودی: ۰۲۷۹۲

EPIKA AMINO ACID (POWDER)

اپیکا آمینو اسید پودری

حاوی پروتئین و آمینو اسید

مشخصات:

تجزیه ضمانت شده:

Total Nitrogen	Total Protein	Total Amino Acids	Free Amino Acids	Organic Carbon
5%	31%	24%	12%	33%
نیتروژن	پروتئین	اسید آمینه کل	اسید آمینه آزاد	کربن آلی

pH	C/N Ratio
----	-----------

4 6.63

پی اچ


درصد کربن به نیتروژن

کود آمینو اسید پودری اپیکا با دارا بودن ۱۷ نوع مختلف از اسیدهای آمینه حاوی پروتئین و کربن آلی می باشد که به عنوان یک محرک زیستی و حیاتی سبب جذب بهتر مواد غذایی هم از طریق خاک و هم از طریق محلول پاشی می شود. همچنین موجب افزایش مقاومت در برابر انواع تنش ها و استرس های محیطی، افزایش میزان فتوسنتز گیاهان، بهبود عملکرد گرده افشانی و محصول دهی، مقاوم سازی سیستم ایمنی گیاهان، اثر بخشی بر عملکرد روزنه های برگ، حفظ بالانس و توازن میکروارگانیسم های خاک، خاصیت جذب بیشتر ریزمغذی ها و بالاتر بردن نیتروژن گیاهان می شود.



روش مصرف:

مقدار مصرف (کاربرد خاکی / آب آبیاری)	نوع محصول
هدف : کاهش تنش، بهبود راندمان درمان گیاه	کلیه محصولات
۳-۴ کیلوگرم در هکتار، در صورت تنش (شوری، خشکی و غیره) در چند مرحله (۱ کیلوگرم در هکتار) تقسیم شود.	
هدف : میوه دهی، رشد و کیفیت میوه	درختان میوه
۱-۲ کیلوگرم در هکتار هر ۲۰-۱۵ روز، از مرحله بعد از گلدهی تا شروع مرحله رنگ آمیزی	
هدف : افزایش بازدهی	صیفیجات فضای باز
۱-۲ کیلوگرم در هکتار هر ۱۰ روز پس از اولین مرحله برگ دهی	
هدف : افزایش بازدهی	غلات، سیب زمینی، حبوبات
۳-۴ کیلوگرم در هکتار در ۳ مرحله (۱ کیلوگرم در هکتار) تکرار هر ۱۵ روز پس از اولین مرحله برگ دهی تقسیم گردد.	
هدف : تشکیل ریشه و جذب مواد غذایی، کیفیت جوانه زدن برگ، ریشه	نهایستان، گیاهان زینتی، چمن
۱ کیلوگرم در هکتار هر ۱۵-۱۰ روز پس از شروع کاشت	



مصرف محلول پاشی بستگی به نوع و نیاز گیاه:

۵۰۰-۱۰۰۰ گرم در ۱۰۰۰ لیتر آب

نوع بسته بندی: ۱ کیلوگرمی

* شماره ثبت ماده کودی: ۱۵۷۴۴

EPIKA AMINO ACID (LIQUID)

حاوی پروتئین و آمینو اسید

اپیکا آمینو اسید مایع

تجزیه ضمانت شده:

Total Nitrogen	Total Protein	Total Amino Acids	Free Amino Acids	Organic Carbon
2%	13%	13%	6%	13%
نیتروژن	پروتئین	اسید آمینه کل	اسید آمینه آزاد	کربن آلی

pH	C/N Ratio	Density
4	6.23	1.13
پی اچ	درصد کربن به نیتروژن	چگالی

مشخصات:

کود آمینو اسید مایع اپیکا با دارا بودن ۱۷ نوع مختلف از اسیدهای آمینه حاوی پروتئین و کربن آلی می باشد که به عنوان یک محرک زیستی و حیاتی سبب جذب بهتر مواد غذایی هم از طریق خاک و هم از طریق محلول پاشی می شود. همچنین موجب افزایش مقاومت در برابر انواع تنش ها و استرس های محیطی، افزایش میزان فتوسنتز گیاهان، بهبود عملکرد گرده افشانی و محصول دهی، مقاوم سازی سیستم ایمنی گیاهان، اثر بخشی بر عملکرد روزه های برگ، حفظ بالانس و توازن میکروارگانیسم های مفید خاک، خاصیت جذب بیشتر ریزمغذی ها و بالاتر بردن نیتروژن گیاهان می شود.

احتیاط و هشدار:

- از اختلاط با کودها و سموم حاوی گوگرد خودداری شود.
- در صورت اختلاط ابتدا تست آزمایش سازگاری انجام گیرد.

روش و مقدار مصرف:


صیفیات و توت فرنگی: بعد از نشاء، در زمان شروع جوانه زنی یا طی رشد میوه
انگور: قبل از گلدهی، شاخه، توسعه خوشه، قبل از برداشت محصول
سیب زمینی: در زمان شروع رشد رویشی یا در زمان بزرگ شدن غده ها
میوه های دانه دار و هسته دار: در زمان رشد رویشی، قبل از گلدهی،
ریزش گلبرگ، یا رشد میوه
مرکبات، زیتون: در زمان رشد رویشی، قبل از گلدهی، ظهور میوه
گیاهان زینتی: در طی مهمترین مرحله رشد
گلخانه: در زمان رشد رویشی،
گیاهان صنعتی: در زمان شروع رشد رویشی

کاربرد در کود آبیاری به مقدار ۱۵-۵ لیتر در هکتار
محلول پاشی به مقدار ۳۰۰-۲۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب.

قابل مصرف در کشاورزی ارگانیک

نوع بسته بندی: ۵ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۸۰۸۹۲



EPIKA NPK+ TE+ AA+ Humic & Fulvic

اپیکا مایع مرغی

حاوی عصاره کود مرغی غنی شده
با عناصر ماکرو و میکرو به همراه مواد آلی

تجزیه ضمانت شده:

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Total Humic extract	Humic Acids	Fulvic Acids
4%	2%	2%	4.76%	3.22%	1.54%
نیتروژن	فسفر	پتاسیم	مجموع کل هیومیک	اسید هیومیک	اسید فولویک

Fe	Zn	Mn	Total Amino Acids	Free Amino Acids	Organic Carbon
0.005%	0.025%	0.008%	5.5%	1.6%	6.25%
آهن	روی	منگنز	اسید آمینه کل	اسید آمینه آزاد	کربن آلی

مشخصات:

کود مایع مرغی اپیکا یکی از غنی ترین کودهای موجود در بازار است که حاوی ازت، فسفر، پتاسیم و عناصر کم مصرف مانند آهن، منگنز و روی به همراه ترکیبات ارگانیک از جمله اسیدهای آمینه، هیومیک و فولویک است. این ترکیب مزایای متعددی برای گیاه و خاک به همراه دارد. از مزایای استفاده کود مرغی میتوان بهبود ساختار خاک و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید، تقویت رشد گیاه و افزایش مقاومت در برابر تنشهای محیطی، اصلاح اسیدیته خاک و کاهش شوری، افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه.

و تسریع جوانه زنی و بهبود رشد اولیه گیاه، ارتقای کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی نام برد. این کود به ویژه برای خاکهای شور و مناطق با تنشهای محیطی بسیار مناسب بوده و نقشی کلیدی در افزایش بهره وری کشاورزی ایفا میکند

روش مصرف:

محصول	مقدار مصرف لیتر در هکتار	نحوه مصرف
غلات	۲۰ - ۴۰	پس از پنجه زنی، تکرار یک ماه بعد
ذرت	۳۰ - ۴۰	مرحله ۸ - ۶ برگ، تکرار یک ماه بعد
صیفی جات	۲۰ - ۴۰	مرحله ۸ - ۶ برگ، تکرار یک ماه بعد
درختان میوه	۴۰ - ۶۰	بعد از گلدهی، تکرار یک ماه بعد
پسته	۴۰ - ۶۰	هنگام ارزنی شدن میوه ها، تکرار یک ماه بعد



نوع بسته بندی: گالن ۲۰ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۸۱۴۷۶

EPIKA HUMIC & FULVIC

اپیکا هیومیک و فولویک

حاوی اسید هیومیک، فولویک و پتاسیم

تجزیه ضمانت شده:

K ₂ O	Total Humic extract	Humic Acids	Fulvic Acids	Organic Carbon
2.82%	8%	6.5%	1.5%	7.25%
پتاسیم	مجموع کل هیومیک	اسید هیومیک	اسید فولویک	کربن آلی

HUMIC EXTRACT FROM LEONARDITE



مشخصات:

کود مایع اپیکا هیومیک باعث بهبود ساختمان خاک شده و تراکم خاکهای رسی را کاهش می دهد که در نتیجه میزان تهویه خاک افزایش می یابد. همچنین باعث گسترش سیستم ریشه و تعدیل شوری محیط اطراف خاک می شود.

از طرفی با تحریک فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاهان میزان جذب مواد توسط ریشه از خاک را افزایش داده و سرعت انتقال مواد غذایی از ریشه به برگ و میوه ها را نیز بیشتر می کند. علاوه بر موارد ذکر شده باعث گردش هوا در خاک شده که این عمل موجب افزایش تبادلات کاتیونی، تحریک بیشتر و رشد میکرو ارگانیسم های مفید خاک و افزایش عملکرد ریشه جهت جذب مواد ریز مغذی به گیاه می گردد.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری لیتر در هکتار	زمان مصرف
محصولات باغی	۱۵-۲۰	با اولین آبیاری در طول فصل
محصولات زراعی	۵-۱۰	بعد از چهار برگگی گیاه

* این محصول را با علف کش هایی که با مواد آلی سازگار نیستند ترکیب ننمائید.

نوع بسته بندی: ۵ لیتری و ۲۰ لیتری
* شماره ثبت ماده کودی: ۹۹۱۷۵

تجزیه ضمانت شده:

K ₂ O	S	Density
15%	20%	1.2
پتاسیم	گوگرد	چگالی

مشخصات:

کود اس- کا اپیکا حاوی ۲۰٪ گوگرد محلول در آب و ۱۵٪ پتاسیم می باشد که سبب افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری های قارچی می شود. از ویژگیهای دیگر این محصول ترکیب گوگرد به همراه پتاسیم می باشد که با توجه به کمبود گوگرد در خاکهای شور، برای برطرف کردن این نیاز غذایی گیاه بهتر است به صورت کود به خاک اضافه شود. عنصر گوگرد نقش بسیار مهم در افزایش سوخت و ساز، تشکیل کلروفیل، فعال کردن برخی از آنزیمها، افزایش قند و نشاسته، استحکام گیاه و افزایش فتوسنتز دارد. همچنین این عنصر با شرکت در ساختار اسیدهای آمینه ضروری موجب سنتز پروتئین ها میشود

روش مصرف:

نوع محصول	روش و مقدار مصرف
کلیه محصولات زراعی، باغی و گیاهان زینتی	۲-۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب (۳-۲ بار تکرار از زمان تشکیل میوه)
کود آبیاری	۲-۴ لیتر در هر هکتار باتوجه به سن و نوع گیاه

احتیاط و هشدار:

این کود را با هیچ نوع کود و سمی نمی توان مخلوط کرد.



نوع بسته بندی: ۱ و ۵ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۸۸۰۱۰

مشخصات:

تجزیه ضمانت شده:

K ₂ O	Algenic Acid	Om	pH
1% w/w	4% w/w	18%	6.70
پتاسیم	آلجینیک اسید	مواد آلی	پی اچ

چگالی : ۱/۱ گرم بر سانتیمتر مکعب




اپیکا جلبک دریایی (Seaweed) را می توان بعنوان محرک رشد استفاده نمود زیرا باعث تحریک رشد گیاهان توسط افزایش فعالیت فیزیولوژیکی می شود. به طور کلی، استفاده از این محصول موجب افزایش عملکرد محصول، جلوگیری از ریزش میوه، بهبود جوانه زنی بذر، بهبود رشد ریشه، افزایش مقاومت گیاه به استرس محیطی، کاهش افت کلروفیل، بهبود سوخت و ساز سلولی، کاهش استرس شوری می شود.

اپیکا جلبک دریایی (Seaweed) را به همراه سایر کودها استفاده نمائید زیرا در نهایت سبب افزایش اثر بخشی بیشتر از طریق تسهیل در انتقال به گیاه می شود

روش مصرف:

نوع محصول	روش و مقدار مصرف
کلیه محصولات زراعی، باغی و گیاهان زینتی	مقدار ۲۰۰ - ۳۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب محلول پاشی
کود آبیاری	مقدار ۲ لیتر / هکتار ترکیب با سایر کودهای محلول در آب



نوع بسته بندی: ۱۲۵ سی سی و ۱ لیتری
* شماره ثبت ماده کودی : ۵۴۲۵۷

EPIKA SEED FERTILIZER

اپیکا بذرمال

حاوی جلبک دریایی، فسفر، روی

تجزیه ضمانت شده:

P_2O_5	ZnO	Algenic Acid	pH
10%	10%	4%	6.70
فسفر	اکسید روی	آلجینیک اسید	پی اچ

مشخصات:

کود مایع بذرمال روی- فسفر اپیکا پیش از کاشت روش بسیار مناسبی برای افزایش کمی و کیفی محصولات خواهد بود. این کود یک محصول ویژه حاوی فسفر و روی به همراه جلبک دریایی می باشد که از عناصر ضروری برای مرحله جوانه زنی بذرمال به حساب می آید. کود مایع بذرمال اپیکا موجب افزایش قدرت جوانه زنی، یکنواختی آن، افزایش رشد اولیه و تراکم درواحد سطح و همچنین استقرار بهتر و مناسب تر گیاهان در خاک می گردد.

روش مصرف:

نوع محصول	روش و مقدار مصرف
کلیه بذور زراعی، صیفی جات و گل	بذرمال اپیکا را در مراکز عمل آوری بذرمال یا در مزرعه با یک یا دو برابر حجم خود با آب رقیق کرده و محلول رقیق شده و یکنواخت شده را بر روی بذرها پاشیده و مخلوط کنید تا کاملاً آغشته شوند. پس از خشک شدن، بذرمال آماده کاشت است.



نوع بسته بندی: ۱ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۷۸۳۴۱

ازت، فسفر، پتاسیم به همراه عناصر ریز مغذی

تجزیه ضمانت شده:

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	
7%	7%	7%	7%	
نیتروژن	فسفر	پتاس	منیزیم	
Fe	Zn	Mn	Cu	Mo
0.006%	0.02%	0.02%	0.02%	0.001%
آهن	روی	منگنز	مس	مولیبدن

مشخصات:

کود کامل اپیکا پلکس ۷-۷-۷ دارای فرمولاسیون مایع بوده و حاوی نسبت متعادلی از عناصر پر مصرف گیاهان نظیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد که در تمام مراحل رشد گیاه قابل مصرف بوده و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می گردد. این کود حاوی منیزیم و همچنین سایر عناصر کم مصرف نظیر آهن، منگنز، روی، مس و مولیبدن می باشد که بسیاری از نیازهای گیاه را تامین می نماید. از طرف دیگر حضور عناصر ریز مغذی به نسبت های موجود در این کود به صورت محلول بوده و به همین علت باعث جذب بهتر این عناصر شده و همچنین دارای تاثیر قابل مشاهده و سریع بر روی گیاه را دارا می باشد. حضور منیزیم در فرمولاسیون این کود به سبب نقش مهمی که منیزیم در گیاه ایفا می کند ویژگی منحصر به فردی به کود داده است.

کمبود منیزیم در گیاهان موجب اختلال در رشد و ایجاد گیاهان ضعیف می شود. این کود قابل استفاده در سیستم آبیاری قطره ای و محلول پاشی می باشد.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری لیتر در هکتار	محلول پاشی لیتر در هزار لیتر آب	زمان مصرف
گیاهان زراعی و علوفه ای	۸	۲ - ۴	در کلیه زمان ها
گلها و گیاهان زینتی	۴	۱	در کلیه زمان ها به جز زمان گلدهی



نوع بسته بندی: ۱۲۵ سی سی و ۱ لیتری
* شماره ثبت ماده کودی: ۲۰۲۱۶

مشخصات:

کود مایع اپیکا ماکرومیکس، یک فرمول تخصصی برای تمام درختان میوه دانه دار و هسته دار به ویژه درخت پرتقال، لیمو، نارنگی، نارنج، زیتون، انار و پسته می باشد. کود مایع اپیکا ماکرومیکس حاوی ازت، فسفر و درصد بالای پتاسیم و ریزمغذی های موجود در این کود موجب بهبود کیفیت محصول و افزایش میزان ویتامین C در آن می شود.

تجزیه ضمانت شده:

N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	
6%	7%	8%	0.03%	
نیتروژن	فسفر	پتاس	منیزیم	
Fe	Zn	Mn	Cu	Mo
0.005%	0.01%	0.01%	0.01%	0.001%
آهن	روی	منگنز	مس	مولیبدن

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری	محلول پاشی	زمان مصرف
	لیتر در هکتار	لیتر در هزار لیتر آب	
درختان میوه			قبل از گلدهی و نیز بعد از فندقی شدن میوه ها (می توان هر ۱۰-۱۵ روز تکرار نمود.)
دانه دار و هسته دار	۵-۱۰	۱-۲	



نوع بسته بندی: ۱ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۰۳۰۷۷

مشخصات:

تجزیه ضمانت شده:

P ₂ O ₅	K ₂ O	Cu EDTA	pH
30%	20%	1%	6.70
فسفر	پتاسیم	مس	پی اچ

چگالی : ۱/۳ گرم بر سانتیمتر مکعب

اپیکا (فسفر،پتاس) علاوه بر عناصر فسفر و پتاسیم دارای کلات مس می باشد که در کنار یکدیگر باعث تشدید قابلیت کنترل بیماری گیاهان زراعی، باغی و زینتی میگردد. اپیکا (فسفر،پتاس) محرک رشد ریشه بوده و همچنین سبب افزایش تعداد گلها و بهبود رنگ میوه می گردد. اپیکا (فسفر،پتاس) می تواند کمبود گیاه را نسبت به دو عنصر فسفر و پتاسیم در تمام مراحل رشد تامین نموده و تامین این دو عنصر سبب افزایش کمی و کیفی در محصول نهایی گردیده و در نهایت موجب افزایش راندمان تولید می شود.



روش مصرف:

نوع محصول	محلول پاشی لیتر در هزار لیتر آب	زمان مصرف
مرکبات	۱-۲	قبل از گلدهی (تکرار در زمان استرس گیاه)
درختان میوه	۱-۲	بعد از ظهور برگ درخت
محصولات زراعی	۱-۲	از زمان ۴ برگی به بعد (تکرار بعد از ۴۵ روز تا قبل از گلدهی)

نوع بسته بندی: ۱۲۵ سی سی و ۱ لیتری
* شماره ثبت ماده کودی: ۲۱۳۵۱

حاوی پتاسیم

اپیکا پتاسیم ۳۰


تجزیه ضمانت شده:

 K_2O

30%

پتاسیم محلول در آب

* حاوی پتاسیم ۳۰ درصد وزنی (۵۰ درصد حجمی)



مشخصات:

اپیکا پتاسیم ۳۰ یک کود مایع باکیفیت بالا و غنی از پتاسیم است که به طور ویژه برای رفع نیازهای پتاسیمی گیاه طراحی شده است. پتاسیم نقشی کلیدی در سوخت و ساز قندها و پروتئین ها ایفا میکند و مستقیماً بر افزایش میزان قند میوه و بهبود کیفیت آن تاثیر دارد. کمبود پتاسیم موجب اختلال در سنتز پروتئین ها، خشک شدن حاشیه برگها و آسیب به نقاط در حال رشد، تولید میوه های کوچک و کم کیفیت، کاهش دوام انباری میوه، بیرنگ شدن و کاهش کیفیت ظاهری میوه می گردد که این کود با تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه، به افزایش رشد، کیفیت، رنگ، و ماندگاری میوه کمک کرده و در بهبود عملکرد محصولات زراعی و باغی بسیار موثر است.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری	محللول پاشی	زمان مصرف
	لیتر در هکتار	لیتر در هزار لیتر آب	
کلیه محصولات زراعی، باغی و گیاهان زینتی	۳-۴	۱-۲	دوره رشد زایشی



نوع بسته بندی: ۱ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۳۰۲۶۸

حاوی آهن، روی، منگنز

اپیکا تریپل آهن، روی، منگنز

تجزیه ضمانت شده:

Fe		Mn		Zn
Soluble	Chelate	Soluble	Chelate	Soluble
3%	2%	3.43%	2.23%	2.5%
آهن محلول		منگنز محلول		روی محلول
آهن کلاته		منگنز کلاته		

مشخصات:

کود مایع اپیکا تریپل حاوی سه عنصر آهن، روی، منگنز می باشد که به صورت ویژه ای با ماده آلی لیگنوسولفانات کلات شده است. علائم کمبود این عناصر همواره در درختان میوه، مرکبات و پسته مشاهده شده که با مصرف این محصول می توان این کمبودها را برطرف نمود. به دلیل فقر و یا غیر قابل جذب بودن این سه ریز مغذی در اکثر خاک های زراعی ایران، بایستی نیاز گیاه به این مواد در طول فصل رشد تامین شود.

کود مایع اپیکا تریپل با استفاده از بهترین مواد اولیه تولید شده و به سرعت توسط برگها جذب می شود و با تامین نیاز گیاه به عناصر مهم فوق در کلیه مراحل فصل رشد با هزینه ای مقرون به صرفه و تاثیر فوق العاده، منجر به حفظ سلامتی و عملکرد مناسب گیاه و افزایش کیفیت و کمیت محصول آن می شود.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری لیتر در هکتار	محلول پاشی لیتر در هزار لیتر آب	زمان مصرف
میوه، مرکبات، پسته و انگور	۳-۶	۳	در تمام مراحل رشد به جز زمان گلدهی تا قبل از شروع خزان
غلات و برنج	۳-۵	۲-۳	از مرحله ۶ تا ۸ برگی به بعد
حبوبات و صیفی جات	۳-۵	۲-۳	از ظهور برگ تا یک هفته قبل از برداشت



نوع بسته بندی: ۱ لیتری و ۵ لیتری
* شماره ثبت ماده کودی: ۹۴۰۶۶

اپیکا کلسی بور

حاوی کلسیم ، بور ، ازت

تجزیه ضمانت شده:

N	CaO	B
7%	15%	0.3%
نیتروژن	کلسیم	بور

مشخصات:

کود مایع اپیکا کلسی بور ، حاوی ترکیب کلسیم و بور که سبب بهبود بافت گیاهان و افزایش ماندگاری میوه ها و سبزیجات و نیز کاهش ترک میوه، بهبود باروری و کاهش ریزش میوه می گردد.

کود مایع اپیکا کلسی بور با توجه به عنصر بور موجود در این محصول نقش بسیار مهم و غیر قابل جایگزین در تسهیل انتقال کلسیم به بافت گیاه را دارد.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری لیتر در هکتار	محلول پاشی لیتر در هزار لیتر آب	زمان مصرف
کلیه محصولات باغی، زراعی و گیاهان زینتی	۴	۱-۲	۲-۳ بار تکرار در زمان تشکیل میوه
محصولات گلخانه ای (گوجه فرنگی ، خیار، فلفل و توت فرنگی)	۱۰-۲۰	۲	۲-۳ بار تکرار در زمان تشکیل میوه



نوع بسته بندی: ۱۲۵ سی سی و ۱ لیتری
* شماره ثبت ماده کودی: ۲۶۳۴۴

تجزیه ضمانت شده:

B

11%

بور

مشخصات:

بور یکی از عناصر ریز مغذی ضروری در گیاهان می باشد. همچنین عنصر بور موجب تاثیرات مثبت در حرکت گرده گل در کلاله، لقاح گل و در نهایت تشکیل میوه می گردد. محلول پاشی اپیکا بور ۱۱ قبل از گلدهی و پس از تشکیل دانه و میوه می تواند تامین این عنصر را در زمان نیاز گیاه بر طرف نماید.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری لیتر در هکتار	محلول پاشی لیتر در هزار لیتر آب	زمان مصرف
درختان میوه	۱-۱/۵	۰/۵-۱	تورم جوانه
پسته	۱-۲	۱	تورم جوانه، در زمان ارزنی شدن و پر شدن دانه پسته
گیاهان زراعی	۱-۲	۱	اوایل رشد
سبزی و صیفی	۱-۲	۱	اوایل رشد
گلخانه	۱-۱/۵	۰/۵-۱	قبل از گلدهی و پس از تشکیل میوه



کمبود بور در انگور



کمبود بور در سیب زمینی



نوع بسته بندی: ۱ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۰۰۳۳۲

فروت ست مایع

حاوی نیتروژن، روی، بور

تجزیه ضمانت شده:

Total Nitrogen	Zn	B	Algenic Acid	Glycin
7.8%	6%	2%	0.3%	4%
نیتروژن	روی	بور	جلبک دریایی	اسید آمینه

مشخصات:

فروت ست مایع اپیکا حاوی عناصر کلیدی مانند ازت، روی، بور، جلبک دریایی و اسید آمینه گلیسین است. این ترکیب برای بهبود فرایند گلدهی، تلقیح و خوشه بندی گیاهان مفید است.

همچنین استفاده از این کود موجب جلوگیری از ریزش گلها، تشکیل میوه های سالم، افزایش عملکرد محصول، تاثیر بر گلدهی و میوه دهی می شود، که در نهایت منجر به کیفیت بهتر محصول میگردد. که در هنگام تورم جوانه ها (قبل از شکوفایی)، پس از برداشت محصول برای بازیابی انرژی گیاه استفاده می شود. این محصول برای کشاورزانی که به دنبال بهبود تولید و کیفیت محصولات زراعی یا باغی هستند، بسیار مفید خواهد بود.

روش مصرف:

نوع محصول	محلول پاشی لیتر در هزار لیتر آب	زمان مصرف
درختان میوه و مرکبات	۲ - ۳	در زمان تورم جوانه ها و دو هفته پس از برداشت محصول
انگور	۳	پس از هرس
زیتون و پسته	۳	در زمان تورم جوانه ها و دو هفته پس از برداشت محصول



نوع بسته بندی: ۱ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۴۹۹۷۲

Urea phosphate

حاوی نیتروژن و فسفر

اوره فسفات مایع

تجزیه ضمانت شده:

Total Nitrogen	P ₂ O ₅
11%	33%
نیتروژن	فسفر

مشخصات:

اوره فسفات مایع اپیکا با ترکیبی از فسفر و نیتروژن است که به دلیل خاصیت اسیدی، جذب این عناصر و دیگر ریزمغذیه‌های موجود در خاک را بهبود می بخشد. این ویژگی، همراه با خلوص بالا و حلالیت عالی، آن را به گزینه ای بینظیر برای تحریک تقسیم سلولی، تقویت رشد ریشه، تسریع رشد بهاره و افزایش گلدهی،

کنترل رشد و نمو گیاه و شکل و ساختار طبیعی میوه، تقویت سیستم ایمنی و ساقه و همچنین افزایش میزان غده ها تبدیل کرده. فسفر نقش مهمی در انتقال انرژی، تنفس و تقسیم سلولی، متابولیسم کربن و رشد و نمو ایفا میکند. و نیتروژن عنصر اصلی تشکیل دهنده پروتئینها، کلروفیل و آنزیم ها است که در تسریع فرآیندهای متابولیسمی و رشد گیاه موثر است.

زمان و روش مصرف:

نوع محصول	زمان مصرف	محلول پاشی لیتر در هزار لیتر آب
غلات	قبل از پنجه زنی	۳ - ۴
	پنجه زنی	۴ - ۵
	اوایل فصل	۳ - ۴
دانه های روغنی و کتان	۸ تا ۱۰ برگی	۳ - ۵
	هر ۱۰ تا ۱۴ روز تکرار	
چغندر قند	۴ تا ۱۰ برگی	۳ - ۴
	هر ۱۰ تا ۱۴ روز تکرار	
سیب زمینی	ساقه کامل	۳ - ۴
	قبل از گلدهی	۳ - ۴
ذرت و آفتابگردان	۶ تا ۸ برگی	۳ - ۴
	هر ۱۰ تا ۱۴ روز تکرار	
حبوبات	در طول دوره رشد رویشی	۳ - ۴
	۷ تا ۱۰ روز قبل گلدهی	۳ - ۴
سبزی و صیفی جات	۳ هفته پس از جوانه	۳ - ۴
	۱۰ تا ۱۴ روز ۲ بار تکرار	
توت فرنگی	پایان گلدهی	۳ - ۵
	۷ تا ۱۰ روز ۲ بار تکرار	



نوع بسته بندی: ۲۰ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۳۰۹۷۴

POTASSIUM SILICATE

اپیکا سیلیکات پتاسیم

تجزیه ضمانت شده:

K_2O	SiO_2
10%	20%
پتاسیم محلول در آب	سیلیسیم

مشخصات:

کود سیلیکات پتاسیم، یک منبع مؤثر و پایدار از پتاسیم و سیلیسیم برای تقویت رشد گیاهان است. این کود که حاوی ۱۰٪ پتاسیم و ۲۰٪ سیلیسیم می باشد، موجب افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی مانند خشکی، شوری، و نوسانات دما می شود.

استفاده از این کود باعث بهبود کیفیت ساقه و برگ، افزایش کیفیت و ماندگاری میوه ها و سبزیجات و همچنین بهبود عملکرد فتوسنتز از طریق جذب بهتر پتاسیم می شود. علاوه بر این، کود سیلیکات پتاسیم به جلوگیری از ورس (خوابیدگی) در غلاتی مانند برنج و گندم کمک کرده و همچنین در جلوگیری از گرمزدگی درختان نیز مؤثر است.

روش مصرف:



نوع محصول	محلول پاشی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب	زمان مصرف
غلات	۱ لیتر	پنجه زنی - طویل شدن ساقه
برنج	۱/۵ لیتر	خزان - جوانه زنی - قبل از زمان رسیدن
ذرت	۱/۵ لیتر در هکتار	در زمان ۴ - ۶ برگی
سبزیجات برگی	۲ در هزار	هرماه
محصولات زراعی	۱ لیتر در هکتار	شش برگی - پیش از گلدهی و زمان پر شدن دانه ها
درختان میوه	۱ لیتر در هزار	پس از باز شدن جوانه های برگی پس از ریزش گلبرگ ها هنگام رشد میوه

نوع بسته بندی: ۱ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی: ۸۴۳۴۴

EPIKA HUMIC & FULVIC+

هیومیک و فولویک پلاس

حاوی اسید هیومیک، فولویک و پتاسیم

تجزیه ضمانت شده:

K ₂ O	Total Humic extract	Humic Acids	Fulvic Acids	Organic Carbon
1%	14%	11%	3%	21.5%
پتاسیم	مجموع کل هیومیک	اسید هیومیک	اسید فولویک	کربن آلی

HUMIC EXTRACT FROM LEONARDITE



بی اچ pH محلول ۱٪ : ۴/۱
EC(1:500) : ۷/۷۹ mS/cm

نوع بسته بندی: ۵ لیتری و ۲۰ لیتری
* شماره ثبت ماده کودی :

مشخصات:

کود مایع اپیکا هیومیک باعث بهبود ساختمان خاک شده و تراکم خاکهای رسی را کاهش می دهد که در نتیجه میزان تهویه خاک افزایش می یابد. همچنین باعث گسترش سیستم ریشه و تعدیل شوری محیط اطراف خاک می شود.

از طرفی با تحریک فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاهان میزان جذب مواد توسط ریشه از خاک را افزایش داده و سرعت انتقال مواد غذایی از ریشه به برگ و میوه ها را نیز بیشتر می کند. علاوه بر موارد ذکر شده باعث گردش هوا در خاک شده که این عمل موجب افزایش تبادلات کاتیونی، تحریک بیشتر و رشد میکرو ارگانیسم های مفید خاک و افزایش عملکرد ریشه جهت جذب مواد ریز مغذی به گیاه می گردد.

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری لیتر در هکتار	زمان مصرف
محصولات باغی	۱۵-۲۰	با اولین آبیاری در طول فصل
محصولات زراعی	۵-۱۰	بعد از چهار برگی گیاه

* این محصول را با علف کش هایی که با مواد آلی سازگار نیستند ترکیب ننمائید.

EPIKA NITROGEN PLUS

کود مایع نیتروژن سه گانه

نیتروژن پلاس ۲۶٪

تجزیه ضمانت شده:

Total Nitrogen	NH ₄ ⁺	NO ₃ ⁻	Urea	pH
26.5%	8.5%	7.5%	10.5%	1.7%
نیتروژن	نیتروژن آمونیومی	نیتروژن نیتراتی	اوره	پی اچ ۱٪

مشخصات:


اپیکا نیتروژن پلاس ۲۶٪ یک کود مایع پیشرفته با فرمول سه منظوره (Triple Action) است که نیتروژن مورد نیاز گیاه را به سه شکل نیتراتی، آمونیومی و اوره ای تأمین میکند. این ترکیب هوشمند باعث جذب سریع، تغذیه پایدار و افزایش کارایی مصرف نیتروژن در تمام مراحل رشد گیاه میشود.

این محصول به صورت مایع شفاف، با قابلیت اختلاط بالا طراحی شده و برای استفاده در تمام سیستمهای آبیاری و محلولپاشی برگی کاملاً مناسب است.

- تأمین نیتروژن به صورت سریع، میانمدت و تدریجی
- افزایش کارایی جذب نیتروژن و کاهش تلفات
- مناسب برای تمام مراحل رشد (رویشی، زایشی و پرشدن میوه)
- افزایش رشد رویشی، سبزینگی و عملکرد محصول
- قابلیت اختلاط بالا و پایداری مناسب
- قابل استفاده در آبیاری قطره‌ای، بارانی و محلولپاشی

روش مصرف:

نوع محصول	کود آبیاری لیتر در هکتار	محلول پاشی لیتر در هزار لیتر آب
زراعی (گندم، ذرت، برنج)	۳۵ - ۳۰	۳
باغی (درختان میوه)	۴۰ - ۳۵	۴ - ۳
سبزی و صیفی	۳۵ - ۳۰	۳
گلخانه‌ای	۳۵ - ۳۰	۳



نوع بسته بندی: ۱ لیتری
* شماره ثبت ماده کودی:

مشخصات:

صابون محلول پاشی غیر یونی یک ماده فعال کننده سطحی با منشأ آلی است که بدون داشتن بار الکتریکی، موجب کاهش کشش سطحی محلول و افزایش نفوذ، پخش و خیس شوندگی سموم، کودهای محلول پاشی و محلول های تغذیه ای روی سطح برگ می شود. این محصول با بهبود کارایی محلول پاشی، راندمان جذب عناصر غذایی و سموم را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

افزایش قدرت خیس کنندگی و پخش یکنواخت محلول روی برگ بهبود نفوذ کودهای محلول پاشی و سموم در کوتیکول گیاه کاهش تبخیر قطرات و افزایش زمان ماندگاری محلول بدون اثر خورندگی و بدون ایجاد لکه روی برگ مناسب برای تمامی محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای سازگار با اکثر سموم و کودهای محلول پاشی فاقد بار الکتریکی، بدون ایجاد رسوب یا تداخل ترکیب و ساختار سورفکتانت غیر یونی (Non-Ionic Surfactant) حلال و مواد پایدار کننده فاقد الکل، نمک و مواد خورنده دیگر ویژگی ها و مزایای این محصول می باشد.

روش مصرف:

کودهای محلول پاشی: ۵۰ تا ۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب
سموم دفع آفات: ۳۰ تا ۷۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب
علف کش ها: ۱۰۰ تا ۱۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب
تقویت اثر قارچ کش ها و کنه کش ها: ۴۰ تا ۸۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب
ابتدا مخزن را نیمه پر از آب کرده، مقدار توصیه شده صابون غیر یونی را اضافه کنید و سپس کود یا سم را به مخزن بیفزایید.
در حال همزدن مخزن را تکمیل نمایید.

احتیاط و هشدار:

از اختلاط با روغن های امولسیون شونده (EC) خودداری شود مگر با توصیه کارشناس. در صورت ترکیب با محصولات دیگر قبل از مصرف آزمایش سازگاری انجام گیرد.



نوع بسته بندی: ۱ لیتری

* شماره ثبت ماده کودی :



EPIKA®

ایپیکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری

آدرس کارخانه : تهران ، ورامین، شهرک صنعتی سالاریه تلفن : ۳۶۷۷۰۰۳۱ ، ۳۶۷۷۰۰۴۱
دفتر فروش تهران: ۶۶۶۸۲۳۶۷، ۶۶۶۸۲۳۵۷ موبایل : ۰۹۱۲۶۰۴۴۰۴۹

Manufacture: Salariyeh Industrial Zone, Varamin, Tehran -IRAN

Tel: 0098 21 36770031 Mobile: 09126165799

epikafert@gmail.com www.epikafert.com



ایپیکا جادوی سبز در دستان شما