

چگونه در یک زیر دامنه جوملا نصب کنیم ؟

1. ابتدا باید یک زیر دامنه برای دامنه خود ثبت کنیم و سپس مسیر فایل های آن را از **public html** جدا کنیم
2. سپس داخل فایل زیر دامنه رفته و پوشه جوملا را اکسترک میکنیم .
3. در این مرحله به سراغ نصب جوملا میرویم دقت کنید که برای نصب جملا به یک دیتابیس نیاز داریم که آن را در **Mysql database wizard** می توانیم بسازیم .(دقت کنید که رمز کاربر را دست به خاطر بسپارید و همه دسترسی های مورد نیاز را به آن بدهید)
4. داخل جوملا رفته و مراحل نصب را طی کرده و اطلاعات کاربر دیتابیس و دیتابیس را می دهیم و نصب میشود

چگونه در یک سافت فولدر پرستاشاپ نصب کنیم ؟

1. ابتدا آن را از سایتش دانلود می کنیم و در داخل **public html** فولدر با نام مورد نظر را می سازیم
2. داخل فولدر (سافت فولدر) ساخته شده فایل را اکسترک می کنیم
3. به ادرس مورد نظر در مرورگر برای سافت فولدر (**domain/soft folder**) می رویم و آن را نصب می کنیم
4. داخل پرستاشاپ رفته و مراحل نصب را طی کرده و اطلاعات کاربر دیتابیس و دیتابیس را می دهیم و نصب می شود

چگونه یک ایمیل سازمانی بسازیم و Message forwarding کنیم ؟

1. ابتدا به داخل بخش **Email Accounts** می رویم و یک حساب می سازیم
2. اکانت ساخته شده با مشخصات آن را داخل **outlook** وارد می کنیم
3. **send and receive** را می زنیم و آن را تست میکنیم با یک حساب جیمیل
4. سپس به داخل تنظیمات جیمیل رفته و در بخش **import** حساب ایمیل سازمانی خود را وارد می کنیم
5. یک ایمیل برای تست میزنیم و سپس حساب خود را جدا میکنیم
6. پس از جدا کردن آن را دوباره تست می کنیم

چگونه FTP را راه اندازی کنیم ؟

1. داخل پنل خود به قسمت **FTP Accounts** می رویم و یک حساب می سازیم (در قسمت **Path** می توانید مسیر فایل را مشخص کنید **home/domain/folder**)
2. سپس **FileZilla** را نصب می کنیم
3. سپس به بخش **configure FTP client** می رویم و با اطلاعات آن **FileZilla** را راه اندازی می کنیم
4. سپس تعدادی فایل را ارسال کرده و در پنل مشاهده می کنیم تا مطمئن شویم

SPF, DKIM, DMARC

DMARC(Domain Based Message Authentication, Reporting and Conformance)

یک نوع پروتکل احراز هویت ایمیل است که **SPF** و **DKIM** را برای احراز هویت استفاده می کند . این پروتکل کمک می کند که که ایمیل ما به اسپم نرود

SPF (Sender Policy Framework)

کمک به تایید ایمیل از یک سرور می کند و اگر تعدادی سرور هم با یک **Range IP** مشخص داشته باشیم هم ایمیل ارسال کنیم

DKIM (Domsin Keys Identified Mail)

به هر ایمیل یک امضا شخصی اضافه می کند تا از اصالت ایمیل اطمینان حاصل شود .

Tools in cpanel

در این بخش می خواهیم که بررسی پر استفاده ترین ابزارهای این پنل محبوب بپردازیم

Email

:Email Accounts

در این بخش ما به مدیریت اکانت های ایجاد شده توسط کاربر پرداخته و این امر شامل مواردی چون مدیریت پسوردها و دستگاه های متصل حذف اکانت و.... می شود

:Email Disk Usage

در این بخش به مدیریت منابع استفاده شده توسط اکانت های ایمیل می پردازیم و در صورت نیاز ایمبل ها را با زمانبندی های متفاوت حذف می کنیم.

Files

:File Manager

این بخش وظیفه مدیریت فایل ها را برعهده دارد که این فایل ها می توانند شامل فایل های بکاپ و محتویات سایت (Public html) و ... شوند

:Disk Usage

این بخش به ما میگوید که هر قسمت از فایل های ما چه مقداری از فضای حافظه را اشغال نموده است

:FTP Accounts

در این بخش میتوانیم با ساختن یک اکانت و تعیین مسیر قرار گیری فایلهای آن به انتقال فایل های حجیم به داخل فضای داخل پنل خود بپردازیم. ساز و کار این بخش به این گونه است که فایل را مانند دانلود منجیر در بخش های جداگانه ای ارسال مینماید و در کنار یکدیگر قرار می دهد

:Backup

این بخش به ما این امکان را می دهد که تمامی بکاپ های خود را مشاهده نموده و به اپلود و دانلود بخشهای مختلف سایت شامل دیتابیس فایل ها و ایمیل ها بپردازیم

:Backup Wizard

در این بخش با امکاناتی که پنل در اختیار ما قرار می دهد می توانیم به تهیه بکاپ از بخش های مختلف سایت بپردازیم. این بخش

شامل دوگزینه است که از قبیل :

Restore : این بخش شامل امکاناتی برای بازگردانی بکاپ ها می باشد

Backup: این بخش هم شامل امکاناتی برای گرفتن بکاپ از بخش های مختلف به صورت کامل و یکجا و به صورت بخش های جدا از هم شامل دیتابیس پوشه اصلی و ایمیل ها می باشد و در پایان بکاپ گیری ایمیلی را به مخاطب برای اطلاع دادن به آن ارسال می نماید .

:Jet Backup

این بخش که یکی از امکانات ویژه این پنل است و امکانات بیشتری را در اختیار ما قرار می دهد که با آن ها می توانیم بکاپ های خود را به صورت ریموت در فواصل زمانی مختلف در سرور جداگانه ای ذخیره و بازگردانی کنیم مراحل کار مشابه بکاپ معمولی می باشد و پیچیدگی خاصی ندارد.

:Databases

در این بخش میتوانیم به کمک بخش های مختلف به مدیریت دیتابیس خود بپردازیم

:Phpmyadmin

در این بخش می توانیم به کمک ابزارهایی جداول دیتابیس خود را مشاهده نموده و آنها را تغییر بدهیم و آنها را ایجاد کنیم . همچنین این بخش به ما این قابلیت را می دهد که با استفاده از آن جداول دیتابیس خود را خروجی بگیریم یا به آن این فایلها را وارد نماییم

:My SQL Databases

در این بخش ما به مدیریت دیتابیس های خود پرداخته و میتوانیم آنها را تغییر دهیم یا اسمشان را عوض کنیم حذف کنیم و یا دیتابیس هایی را ایجاد کنیم و ...

:My SQL Database Wizard

در این بخش میتوانیم دیتابیس ها را به ساده ترین شکل ممکن خود ایجاد کنیم

:Domains

:WP Toolkit

این بخش شامل ابزارهایی برای مدیریت وردپرس و نصب آن می باشد این بخش به ما کمک می کند که علاوه بر نصب تم ها و پلاگین ها و وردپرس به میریت آن نیز بپردازیم

:Domains

در این بخش می توانیم دامنه های خود را مدیریت کنیم و به آنها زیردامنه هایی را اضافه نموده یا کم کنیم همچنین به ما امکان ویرایش و تعیین محل ذخیره سازی آنها را نیز میدهد

:Redirect

در این بخش می توانیم دامنه های خود و زیر دامنه های آن را به آدرس های جدیدی هدایت نماییم . همچنین میتوانیم به مدیریت حذف و ویرایش آنها بپردازیم

:Zone editor

این بخش وظیفه بسار مهمی را بر دوش دارد و آن هم رکوردهاست . در این بخش میتوانیم رکوردهای جدیدی ایجاد نموده و یا آنها را ویرایش و حذف کنیم

:Metricks

:Resource Usage

در این بخش می توانیم میزان مصرف منابع توسط بخش های گوناگون مشاهده کنیم ولی باید توجه شود که این بخش در دسترس کاربر قرار ندارد و باید فعال شود.

:Security

:SSL/TLS Status

در این بخش می توانیم گواهی SSL خود را ساخته و به مدیریت آن بپردازیم.

:Software

در این بخش می توانیم تغییرات دلخواه خود را بر روی php اعمال کنیم .

:Select php version

در این بخش می توانیم ورژن php خود را عوض کنیم و معمولا این درخواست از سمت کاربر به ما ارایه می شود و خود کاربر به آن دسترسی ندارد.

:Multi php ini Editor

:Basic mode

در این بخش می توان تمامی خطاهای سایت مورد نظر را ببینیم .

:Editor Mode

در این بخش می توانیم قابلیت هایی را از قبیل فعال کردن درون سایت را فعال کنیم

:Advanced

:Lite speed web caching

دراین بخش می توانیم با قرار دادن این افزونه و اضافه کردن ان به سایت باعث بهبود عملکرد سایت شویم

:Cron jobs

در این بخش می توانیم کارهایی که به صورت تکراری هستند را زمانبندی کرده و در بازه های زمانی مختلف آنها را اجرا نماییم

:Preferences

:Password and security

در این بخش می توانیم پسورد و اطلاعات هویتی خود را در cpanel عوض کنیم

ترفندها:

چگونه در مورد سایت خود اطلاعات بیشتری کسب کنیم؟

اگر بخواهیم در مورد یک پیج و جزییات آن اطلاعات بیشتری بدست آوریم می توانیم از یک فایل test.php استفاده کرده و آن را درون public_html قرار داده و به سایت مورد نظر برویم .

چگونه یک لینک بکاپ بسازیم ؟

کافیست که به [لینک](#) زیر رفته و درمورد نحوه ساختن یک لینک بکاپ و آدرس دهی آن ببینیم

چگونه DNS خود را چک کنیم ؟

کافیست که به [لینک](#) زیر برویم و آدرس سایت خود را وارد کنیم .

چگونه به صورت دستی جداول دیتابیس را منتقل کنیم؟

کافیست که به دیتابیس خود داخل php my admin رفته و آن را export کنیم سپس فایل آن را گرفته و یک دیتابیس خام ایجاد کرده و آن را import می نماییم

تنظیمات Email و CDN Record:

برای تنظیم CDN باید ابتدا یک حساب کاربری بسازیم و سپس داخل آن رکورد های DNS را وارد این بخش کنیم و باید توجه کنیم که رکورد های که مربوط به webmail یا mail می شوند را پشت cdn ننندازیم و ابر آنها سفید باشد. همچنین باید توی این بخش مشخص کنیم که ایمیل از چه IP دریافت شود و به چه جایی ارسال شود و Destination ما باید جایی باشد که میخواهیم دریافت شود چه روی پنل خود یا یک پنل دیگر مثل plesk

انواع مختلف DNS Record:

در [اینجا](#) می توانیم انواع مختلف DNS را مشاهده کنیم . اگر میخواهید که در مورد رکورد [SRV](#) بیشتر بدانید

چگونه اطلاعات یک کاربر را از یک سرور به سرور دیگری منتقل کنیم ؟

این کار نیازمند WHM می باشد و در آن باید با استفاده از پورت 2490 کاربر را از سرورهای نیکان به سرورهای خود با پورت 4420 در سهراب منتقل کنیم . اگر احيانا جلوی سرور ما به خاطر بسته بودن IP گرفته شد باید به دنبال Firewall بگردیم .

اگر بخواهیم دیتابیس را از روی یک سرور به سرور دیگری منتقل کنیم چه کنیم ؟

اگر بر روی سرور دیگر یک دیتا بیس خالی داستیم ابتدا آن را حذف می کنیم و سپس یک دیتابیس جدید می سازیم و شما باید دسترسی main برای این کار داشته باشید و در اختیار شما پسورد قرار داشته باشد و همچنین برای انجام بعضی از کارها نیاز به دسترسی سطح بالاتر روت می باشد. پس ازطی کردن همه این مراحل باید چک کنیم که آیا به درستی همه چیز پیش رفته یا خیر و باید از از اطلاعاتی که بدی می آوریم برای اصلاح خطاها استفاده کنیم.

DB_Owner در plesk به چه معناست ؟

در پلسک برای ایجاد تغییرات در دیتابیس نیاز است که دسترسی سطح بالاتری از سمت شرکت هاستینگ به ما داده شود وگرنه محدود به کارهایی کمی هستیم این اتفاق در نرم افزار MSSQL رخ می دهد و باید در دیتابیس مورد نظر در قسمت properties گزینه addinf زده شود تا کابر بتواند دسترسی های لازم جهت ایجاد تغییرات بیشتر را داشته باشد

['چگونه Free ssl for plesk داشته باشیم ؟

برای دریافت ssl رایگان در این پنل باید به بخش تنظیمات DNS برویم و گزینه مورد نظر برای فعال سازی SSL رایگان را بزیم سپس باید در ادامه کار مطابق [لینک](#) ادامه دهیم.

در پلسک چگونه یک soft folder داشته باشیم و زیر دامنه ایجاد کنیم ؟

برای انجام اینکار کافیسست که در پلسک یک Virtual Directory ایجاد کنیم و برای ایجاد دامنه نیز به بخش مربوط به دامنه ها رفته و یک زیر دامنه بر پایه دامنه اصلی می سازیم

چگونه یک دامنه از یک سرور به سرور دیگر در هاستینگ انتقال می یابد؟

برای انجام اینکار باید ابتدا اطمینان حاصل کنیم که کاربر به اندازه یکسال دامنه خود را تمدید کرده باشد سپس با استفاده EPP code نسبت به انتقال آن دامنه اقدام می شود

چگونه در پلسک Custom Error خود را مشاهده کنیم ؟

برای مشاهده انجام اینکار کافیسست به [لینک](#) زیر برویم

چگونه در Cpanel خود Custom Error را مشاهده کنیم ؟

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".

```
<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>
```

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.

```
<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly"
defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>
```

این tag که در این قسمت هایلایت شده را کافیهست که به فایل webconfig.html اضافه نماییم و سپس تگ system.web را یافته و در آن قسمت آن را جای گذاری نماییم . و سپس میتوانیم ارور خود را مشاهده نماییم .

چگونه Database connection in Windows Hosting with Plesk panel را کانفیگ کنیم ؟

برای مشاهده آن کافیهست که مطابق [راهنما](#) پیش برویم.

چگونه در وردپرس دیباگ کنیم ؟

وارد بخش **php editor** می شویم و در آن قسمت مقدار **(display_errors = On)** قرار می دهیم.

چگونه هاست در WHM به کاربر اختصاص می یابد؟

برای انجام این کار باید پس از وارد کردن اطلاعات مربوطه در بخش مورد نظر خود در حالت **LV Mode** برای انجام تنظیمات مورد نظر برای کاربر اقدام شود . اگر کاربر تقاضای داشتن 3 هسته **CPU** داشته باشد باید مقدار آن 300 درصد باشد و مقدار **I/O** که مربوط به سرعت خواندن و نوشتن در آن میباشد باید برابر 15 که عدد مناسبی برای خواندن و نوشتن سریع برای کاربر می باشد قرار دهیم

چگونه mail server from cpanel to plesk تنظیم کنیم ؟

برای این کار کافیست که در **CDN** خود ریکورد های لازم را به وجود بیاوریم که شامل **domain** و آی پی مورد نظر (رکورد **A**) و رکورد **CNAME** خود می باشد که دامنه **mail** ما در پلسک را به دامنه اصلی که میخواهیم از آن ایمیل دریافت کنیم وصل می کند. همچنین لازم به ذکر است که برای انتقال صحیح و درست ایمیل باید امضاهای **webmail** درست و دقیق باشد (**...Dmarc**)

با ابزارهای زیر میتوان صحت انتقال ایمیل خود را چک کرد :

[MXLookup](#) [Mailtester](#) [Into DNS](#)

Into dns :for checking informations its have for main part as NS for names servers SOA as an ID and MX for our mail server

incube php and sourceguardian چیست ؟

این دو نرم افزار هردو برای رمزگذاری کردن فایل های **php** و بالا بردن امنیت آن نقش دارند

چگونه دامنه را بر روی هاست و دیتابیس ست کنیم ؟

وارد **php my admin** شده و دیتابیس را یافته و سپس جدول دیتابیس را یافته و اگر دیتابیس وردپرسی نبود در قسمت سرچ **find** **and replace** را میزنیم و مثل ورد آن را جایگزین می کنیم . اگر وردپرسی باشد با یک افزونه به راحتی انجام پذیر است .