

HANDBUCH

Moodle AI Freitext Grader

Freitextaufgaben in Moodle-Tests mit KI-Unterstützung bewerten – vom Erwartungshorizont bis zum eingetragenen Feedback

Version 1.3.0

Für Chrome, Edge und Firefox

Kurztests mit Zufallsfragen · Klausuren mit Teilaufgaben

© 2026 T. Henken & A. Spielhoff ·
Lizenz CC BY SA 4.0 ·
github.com/arfhh/moodle-erweiterungen

Inhalt

1 Wozu ist der Freitext Grader da?

2 Installation

3 Wo erscheint der Freitext Grader?

4 Schritt 1: Den Erwartungshorizont anlegen

5 Schritt 2: Aufgabe und Antwortfeld gestalten

6 Schritt 3: Einen Kurztest bewerten

7 Schritt 3: Eine Klausur bewerten

8 Punkte und Rechtschreibung

9 Einstellungen

10 Datenschutz und Grenzen

11 Häufige Fragen

> **So liest du dieses Handbuch**
>
> Kapitel 1 und 2 erklären, wozu der Freitext Grader da ist und wie man ihn installiert. Kapitel 3 bis 6 führen Schritt für Schritt durch die Arbeit: Horizont anlegen, Aufgabe gestalten, Kurztest und Klausur bewerten. Kapitel 7 bis 9 sind zum Nachschlagen: Punkte und Rechtschreibung, Einstellungen, häufige Fragen.

Wozu ist der Freitext Grader da?

In einem Moodle-Test bewertet Moodle Auswahl- und Lückentextfragen selbst. **Freitextaufgaben** – die Schülerinnen und Schüler schreiben eigene Sätze – muss die Lehrkraft dagegen von Hand bewerten: jede Antwort lesen, Punkte vergeben, eine Rückmeldung schreiben. Bei einer Klasse und mehreren Aufgaben ist das viel Arbeit.

Der Freitext Grader nimmt dir dabei das Sammeln, Kopieren und Eintragen ab. Er begleitet eine Freitextaufgabe vom Anlegen bis zur eingetragenen Rückmeldung:

- **Beim Anlegen der Frage** erstellt er mit Hilfe einer KI den **Erwartungshorizont** – den Maßstab für die Bewertung – und speichert ihn in der Frage. Auf Wunsch gestaltet er Aufgabe und Antwortfeld im einheitlichen Kartendesign.
- **Beim Bewerten** sammelt er alle Antworten, baut daraus einen fertigen Bewertungsauftrag (Prompt) für die KI, liest deren Antwort wieder ein, **rechnet Punkte und Rechtschreibabzug selbst** und trägt Punkte und Feedback in Moodle ein.

Zwei Arten von Freitextaufgaben

	Kurztest	Klausur
Typische Aufgabe	ca. 5 Minuten, 2–3 Sätze, oft Zufallsfragen	40–120 Minuten, mehrere Teilaufgaben in einer Frage, oft mit Material
Bewertet wird	gesammelt auf der Übersicht der manuellen Bewertung (oder einzeln)	auf der Bewertungsseite der Frage, Arbeit für Arbeit
Feedback	kurz, mit Sprachrückmeldung	ausführlich begründet je Teilaufgabe

Die Grundsätze


Grundsatz	Was das heißt
Kein eigener KI-Zugang	Die Erweiterung schickt nichts an eine KI oder einen fremden Server. Sie kopiert Prompts in die Zwischenablage; du fügst sie in die KI deiner Wahl ein (z. B. Claude, ChatGPT) und die Antwort zurück.
Ohne Namen	Die Antworten gehen nur nummeriert (#1, #2 …) in den Prompt. Die Zuordnung zu den Personen bleibt in Moodle.
Die KI beurteilt, die Erweiterung rechnet	Die KI liefert je Aufgabe eine Stufe, die gezählten Sprachfehler, eine Begründung und die Rückmeldung. Punkte, Abzug und Rundung berechnet die Erweiterung – bei allen gleich.
Der Horizont ist der Maßstab	Bewertet wird immer nach dem in der Frage gespeicherten Horizont. Fach, Jahrgang, Niveau und Feedbacklänge stehen mit darin.
Du entscheidest	Jede Bewertung wird vor dem Eintragen angezeigt („bisher → neu“). Den Klick zum Eintragen machst immer du. Den KI-Hinweis unter dem Feedback hängt die Erweiterung an, nicht die KI.

Installation

Die Erweiterung kommt nicht aus einem Web Store, sondern als ZIP-Datei von GitHub. Das klingt technischer, als es ist – die Installation dauert zwei Minuten.

Herunterladen

1. Die Seite github.com/arfhh/moodle-erweiterungen öffnen.
2. In der Tabelle „Die Erweiterungen“ beim **Moodle AI Freitext Grader** auf **ZIP** klicken.
3. Die ZIP-Datei per Doppelklick entpacken. Darin liegt je Browser ein Ordner: `…-chrom`, `…-edge`, `…-firefox`.
4. Den Ordner an einen **festen Platz** legen (z. B. Dokumente/Erweiterungen) und danach nicht mehr verschieben oder umbenennen.



Die Erweiterungen

Erweiterung	Version	Download	Wofür
Moodle AI Freitext Grader · Quelltext	0.7.1 (Erprobung)	ZIP	**Alle Freitextaufgaben** – Kurztests mit Zufallsfragen und Klausuren mit Teilaufgaben: Erwartungshorizont beim Anlegen der Frage, Layout für Aufgabe und Antwortfeld, Bewertungs-Prompts, Punkte rechnen, Feedback eintragen. **Ersetzt Coach und Grader.**
~~Moodle AI Grader~~ · Quelltext	3.2.2	ZIP	⚠ **Abgelöst durch den Freitext Grader**, nur noch übergangsweise hier. **Klausuren** mit mehreren Aufgaben in einer Freitextfrage: legt Erwartungshorizont und Antwortvorlage in der Frage an, erzeugt Bewertungs-Prompts, rechnet die Punkte und trägt sie mit begründetem Feedback zurück
Moodle AI Reviewer · Quelltext	1.7.2	ZIP	**Nachbewerten**: findet frei eingetippte Antworten (Cloze-Lücken, Kurzantwort, Numerisch), die Moodle nicht erkannt hat, und trägt Punkte und Feedback nach

Abb. 1: Download auf der GitHub-Seite (Spalte „Download“)

Chrome oder Edge

1. In die Adresszeile `chrome://extensions` eingeben (Edge: `edge://extensions`).
2. Oben rechts den Schalter **Entwicklermodus** einschalten.
3. Auf **„Entpackte Erweiterung laden“** klicken.
4. Den Ordner `moodle-ai-freitext-grader-chrom` (bzw. `-edge`) wählen – den, in dem die Datei `manifest.json` liegt.
5. Über das Puzzle-Symbol in der Symbolleiste die Erweiterung **anheften**.




Abb. 2: Erweiterungsseite in Chrome: ① Adresse, ② Entwicklermodus, ③ Entpackte Erweiterung laden, ⑤ Puzzle-Symbol

Firefox

1. Die `.xpi`-Datei im Ordner `moodle-ai-freitext-grader-firefox` per Doppelklick öffnen oder in ein Firefox-Fenster ziehen.
2. Die Nachfrage mit **Hinzufügen** bestätigen.
3. Fertig – die Erweiterung ist von Mozilla signiert und bleibt auch nach einem Neustart installiert.

> **Wichtig nach der Installation**
>
> Eine schon offene Moodle-Seite einmal neu laden (F5).
>
> Die alten Erweiterungen **Moodle AI Coach** und **Moodle AI Grader** deaktivieren – sonst erscheinen zwei Panels.
>
> **Update:** neue Fassung genauso laden (Chrome: Ordner ersetzen und auf ↻ klicken; Firefox: neue .xpi öffnen).

> Tipp: Wer Moodle in einer Fortbildung oder per Bildschirmfreigabe zeigt, schaltet die Erweiterung **Moodle Namen verbergen** dazu. Sie verwischt Namen, E-Mail-Adressen und Profilbilder.

Wo erscheint der Freitext Grader?

Die Erweiterung erscheint nur auf den Moodle-Seiten, auf denen sie gebraucht wird – als **runder Knopf oben rechts**. Ein Klick öffnet das Panel. Auf allen anderen Seiten passiert nichts.




Abb. 3: Im Test: ① Ergebnisse → ② Manuelle Bewertung; ③ der runde Knopf öffnet den Freitext Grader

Seite in Moodle	Reiter im Panel	Wofür
Frageneditor einer Freitextfrage	1 · Horizont · 2 · Layout-Vorlage · ⚙	Erwartungshorizont anlegen, Aufgabe gestalten
Test → Ergebnisse → Manuelle Bewertung	1 · Bewerten · 2 · Horizonte · ⚙	Kurztest gesammelt bewerten
Bewertungsseite einer Frage	1 · Bewerten · 2 · Horizont · ⚙	Klausur bewerten, einzelne Kurztest-Frage

Überall gleich aufgebaut

- Oben die **Reiter**, darin die **Schritte 1–3** untereinander.
- Jeder Reiter hat einen aufklappbaren Kasten **„So funktioniert's“** mit einer Kurzanleitung.
- Selten Gebrauchtes (Prompt anpassen, nur die Antworten kopieren …) steht unter **„Für Fortgeschrittene“**.
- Einstellungen unter ⚙ werden mit **„Speichern und zurück“** übernommen oder mit **„Verwerfen“** verworfen.

Schritt 1: Den Erwartungshorizont anlegen

Der **Erwartungshorizont** ist die Musterlösung mit Bewertungsregeln für eine Aufgabe: Was muss die Antwort enthalten, was ist auch richtig, wie viel ist eine teilweise richtige Antwort wert? Die KI bewertet später **jede** Antwort nach diesem Maßstab. Er wird einmal je Aufgabe erstellt und bleibt in der Frage gespeichert – auch beim Export. Schülerinnen und Schüler sehen ihn nicht.

> **Merksatz:** Die KI ist nur so gut wie der Horizont, den sie bekommt. Ohne Horizont bewertet sie nach eigenem Ermessen – mit Horizont nach deinem Maßstab.

So geht's




Abb. 4: Frageneditor mit geöffnetem Panel: ① Art der Aufgabe, ② Horizont-Prompt kopieren

1. Freitextfrage in der Fragensammlung öffnen (neu anlegen oder bearbeiten). Rechts öffnet sich das Panel „Freitext Grader".
2. Im Reiter **1 · Horizont**, Kasten **„Diese Aufgabe"**: Art der Aufgabe, Feedbacklänge, Fach, Jahrgang und Niveau wählen.
3. **„📋 Horizont-Prompt kopieren"** und in die KI einfügen. Enthält die Aufgabe Bilder oder Dateien, nennt das Panel sie – diese bitte zusätzlich in den KI-Chat hochladen.
4. Die KI zeigt den Horizont zuerst zum Lesen. Prüfen, ggf. ändern lassen, dann mit **„ok"** antworten. Danach gibt sie ihn in einem **grauen Kasten** aus.
5. Den Inhalt des grauen Kastens bei **2 · Antwort der KI einfügen** einfügen. Er wird sofort geprüft und angezeigt.
6. In **Schritt 3** eintragen und die Frage mit Moodles **„Änderungen speichern"** sichern.




Abb. 5: Reiter 1 · Horizont

Kasten „Diese Aufgabe“

Art der Aufgabe: Kurztest (kurze Antworten, schnelle Bewertung) oder Klausur (Teilaufgaben, ausführliches Feedback). Die Erweiterung schlägt die Art vor.

Feedbacklänge: Kurz, Mittel (3–5 Sätze, Standard) oder Ausführlich.

Fach, Jahrgang, Niveau: gehen in den Prompt und in den Horizont. Vorbelegt mit den zuletzt benutzten Werten – bitte prüfen.

Diese Angaben werden **mit dem Horizont in der Frage gespeichert** und wandern mit (Zufallspool, Export).

Gespeicherten Horizont ansehen



Abb. 6: Gespeicherter Horizont

Unter **„Gespeicherten Horizont ansehen“** steht der aktuelle Horizont der Frage.

Ein Horizont hat feste Bausteine: **Kernaussage** (was die Antwort sagen muss), **Muss enthalten** (die Punktebausteine), **Auch richtig** (andere gute Formulierungen) und die Abstufung.

Alter Horizont aus Coach oder Grader?

Ein grüner Hinweis meldet das. Einfach neu erstellen – der alte Horizont geht als Vorlage in den Prompt ein.

Horizont später geändert?

Moodle legt dann eine neue Fragenfassung an. Schon geschriebene Versuche zeigen weiter die alte – die Erweiterung rechnet trotzdem mit dem neuen Horizont und sagt das in ihrer Meldung.

> Welche Art gilt, steht als Marker in der ersten Zeile des Horizonts: `[moodle-ai-freitext: kurztest]` oder `[moodle-ai-freitext: klausur]`. Alte Marker von Coach und Grader gelten weiter.

Schritt 2: Aufgabe und Antwortfeld gestalten

Optional: Im Reiter **2 · Layout-Vorlage** gestaltet die Erweiterung Aufgabenstellung und Antwortfeld im einheitlichen **Kartendesign**. Aufgabe und Antwortkasten tragen dann dieselbe Marke (1, 2a, 2b …), dieselbe Farbe und dieselben Punkte.




Abb. 7: Reiter 2 · Layout-Vorlage

Was möchtest du gestalten?

Aufgabenstellung, Antwortvorlage oder beides.

Was soll zu sehen sein?

Farben nach Anforderungsbereich: AFB I grün, AFB II orange, AFB III rot.

Punkte je Teilaufgabe, z. B. „(2 Punkte)“ – die Lernenden sehen, wie ausführlich sie antworten sollen.

Anforderungsbereich, z. B. „AFB II“.

Vorschau und Einfügen

Darunter steht die Vorschau. **„Ins Formular einfügen“** setzt die Gestaltung nur ins Formular – gespeichert wird von Hand mit „Änderungen speichern“, oder „Abbrechen“, wenn es nicht gefällt.




Abb. 8: So sieht eine gestaltete Aufgabe aus (AFB II, orange)

> Text und Bilder der Aufgabe bleiben erhalten, nur die Gestaltung ändert sich. Material (M1, M2 …) bleibt außerhalb der Karten. Ist eine Aufgabe schon gestaltet, erst den ursprünglichen Text über Moodles Versionsverlauf wiederherstellen.

Schritt 3: Einen Kurztest bewerten

Kurztests werden **gesammelt** bewertet: alle Freitextaufgaben eines Tests mit allen Antworten in einem Durchgang.

Weg in Moodle: **Test** → **Ergebnisse** → **Manuelle Bewertung**, dann den runden Knopf oben rechts anklicken.

1 · Antworten laden



Abb. 9: Reiter 1 · Bewerten

Oben steht die Kurzzeile **„Für diese Bewertung“** (Anrede, Rechtschreibabzug, Jahrgang) mit dem Knopf **[ändern]**.

„Kurztest-Aufgaben durchsuchen“ lädt alle Antworten zu allen Kurztest-Fragen.

„Auch schon bewertete Antworten neu bewerten“ nimmt auch Antworten mit, die schon Punkte haben.

Fehlt einer Aufgabe ein aktueller Horizont oder die Kurztest-Kennzeichnung, meldet das ein **Hinweiskasten** – mit Links und dem Knopf „Als Kurztest kennzeichnen“.

Klausur-Aufgaben werden erkannt und als Link auf ihre eigene Bewertungsseite angeboten.




Abb. 10: Kurzzeile aufgeklappt

„Für diese Bewertung“ – [ändern]

Anrede im Feedback: automatisch nach Jahrgang (ab Jahrgang 11 „Sie“), oder fest Du/Sie.

Rechtschreibung: Höchstabzug in % der Aufgabenpunkte, je ein Wert für Sekundarstufe I und Oberstufe.

Mit **[fertig]** zuklappen.

2 · Bewertungsprompt kopieren




Abb. 11: Antworten geladen

Nach dem Laden steht dort, wie viele Antworten zu wie vielen Aufgaben geladen wurden.

Darunter die Liste: je Aufgabe die Antworten – **nur mit Nummern** (#1, #2 …), ohne Namen.

„📋 **Bewertungsprompt kopieren“** und in die KI einfügen.

Die KI fragt bei Grenzfällen nach. Erst nach deinem „ok“ gibt sie das Ergebnis im **grauen Kasten** aus.




Abb. 12: Antwort der KI (hier Claude): der graue Kasten mit dem Ergebnis

3 · Antwort der KI einfügen und eintragen




Abb. 13: Antwort eingefügt und geprüft

Den grauen Kasten unten im Reiter 1 einfügen. Die **Prüfung startet sofort**.

Die Meldung nennt, wie viele Bewertungen bereit sind, welcher Rechtschreibabzug galt und den Vergleich mit der bisherigen Bewertung (gleich, höher, niedriger).

Darunter steht je Antwort die Rechnung: Inhalt %, Fehlerpunkte, Abzug, Ergebnis – und **bisher → neu**.

Prüfen, dann **„Alle eintragen“**.

Der Haken **„KI-Hinweis unter das Feedback setzen“** hängt den Transparenzsatz an.

Punkteverteilung dieser Bewertung



Abb. 14: Punkteverteilung (Beispielwerte)

Vor dem Eintragen zeigt ein Diagramm, wie die Punkte verteilt sind: **Höchstpunktzahl links, 0 Punkte rechts**, Balken = Anzahl der Antworten, Linie = Normalverteilung.

Farben: unter 35 % der Punkte rot, um 50 % gelb, ab 65 % grün.

Haben die Aufgaben verschiedene Höchstpunktzahlen, zeigt es Prozent statt Punkte.

Fällt eine Bewertung auffällig schief aus, sieht man es **vor** dem Eintragen.

Reiter 2 · Horizonte



Abb. 15: Reiter 2 · Horizonte

Zeigt alle Freitextaufgaben des Tests mit **Art und Horizont-Status** (aktuell, alt, fehlt).

Erstellt oder überarbeitet wird ein Horizont immer für **eine** Aufgabe – über die Links **„Im Frageneditor öffnen“** (für Aufgaben, die noch nicht geschrieben wurden) oder **„Auf der Bewertungsseite öffnen“** (für schon geschriebene Tests).

So sieht das Feedback aus




Abb. 16: Ansicht der Schülerin / des Schülers: Inhalt mit Punkten, Musterformulierung, Sprache mit Abzug, KI-Hinweis

> Eine einzelne Kurztest-Frage lässt sich auch auf ihrer eigenen Bewertungsseite bewerten – gleicher Prompt, gleiche Rechnung, nur für diese Frage.

Schritt 3: Eine Klausur bewerten

> Bildschirmfotos zum Klausur-Modus folgen in der nächsten Fassung dieses Handbuchs.

Eine Klausur ist **eine** Freitextfrage mit mehreren Teilaufgaben (bis zu 8 in der Oberstufe), je mit eigener Punktzahl, oft mit Material. Sie wird **als Ganzes** bewertet – Arbeit für Arbeit, mit ausführlich begründetem Feedback je Teilaufgabe.

1. **Rundgang:** Die Übersicht der manuellen Bewertung erkennt Klausur-Fragen und legt sie als Rundgang an. Nach dem Eintragen springt die Erweiterung zur nächsten Klausur-Frage und am Ende zurück zur Übersicht.
2. Im Reiter **1 · Bewerten** die Kurzzeile **„Für diese Bewertung“** prüfen (bei Bedarf [ändern]: Anrede, Rechtschreibung, Punkteschritte) und den Bewertungsprompt kopieren.
3. **Durchgänge:** Bei großen Klassen wird der Prompt aufgeteilt – geteilt wird nach Personen, nie nach Aufgaben. Durchgang 1 in die KI, Ergebnis einfügen, dann Durchgang 2 im **selben** Chat usw. Der Hinweis erscheint nur, wenn wirklich geteilt wird.
4. Die KI fragt zuerst nach dem **Modus**: **Gemeinsam durchgehen** (empfohlen) – Arbeit für Arbeit, du bestätigst oder änderst; oder **Automatisch** – alle Arbeiten auf einmal.
5. Antwort einfügen, prüfen, **„Alle eintragen“**. Automatisch bewertete Arbeiten musst du einmal angesehen haben, sonst warnt die Erweiterung vor dem Eintragen.

Nach dem Eintragen lädt die Seite neu, damit Moodles eigenes „Speichern“ die neuen Werte nicht überschreibt.

	Kurztest	Klausur
Bewertet auf	Übersicht der manuellen Bewertung	Bewertungsseite der Frage (Rundgang)
Aufteilung	meist ein Durchgang	Durchgänge nach Personen
Modus der KI	Grenzfälle besprechen, dann Ergebnis	Gemeinsam durchgehen oder automatisch
Feedback	Kurz/Mittel, mit Sprachrückmeldung	ausführlich je Teilaufgabe; Operatoren fließen ein

Punkte und Rechtschreibung

Die KI vergibt je Aufgabe nur einen **Inhaltswert in Prozent** (aus der Abstufung des Horizonts) und **zählt die Sprachfehler**. Die Punkte rechnet die Erweiterung – nachvollziehbar und bei allen gleich.

Rechtschreibabzug

Der Abzug ist ein **Höchstabzug in Prozent der Aufgabenpunkte** (einstellbar unter „Für diese Bewertung“). Schwere Fehler zählen doppelt.

Antwortlänge	Gezählt wird	Abzug
unter 40 Wörtern	Fehlerzahl	1 Fehler = ein Drittel des Höchstabzugs … ab 5 Fehlern der volle Abzug
ab 40 Wörtern	Fehlerquotient (Fehler je 100 Wörter)	bis 1: nichts · bis 2: ein Drittel · bis 3,5: zwei Drittel · darüber: alles

Beispiel

Aufgabe mit 2 Punkten, Höchstabzug 10 %. Die KI wertet den Inhalt mit 75 % und zählt 1 Fehler in einer kurzen Antwort:

```
Inhalt 75 % = 1,50 · 1 Fehlerpunkt → −6,7 % → 1,37 von 2,00 Punkten
```

Auf die eingestellten **Punkteschritte** (z. B. halbe Punkte) rundet die Erweiterung bei Klausuren selbst.

Einstellungen

Einstellungen stehen an drei Stellen – je nachdem, wofür sie gelten:

Wo	Was	Gilt für
Frageneditor, Reiter 1 · Horizont, Kasten „Diese Aufgabe“	Art der Aufgabe, Feedbacklänge, Fach, Jahrgang, Niveau	diese Aufgabe – wird mit dem Horizont gespeichert
Reiter 1 · Bewerten, Kurzzeile „Für diese Bewertung“ → [ändern]	Anrede, Rechtschreibung (Höchstabzug Sek I / Oberstufe), Punkteschritte	diese Bewertung
⚙ im Panel	KI-Hinweis, Fortgeschrittene Optionen	alles, in beiden Wegen gleich




Abb. 17: Einstellungen (⚙)

KI-Hinweis

Ein- oder ausschalten und den Wortlaut ändern. „Standardtext einsetzen“ holt den Vorschlag zurück.

Für Fortgeschrittene

Quellenangaben entfernen: entfernt Quellenmarken, die manche KI ins Feedback schreibt.

Kompakter Prompt: kürzerer Auftrag für KI-Chats mit eigenen Skills (z. B. Claude mit der passenden Skill).

Nur gekennzeichnete Aufgaben bewerten: auf der Kurztest-Übersicht nur Aufgaben mit Kurztest-Marker.

Alles auf Standard zurücksetzen.

Übernehmen mit **„Speichern und zurück“**, abbrechen mit **„Verwerfen“**.

> **Der Horizont regelt die Bewertung.** Eine Änderung an Art, Feedbacklänge oder Jahrgang gilt erst, wenn der neue Horizont eingetragen ist.

Datenschutz und Grenzen

Datenschutz

- In den Prompt gehen nur **nummerierte Antworten**, keine Namen und keine E-Mail-Adressen.
- Die Erweiterung schickt nichts an fremde Server. Sie liest nur Seiten deiner eigenen Moodle-Instanz mit deiner Anmeldung.
- Daten verlassen den Browser nur, wenn **du** einen Prompt kopierst und in einen KI-Chat einfügst. Welche KI du nutzt, entscheidest du – kläre an deiner Schule, welche KI dienstlich erlaubt ist.
- Einstellungen liegen nur in deinem Browser.

Was der Freitext Grader nicht tut

- Er greift nicht selbst auf eine KI zu.
- Er speichert nie ungesehen: Eintragen ist immer dein Klick.
- Er bewertet keine automatisch ausgewerteten Fragen (Lückentext, Kurzantwort, Numerisch) – dafür gibt es den **Moodle AI Reviewer**.
- Er bewertet keine Datei-Abgaben im Aufgabenmodul – dafür gibt es den **Moodle AI Aufgaben-Grader**.

Häufige Fragen

Problem	Lösung
Der runde Knopf erscheint nicht.	Bist du auf der richtigen Seite (Frageneditor einer Freitextfrage oder Manuelle Bewertung)? Seite einmal neu laden (F5). Ist die Erweiterung in chrome://extensions eingeschaltet?
Es erscheinen zwei Panels.	Moodle AI Coach und Moodle AI Grader deaktivieren – der Freitext Grader ersetzt beide.
„Dieser Horizont stammt noch aus Coach oder Grader“	Horizont im Frageneditor neu erstellen. Der alte geht als Vorlage in den Prompt ein.
Eine Aufgabe fehlt beim Durchsuchen.	Der Hinweiskasten im Ergebnis nennt den Grund: kein aktueller Horizont oder keine Kurztest-Kennzeichnung. Über den Link oder „Als Kurztest kennzeichnen“ beheben.
Die Antwort der KI wird nicht angenommen.	Nur den Inhalt des grauen Kastens einfügen, vollständig. Steht im Text der KI ein gerades doppeltes Anführungszeichen ("), ist der Kasten kaputt – die KI bitten, ihn ohne diese Zeichen neu auszugeben.
Der Prompt ist sehr lang.	Normal bei vielen Antworten. Bei Klausuren teilt die Erweiterung automatisch in Durchgänge. Für Claude mit eigener Skill gibt es den „kompakten Prompt“ unter ⚙.
Nach dem Eintragen zeigt ein alter Versuch noch die alte Frage.	Moodle hat eine neue Fragenfassung angelegt. Bewertet wurde trotzdem mit dem neuen Horizont – die Meldung sagt das.
Ich möchte eine Bewertung zurücknehmen.	In Moodle wie gewohnt über „Kommentieren oder Bewertung überschreiben“ beim einzelnen Versuch.

Lizenz und Kontakt

Moodle AI Freitext Grader · © 2026 T. Henken & A. Spielhoff · Lizenz CC BY SA 4.0.

Quelltext, Download und Rückmeldungen: github.com/arfhh/moodle-erweiterungen.

Dieses Handbuch steht ebenfalls unter CC BY SA 4.0.

Bildschirmfotos aus LMS Lernen Hamburg, Namen verwischt.