

HANDBUCH

Moodle AI Reviewer

Findet Schülerantworten, die inhaltlich richtig sind, aber von Moodle mit 0 Punkten bewertet wurden – und trägt die Punkte nach

Version 2.3.2

Für Chrome, Edge und Firefox

Lückentext (Cloze) · Kurzantwort · Numerisch

© 2026 A. Spielhoff ·
Lizenz CC BY SA 4.0 ·
github.com/arfhh/moodle-erweiterungen

Inhalt

1 Wozu ist der Reviewer da?

2 Installation

3 Wo erscheint der Reviewer?

4 Schritt 1: Den Test durchsuchen

5 Schritt 2: Die KI fragen – oder selbst entscheiden

6 Schritt 3: Vorschau prüfen und eintragen

7 Punkteverteilung des Tests

8 Die Fehlersammlung

9 KI direkt (optional)

10 Einstellungen

11 Datenschutz und Fehlerbehebung

> **So liest du dieses Handbuch**
>
> Kapitel 1 und 2 erklären, wozu der Reviewer da ist und wie man ihn installiert. Kapitel 3 bis 6 führen Schritt für Schritt durch einen Durchgang: Test durchsuchen, KI fragen, Vorschau prüfen, eintragen. Kapitel 7 bis 11 sind zum Nachschlagen: Punkteverteilung, Fehlersammlung, KI direkt, Einstellungen, Datenschutz und Fehlerbehebung.

Wozu ist der Reviewer da?

Nach einem Kurztest mit Zufallsfragen vergibt Moodle bei frei getippten Antworten oft **0 Punkte, obwohl die Antwort inhaltlich richtig war** – nur eben nicht wortgleich mit der hinterlegten Musterlösung. Ein Tippfehler („Elecktron“), ein Synonym oder eine andere Schreibweise reichen.

Bisher hieß das: jede rote Null einzeln anklicken, Antwort ansehen, Punkte von Hand nachtragen. Bei 100 und mehr Fragen pro Test ist das der eigentliche Zeitfresser.

Der Reviewer erledigt das in einem Durchgang:

1. Er **durchsucht den ganzen Test** und sammelt alle unerkannten Antworten.
2. Er legt sie **fertig für einen KI-Chat** vor – oder du entscheidest selbst.
3. Er zeigt die Vorschläge in einer **Vorschau**. Unklare Fälle entscheidest du mit einem Klick.
4. Erst mit **„In Moodle eintragen“** werden die Punkte gespeichert – und danach gegengeprüft.

> Der **Freitext Grader** bewertet Freitext (eigene Sätze). Der **Reviewer** sieht nach, was der Automat bei frei eingetippten Antworten in Lückentexten und Kurzantworten übersehen hat.

Welche Fragetypen erfasst werden

Fragetyp	Erfasst?	Warum
Lückentext (Cloze) – Lücken SA, SAC, NUM	**ja**	freie Texteingabe gegen eine Antwortliste
Kurzantwort	**ja**	dieselbe Antwortliste, nur eine Lücke je Frage
Numerisch	**ja**	Zahl gegen Antwortliste mit Toleranz
Lücken zum Anklicken (Auswahl, Dropdown)	nein	Auswahl aus Vorgegebenem – es kann keine unerkannte Variante geben
Multiple Choice, Wahr/Falsch, Zuordnung, Drag & Drop	nein	dieselbe Begründung
Freitext (Essay)	nein	wird nicht automatisch bewertet – dafür gibt es den Freitext Grader

Was genau gesammelt wird

Gesammelt werden nur Lücken, in denen **kein einziger hinterlegter Begriff gegriffen hat** (rotes Kreuz, 0 Punkte) und in denen tatsächlich etwas getippt wurde. Leere Lücken gehen nur fürs Feedback mit.

Installation

Die Erweiterung kommt als ZIP-Datei von GitHub, nicht aus einem Web Store. Die Installation dauert zwei Minuten.

Herunterladen

1. github.com/arfhh/moodle-erweiterungen öffnen.
2. In der Tabelle „Die Erweiterungen“ beim **Moodle AI Reviewer** auf **ZIP** klicken.
3. Die ZIP-Datei entpacken. Darin liegt je Browser ein Ordner: `moodle-ai-reviewer-chrom`, `-edge`, `-firefox`.
4. Den Ordner an einen **festen Platz** legen und danach nicht mehr verschieben oder umbenennen.

Chrome oder Edge

1. `chrome://extensions` (Edge: `edge://extensions`) öffnen.
2. **Entwicklermodus** einschalten.
3. **„Entpackte Erweiterung laden“** und den Ordner `moodle-ai-reviewer-chrom` (bzw. `-edge`) wählen – den, in dem `manifest.json` liegt.
4. Über das Puzzle-Symbol **anheften**.




Abb. 1: Erweiterungsseite in Chrome: ① Adresse, ② Entwicklermodus, ③ Entpackte Erweiterung laden, ⑤ Puzzle-Symbol

Firefox

1. Die `.xpi`-Datei im Ordner `moodle-ai-reviewer-firefox` per Doppelklick öffnen oder ins Firefox-Fenster ziehen.
2. Mit **Hinzufügen** bestätigen. Die Erweiterung ist von Mozilla signiert und bleibt dauerhaft installiert.

> **Nach der Installation**
>
> Eine schon offene Moodle-Seite einmal neu laden (F5).
>
> **Update:** neue Fassung genauso laden (Chrome: Ordner ersetzen und ↻; Firefox: neue .xpi öffnen).

Wo erscheint der Reviewer?

Kurs öffnen → Test anklicken → **Ergebnisse** → **Manuelle Bewertung** → oben auf **„Automatisch bewertete Fragen anzeigen“** klicken. Erst dann erscheint rechts der **petrolfarbene runde Knopf** mit der Lupe. Ohne diesen Klick bleibt der Reviewer unsichtbar – so kommt er dem Freitext Grader auf derselben Seite nicht in die Quere.




Abb. 2: ① „Automatisch bewertete Fragen anzeigen“ (danach heißt der Link „… verbergen“), ② der Knopf des Reviewers

Reiter	Wofür
1 · Auslesen	Test durchsuchen, Ergebnis ansehen, Prompt kopieren oder ohne KI weiter, Punkteverteilung
2 · Eintragen	Antwort der KI einfügen, Vorschau mit den unklaren Fällen, Zusammenfassung, In Moodle eintragen
⚙	Bewertung, KI direkt, Fehlersammlung, Erweitert

Schritt 1: Den Test durchsuchen




Abb. 3: Ergebnis nach dem Durchsuchen

Im Reiter **1 · Auslesen** auf **„Test durchsuchen“** klicken. Der Reviewer lädt alle Fragen des Tests im Hintergrund und zeigt den Fortschritt. Bei rund 100 Fragen dauert das ein bis zwei Minuten – Tab offen lassen.

Danach steht dort, **wie viele unerkannte Antworten** in wie vielen Fragen gefunden wurden und wie viele Kandidaten es fürs Feedback gibt.

Schon nachbewertete Versuche werden übersprungen (einstellbar unter ⚙).

Ist **KI direkt** eingerichtet, aber der Server nicht erreichbar, steht hier ein Hinweis – der Weg über „Prompt kopieren“ funktioniert trotzdem.



Abb. 4: Gefundene Antworten

Gefundene Antworten anzeigen

Aufgeklappt zeigt die Liste je Frage die Lücke (L1, L2 …), die getippte Antwort und die bisherigen Punkte.

In der Liste stehen nur laufende Nummern (#1, #2 …) – **keine Namen**.

Darüber steht, wie lang der Prompt etwa wird.

Schritt 2: Die KI fragen – oder selbst entscheiden

Du hast drei Wege:

Weg	So geht's	Wann
Prompt kopieren	In einen KI-Chat (z. B. Claude, ChatGPT) einfügen, abschicken, die Antwort (ein Block in einem grauen Kasten) kopieren und in Reiter 2 einfügen.	Standard – funktioniert ohne Einrichtung
⚡ **Direkt bewerten**	Die Erweiterung fragt die KI selbst; Kopieren entfällt.	nur mit eingerichteter KI direkt (Kapitel 9)
oder ohne KI selbst entscheiden	Öffnet die Vorschau direkt; nur die festen Regeln machen Vorschläge.	wenn keine KI verwendet werden soll

Nach welcher Skala die KI bewertet

Die KI ordnet jede unerkannte Antwort einer festen sechsstufigen Skala zu:

%	Wann
100	richtig oder gleichwertiges Synonym
90	nur Groß-/Kleinschreibung falsch – nur bei Lücken vom Typ SAC (Wert unter ⚙ einstellbar)
75	ein einzelner klarer Tippfehler, Wort eindeutig erkennbar
50	mehrere Tippfehler, Wort noch mit Mühe erkennbar
25	nur Wortstamm oder Wortanfang erkennbar – oder ein echter Fachbegriff, der hier nicht gefragt war
0	Rateversuche, sinnlose Eingaben, aus dem Satz abgeschriebene Wörter

> **Die KI vergibt nur Prozentwerte – die Punkte rechnet die Erweiterung.**
>
> Sie kennt den bisherigen Punktestand, die Höchstpunktzahl und die Zahl der Lücken und rechnet: bisher + (Höchstpunkte ÷ Lücken) × Prozent, gedeckelt auf die Höchstpunktzahl. Bereits erkannte Teilpunkte bleiben erhalten.

Damit jedes Sprachmodell gleich bewertet, bekommt die KI je Lücke zusätzlich die **schon bekannten Falschschreibungen mit ihrem Wert** und muss ihre Bewertung daran verankern.

Schritt 3: Vorschau prüfen und eintragen

Feste Regeln zuerst

Bevor eine KI etwas sieht, entscheidet die Erweiterung selbst nach zwei festen Regeln:

- Die Antwort unterscheidet sich **nur in Groß-/Kleinschreibung** von einer richtigen Lösung → bei Lückentyp SAC der eingestellte Wert (Standard 90 %), bei SA 100 %.
- Die Antwort steht **wörtlich** schon in den bekannten Varianten (im Fragetext oder in deiner Fehlersammlung) → derselbe Wert wie damals.

Diese Fälle gehen gar nicht erst an die KI. Für alle anderen schlägt die KI einen Wert und einen kurzen Grund vor.

Wann ein Fall „unklar“ ist

Unklar – und damit offen zur Entscheidung – ist ein Fall, wenn

- es keine ähnlich geschriebene bekannte Variante mit demselben Wert gibt (kein **Anker**),
- der Vorschlag **25 oder 50 %** ist,
- der Vorschlag **100 % ohne Anker** ist (vielleicht ein Synonym, vielleicht nicht),
- Regel und KI sich **widersprechen**, oder (ohne KI) es keinen Vorschlag gibt.

> Das entscheidet die Erweiterung, nicht die KI – deshalb verhält sie sich mit jedem Sprachmodell gleich. Je mehr Fälle deine Fehlersammlung kennt, desto weniger bleibt unklar.

Die Vorschau



Abb. 5: Vorschau mit entschiedenen Fällen

Jeder Fall ist eine **Karte**: Frage und Lücke, der Satz um die Lücke, das **Muster** (hinterlegte richtige Antwort), die getippte **Antwort**, der Vorschlag der KI mit Grund.

Bekannt: schon erfasste Varianten mit ihrem Wert – als Vergleich.

Orange markiert: der Grund, warum der Fall **unklar** ist.

Unten die Knöpfe **100 · 90 · 75 · 50 · 25 · 0** – ein Klick entscheidet. Der Vorschlag ist vorausgewählt.

Sichere Fälle stehen eingeklappt darunter und lassen sich ebenfalls ändern.

Sind alle unklaren Fälle entschieden, **„Weiter: Zusammenfassung →"**.

Zusammenfassung und Eintragen




Abb. 6: Zusammenfassung vor dem Eintragen

Die Zusammenfassung zeigt je Eintrag **bisher → neu** und die vergebenen Prozente je Lücke.

Einträge, bei denen alle Lücken 0 % bekommen haben, werden **weggelassen und gezählt** – sie würden in Moodle nichts ändern.

„← Vorschau ändern" geht zurück.

„In Moodle eintragen" speichert. Jeder Eintrag wird danach **gegengeprüft**: Die Erweiterung lädt die Seite neu und vergleicht den gespeicherten Wert. Im Protokoll steht je Eintrag ✓ oder ✗.

> **Feedback:** Schwache und leere Antworten bekommen einen kurzen Feedback-Text mit KI-Hinweis. Wer jeden Text vorher sehen und ändern will, schaltet unter ⚙ „Feedback vor dem Eintragen anzeigen und ändern können" ein.

Punkteverteilung des Tests




Abb. 7: Punkteverteilung des Tests

Im Reiter **1 · Auslesen** zeigt **„ Punkteverteilung des Tests“** die Gesamtpunkte aller Versuche als Diagramm.

Höchstpunktzahl links, 0 Punkte rechts, nach oben die Anzahl der Versuche. Die Linie ist die Normalverteilung aus Durchschnitt und Streuung.

Farben nach Anteil an der Höchstpunktzahl: unter 35 % rot, um 50 % gelb, ab 65 % grün (mit Übergängen).

Darunter: Höchstpunkte, Durchschnitt (Ø), Streuung und Zahl der Versuche.

„↻ Neu laden“ zeigt den Stand nach dem Eintragen – so sieht man, was die Nachbewertung bewirkt hat.

Die Daten kommen nur lesend aus der Ergebnisübersicht des Tests.

Die Fehlersammlung

Jeder Fall, den du über die Vorschau einträgst, landet in einer **Sammlung in deinem Browser**: Fragename, Lücke, Musterlösung, Schülerantwort, Bewertung, Fehlerkategorie, Anzahl, Status und Bemerkung („Lehrkraft“ oder „KI: Grund“).

Wofür sie gut ist

- **Als Vergleich beim nächsten Test:** Varianten, die noch nicht in der Frage stehen, dienen als Anker. Deine eigenen Entscheidungen gehen vor denen der KI – mit jeder Runde bleibt weniger unklar.
- **Zum Pflegen der Fragen: ⚙ → „⬇ Als CSV exportieren“** liefert alle neuen Varianten, die du gebündelt in die Lücken übernehmen kannst (z. B. mit der Erweiterung **Moodle Cloze Autofill**). Rateversuche bleiben im Export draußen.
- **Räumt sich selbst auf:** Steht eine gesammelte Antwort beim nächsten Durchsuchen schon in der Frage, wird sie aus der Sammlung gelöscht.
- **„⬆ CSV importieren“** übernimmt eine vorhandene Sammlung, z. B. aus einem anderen Browser. Vorhandene Einträge bleiben unverändert.
- **„Sammlung leeren“** löscht alles.




Abb. 8: Einstellungen: KI direkt und Fehlersammlung

> Import und Export gehen auch ohne Moodle: `chrome://extensions` → Moodle AI Reviewer → Details → **Erweiterungsoptionen**.

KI direkt (optional)

Statt Prompt kopieren und Antwort einfügen kann die Erweiterung eine KI **selbst** fragen. **Standard: aus.** Ohne diese Option funktioniert alles wie beschrieben.

Art	Beispiel	Was du brauchst
Lokal – die Daten verlassen deinen Rechner nicht	LM Studio, Ollama, Bionic	das Programm mit einem geladenen Modell; kostenlos
Cloud	OpenAI, Anthropic Claude	einen **API-Schlüssel** (ein ChatGPT- oder Claude-Abo reicht nicht), Abrechnung nach Verbrauch, und die Klärung, ob das an deiner Schule erlaubt ist

Einrichten

1. ⚙ im Panel → **„KI-Einstellungen öffnen“** (oder `chrome://extensions` → Moodle AI Reviewer → Details → Erweiterungsoptionen).
2. **Vorlage** wählen (füllt die Adresse vor) – oder eine eigene Adresse eintragen. Jeder OpenAI-kompatible Server funktioniert (Adresse endet auf `/v1`).
3. **„Verbindung testen“** – bei einer neuen Adresse fragt der Browser einmal nach der Erlaubnis. Danach erscheint die Liste der Modelle.
4. Modell wählen, **„KI direkt verwenden“** ankreuzen, **Speichern**, gern eine **Probeanfrage** senden.
5. Moodle-Seite neu laden. Nach dem Durchsuchen erscheint **„⚡ Direkt bewerten“** – aber nur, wenn der Server erreichbar ist.

Die Anfragen laufen nacheinander in Paketen (Standard 20 Lücken). Unter **Erweitert** lassen sich Wartezeit, Paketgröße und Zusatzparameter ändern.

> **Datenschutz bei KI direkt**
>
> Bei einer **lokalen** KI bleibt alles auf deinem Rechner. Bei einem **Cloud-Dienst** gehen die Antworten (ohne Namen) an genau die Adresse, die du eingetragen hast. Kläre vorher, ob das an deiner Schule erlaubt ist.

Einstellungen




Abb. 9: Einstellungen, Abschnitt Bewertung

Bewertung

Nur Groß-/Kleinschreibung falsch: Wert für SAC-Lücken (Standard 90 %, in Deutsch z. B. 0 %).

Feedback für schwache Antworten schreiben lassen und die **Schwelle** in % der erreichbaren Punkte (Standard 50 %). Leere Lücken kommen immer mit.

Feedback vor dem Eintragen anzeigen und ändern können.

KI-Hinweis unter das Feedback setzen und sein Wortlaut.

Schon nachbewertete Versuche noch einmal vorlegen.

Abschnitt	Inhalt
Bewertung	siehe oben
KI direkt	Anzeige des eingerichteten Modells, „KI-Einstellungen öffnen“
Fehlersammlung	Zahl der Fälle, Export, Import, Sammlung leeren
Erweitert	„Vollständigen Aufgaben-Quelltext mitgeben“ (braucht sehr viel mehr KI-Ressourcen), „Eigener Prompt“ (Arbeitsanweisung überschreiben), „Nur die Daten kopieren“
Unten	**Speichern** bzw. **Alles zurücksetzen**

Datenschutz und Fehlerbehebung

Datenschutz

- Es werden **keine Schülernamen** ausgelesen oder kopiert. Zur Zuordnung dient nur die interne Moodle-Nummer des Versuchs.
- Die Erweiterung liest nur Seiten deiner eigenen Moodle-Instanz, mit deiner Anmeldung.
- Daten verlassen den Browser erst, wenn **du** auf „Prompt kopieren“ klickst – oder, nur mit eingerichteter KI direkt, beim Klick auf „⚡ Direkt bewerten“ an genau die eingetragene Adresse.
- Fehlersammlung und ein API-Schlüssel liegen nur in deinem Browser, nicht in Moodle und nicht beim Entwickler.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Knopf erscheint nicht.	Auf „Automatisch bewertete Fragen anzeigen“ geklickt? In der Adresszeile muss `includeauto=1` stehen. Seite neu laden.
„Keine Fragen-Tabelle gefunden“	Du bist auf einer Unterseite. Zurück zur Übersicht der Manuellen Bewertung.
Einzelne Fragen fehlen.	Meldung unten im Panel beachten; Durchlauf einfach wiederholen.
„0 unerkannte Antworten“	Alles ist schon erkannt oder nachbewertet. Bereits nachbewertete Versuche werden übersprungen – unter ⚙ „Schon nachbewertete Versuche noch einmal vorlegen“.
„⚡ Direkt bewerten“ fehlt.	Ist KI direkt eingeschaltet und ein Modell gewählt? Läuft der KI-Server? Der Hinweis unter dem Ergebnis nennt den Grund.
„Zeitüberschreitung“ bei KI direkt	Unter Erweitert die Wartezeit erhöhen oder die Paketgröße verkleinern.
Viele Fälle unklar	Normal bei neuen Fragen ohne bekannte Varianten – nimmt mit jeder Runde ab (Fehlersammlung).
Die Antwort der KI wird nicht angenommen.	Nur den Block im grauen Kasten vollständig einfügen. Gerade doppelte Anführungszeichen (") im Feedbacktext machen ihn kaputt – die KI um eine neue Ausgabe bitten.
Die Suche dauert lange.	Normal bei vielen Fragen – der Fortschrittsbalken läuft weiter, Tab offen lassen.

Lizenz und Kontakt

Moodle AI Reviewer · © 2026 A. Spielhoff · Lizenz CC BY SA 4.0.

Quelltext, Download und Rückmeldungen: github.com/arfhh/moodle-erweiterungen. Dieses Handbuch: CC BY SA 4.0; Bildschirmfotos aus LMS Lernen Hamburg, Namen verwischt.