

HANDBUCH

Moodle AI Aufgaben-Grader

Datei-Abgaben im Moodle-Aufgabenmodul anonym herunterladen, mit KI bewerten lassen und Note samt Feedback zurücktragen

Version 1.13.0

Für Chrome, Edge und Firefox

PDF-Arbeitshefte · Aufgabenserien über Wochen · Zwischen- und Abschlussfeedback

© 2026 A. Spielhoff ·
Code: MIT · Handbuch: CC BY 4.0 ·
github.com/arfhh/moodle-erweiterungen

Inhalt

1 Wozu ist der Aufgaben-Grader da?

2 Installation

3 Wo erscheint der Aufgaben-Grader?

4 Schritt 0: Einstellungen (einmalig)

5 Schritt 1: Gewichtung festlegen

6 Schritt 2: Abgaben laden

7 Schritt 3: Eintragen und speichern

8 Bewertungsmaßstab: das Zusatzpaket „Abgaben-Basics“

9 Grenzen, Datenschutz und häufige Fragen

> **Kurz gesagt**
>
> Aufgabe öffnen → **Alle Abgaben ansehen** → roter Knopf → **1 · Gewichtung** (einmal je Aufgabe) → **2 · Abgaben laden** (ZIP) → KI füllt `bewertung.csv` → **3 · Eintragen** → Moodles **Speichern**.

Wozu ist der Aufgaben-Grader da?

Im **Aufgabenmodul** von Moodle geben Schülerinnen und Schüler Dateien ab – zum Beispiel ausgefüllte PDF-Arbeitshefte, über Wochen Blatt für Blatt. Wer diese Abgaben mit einer KI bewerten lässt, musste bisher jede Abgabe einzeln herunterladen, von Hand anonymisieren und am Ende Note und Feedback Zeile für Zeile wieder in Moodle eintragen.

Der **Moodle AI Aufgaben-Grader** übernimmt beide Enden dieser Arbeit:

1. Er lädt alle Abgaben **anonymisiert** als ein ZIP herunter – mit **Kürzeln statt Klarnamen**.
2. Er legt eine Vorlage `bewertung.csv` und einen fertigen **Auftrags-Prompt** für die KI bei.
3. Er erkennt beim nächsten Mal, was **neu oder geändert** ist.
4. Er trägt die ausgefüllte `bewertung.csv` mit Note und Feedback in Moodles **Schnellbewertung** ein. Gespeichert wird von dir.

> Die Erweiterung **bewertet selbst nichts**. Sie kennt nur Moodle-Mechanik. Welche Regeln für die Bewertung gelten, steht in der Anleitung für die KI (siehe Kapitel 8).

Abgrenzung zu den anderen Erweiterungen

Erweiterung	Bewertet
Freitext Grader	Freitextaufgaben in Tests (Kurztests, Klausuren)
Reviewer	automatisch bewertete Lücken in Tests, die Moodle nicht erkannt hat
Aufgaben-Grader	Datei-Abgaben im Aufgabenmodul (PDF-Arbeitshefte, Berichte …)

Datenschutz durch Kürzel

Jede Person bekommt ein **Kürzel**: Anfangsbuchstabe Vorname + Anfangsbuchstabe Nachname + Bindestrich + zweistellige Zahl, z. B. `MB-42`. Die Zahl berechnet die Erweiterung immer gleich aus dem vollen Namen – dieselbe Person bekommt also bei jedem Durchgang dasselbe Kürzel, auch wenn die Klasse wächst oder schrumpft. Gespeichert wird dafür nichts.

Klarnamen bleiben ausschließlich in Moodle. Die KI sieht nur Kürzel; in Dateinamen und in der CSV stehen nur Kürzel.

Installation

Herunterladen

1. github.com/arfhh/moodle-erweiterungen öffnen.
2. In der Tabelle „Die Erweiterungen“ beim **Moodle AI Aufgaben-Grader** auf **ZIP** klicken.
3. Die ZIP-Datei entpacken. Darin liegt je Browser ein Ordner: `moodle-ai-aufgaben-grader-chrom`, `-edge`, `-firefox`.
4. Den Ordner an einen **festen Platz** legen und danach nicht mehr verschieben oder umbenennen.

Chrome oder Edge

1. `chrome://extensions` (Edge: `edge://extensions`) öffnen.
2. **Entwicklermodus** einschalten.
3. **„Entpackte Erweiterung laden“** und den Ordner `moodle-ai-aufgaben-grader-chrom` (bzw. `-edge`) wählen – den, in dem `manifest.json` liegt.
4. Über das Puzzle-Symbol **anheften**.




Abb. 1: Erweiterungsseite in Chrome: ① Adresse, ② Entwicklermodus, ③ Entpackte Erweiterung laden, ⑤ Puzzle-Symbol

Firefox

1. Die `.xpi`-Datei im Ordner `moodle-ai-aufgaben-grader-firefox` per Doppelklick öffnen oder in ein Firefox-Fenster ziehen.
2. Mit **Hinzufügen** bestätigen. Die Erweiterung ist von Mozilla signiert und bleibt dauerhaft installiert.

> **Nach der Installation**
>
> Offene Moodle-Seiten einmal neu laden (F5).
>
> **Update:** Chrome/Edge – Ordner ersetzen und in der Liste auf ↻ klicken; Firefox – neue .xpi öffnen.

Wo erscheint der Aufgaben-Grader?

Kurs öffnen → die betreffende **Aufgabe** anklicken → **„Alle Abgaben ansehen“** (die Bewerten-Übersicht mit der Tabelle aller Personen). Dort erscheint oben rechts ein **roter runder Knopf**. Auf der Einzelansicht einer Person erscheint nichts – dort wird nicht gearbeitet.




Abb. 2: Bewerten-Übersicht einer Aufgabe mit geöffnetem Panel (Namen durch Fantasienamen ersetzt)

Der Aufbau des Panels

Reiter	Wofür	Wie oft
1 · Gewichtung	festlegen, wie viel jedes Blatt zählt	einmal je Aufgabe
2 · Abgaben laden	Abgaben anonym als ZIP herunterladen, mit bewertung.csv und Auftrags-Prompt	je Feedback-Runde
3 · Eintragen	ausgefüllte bewertung.csv in die Schnellbewertung eintragen	je Feedback-Runde
⚙ **Einstellungen**	Arbeitsordner, Name der eigenen Bewertungs-Skill, Duplikatprüfung, Musterlösungen, Bewertungsübersicht mitspeichern	einmalig

Jeder Reiter hat oben zwei aufklappbare Kästen: **„Wozu dieser Reiter?“** und **„So funktioniert’s“** (beim ersten Öffnen offen).

Schritt 0: Einstellungen (einmalig)




Abb. 3: Reiter ⚙ Einstellungen

Im Reiter ⚙ legst du einmal fest, was in jeden erzeugten Prompt eingeht. **„Einstellungen speichern“** ganz unten übernimmt alles für den nächsten Download.

Arbeitsordner (optional): Ordner mit den Unterordnern *Import*, *Output* und *Lösungen*. Steht hier ein Pfad, fragt die KI nicht mehr danach.

Bewertungsregeln für die KI (optional): Name einer Skill, z. B. `3-chemie-arbeitshefte`. Leer = Platzhalter im Prompt für eigene Regeln.

Auf abgeschriebene Abgaben prüfen und **Musterlösungen als Maßstab nehmen**: Die Haken schalten nichts in der Erweiterung, sie steuern nur den Auftrags-Prompt.

Weitere Einstellung	Bedeutung
Speicherort der Abgaben	nur Chrome/Edge: **„Entpackt in meinen Import-Ordner“** legt die Abgaben ohne ZIP direkt in einen gewählten Ordner (Kürzel-Ordner, `bewertung.csv`, `_lauf.json`). Gleichnamige Dateien werden überschrieben, nichts gelöscht. Firefox bleibt beim ZIP.
Umfang des Downloads	**Schnell:** nur neue und geänderte Abgaben seit dem letzten Download. **Vollständig:** alle – beim ersten Durchgang, auf einem neuen Rechner oder wenn der Output-Ordner fehlt.
Bewertungsübersicht des Kurses mit ins ZIP legen	Standard: Nein. Mit Ja kommen `Bewertungsuebersicht.csv`, `Bewertungsstruktur.csv` und `Notenstufen.csv` dazu – nur Kürzel, Grundlage für eine Zwischennote.
KI-Hinweis unter jedes Feedback setzen	Ein kurzer, frei formulierbarer Satz zur Transparenz. Die Erweiterung hängt ihn beim Eintragen an, nicht die KI.
Stand dieser Aufgabe zurücksetzen	vergisst, was schon geladen war – der nächste Durchgang holt wieder alle Abgaben. Nötig, wenn der Output-Ordner verloren ging.

Schritt 1: Gewichtung festlegen



Abb. 4: Reiter 1 · Gewichtung

Einmal je Aufgabe festlegen, **wie viel jedes Blatt zählt** – ein Gewicht von 1 bis 20 nach Aufwand und Anspruch, nicht nach Seitenzahl.

„Gewichtungs-Prompt kopieren“ und zusammen mit den **Aufgabenblättern** in die KI geben. Schülerabgaben gehen dabei nicht mit.

Den Codeblock der KI einfügen: Er erscheint sofort als Tabelle. Gewichte, Namen und Notizen kannst du ändern, dann **„Speichern“**.

Schon eine Gewichtung als Datei (`massstab.json`)? Einfach laden – die KI wird nicht gebraucht.

Ohne Gewichtung?

Dann gibt es nur Prozentwerte – keine Punkte und keine Note.

Schritt 2: Abgaben laden




Abb. 5: Reiter 2 · Abgaben laden

Welche Rückmeldung soll entstehen?

Zwischenfeedback – Rückmeldung je Blatt, noch ohne Note. Beliebig oft, solange die Serie läuft.

Abschlussfeedback – einmal am Ende: Die KI vergibt eine Note, die Erweiterung hängt die Gesamtpunktzahl an.

„Abgaben als ZIP herunterladen (mit bewertung.csv)" baut das ZIP selbst aus der Tabelle – ohne Umweg über Moodles eigenen Export. Es liest immer alle Seiten der Übersicht, unabhängig von der eingestellten Seitengröße.

Ab dem zweiten Durchgang kommen nur **neue und geänderte** Abgaben (einstellbar unter ⚙).

Was im ZIP liegt

Genau **ein** Wurzelordner, benannt nach Kurs und Aufgabe – bei jeder Feedback-Runde derselbe Name, damit der Abgleich „was ist seit dem letzten Mal neu?" funktioniert. Nur der ZIP-Dateiname trägt zusätzlich das Datum:

Inhalt	Bedeutung
`MB-03/ …pdf`	ein Ordner je Kürzel mit den abgegebenen Dateien
`bewertung.csv`	Vorlage mit den Spalten Kuerzel-ID; Note; Feedback – wird von der KI ausgefüllt
`_lauf.json`	Laufzettel: Datum, Aufgabe, Art der Rückmeldung, Kürzel (keine Klarnamen)
nur mit Einstellung „mitspeichern"	`Bewertungsuebersicht.csv`, `Bewertungsstruktur.csv`, `Notenstufen.csv` – nur Kürzel, keine Namen

Die KI bewerten lassen

1. ZIP entpacken und den Ordner in den Unterordner *Import* deines **Arbeitsordners** legen – entfällt mit dem Speicherort „Entpackt in meinen Import-Ordner".
2. Den **Auftrags-Prompt** in die KI einfügen (z. B. Claude in Cowork).
3. Die KI liest die Abgaben – auch handschriftliche, mit dem Zusatzpaket aus Kapitel 8 –, bewertet nach deinem Maßstab und füllt `bewertung.csv` aus.

Schritt 3: Eintragen und speichern




Abb. 6: Reiter 3 · Eintragen

Ist die **Schnellbewertung** aus, bietet der Reiter einen Knopf an, sie einzuschalten.

Ausgefüllte bewertung.csv wählen – die Datei aus dem Aufgabenordner, nachdem die KI sie ausgefüllt hat.

Regler einstellen: Wie stark senken fachliche Fehler die Punkte?

„In die Tabelle eintragen“: Note und Kommentar landen in Moodles Schnellbewertung; die gefüllten Felder sind **rot umrandet**.

Einträge prüfen und unten Moodles **„Speichern“** drücken.

Der Regler „Wie stark zählen fachliche Fehler?“

Die KI hält je Blatt nur fest, **wie viel** bearbeitet wurde und **wie schwer** die Fehler sind. Gerechnet wird erst beim Eintragen. Deshalb kannst du den Regler jederzeit ändern und neu eintragen, ohne die KI noch einmal zu fragen. Er reicht von „nur Vollständigkeit“ bis „Fachlichkeit entscheidet“.

Fehlerstufe (Voreinstellung „Normaler Abzug“)	Abzug	Beispiel bei 20 Punkten
ohne Fehler	kein Abzug	20
einzelne Fehler (bis ca. 10 %)	−10 %	18
viele Fehler (ca. ¼ bis ½)	−30 %	14
überwiegend falsch	−50 %	10

> Die Erweiterung **füllt nur**. Geprüft und gespeichert wird von dir mit Moodles eigenem Knopf – nichts wird ungesehen übernommen.

Bewertungsmaßstab: das Zusatzpaket „Abgaben-Basics“

Die Erweiterung lädt und schreibt nur Moodle-Daten. Für das **Auslesen der PDF-Abgaben** und einen **Bewertungsmaßstab** gibt es ein eigenes Zusatzpaket für Claude:

- **Vordruck-Abzug:** Nur das Geschriebene der Schülerin oder des Schülers wird bewertet, nicht der Text des Arbeitsblatts.
- **Duplikaterkennung:** fast identische Abgaben werden gemeldet.
- **Kontaktbogen für Handschrift:** gezeichnete und handschriftliche Abgaben sparsam beurteilen.
- **Fachunabhängiger Bewertungsmaßstab** für über Wochen laufende Aufgabenserien.

Es liegt im Download im Unterordner `Analyse-Cowork/` als `Abgaben-Basics.zip` mit eigener Anleitung. In der Claude-Desktop-App oder Claude Code lässt es sich auch als Plugin installieren:

```
/plugin marketplace add arfhh/lehrkraft-werkzeuge
/plugin install abgaben-basics@lehrkraft-werkzeuge
```

Quelle und weitere Zusatzpakete: github.com/arfhh/lehrkraft-werkzeuge (Lizenz CC BY 4.0).

Grenzen, Datenschutz und häufige Fragen

Grenzen

- Nur **Punktebewertung**. Bewertungsschemata und Rubriken werden nicht unterstützt – dafür bietet Moodle keine Schnellbewertung an.
- Duplikatprüfung und der Abgleich „neu seit dem letzten Lauf“ passieren **auf der KI-Seite**, nur innerhalb einer Klasse; die Erweiterung fordert sie im Prompt nur an.
- Wirkt nur auf der Bewerten-Übersicht einer Aufgabe.

Datenschutz

- Klarnamen bleiben in Moodle; ZIP, CSV und Prompt enthalten nur **Kürzel**. Weil die Kürzel die Initialen enthalten, ist das eine Pseudonymisierung, keine Anonymisierung.
- **Namen auf dem Blatt** (Kopfzeile, Unterschrift, Scan) entfernt die Erweiterung nicht – vor dem Hochladen prüfen.
- Die Erweiterung sendet nichts an fremde Server und hat keinen eigenen KI-Zugang. Daten verlassen den Rechner nur, wenn **du** die Abgaben an eine KI gibst – bitte nur an eine dienstlich freigegebene.
- Im Browser liegen Einstellungen, Gewichtung und je Aufgabe der Abgabestand (Moodle-Nummer, Dateinamen, Prüfsummen). Er **verfällt 90 Tage** nach dem letzten Download; sofort löschen: ⚙ → **„Gespeicherten Stand aller Aufgaben löschen“**.

Häufige Fragen

Frage	Antwort
Der rote Knopf erscheint nicht.	Bist du auf „Alle Abgaben ansehen“ (Bewerten-Übersicht)? Auf der Einzelansicht erscheint er nicht. Seite neu laden (F5).
Im ZIP fehlen Abgaben.	Die Erweiterung liest alle Seiten der Übersicht. Prüfe in Moodle, ob die Abgabe dort wirklich angekommen ist, und lade erneut.
„Nur Prozentwerte, keine Note“	Zuerst in Reiter 1 die **Gewichtung** festlegen und speichern.
Eintragen geht nicht.	Ist die **Schnellbewertung** eingeschaltet? Reiter 3 bietet den Knopf dafür an. Nutzt die Aufgabe eine Rubrik statt Punkten, geht es nicht.
Die CSV wird nicht angenommen.	Spalten müssen `Kuerzel-ID;Note;Feedback` heißen, getrennt mit Semikolon. Die Datei nicht in Excel neu speichern.

Lizenz und Kontakt

Moodle AI Aufgaben-Grader · © 2026 A. Spielhoff · Code: MIT · Handbuch: CC BY SA 4.0 ·
github.com/arfhh/moodle-erweiterungen
Bildschirmfotos aus LMS Lernen Hamburg, Namen durch Fantasienamen ersetzt.