





DESPLEGANDO APLICACIONES DE ANGULAR EN DIFERENTES SERVIDORES DE APLICACIONES




Esta guía es solo un ilustrativo de lo servidores de aplicaciones donde probamos una app hecha en Angular 8.

Lo que usted tiene que hacer es copiar su carpeta de distribución de Angular, en los path que hemos probado, entendemos de antemano que existen muchas maneras de configurar los servidores de aplicaciones, pero el propósito era ilustrar que angular puede trabajar en cualquiera de estos servidores de aplicaciones no únicamente node.



J:\svraplicaciones\nginx\nginx-1.16.1\html\seccion3












Desplegando aplicaciones de Angular con Payara



J:\svraplicaciones\payara-5.191\glassfish\domains\domain1\docroot










Desplegando aplicaciones de Angular con WildFly




J:\svraplicaciones\wildfly-17.0.1.Final\standalone\deployments












J:\svraplicaciones\apache-tomee-8.0.0-M3-plume\apache-tomee-plume-8.0.0-M3\webapps\seccion3

HD2 (J:) > svraplicaciones > apache-tomee-8.0.0-M3-plume > apache-tomee-plume-8.0.0-M3 > webapps











Desplegando aplicaciones de Angular en IIS

(EN WINDOWS)





Resultado

