


Dokumentasi cms Sesi 3

1. Halaman Pengaturan




Untuk mengakses atau menuju ke halaman tersebut, alur navigasi (jalur) yang harus dilalui oleh administrator di dalam sistem adalah sebagai berikut:

1. **Akses Bilah Sisi (Sidebar):** Arahkan kursor ke panel navigasi utama yang berada di sebelah kiri layar.
2. **Pilih Menu Pengaturan:** Gulir ke bawah pada bilah sisi, lalu klik menu **Pengaturan** (direpresentasikan dengan ikon roda gigi). Menu ini akan berubah warna latar belakangnya menjadi lebih terang (aktif) saat diklik.
3. **Pilih Sub-menu Profil:** Setelah halaman pengaturan terbuka, perhatikan panel navigasi sekunder yang berada di bawah foto profil identitas (avatar).
4. **Klik Account Settings:** Klik tab **Account Settings** (ikon orang/pengguna). Tab ini akan tersorot dengan warna biru muda ketika sedang aktif.

Kesimpulan Jalur Navigasi: Sidebar Utama > Pengaturan > Account Settings

Jalur navigasi ini secara spesifik mengarahkan administrator ke formulir untuk mengelola dan memperbarui informasi identitas dasar akun (seperti Nama Lengkap, Alamat Email, dan preferensi Bahasa) sebelum disimpan ke dalam *database*.

2. Tampilan Security & Password



Gambar antarmuka tersebut menampilkan bagian Pengaturan Profil dengan tab Security & Password yang sedang dalam keadaan aktif.


Untuk mengakses formulir keamanan ini, alur navigasi yang dilalui oleh administrator di dalam sistem adalah sebagai berikut:

1. Akses Bilah Sisi (*Sidebar*): Arahkan kursor ke panel navigasi utama di sebelah kiri layar.
2. Pilih Menu Pengaturan: Klik menu Pengaturan (ikon roda gigi). Latar belakang menu ini akan berubah menjadi lebih terang sebagai indikator visual bahwa halaman tersebut sedang dibuka.
3. Pilih Sub-menu Keamanan: Pada panel navigasi sekunder yang berada di bawah informasi profil (avatar), klik tab Security & Password (ikon gembok). Tab ini akan tersorot dengan warna biru muda ketika sedang diakses.

Kesimpulan Jalur Navigasi: Sidebar Utama > Pengaturan > Security & Password

Tujuan Fungsional Navigasi: Jalur ini secara spesifik mengarahkan administrator ke halaman manajemen kredensial perlindungan akun. Formulir yang terbuka pada layar digunakan untuk melakukan pembaruan kata sandi secara berkala. Sebagai bentuk otentikasi keamanan, administrator diwajibkan untuk memasukkan kata sandi yang berlaku saat ini terlebih dahulu, diikuti dengan kata sandi baru dan konfirmasinya, sebelum menyimpan perubahan tersebut melalui tombol biru di sudut kanan bawah.

3.



Jendela Modal Konfirmasi Logout ini dari sudut pandang teknis (*Frontend Development* dan *System Security*), yang akan jauh lebih disukai oleh dosen pemrograman atau rekayasa perangkat lunak.

Berikut adalah penjelasan teknis mengenai alur kerja dan implementasi kode di balik layar:

1. State Management dan Pemicu (Trigger)

Dari sisi *frontend* (mengingat proyek ini menggunakan React), tombol "Keluar" pada *sidebar* tidak secara langsung memanggil fungsi API untuk *logout*. Alih-alih, tombol tersebut terikat pada sebuah *Event Handler* (misalnya `onClick`) yang berfungsi untuk mengubah *state* komponen.

- Sistem menggunakan *hook* seperti `useState` (contoh: `const [showLogoutModal, setShowLogoutModal] = useState(false)`).
- Saat diklik, fungsi akan mengubah *state* menjadi `true`, yang menjadi pemicu (*trigger*) bagi sistem untuk merender komponen modal konfirmasi.

2. Conditional Rendering dan DOM Overlay

Ketika *state* berubah menjadi `true`, sistem melakukan *conditional rendering* untuk menyuntikkan komponen jendela modal ke dalam DOM (*Document Object Model*).

- Backdrop/Overlay: Latar belakang yang meredup diimplementasikan menggunakan CSS (seperti `position: fixed`, warna solid dengan *opacity*, dan *z-index* yang tinggi). Ini secara teknis memblokir interaksi kursor (*pointer-events*) pengguna dengan elemen *dashboard* di belakangnya.
- Komponen modal diletakkan tepat di tengah layar menggunakan teknik *centering* (seperti Flexbox atau CSS Transform).

3. Eksekusi Logika pada Tombol Aksi (*Event Handling*)

Jendela modal ini menjembatani dua fungsi utama yang mengatur siklus hidup sesi (*session lifecycle*) pengguna:

- Aksi Pembatalan (Tombol "Batal" / Ikon "X"): Terikat pada fungsi yang sekadar mengubah kembali nilai *state* menjadi `false` (`setShowLogoutModal(false)`). Secara teknis, ini akan melakukan *unmounting* komponen modal dari DOM, mengembalikan antarmuka ke kondisi *dashboard* normal tanpa menyentuh data sesi.

- Aksi Eksekusi (Tombol "Ya, Keluar"): Tombol ini memicu fungsi asinkron (misalnya `handleLogout()`) yang melakukan destruksi sesi (*session destruction*) dengan urutan teknis:
 1. Pembersihan Kredensial Klien (*Client-side Cleanup*): Sistem akan menghapus *token* otentikasi (seperti JWT - *JSON Web Token*) dan data *user* yang tersimpan di memori peramban, baik di `localStorage`, `sessionStorage`, maupun *cookies*.
 2. Pembaruan Global State: Mengubah *state* otentikasi global (misalnya di Redux atau Context API) dari `isAuthenticated: true` menjadi `false`.
 3. Routing/Redirect: Memanggil *hook* navigasi (seperti `useNavigate()` dari React Router) untuk membelokkan (*redirect*) paksa rute aplikasi kembali ke halaman `/login`.

4. Tujuan Keamanan (*Security Context*)

Implementasi langkah ekstra ini mencegah pemutusan *token* otentikasi secara tidak sengaja. Tanpa modal ini, klik impulsif dapat langsung memicu *routing* dan hilangnya *state* aplikasi, yang berpotensi menghilangkan *progress* data yang sedang diinput oleh administrator pada halaman lain.

Tips untuk Dokumentasi / Laporan: Jika Anda menulis ini untuk laporan tugas akhir atau skripsi, Anda bisa merangkumnya menjadi satu paragraf padat seperti ini:

"Fitur logout diimplementasikan menggunakan teknik Conditional Rendering berbasis State Management. Menekan menu 'Keluar' pada sidebar akan memicu perubahan state untuk menampilkan komponen Modal Konfirmasi (berupa overlay). Modal ini bertindak sebagai mekanisme error prevention. Jika divalidasi (Ya, Keluar), sistem akan mengeksekusi fungsi pembersihan kredensial sesi (seperti penghapusan token otentikasi pada Local Storage) dan memicu pembaruan rute (routing) secara programatis kembali ke antarmuka Login."

