

GUIÓN – VÍDEO 46 Gobierno de uso, normas y adopción corporativa

INFORMACIÓN TÉCNICA

Duración: 9 minutos	Bloque: 7 – Seguridad, colaboración, adopción y proyecto final	Formato: Grabación de pantalla con narración	Vídeo: 4 de 6 del bloque
----------------------------	---	---	---------------------------------

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Ver en pantalla situaciones de uso alineadas y desalineadas con las buenas prácticas corporativas

Entender la relación práctica entre productividad, calidad y control como marco que se complementa

Resolver una tarea completa con buen gobierno: encargo claro, revisión, protección del contexto y trazabilidad

Identificar qué comportamientos debe asumir el usuario funcional dentro de un entorno gobernado

Distinguir qué está estandarizado desde la organización y qué queda a criterio del usuario

Continuidad: Este vídeo integra los aprendizajes de seguridad (Vídeo 43), colaboración (Vídeo 44) y casos por departamento (Vídeo 45) en un marco corporativo completo. El Vídeo 47 partirá de este vídeo para mostrar qué ocurre cuando ese marco no existe. Tecnoform S.A. se mantiene como empresa de referencia.

1. INTRODUCCIÓN

(1 minuto)

"El gobierno de uso no es un conjunto de normas que alguien en IT publica y nadie lee. Es la forma en que una organización decide cómo usar Claude de manera que sea útil, segura y consistente a la vez. Y para el usuario funcional, el gobierno no se vive como restricción — se vive como contexto. Sabes qué puedes hacer, cómo hacerlo bien y a quién acudir cuando tienes dudas."

"En este vídeo vamos a ver el gobierno de uso desde el ángulo del usuario: qué significa en la práctica diaria, cómo distinguir un uso alineado de uno desalineado, y qué comportamientos concretos hacen que el trabajo con Claude sea maduro dentro de un entorno corporativo."

Acciones en pantalla:

Abrir claude.ai con pantalla limpia

Tener preparados los ejemplos de uso desalineado y alineado para mostrar en pantalla con agilidad

2. USO ALINEADO VS. DESALINEADO — MISMA TAREA, DISTINTO COMPORTAMIENTO

(2.5 minutos)

"Empezamos con la demostración más directa: dos formas de hacer la misma tarea. Una que cumple con las buenas prácticas corporativas. Otra que las ignora — no con mala intención, sino por falta de criterio."

2.1 Tres situaciones desalineadas

X USO DESALINEADO — MOSTRAR EN PANTALLA:

SITUACIÓN 1 – Encargo sin contexto corporativo:

Prompt: "Redacta un contrato de prestación de servicios para un cliente nuevo."

Problema: Claude genera un contrato genérico que el usuario envía sin revisión legal.

El documento no sigue las plantillas aprobadas por la empresa.

Riesgo: exposición legal por documento no validado.

SITUACIÓN 2 – Uso de cuenta personal para trabajo corporativo:

El usuario accede a Claude con su cuenta personal de Gmail para trabajar con datos internos de Tecnoform S.A. porque 'va más rápido'.

Problema: los datos internos salen del entorno corporativo gestionado.

Riesgo: incumplimiento de política de seguridad y posible brecha de confidencialidad.

SITUACIÓN 3 – Resultado compartido sin revisión:

Claude genera un resumen de propuesta comercial.

El usuario lo reenvía directamente al cliente sin leerlo.

El resumen contiene una cifra incorrecta en el apartado de condiciones de pago.

Riesgo: comprometerse con condiciones que la empresa no puede cumplir.

2.2 Las mismas tres situaciones, alineadas

✓ USO ALINEADO — MOSTRAR EN PANTALLA:

SITUACIÓN 1 – Encargo con contexto corporativo:

Prompt: 'Genera un borrador de los puntos clave que debe incluir el contrato de prestación de servicios según nuestro modelo estándar. Lo revisará el equipo legal.'

Contexto: servicio de mantenimiento trimestral, cliente nuevo del sector industrial.'

Claude genera un borrador de puntos – no el contrato final.

El usuario lo lleva a validación legal antes de usarlo.

SITUACIÓN 2 – Uso del entorno corporativo:

El usuario accede a Claude a través del acceso corporativo de Tecnoform S.A.

Los datos internos permanecen dentro del entorno gestionado.

Si tiene dudas sobre permisos, consulta con IT antes de actuar.

SITUACIÓN 3 – Revisión antes de compartir:

Claude genera el resumen de propuesta comercial.

El usuario lo lee, detecta la cifra incorrecta, la corrige con los datos reales y entonces lo envía al cliente.

Tiempo añadido: 3 minutos. Riesgo evitado: incalculable.

ACCIONES EN PANTALLA:

Mostrar las situaciones desalineadas en pantalla y leer en voz alta la descripción del riesgo

Mostrar las correcciones alineadas justo después — señalar qué cambio concreto se hizo en cada una

Remarcar: ninguna de las tres situaciones desalineadas era maliciosa — eran atajos sin criterio

Señalar que el cambio en cada caso es mínimo: no es más trabajo, es trabajo distinto

"El gobierno de uso no impide hacer el trabajo. Añade el paso que evita que el trabajo genere un problema. En ninguno de los tres casos alineados se tardó significativamente más. En los tres casos desalineados, el coste de corregir el error habría sido mucho mayor que el tiempo ahorrado."

3. CASO PRÁCTICO — TAREA COMPLETA CON BUEN GOBIERNO DE USO

(2.5 minutos)

"Ahora vamos a ver una tarea completa resuelta con buen gobierno. Los cuatro elementos que lo definen: encargo claro, revisión, protección del contexto y trazabilidad. No como teoría — como flujo en pantalla."

TAREA: Preparar un resumen ejecutivo de la situación con el proveedor Almacenes Rivas para presentar a dirección antes de decidir si renovar o renegociar el contrato.

3.1 Elemento 1 — Encargo claro

PROMPT:

Necesito un resumen ejecutivo para dirección sobre la situación con un proveedor de logística. El resumen servirá de base para decidir si renovar o renegociar el contrato en la próxima reunión trimestral. Contexto: el proveedor ha tenido dos incidencias de entrega en el último trimestre, ha anunciado una subida de tarifas del 4% para junio, y tiene una relación de 3 años con la empresa sin incidencias previas. Formato: máximo media página. Secciones: situación actual, puntos de atención y opciones para la reunión. Sin recomendación explícita — eso lo decide dirección.

RESULTADO EN PANTALLA: Resumen ejecutivo de media página en tres secciones. Situación actual: relación de 3 años, dos incidencias recientes, subida de tarifas anunciada. Puntos de atención: impacto en costes, patrón de incidencias, comparativa pendiente. Opciones para la reunión: renovar con condiciones actuales, renegociar con criterios de servicio, explorar alternativas. Sin recomendación — deja la decisión en manos de dirección.

ACCIONES EN PANTALLA:

Señalar que el prompt tiene rol, contexto, formato y limitación explícita ('sin recomendación')

Señalar que Claude no tomó la decisión — preparó el marco para que dirección la tome

3.2 Elemento 2 — Revisión

"Antes de llevar el resumen a dirección, el usuario lo revisa con el protocolo del Vídeo 43."

PROMPT:

Revisa este resumen ejecutivo que acabo de generar. Dime si hay alguna afirmación que no esté apoyada en los datos que te di, algún término ambiguo que dirección podría interpretar de forma distinta, y si el tono es adecuado para una presentación a dirección general.

RESULTADO EN PANTALLA: Claude señala una afirmación ambigua: 'patrón de incidencias' podría interpretarse como algo sistemático cuando solo hay dos casos. Sugiere sustituirlo por 'dos incidencias registradas en el último trimestre'. Confirma que el tono es adecuado y que el resto está apoyado en los datos aportados.

ACCIONES EN PANTALLA:

Mostrar la corrección sugerida en pantalla

Señalar que la revisión duró menos de 2 minutos y evitó una ambigüedad real

Remarcar: la revisión no es burocracia — es lo que hace que el resultado sea fiable

3.3 Elemento 3 — Protección del contexto

"El resumen no incluye el nombre real del proveedor ni las cifras exactas del contrato. Solo usa el contexto necesario para que Claude produzca el resultado útil."

COMPARATIVA EN PANTALLA — CONTEXTO NECESARIO VS. CONTEXTO EXCESIVO:

TABLA EN PANTALLA — CONTEXTO NECESARIO VS. EXCESIVO (visible al menos 8 segundos)

Contexto necesario (usado)	Contexto excesivo (no necesario)
Proveedor de logística con 3 años de relación	Nombre real: Almacenes Rivas, CIF B-12345678
Dos incidencias de entrega en el trimestre	Detalles de pedidos 4388 y 4401 con direcciones de entrega
Subida de tarifas del 4% anunciada para junio	Contrato actual con condiciones económicas completas
Reunión trimestral con dirección	Nombres de los directivos asistentes y orden del día completo

3.4 Elemento 4 — Trazabilidad

Al cerrar la tarea, el usuario guarda el prompt usado y una nota de qué material de entrada se aportó a Claude. Si alguien pregunta de dónde viene el resumen, hay una respuesta clara.

✓ USO ALINEADO — MOSTRAR EN PANTALLA:

NOTA DE TRAZABILIDAD — guardada junto al documento:

Fecha: 8 mayo 2026

Herramienta: Claude (entorno corporativo Tecnoform S.A.)

Entrada: contexto verbal sobre situación con proveedor logístico — sin datos contractuales

Revisión: sí — corrección de término ambiguo antes de usar

Uso: presentación a dirección para reunión trimestral

Responsable: [nombre del usuario]

ACCIONES EN PANTALLA:

Mostrar la nota de trazabilidad en pantalla

Señalar que no es un formulario burocrático — es una nota de 6 líneas

Remarcar: si alguien pregunta qué usaste para preparar esto, tienes la respuesta

4. QUÉ ESTANDARIZA LA ORGANIZACIÓN Y QUÉ QUEDA AL USUARIO

(1.5 minutos)

"Una de las confusiones más frecuentes en la adopción corporativa de Claude es pensar que el gobierno de uso significa que todo está controlado desde arriba. No es así. Hay cosas que la organización define — y hay cosas que quedan en manos de cada usuario. Conocer la diferencia es clave."

TABLA EN PANTALLA — QUÉ ESTANDARIZA LA ORGANIZACIÓN / QUÉ DECIDE EL USUARIO (visible al menos 10 segundos)

La organización estandariza	El usuario decide
Qué entorno usar: cuenta corporativa o personal	Qué tareas hace con Claude en su día a día
Qué conectores están habilitados y con qué permisos	Cómo construye sus prompts y qué contexto aporta
Qué información no puede salir del entorno gestionado	Cuándo usar Claude y cuándo no en cada tarea concreta
Formato de entregables externos que representan a la empresa	Cómo organiza sus conversaciones, Projects y prompts personales
Criterios de revisión obligatoria antes de compartir externamente	A qué velocidad adopta y qué tareas prioriza primero

■ Esta tabla debe permanecer en pantalla al menos 10 segundos.

"El gobierno no decide por el usuario. Define el campo de juego. Dentro de ese campo, el usuario tiene total autonomía para trabajar con el método y el ritmo que mejor le funcione."

5. PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y CONTROL — CÓMO CONVIVEN

(1 minuto)

"El argumento más frecuente contra el gobierno de uso es que frena la productividad. No es cierto. La tensión real no es entre productividad y control — es entre velocidad sin criterio y velocidad sostenible. Vamos a verlo en una tabla."

TABLA EN PANTALLA — PRODUCTIVIDAD / CALIDAD / CONTROL CON Y SIN GOBIERNO (visible al menos 10 segundos)

Dimensión	Sin gobierno de uso	Con gobierno de uso
Productividad	Alta al principio, cae cuando aparecen errores y correcciones	Constante y sostenible — menos retrabajo por errores evitables
Calidad	Variable — depende del criterio individual de cada persona	Consistente — los entregables siguen criterios conocidos por todos
Control	Reactivo — se actúa después del problema	Preventivo — el marco evita la mayoría de los problemas antes de que ocurran
Confianza del equipo	Baja — nadie sabe qué ha revisado el otro ni con qué criterio	Alta — hay criterios compartidos y trazabilidad cuando hace falta

■ Esta tabla debe permanecer en pantalla al menos 10 segundos. Es el argumento central del vídeo.

"El gobierno de uso no es el enemigo de la productividad. Es lo que hace que la productividad sea real y no solo aparente."

6. COMPORTAMIENTOS CONCRETOS DEL USUARIO FUNCIONAL

(0.5 minutos)

"Cerramos con lo más práctico: qué hace exactamente un usuario funcional que trabaja bien dentro de un entorno gobernado. No son normas abstractas — son conductas observables."

TABLA EN PANTALLA — COMPORTAMIENTOS DEL USUARIO FUNCIONAL (visible al menos 10 segundos)

Comportamiento	Qué significa en la práctica
Usa el entorno corporativo, no la cuenta personal	Accede a Claude a través del acceso que le ha dado la empresa — siempre
Da contexto antes de pedir	Nunca lanza un prompt sin objetivo, destinatario o formato esperado
Revisa antes de usar o compartir	Lee el resultado, comprueba fechas y nombres, ajusta el tono si hace falta
No comparte datos que no necesitan estar ahí	Anonimiza lo que puede. Usa contexto verbal cuando el dato exacto no es necesario.
Guarda lo que funciona y lo comparte con el equipo	Convierte sus mejores prompts en plantillas. No guarda el conocimiento solo para él.
Actúa con criterio ante dudas	Si no sabe si puede hacer algo, pregunta antes de actuar — no actúa y ya verá

■ Esta tabla debe permanecer en pantalla al menos 10 segundos. Es el cierre práctico del vídeo.

"En el siguiente vídeo veremos qué ocurre cuando estos comportamientos no están presentes: los errores típicos en la implantación de IA en empresa y cómo corregirlos desde el trabajo del usuario. Nos vemos en el vídeo 47."

RESUMEN

- ✓ Tres situaciones desalineadas y su corrección en pantalla: el cambio en cada caso es mínimo
- ✓ Caso práctico completo con los cuatro elementos del buen gobierno: encargo, revisión, protección y trazabilidad
- ✓ Tabla de contexto necesario vs. excesivo: Claude no necesita los datos exactos para producir un resultado útil
- ✓ La organización define el campo de juego — el usuario tiene autonomía dentro de ese campo
- ✓ Productividad, calidad y control no se excluyen — el gobierno los hace compatibles
- ✓ Seis comportamientos concretos del usuario funcional que definen un uso maduro y alineado
- ✓ No se necesita ningún conector para este vídeo

PRÓXIMO VÍDEO: Errores típicos en la implantación de IA generalista en empresa (Vídeo 47)

NOTAS TÉCNICAS PARA LA GRABACIÓN

Preparación previa:

Las tres situaciones desalineadas y sus correcciones preparadas para mostrar en pantalla en la sección 2 — no se pegan en Claude, solo se muestran

Los dos prompts de la sección 3 (encargo claro y revisión) preparados para copiar y pegar

La nota de trazabilidad de la sección 3.4 preparada para mostrar en pantalla

Las cinco tablas del vídeo preparadas para mostrar con el tiempo mínimo indicado

Durante la grabación:

CRÍTICO: en la sección 2, leer en voz alta el riesgo de cada situación desalineada antes de mostrar la corrección — que el alumno entienda qué se evitó, no solo cómo

En la sección 3: ejecutar los dos prompts en Claude (3.1 y 3.2) y mostrar los resultados — son los únicos prompts que se pegan en Claude en este vídeo

En la sección 3.3: la tabla de contexto necesario vs. excesivo debe verse al menos 8 segundos — es el puente con el Vídeo 43

En la sección 4: la tabla de qué estandariza la organización / qué decide el usuario debe permanecer al menos 10 segundos — desmonta el mito del gobierno como restricción total

En la sección 5: leer en voz alta la fila de 'Confianza del equipo' antes de pasar — es el argumento menos obvio y más valioso para el alumno

La tabla de comportamientos concretos (sección 6) debe permanecer al menos 10 segundos y el instructor debe leer en voz alta al menos los tres primeros

Tono: constructivo y sin moralizar. El gobierno es un marco útil, no una lista de prohibiciones. El alumno debe salir con más autonomía, no con más miedo.

Qué se pega en Claude y qué no:

Sección	Acción	¿Se pega en Claude?
2 — Situaciones desalineadas y alineadas	Mostrar en pantalla — leer en voz alta	■ No — son ejemplos visuales, no prompts ejecutables
3.1 — Encargo claro	Copiar y pegar en Claude — ejecutar	✓ Sí
3.2 — Revisión del resultado	Copiar y pegar en Claude — ejecutar	✓ Sí

Sección	Acción	¿Se pega en Claude?
3.3 — Tabla contexto necesario vs. excesivo	Mostrar en pantalla	■ No — es una comparativa visual
3.4 — Nota de trazabilidad	Mostrar en pantalla	■ No — es un ejemplo de documento interno

Conectores necesarios:

Este vídeo NO requiere ningún conector. Solo se ejecutan dos prompts en Claude (secciones 3.1 y 3.2). El resto del vídeo trabaja con ejemplos visuales y tablas en pantalla.

Empresa ficticia:

Tecnoform S.A. con el contexto de Almacenes Rivas como proveedor — coherente con los vídeos 38 al 45. El nombre 'Almacenes Rivas' aparece en la nota de trazabilidad como ejemplo de lo que NO se incluye en el contexto aportado a Claude.

VERIFICACIÓN FINAL

- Tres situaciones desalineadas mostradas en pantalla con descripción del riesgo (sección 2.1)
- Las tres correcciones alineadas mostradas justo después con el cambio concreto señalado (sección 2.2)
- Señalado explícitamente que ninguna situación desalineada era maliciosa — eran atajos sin criterio
- Caso práctico completo ejecutado con los cuatro elementos: encargo claro, revisión, protección y trazabilidad (sección 3)
- Prompts de secciones 3.1 y 3.2 ejecutados en Claude con resultado visible
- Tabla de contexto necesario vs. excesivo visible en pantalla (sección 3.3)
- Nota de trazabilidad mostrada en pantalla (sección 3.4)
- Tabla de qué estandariza la organización / qué decide el usuario visible al menos 10 segundos (sección 4)
- Tabla de productividad / calidad / control visible al menos 10 segundos (sección 5)
- Tabla de comportamientos concretos del usuario funcional visible al menos 10 segundos (sección 6)
- Tono constructivo — el gobierno presentado como marco útil, no como lista de restricciones
- Se indica que no se necesita ningún conector
- Resolución 1080p mínimo, formato .mp4 H.264