

Manual de Usuario Oficial — Narrando v1.0.0

Guía Integral de Creación, Estructura, Guion y Preproducción Cinematográfica

Bienvenido a **Narrando (v1.0.0)**, el entorno de autoría cinematográfica y diseño narrativo concebido para dar soporte a todo el ciclo de vida de una historia: desde el primer chispazo de una idea hasta la entrega del guion literario definitivo y el desglose ejecutivo de preproducción.

Este manual ha sido redactado pensando en **guionistas, novelistas, showrunners, directores y productores**. A lo largo de sus páginas descubrirá cómo articular el universo de su obra, modular el ritmo y la tensión del relato, escribir de forma continua y fluida, y auditar con precisión quirúrgica cada elemento dramático y logístico de su proyecto.

PARTE I: FUNDAMENTOS Y ENTORNO DE TRABAJO

1. La Filosofía Narrando: SER, DEVENIR y MANUSCRITO

La mayoría de las herramientas de escritura obligan al autor a elegir entre dos extremos limitantes: un documento de texto rígido donde la visión de conjunto se pierde, o un tablero de tarjetas aisladas donde se disuelve la fluidez literaria.

Narrando resuelve esta fragmentación mediante una trinidad creativa sustentada en el paradigma de **Sincronización Suave**:

- 🌐 **EL SER (Dominio de la Existencia — El Universo de la Historia)**: El mapa conceptual y atemporal de su relato. Aquí residen los personajes, las locaciones, los objetos clave, las facciones y los vínculos dramáticos.
- ⚡ **EL DEVENIR (Dominio de la Secuencia — Tablero Causal 2D)**: El espacio temporal donde los acontecimientos suceden cronológicamente. Gobierna el encadenamiento de causa y efecto, la escaleta, la estructura de Actos y Secuencias, y la modulación de la curva de tensión.
- 🖋️ **EL MANUSCRITO (Dominio de la Escritura — Lienzo de Guion 1D)**: La redacción literaria continua en tipografía cinematográfica estándar. Permite escribir diálogos,

acciones y encabezados de escena con máxima fluidez y concentración.

 **Nota — El Principio de Sincronización Suave:** Lo que escribe en el Manuscrito informa automáticamente a la Escaleta; lo que reorganiza en el Tablero Causal reordena el Manuscrito; y las entidades creadas en el mundo quedan inmediatamente disponibles para ser invocadas durante la redacción. Ninguna capa entorpece a la otra.

1.1. EL SER: El Dominio de la Existencia (El Universo y sus Elementos)

El dominio del **SER** es el mapa conceptual de su universo, libre de las ataduras del orden cronológico. Aquí es donde habitan sus personajes, las locaciones, los objetos clave, las facciones y los vínculos dramáticos.

- En este espacio, las entidades existen por sí mismas y se entrelazan mediante relaciones familiares, jerárquicas, geográficas o emocionales.
- Le permite diseñar la "Biblia" de su proyecto antes, durante o después de estructurar la trama.

1.2. EL DEVENIR: El Dominio de la Secuencia Temporal y la Causalidad

El dominio del **DEVENIR** es el espacio donde los acontecimientos ocurren en el tiempo.

- Gobierna el encadenamiento de causa y efecto: cómo una decisión en la escena inicial desencadena una crisis en el clímax.
- Es el territorio de la **escaleta**, la distribución en **Actos y Secuencias**, y la modulación de la **Curva de Tensión Dramática**.
- Cada elemento aquí es una **Acción**: la unidad mínima de transformación dramática.

1.3. EL MANUSCRITO: El Dominio de la Escritura Literaria Continua

El **MANUSCRITO** es el lienzo donde la historia se lee y se experimenta como obra terminada.

- Ofrece un entorno de redacción pura con tipografía cinematográfica profesional basada en estándares industriales.
- Permite concentrarse en la poesía de la acción, la cadencia de los diálogos y la atmósfera de las escenas, mientras el sistema mantiene sincronizada la estructura de fondo.

2. El Portal de Proyectos y Configuración Inicial

El acceso y administración de sus proyectos se realiza a través de la pantalla de bienvenida o

Portal de Proyectos, diseñado para garantizar la seguridad, autonomía e integridad de sus archivos.

El portal se organiza en dos columnas claras y un selector de idioma superior:

1. **Columna de Creación (Nuevo Proyecto):**

- Formulario para registrar el **Título del Proyecto** y el **Autor / Creador**.
- Al pulsar **Crear Proyecto**, el explorador de archivos le permite elegir la ubicación en su disco para guardar el archivo maestro **.escx**.
- El sistema inicializa un proyecto limpio y registra automáticamente una instantánea segura llamada **Génesis** en la Bóveda del Tiempo.

2. **Columna de Gestión (Proyectos Existentes y Recientes):**

- **Abrir Archivo Local:** Abre cualquier archivo **.escx** existente en su equipo. Narrando no requiere conexión obligatoria a internet ni almacena sus guiones en servidores externos; su obra reside 100% en su máquina.
- **Historial de Proyectos Recientes:** Lista de acceso directo a los últimos trabajos editados.
- **Duplicar Proyecto** (

3. **Selector de Idioma:**

- Alterna la interfaz completa de bienvenida entre **Español (ES)** e **Inglés (EN)**.

3. Anatomía de la Interfaz: Barra Superior y Navegación Soberana

La barra superior de herramientas cruza horizontalmente la parte superior de la pantalla y organiza los comandos maestros de la aplicación en tres zonas lógicas:

3.1. Área Izquierda: Estado del Proyecto y Búsqueda Universal

- **Identidad del Proyecto:** Muestra el título del guion activo y el autor registrado.
- **Indicador de Persistencia (Guardado):** Muestra si todos los cambios están volcados en disco (✓ **Guardado**) o si hay modificaciones pendientes en proceso de escritura asíncrona.
- **Búsqueda Global y Comandos (Ctrl + K):** Abre la paleta de comandos universal para saltar a cualquier escena, personaje, locación o ejecutar acciones del sistema sin despegar las manos del teclado.

3.2. Área Central: Espacios de Trabajo, Producción e Historial

- **Selectores de Espacio de Trabajo (Workspaces):**
 - **MANUSCRITO:** Vista de texto continuo para redacción literaria y lectura fluida.
 - **TABLERO (DEVENIR):** Lienzo espacial 2D de acciones dramáticas, conexiones causales y escaleta.
 - **ONTOLOGÍA (SER):** Mapa visual de personajes, locaciones, objetos y relaciones.
 - **DUAL:** División de pantalla horizontal para trabajar en paralelo (Tablero arriba, Ontología abajo) con divisor ajustable.
 - **MACHINA ANALYTICA:** Panel integrado de telemetría dramática, balance de elenco y métricas de producción.
- **Distintivo de Producción y Bloqueo de Guion (🔒 **Script Lock**):**
 - Muestra si el guion se encuentra en fase abierta de desarrollo (*Unlocked*) o bloqueado para preproducción y rodaje (*Locked*).
 - Al hacer clic, despliega el panel de control de producción para alternar el bloqueo, visualizar el **Nivel de Revisión Activo** (con su indicador cromático de la industria: Blanco, Azul, Rosa, Amarillo, Verde, etc.) y avanzar al siguiente nivel de revisión cuando se emiten nuevas páginas de rodaje.
- **Controles de Historial y Versiones:**
 - **Deshacer (Ctrl + Z) y Rehacer (Ctrl + Shift + Z):** Retroceda o avance inmediatamente en sus cambios recientes.
 - **Bóveda del Tiempo (🕒 **Time Machine**):** Centro de versiones históricas e instantáneas completas del proyecto para volver a cualquier momento clave.
 - **Historial Rayos X (X-Ray):** Menú desplegable para retroceder con precisión a pasos de edición recientes.
- **Interruptores de Paneles Auxiliares:**
 - Botones de acceso rápido para mostrar u ocultar el **Editor Lineal** (panel izquierdo), el **Inspector** (panel derecho) y la **Línea de Tiempo** (panel inferior).

3.3. Área Derecha: Filtros, Asistentes, Exportación y Ajustes

- **Paleta de Comandos Global (Ctrl + K / Cmd + K):** Centro neurálgico de operaciones rápidas. Permite conmutar instantáneamente entre espacios de trabajo (**MANUSCRITO**, **DEVENIR**, **SER**, **DUAL**), ejecutar herramientas de análisis e IA (**DESGLOSAR PROYECTO**, **SCRIPT DOCTOR**, **EXTRAER ENTIDADES**, **MACHINA ANALYTICA**), o buscar en tiempo real cualquier escena o entidad de la historia con navegación completa por teclado.
- **Buscador y Sistema de Filtros de DEVENIR:**
 - **Búsqueda Contextual (Ctrl + F):** En los lienzo espaciales (**DEVENIR**, **SER**, **DUAL**), despliega el buscador para filtrar al vuelo acciones y escenas en el Tablero Causal y la Línea de Tiempo. En el **Manuscrito**, preserva el flujo de redacción delegando de forma natural en la búsqueda de texto nativa del navegador.
 - **Catálogo de Filtros por Entidad y Taxonomía (Ícono de Capas):** Menú desplegable con **buscador interno integrado**, conteo dinámico de apariciones de cada entidad en la trama y conmutadores de visibilidad para el lienzo

ontológico SER (icono del ojo). Excluye automáticamente entidades sin apariciones para reducir ruido visual. El filtrado opera de forma soberana en DEVENIR sin interferir con la navegación conceptual en SER.

- **Asistentes Creativos de IA:** Acceso directo y configuración para  **Script Doctor** (auditoría de tensión) y  **Desglose Asistido**.
- **Asistente de Exportación** ( **Exportar**): Exportador guiado en 3 pasos para formatos estándar de la industria (PDF, FDX, Fountain, CSV, etc.).
- **Guía en Pantalla** ( **Consejos**) y **Sistema de Tooltips Pedagógicos:** Activa o desactiva las notas pedagógicas y conceptuales de la interfaz. Con el sistema activo, pasar el cursor sobre los selectores de workspace (**MANUSCRITO**, **DEVENIR**, **SER**, **DUAL**, **MACHINA ANALYTICA**) despliega explicaciones enriquecidas sobre la naturaleza de cada dominio creativo, asistiendo tanto a principiantes como a autores avanzados con una estética visual Ghost Zinc AAA de bajo contraste.
- **Selector de Idioma:** Alterna instantáneamente toda la aplicación entre **Español (ES)** e **Inglés (EN)**.
- **Navegación Modal Universal:** Todos los cuadros de diálogo y modales de confirmación admiten cierre inmediato mediante la tecla **Escape** o clic fuera de su superficie, y confirmación afirmativa con **Enter**.

3.4. Estados Vacíos Accionables y Onboarding sin Fricción

Narrando elimina la parálisis de la "página en blanco" mediante estados vacíos didácticos en todos los espacios de trabajo:

- **Lienzo de Ontología (SER):** Cuando el lienzo carece de nodos colocados y la biblioteca no contiene elementos, se presenta una guía clara del dominio del SER junto con el botón de acción directa **"Crear Primera Entidad"**, abriendo la ventana de creación sin rodeos. Si ya existen entidades en la biblioteca, el lienzo permanece despejado y listo para recibirlas mediante arrastre.
- **Machina Analytica:** En ausencia de acciones en la historia, el panel ofrece un resumen de la telemetría dramática disponible y un botón **"Escribir Primera Acción"**, que conmuta automáticamente al Manuscrito y posiciona el cursor en la primera línea de texto.
- **Blindaje de Accesibilidad (A11y):** Los espacios inactivos quedan blindados bajo el atributo nativo **inert**, garantizando que la navegación con la tecla **Tab** nunca quede atrapada en botones o campos invisibles de otros lienzos.

4. El Sistema Quad-Dock: Paneles Modulares y Widgets

A los laterales de la pantalla, Narrando incorpora el sistema **Quad-Dock**: cuatro cuadrantes modulares configurables (izquierdo superior/inferior y derecho superior/inferior) que le permiten adaptar su mesa de trabajo exactamente a la tarea que esté realizando.

Cada cuadrante dispone de un selector desplegable en su cabecera para intercambiar instantáneamente su herramienta activa entre los siguientes **9 Widgets Especializados**:

Widget	Función Primaria	Caso de Uso Ideal
Revisiones de Borrador	Historial de versiones del texto, comparador visual de diferencias y rescate de texto al Sandbox.	Comparar el estado actual del guion con borradores previos, revisar agregados y eliminaciones línea por línea, y rescatar fragmentos descartados.
Marginalia & Notas	Bloc de notas para ideas rápidas y recordatorios al margen.	Apuntar ideas repentinas, recordatorios de reescritura o comentarios de producción sin alterar la escaleta ni la duración de la obra.
Inspector Lite	Vista compacta de propiedades de la acción o escena seleccionada.	Ajustar el valor de tensión dramática (0 a 100) y asignar personajes de forma rápida mientras se redacta.
Editor Lineal	Lista vertical continua de escenas y acciones con tiradores de arrastre.	Reordenar la cronología general del relato arrastrando y soltando bloques verticalmente.
Librería de Entidades	Catálogo organizado de personajes, locaciones, objetos y facciones.	Consultar biografías y arrastrar elementos hacia el tablero o el manuscrito.
Machina Analytica	Telemetría en tiempo real de proporciones, densidad y balance Día/Noche.	Evaluar el ritmo de la escena activa mientras se escribe.
Script Doctor Widget	Panel de advertencias cualitativas y cuantitativas de la IA.	Ver avisos de caídas de tensión y hacer clic en <i>"Enfocar"</i> para ir directamente a la escena en cuestión.
Fósiles (Fossils)	Auditoría de texto fuente original importado y Morgue de escenas omitidas en producción.	Consultar el material literario original durante una adaptación (Zona Superior) y revisar o restaurar con un solo clic escenas omitidas en cuarentena durante el rodaje

Widget	Función Primaria	Caso de Uso Ideal
		(Zona Inferior).
Sandbox (Zona de Pruebas)	Espacio para guardar acciones apartadas o variantes de la escena activa.	Conservar descartes, remates o ideas tentativas de una escena sin que afecten la línea de tiempo principal.

💡 **Consejo:** Cada lateral del Quad-Dock cuenta con una pestaña exterior que permite colapsar o expandir el panel completo con un solo clic o atajo, liberando el 100% del ancho de pantalla para la escritura inmersiva. Además, si desea visualizar un widget ocupando el **100% de la altura vertical** del panel lateral (ideal para listas extensas en el *Editor Lineal*, comparaciones completas en *Revisiones de Borrador* o la *Librería de Entidades*), basta con configurar el espacio complementario (superior o inferior) en "**Espacio vacío**", permitiendo que el widget activo se expanda automáticamente para aprovechar todo el espacio vertical disponible.

PARTE II: LOS TRES LIENZOS CREATIVOS

5. El Tablero Causal (DEVENIR)

El **Tablero Causal (DEVENIR)** es el lienzo bidimensional infinito donde se articulan y visualizan los acontecimientos de su historia. En este espacio, la narrativa se comporta como una estructura plástica y relacional.

Cada tarjeta en el tablero representa una **Acción Dramática**, mostrando su número correlativo de escena, su sinopsis o cuerpo de texto, su nivel de **Tensión Dramática (0 a 100)** y su botón de **Modo Sandbox (II)**. Las tarjetas se conectan mediante líneas causales direccionales que trazan las cadenas de consecuencias del relato.

5.1. Pegado Inteligente y Reparenting por Arrastre

- **Pegado Inteligente (Smart Paste):** Al duplicar (**Ctrl + D**) o pegar nodos (**Ctrl + V**), el motor geométrico calcula el espacio disponible y posiciona las nuevas tarjetas evitando solapamientos y manteniendo la limpieza visual del tablero.
- **Asignación Jerárquica:** Arrastrar libremente una tarjeta de Acción y soltarla sobre una tarjeta de Escena asignará automáticamente la acción a dicha escena (Reparenting),

recalculando la tensión dramática del bloque padre al instante.

- **Recentrado Automático de Cámara:** Al seleccionar o enfocar cualquier tarjeta desde el buscador o al alternar vistas, la cámara espacial encuadra suavemente el elemento en el centro del tablero para mantener siempre una orientación clara sin necesidad de desplazamiento manual.

5.2. La Unidad Atómica: La Acción

Una **Acción** es la unidad mínima de transformación dramática en Narrando. No es un mero bloque de texto, sino un acontecimiento con carga dramática, duración estimada y consecuencias sobre el resto del relato.

Existen tres formas directas de crear una Acción:

1. **Botón "+ Acción" de la barra superior:** Inserta una nueva acción en la primera posición disponible de la escaleta cronológica.
2. **Menú Contextual (Clic derecho sobre el lienzo):**
 - **Crear en Sandbox:** Genera una acción libre y flotante, ideal para anotar ideas que aún no tienen un lugar definido en la cronología.
 - **Crear Ordenado:** Inserta una acción directamente integrada a la escaleta en la coordenada espacial donde hizo clic.
3. **Atajo de Teclado (Ctrl + N):** Invoca instantáneamente una nueva acción subordinada a la escena activa.

5.3. El Modo Sandbox (Acciones en Pausa y Variantes)

Cada tarjeta de acción cuenta en su cabecera con el botón **Sandbox** (). Al activarlo:

- La acción pasa al estado "libre" o "en pausa": se desvincula temporalmente de la escaleta secuencial, desaparece de la Curva de Tensión en la Línea de Tiempo y no se incluye en el conteo de duración del guion.
- **Casos de Uso del Sandbox:**
 - Preservar diálogos o giros alternativos sin borrarlos.
 - Guardar escenas tentativas durante sesiones de lluvia de ideas.
 - Dejar en reserva subtramas que requieren maduración.
- **Reincorporación:** Para devolver una acción del Sandbox al flujo activo, basta con pulsar nuevamente el botón **Sandbox**; el sistema la reinsertará de forma automática en la posición cronológica que le corresponda por su ubicación en el tablero.

5.4. La Ley de Expansión Natural

Para evitar que las tarjetas se encimen o se desordenen a medida que la historia crece, el tablero organiza el espacio de forma inteligente:

- Al agrandar o desplazar una tarjeta hacia abajo, el sistema **desplaza suavemente hacia abajo** todas las acciones y grupos ubicados debajo.
- De este modo, sus columnas de escenas nunca se solapan ni se tapan entre sí,

manteniendo siempre un espacio visual despejado para escribir o insertar nuevas acciones con total comodidad.

5.5. Conexiones Causales y Relaciones de Trama

En el Tablero Causal, los acontecimientos se conectan arrastrando líneas desde los conectores circulares situados en los bordes de cada tarjeta:

- **Trazado de Conexiones:** Conecte la tarjeta A con la tarjeta B para indicar que el suceso A es el detonante o causa directa del suceso B.
- **Ventana Flotante de Relaciones:** Al hacer clic sobre cualquier línea de conexión, se despliega una pequeña ventana de opciones donde podrá:
 - Asignar una etiqueta descriptiva (ej. "*Detonante*", "*Consecuencia directa*", "*Ironía dramática*", "*Subtrama paralela*").
 - Modificar el color de la línea para distinguir visualmente diferentes tramas o arcos de personajes.
 - Eliminar la conexión sin alterar las tarjetas vinculadas.

5.6. Grupos de Escenas y Selección Múltiple

Al seleccionar múltiples acciones (mediante recuadro de arrastre o **Shift + Clic**) y hacer clic derecho, accederá a herramientas colectivas:

- **Agrupar:** Envuelve las acciones seleccionadas en un contenedor visual con marco sombreado y título editable. Al mover el grupo desde su cabecera, todas sus acciones hijas se desplazan solidariamente.
- **Categorización por Color:** Asigna simultáneamente uno de los 8 colores de la paleta del proyecto a todas las tarjetas seleccionadas.
- **Eliminación Unificada:** Permite elegir entre *Desagrupar* (mantener las acciones intactas en su posición eliminando solo el marco) o *Eliminar* (borrar el conjunto de la escaleta).

5.7. Redacción Asistida y Sugerencias de Texto en Tarjetas 2D

Al redactar directamente dentro de cualquier tarjeta de acción en el tablero espacial:

- **Sugerencias Automáticas de Texto (Texto Tenue):** Al comenzar a escribir el nombre de un personaje, una locación o un encabezado de escena (como **INT.**), el sistema muestra inmediatamente una sugerencia en gris tenue a la derecha del cursor.
- **Autocompletado con la Tecla Tab:** Presione la tecla **Tab** para aceptar la sugerencia al instante. Si existen varias opciones disponibles (por ejemplo, varios personajes cuyos nombres comienzan igual), presione **Tab** sucesivamente para alternar entre ellos de forma rápida y fluida, sin necesidad de levantar las manos del teclado ni usar el ratón.
- **Redacción Fluida sin Latencia:** La escritura y actualización del texto dentro de las tarjetas opera de manera instantánea; cada palabra se refleja en tiempo real sin pausas ni interrupciones visuales en el lienzo.

6. El Lienzo de Ontología (SER)

El dominio del **SER** es el espacio donde reside la construcción de mundo (*worldbuilding*), la red relacional y la mitología de su historia.

En este lienzo, los elementos del universo (personajes, locaciones, objetos clave, facciones y conceptos) se representan como nodos interactivos conectados mediante relaciones lógicas y vínculos temáticos.

6.1. Entidades y Arquetipos

En el Lienzo de Ontología, los components de su universo se presentan como tarjetas interconectadas clasificadas bajo 5 grandes arquetipos:

-  **Personajes:** Protagonistas, antagonistas, secundarios y figuras del coro dramático.
-  **Locaciones:** Sets principales, escenarios ficticios, interiores y exteriores.
-  **Objetos:** Elementos narrativos clave (*MacGuffins*, armas, documentos, reliquias).
-  **Facciones:** Organizaciones, familias, corporaciones o clanes.
-  **Conceptos / Etiquetas:** Temas centrales, arcos emocionales o códigos simbólicos.

6.2. La Ficha de Entidad Inmersiva

Al hacer doble clic sobre cualquier entidad (en el lienzo o en la biblioteca lateral), se despliega la **Ficha de Entidad**, un espacio exhaustivo de diseño y caracterización:

- **Descripciones Adaptadas:** El panel adapta sus campos de texto automáticamente al tipo de elemento ("*Biografía*" para Personajes, "*Descripción del Entorno*" para Locaciones, "*Características Físicas*" para Objetos).
- **Nombres Alternativos y Sobrenombres:** Registro de variantes (ej. "*El Forastero*", "*Doc*", "*Comisaría Central*") que el sistema utilizará para sugerir a la entidad mientras escribe y en los análisis automáticos de texto.
- **Atributos Personalizados:** Campos descriptivos para consignar edad, profesión, objetivos, debilidades o detalles particulares.
- **Registro de Apariciones en Escenas:** Muestra la lista completa de escenas donde participa la entidad. Si una escena no tiene título, el sistema genera una referencia descriptiva inteligente basada en su primera acción.

6.3. Navegación Inmediata entre el Universo y las Escenas

Narrando conecta el diseño de su mundo con la redacción:

- Al hacer clic sobre cualquiera de las escenas listadas en la sección de **Apariciones** de la Ficha de Entidad, la ventana se cierra y la vista viaja de forma suave para enfocar esa escena exacta en el Tablero Causal o en el Manuscrito.
- Si se encuentra en la vista de Ontología, el sistema activará automáticamente el modo

DUAL para que pueda ver la escena en el tiempo sin perder de vista la perspectiva relacional.

6.4. Fusión de Entidades (Resolución de Duplicados)

Si durante la escritura o importación se crearon entidades redundantes (ej. "Viktor" y "Viktor Petrov"):

1. Seleccione las entidades a unificar en la biblioteca o lienzo y pulse **Fusionar Entidades**.
2. Designe cuál será la **Entidad Principal**. Ésta conservará su nombre, arquetipo y descripción.
3. El sistema transferirá todas las apariciones, diálogos y conexiones causales de las entidades secundarias hacia la principal, eliminando los duplicados de forma completamente segura.

6.5. Gestor de Taxonomía de Colores

Accesible desde la barra de herramientas del SER, el **Gestor de Etiquetas de Color** le permite renombrar y redefinir el significado narrativo de los 8 colores del sistema (por ejemplo, asignar el Azul a "Subtrama Romántica", el Rojo a "Peligro/Conflicto" o el Verde a "Facciones del Norte").

6.6. Eliminación Contextual y Segura de Entidades

Al pulsar **Supr** o **Delete** sobre una entidad (o solicitar su eliminación desde la biblioteca de lore), Narrando despliega el **Modal Unificado de Eliminación**, diseñado con inteligencia contextual para proteger la integridad de su obra:

- **Remover del Lienzo (Soft Delete):** Quita la representación gráfica de la entidad del lienzo de ontología, pero preserva intacta su ficha, sus datos biográficos y todas sus apariciones en el Manuscrito y Tablero Causal.
- **Eliminar del Proyecto (Hard Delete):** Destruye de forma permanente la entidad de todo el proyecto, purgándola del lore y desvinculándola de las escenas.
- **Inteligencia de Ubicación en Biblioteca:** Si la entidad seleccionada **sólo reside en la biblioteca** y no ha sido volcada al lienzo de ontología, el sistema detecta esta condición y **oculta automáticamente la opción "Remover del Lienzo"**, evitando confusiones cognitivas y aclarando que la acción eliminará la entidad directamente del proyecto.
- **Atajos de Teclado:** Al presionar **Enter**, el modal confirma de forma inteligente la acción más segura (Soft Delete si está en el lienzo; Hard Delete si sólo está en la biblioteca). La tecla **Escape** o un clic exterior cancela la operación de inmediato.

7. El Lienzo de Manuscrito y Previsualización de

Impresión

El **Lienzo de Manuscrito** es el corazón literario de Narrando: un espacio de escritura continua donde el guion se desenvuelve como un documento profesional con tipografía cinematográfica estándar.

En la cabecera del editor, una barra flotante reúne las herramientas de enfoque literario: el interruptor de **Modo Concentración (Zen Writer)**, el selector de numeración correlativa de escenas (#), el botón de **Previsualización de Impresión** () , el filtro de **Foco Léxico**, el selector de **Aislamiento de Elenco (Cast Focus)**, el contador en tiempo real de páginas estimadas (**PÁGS**) y el selector de formato de página (**A4**) / (**CARTA**).

7.1. Tipografía y Estándares Cinematográficos

El manuscrito opera bajo la sintaxis y tipografía estándar de la industria cinematográfica internacional (Courier Prime de ancho fijo). Cada elemento estructural (encabezados de escena, descripciones de acción, nombres de personaje, acotaciones parentéticas, diálogos y transiciones) se formatea con sangrías y márgenes automáticos.

7.2. Dinámica de Redacción y Atajos de Teclado

La experiencia de redacción en el Manuscrito prioriza la velocidad y la concentración, permitiendo estructurar la historia sin levantar las manos del teclado:

- **Enter:** Crea una nueva Acción (párrafo) dentro de la escena activa.
- **Retroceso (Backspace):** Al encontrarse al inicio de un párrafo vacío, presionar Retroceso fusiona fluidamente el cursor con la Acción anterior sin alterar el orden ni corromper identificadores.
- **Ctrl + Enter (Cmd + Enter):** Crea y salta instantáneamente a una nueva Escena a continuación de la actual.
- **Modo Concentración (Zen Writer):** Al pulsar el icono de concentración en la barra superior, la interfaz repliega de forma reactiva y sincronizada todos los muelles periféricos (paneles laterales, Línea de Tiempo inferior e Inspector). El área de redacción se centra en una columna de lectura ergonómica, ofreciendo una experiencia inmersiva libre de distracciones visuales.

7.3. Autocompletado Inteligente y Creación de Entidades

Mientras redacta, Narrando asiste su velocidad de escritura sin necesidad de tocar el ratón:

- **Encabezados Automáticos (Sluglines):** Al escribir las primeras letras de una línea, el sistema sugiere prefijos de encabezado (**INT .**, **EXT .**, **INT/EXT .**, **EST .**). Presionar **Tab** autocompleta el prefijo de inmediato.
- **Términos Temporales:** Tras definir la locación y tipear un guion, el sistema despliega términos canónicos (**DÍA**, **NOCHE**, **AMANECER**, **ATARDECER**, **CONTINUO**).
- **Reconocimiento de Términos Nuevos:** Si escribe un término temporal no convencional (ej. *"MADRUGADA"*, *"HORA DORADA"*), el sistema lo incorpora

automáticamente para reconocerlo en las siguientes escenas.

- **Personajes en Diálogo:** Al escribir en mayúsculas el nombre de un personaje existente, el autocompletado inteligente lo sugiere; presionar **Enter** centra el cursor en la posición exacta del diálogo.
- **Navegación del Menú Flotante:** Al desplegarse las sugerencias, utilice las flechas ↑ y ↓ para desplazarse entre opciones, presione **Enter** o **Tab** para confirmar, o **Escape** para descartar el menú.
- **Creación Al Vuelo (On-the-fly):** Al escribir el nombre de un personaje nuevo o invocar el menú con @, si la entidad no existe en el catálogo, puede presionar **Enter** sobre la sugerencia para crearla instantáneamente en la Ontología sin interrumpir su flujo de escritura.

7.4. Foco Léxico (Filtros Estructurales de Lectura)

En la barra de herramientas del Manuscrito, el selector de **Foco Léxico** permite aislar visualmente capas específicas del guion:

- **Documento Completo:** Muestra la totalidad de la obra.
- **Solo Diálogos:** Oculta las descripciones de acción, permitiendo al guionista auditar el subtexto, la voz y el ritmo conversacional de corrido.
- **Solo Acción:** Oculta los diálogos para evaluar la fluidez visual, la progresión física y las imágenes de la historia.
- **Solo Encabezados:** Muestra únicamente la estructura de locaciones y tiempos (vista esqueleto).

7.5. Aislamiento de Elenco (Cast Focus)

Junto al foco léxico, el menú **Cast Focus** le permite seleccionar a un personaje específico (ej. "JOHN").

- El manuscrito atenúa o filtra las escenas donde el personaje no interviene y resalta con nitidez cada una de sus líneas y acciones.
- Es una herramienta fundamental para lecturas de elenco, ensayos con actores y revisión de coherencia en los arcos de personajes.

7.6. Menú Rápido de Texto (Crear Entidades al Vuelo)

Al seleccionar cualquier palabra o frase en el cuerpo del manuscrito o en las tarjetas de acción del tablero (por ejemplo, el nombre de un objeto nuevo como "EL RELOJ DE BOLSILLO"), aparece de forma limpia el botón flotante + **ENTIDAD**. Al pulsarlo, podrá catalogar el elemento en el mundo de su historia sin salir del entorno de redacción. Para descartar la selección y ocultar el botón de inmediato, presione la tecla **Escape** o haga clic fuera del texto seleccionado.

7.7. Previsualización de Impresión y Salida Nativa (Páginas Reales)

Al presionar el icono de la impresora () en la cabecera, Narrando pasa a la vista de

Previsualización de Impresión:

- **Paginación Real e Instantánea:** Calcula el número exacto de páginas y el corte de cada escena en segundo plano, sin demoras ni interrupciones.
- **Fidelidad Total con el Estándar Impreso:** Muestra las páginas individuales con sus números oficiales, los encabezados automáticos de continuación **PERSONAJE (CONT.)** y los pies de página **(MÁS)** cuando un diálogo se divide entre dos páginas.
- **Impresión Nativa en 1 Clic:** La barra superior cuenta con el botón **Imprimir** () , que abre de inmediato el cuadro de impresión nativo del sistema operativo. Permite enviar el guion directamente a la impresora física o guardarlo como PDF respetando la tipografía Courier Prime y los márgenes oficiales de guion.
- **Retorno Fluido al Editor:** El botón **← Volver** permite regresar al Manuscrito de inmediato, preservando la posición exacta de redacción.
- **Cambio de Formato con un Clic:** Permite alternar entre **A4** y **Carta** en cualquier momento, recalculando la paginación al instante tanto en pantalla como para la exportación final.

PARTE III: INTELIGENCIA Y TELEMETRÍA NARRATIVA

8. Asistentes de Inteligencia Artificial

Narrando integra asistentes de procesamiento de lenguaje natural concebidos no como generadores de texto genérico, sino como **auditores de ritmo dramático y aceleradores de tareas mecánicas**.

8.1. Script Doctor (Auditoría de Tensión Narrativa)

El **Script Doctor** analiza la progresión dramática completa de la obra. Al activarlo desde el botón  de la barra superior:

- Lee la secuencia de acciones cronológicas y calcula el índice de conflicto y carga emocional de cada una en una escala de 0 a 100.
- Traza de forma automática la **Curva de Tensión Dramática** en la Timeline.
- Genera un informe cualitativo y cuantitativo estructurado con observaciones sobre el ritmo del relato.
- **Seguimiento en Vivo y Cancelación Segura:** Durante el análisis, una ventana muestra el avance escena por escena. Si desea detener el proceso, puede pulsar **Cancelar** en cualquier momento; la pantalla se restablece al instante conservando todo el análisis completado hasta ese punto.

8.2. Desglose Asistido de Escenas

Al seleccionar una escena o bloque de texto complejo y presionar **Desglosar**:

- La IA segmenta los párrafos largos en múltiples acciones dramáticas claras basadas en causas y efectos.
- Permite elegir entre tres enfoques:
 - **Modo Estructural:** Mantiene un enfoque general, ideal para resúmenes de escaleta.
 - **Modo Atómico:** Fragmentación paso a paso en acciones puras (un acontecimiento clave por tarjeta).
 - **Modo Personalizado:** Permite dar instrucciones específicas al asistente sobre cómo desea dividir el texto.

8.3. Extracción Masiva de Entidades

Al importar guiones o novelas externas, el asistente de extracción lee el texto completo y detecta personajes, locaciones y objetos:

- **Previsualización de Coincidencias:** Muestra una lista clara de cuántas veces aparece cada elemento sugerido.
- **Asignación Global Inteligente:** Permite enlazar automáticamente a los personajes en todas las escenas donde sean mencionados, reconociendo mayúsculas, minúsculas y variantes de escritura.

8.4. Configuración de Inteligencia Artificial: Nube vs. Local

Narrando le permite elegir con total libertad entre **Inteligencia Artificial en la Nube** (Google Gemini, OpenAI, Claude) e **Inteligencia Artificial Local en su Propio Equipo** (Ollama). Ambas opciones ofrecen ventajas según sus prioridades de confidencialidad, presupuesto y potencia de su ordenador:

8.4.1. Modelos en la Nube (Google Gemini, OpenAI GPT, Anthropic Claude)

Los modelos en la nube se ejecutan en potentes servidores externos y se conectan a Narrando mediante una clave de acceso personal (API Key).

La ventana de **Configuración de IA** organiza los servicios remotos en pestañas dedicadas con herramientas diseñadas para una configuración intuitiva y segura:

- **Protección de Credenciales (👁):** El campo de clave de API cuenta con un conmutador de visibilidad (ícono de ojo) para inspeccionar o enmascarar su clave con total discreción.
- **Validación en Vivo:** El botón "**Validar y Guardar**" comprueba de inmediato la

conectividad y respuesta del modelo seleccionado antes de almacenar la configuración, mostrando notificaciones de estado integradas en la propia ventana.

- **Ventajas:**
 - **Velocidad Inmediata:** Respuestas en pocos segundos, incluso al analizar guiones de largometraje completos.
 - **Cero Exigencias a su Equipo:** Su ordenador no realiza esfuerzos pesados; funciona con total soltura tanto en una laptop liviana como en un equipo de escritorio.
 - **Modelos de Máxima Capacidad Literaria:** Acceso a los modelos más avanzados del mundo ([gemini-1.5-pro](#), [gpt-4o](#), [claude-3-5-sonnet](#)), capaces de interpretar contextos extensos con gran sutileza y profundidad dramática.
 - **Desventajas:**
 - **Requiere Conexión a Internet:** No es posible consultar la IA sin conexión activa de red.
 - **Costo por Consumo:** Requiere registrarse con el proveedor elegido (aunque plataformas como Google Gemini disponen de opciones gratuitas generosas).
 - **Envío de Texto:** El texto de las escenas se envía de forma encriptada a los servidores del proveedor para ser analizado.
-

8.4.2. Modelos Locales Autónomos (Ollama)

Ollama permite descargar y ejecutar la inteligencia artificial directamente en su propio ordenador, sin enviar nada a servidores externos ni depender de internet.

- **Ventajas:**
 - **Privacidad y Confidencialidad Absoluta (100% en su Máquina):** Ni una sola palabra de su guion, biografía o trama sale jamás de su equipo. Es la solución ideal para proyectos con acuerdos de confidencialidad estrictos, encargos de productoras o autores que deseen máxima reserva.
 - **Uso sin Conexión (100% Offline):** Funciona en cualquier lugar del mundo sin necesidad de internet ni WiFi.
 - **Completamente Gratuito e Ilimitado:** Sin suscripciones mensuales ni pagos por volumen. Puede auditar su historia todas las veces que quiera sin coste alguno.
 - **Desventajas:**
 - **Velocidad según su Equipo:** La rapidez depende de la potencia del procesador y la tarjeta gráfica de su ordenador. En equipos convencionales, el análisis puede tardar más que en la nube.
 - **Espacio en Disco:** Cada modelo descargado ocupa entre 2 GB y 8 GB de almacenamiento en su equipo.
 - **Memoria del Sistema:** Modelos más grandes demandan mayor memoria RAM y tarjeta gráfica para operar con soltura.
-

8.4.3. Tabla Comparativa: Nube vs. Local

Criterio	Asistentes en la Nube (Gemini / OpenAI / Claude)	Asistente Local en su Equipo (Ollama)
Privacidad de la Obra	Buena (encriptada durante la consulta).	Absoluta (el texto jamás sale de su disco duro).
Conexión a Internet	Obligatoria y permanente.	100% sin Internet (solo se requiere para la descarga inicial).
Costo de Uso	Variable según el proveedor y consumo.	Gratis e Ilimitado para siempre.
Velocidad de Respuesta	Muy rápida (servidores remotos de alta potencia).	Moderada a lenta (depende de la potencia de su ordenador).
Impacto en su Equipo	Nulo (no consume memoria adicional del equipo).	Alto (requiere espacio en disco y memoria disponible).
Capacidad de Análisis	Máxima disponible internacionalmente.	Muy buena para análisis de escenas, escaletas y personajes.
Ideal Para...	Escritores que buscan respuestas rápidas y máxima agilidad.	Autores con proyectos confidenciales, viajes sin internet o sin presupuesto de servicios externos.

8.4.4. Guía Paso a Paso: Gestión Sencilla de Ollama en Narrando

Para configurar y utilizar la IA local sin salir de la aplicación, abra el menú **Configuración de IA** (ícono  en la barra superior) y elija **Ollama**:

1. Instalación del Motor Local (en 1 Clic):

- Si Ollama aún no está instalado en su equipo, la ventana mostrará el botón **Instalar Motor Ollama**. Al pulsarlo, Narrando descargará e instalará el motor de forma automática.
- Una vez listo, verá el mensaje **Motor detectado y listo**.
- Puede pulsar **Comprobar** en cualquier momento para verificar si existe una versión más nueva.
- **Desinstalar**: Si en algún momento decide dejar de usar IA local, dispone de la

opción de desinstalarla y limpiar su sistema con un solo clic.

2. **Elección de Modelos según su Trabajo:** Narrando ofrece modelos listos para descargar según la tarea que necesite:

- **Qwen 2.5:**
 - *Recomendado para:* Resúmenes rápidos, estructura general y desgloses ligeros de escenas.
 - *Requisitos sugeridos:* **RAM: 2GB+ | Memoria gráfica: 1.5GB.**
 - *Espacio aproximado:* ~2.0 GB.
- **Mistral (7B):**
 - *Recomendado para:* La función de **Script Doctor**, análisis profundo de conflicto y ritmo dramático.
 - *Requisitos sugeridos:* **RAM: 8GB+ | Memoria gráfica: 6GB.**
 - *Espacio aproximado:* ~4.4 GB.
- **Otros Modelos de la Biblioteca:**
 - Si desea explorar otros modelos (como [llama3.2](#), [phi3](#) o [deepseek-r1:1.5b](#)), puede pulsar **Ver biblioteca** ↗ (ollama.com/library), escribir el nombre en el campo de texto y pulsar **Descargar**.

3. **Control y Mantenimiento de Modelos:**

- **Cancelar Descarga:** Si necesita detener una descarga en curso, pulse **Cancelar** para interrumpir el proceso de inmediato.
- **Listo para Usar:** Al completarse la descarga al 100%, el modelo queda activado y listo para ser utilizado en sus proyectos.
- **Eliminar y Recuperar Espacio** (🗑️): Cada modelo descargado dispone de un icono de papelera. Al pulsarlo y confirmar, el modelo se borrará de su equipo para liberar espacio en disco al instante.

9. Machina Analytica & Métricas Dramáticas

El panel **Machina Analytica** (📊) proporciona una radiografía cuantitativa y estructural de su relato sin interferir en su flujo de trabajo creativo. Su interfaz se organiza en tres pestañas especializadas:

- **Métricas Principales (Core Metrics):** Concentra los indicadores estructurales clave del relato: duración estimada en pantalla, volumen de acciones y escenas, conteo total de palabras, balance ambiental de sets (Interiores vs. Exteriores) y proporción de iluminación (Día vs. Noche).
- **Métricas Léxicas (Lexical Metrics):** Audita el tejido literario del guion: proporción porcentual de diálogo frente a descripciones de acción, velocidad estimada de lectura, volumen de parlamentos por personaje y riqueza de vocabulario.
- **Etiquetas Narrativas y Consultas (Narrative Tags & Smart Queries):** Permite

explorar y auditar la historia a través de etiquetas temáticas, motivos dramáticos y arquetipos, evaluando su presencia y recurrencia a lo largo de los Actos y Secuencias.

Dimensión de Análisis	Indicadores Clave	Utilidad Práctica para el Autor / Productor
Volumen de Obra	Total de acciones, volumen de palabras, duración estimada.	Control de tiempos de metraje y longitud del manuscrito.
Balance Ambiental	Porcentaje de Interiores vs. Exteriores.	Evaluación de variedad visual y presupuestación de sets.
Balance Temporal	Proporción de escenas de Día vs. Noche.	Planificación de jornadas de rodaje y planes de iluminación.
Curva de Conflicto	Tensión promedio, picos máximos y valles.	Diagnóstico del ritmo y progresión dramática del argumento.
Densidad de Elenco	Presencia global, cuota relativa y foco específico.	Medición del peso real de cada personaje y balance de protagonismo.

9.1. La Curva de Tensión Continua (Línea de Tiempo)

Ubicada en la base de la pantalla, representa la dinámica de conflicto a lo largo del relato:

- **Eje Horizontal:** El transcurso cronológico de la historia.
- **Eje Vertical:** La intensidad dramática (0 a 100).
- **Bandas de Actos y Secuencias:** Franjas superiores que delimitan los grandes bloques de la obra. Al arrastrar los bordes laterales de cualquier banda con el ratón, el alcance del Acto o Secuencia se reajusta elásticamente, reasignando las escenas de su interior de forma automática.

9.2. Modo Termográfico (Heatmap)

Al activar el icono 🔥, las tarjetas del Tablero Causal adoptan un degradado de color según su nivel de tensión (desde verdes suaves para momentos de calma o descompresión hasta rojos intensos para el clímax). Permite detectar valles o anomalías de ritmo simplemente alejando la vista en el tablero.

9.3. Métricas de Densidad e Impacto

Calcula con exactitud el peso de cada elemento en la obra:

- **Presencia Global:** Porcentaje de escenas en las que participa una entidad sobre el

total del guion.

- **Cuota Relativa:** Porcentaje de relevancia dentro de su propia categoría (ej. el protagonismo de un personaje secundario respecto a los demás secundarios).
- **Foco Específico:** Nivel de dominancia de la entidad en aquellas escenas donde está presente.

10. Herramientas de Producción Avanzadas

Para los equipos de producción, directores de producción y primeros asistentes de dirección (1st AD), Narrando integra herramientas que transforman el guion literario en un plan de rodaje cuantificable.

10.1. Sábana de Desglose (Breakdown Sheet)

Una cuadrícula exhaustiva organizada por escenas que clasifica automáticamente todos los requerimientos de producción:

- **Talento (Elenco Principal):** Personajes con diálogo o acción clave.
- **Extras / Atmósfera:** Figuración y grupos de fondo.
- **Utilería (Props):** Objetos manipulados por actores.
- **Ambientación (Set Dressing):** Elementos escenográficos destacados.
- **Vestuario y Maquillaje / Pelo:** Necesidades específicas de caracterización.
- **SFX / VFX:** Efectos especiales físicos y efectos visuales digitales.
- **Sonido y Música:** Requerimientos sonoros y temas musicales.
- **Equipamiento Especial:** Grúas, cámaras submarinas, vehículos de escena o dobles de acción.

10.2. Planilla de Rodaje Day-out-of-Days (DOOD)

La matriz estándar de la industria cinematográfica para auditar las jornadas de trabajo de cada actor:

- Muestra un cronograma visual donde cada celda indica si el personaje se encuentra en inicio, días de llamado o término de rodaje (**WORK / HOLD / DROP**).
- Permite detectar jornadas muertas entre llamados y optimizar los costos de contratación de elenco.
- Dispone de botón de **Descarga directa en CSV (↓ CSV)** para abrir en cualquier planilla de cálculo de producción.

10.3. Carga de Trabajo y Tiempos de Rodaje

- Calcula automáticamente el número de **Páginas y Octavos de Página** por escena.
- Estima la duración de pantalla y las jornadas de rodaje recomendadas en base a la complejidad de locaciones y tamaño del elenco.

10.4. Bloqueo de Guion para Producción (*Script Lock*) y Revisiones Cromáticas

Cuando el guion literario es aprobado y entra en preproducción o rodaje, cualquier cambio desordenado en los números de escena puede invalidar los planes de rodaje, contratos y citaciones ya impresos.

- **Activación del Bloqueo (🔒 *Script Lock*):** Desde el distintivo de producción en la barra superior de herramientas, active el conmutador de bloqueo. A partir de ese momento, la estructura del guion queda blindada y las escenas retienen su número de forma inmutable.
- **Niveles de Revisión Cromática (*Revision Tiers*):** Narrando implementa la secuencia oficial de colores de revisión de la industria cinematográfica (WGA / PGA):
 1. **Blanco (*White*):** Guion literario cerrado / Borrador de producción inicial.
 2. **Azul (*Blue*):** Primera revisión de rodaje.
 3. **Rosa (*Pink*):** Segunda revisión de rodaje.
 4. **Amarillo (*Yellow*):** Tercera revisión de rodaje.
 5. **Verde (*Green*):** Cuarta revisión de rodaje.
 6. **Dorado (*Goldenrod*):** Quinta revisión de rodaje.
 7. **Gamuza (*Buff*):** Sexta revisión de rodaje.
 8. **Salmón (*Salmon*):** Séptima revisión de rodaje.
 9. **Cereza (*Cherry*):** Octava revisión de rodaje.
 10. **Segundo Blanco (*2nd White*):** Reinicio de ciclo de páginas revisadas.
- **Trazabilidad Automática:** Cualquier cambio o inserción de texto realizado durante una revisión activa se etiqueta con el color correspondiente, permitiendo al equipo de rodaje identificar inmediatamente qué fragmentos han sido alterados.

10.5. Numeración Alfanumérica de Escenas de Rodaje (*A-Scenes*)

Al insertar una nueva escena en un guion bloqueado (por ejemplo, entre la Escena 14 y la 15):

- Narrando **no renumera** las escenas posteriores (la Escena 15 jamás pasará a ser la 16).
- En su lugar, el sistema genera automáticamente una denominación alfanumérica conforme al estándar de rodaje: **14A**, **14B**, o **A1** si se inserta antes de la primera escena.
- Esto protege el trabajo del equipo de producción y evita desfases en las hojas de llamado y desgloses de arte.

10.6. Protocolo de Escenas Omitidas y la Morgue (*Omitted Scenes*)

Cuando un guion entra en fase de rodaje oficial con **Script Lock** activado (🔒), eliminar físicamente una escena generaría desfases críticos en las órdenes de citación (*call sheets*) y los desgloses presupuestarios. Narrando implementa el protocolo no-destructivo estándar de la industria cinematográfica:

- **Intercepción Automática de Borrado:** Si pulsa **Supr** o **Backspace** sobre un encabezado de escena en el Manuscrito o la elimina desde el Tablero Causal, el sistema **no destruye la escena**. En su lugar, purga el cuerpo de texto en memoria y la transmuta inmediatamente en una **Escena Omitida** (`data.isOmitted = true`), reteniendo su número de producción original de forma inmutable.
- **Invisibilidad Limpia 1D y 2D:** La escena omitida y todas sus acciones subordinadas desaparecen al instante del Manuscrito (sin dejar líneas en blanco, párrafos vacíos ni marcas de gutter residuales) y del Tablero Causal 2D. Asimismo, las flechas de enlace temporal de la escaleta saltan dinámicamente la escena omitida para unir con fluidez la acción previa con la posterior.
- **Exilio a la Morgue (Widget Fósiles):** Las escenas omitidas son enviadas a la sección inferior **Morgue** del widget **Fósiles** en el Quad-Dock. Allí verá un contador en tiempo real y el listado de escenas en cuarentena con sus números y encabezados.
- **Restauración In-Place en 1 Clic:** Al pulsar el botón **"Restaurar"** junto a una escena en la Morgue (o al presionar **Ctrl + Z** en el historial), la escena regresa exactamente a su ubicación original en el guion y el tablero, restableciendo su visualización sin desplazar ni renumerar ninguna otra escena de la obra.
- **Salida de Producción en PDF y FDX:** Al exportar a PDF, el encabezado se imprime con el rótulo normado **14 INT. SALÓN - NOCHE - OMITIDO** (o **- OMITTED**) y todo su contenido subordinado se suprime para no ocupar espacio de página, respetando la norma de los gremios cinematográficos (WGA/PGA). En archivos Final Draft (.fdx), se incluye el atributo oficial `Omitted="Yes"`.

10.7. Asteriscos Marginales de Revisión WGA/PGA

Durante el rodaje, los departamentos de producción necesitan identificar a simple vista qué líneas han cambiado en cada tirada de páginas:

- **Marcado On-Demand en Tiempo Real:** Toda línea donde se haya agregado, modificado o suprimido texto en relación con la versión base congelada (*Locked Baseline*) proyecta automáticamente un **asterisco (*)** en el margen derecho estricto de la página.
- **Sin Bloqueos de Típo:** El motor de cálculo de diferencias opera en segundo plano a través de un Web Worker, garantizando que la escritura en el Manuscrito fluya a 60 FPS sin caídas de rendimiento ni latencia.
- **Visibilidad en Previsualización e Impresión:** Los asteriscos son visibles tanto en la **Previsualización de Impresión** (**Print Preview**) como en los documentos finales **PDF** exportados.
- **Reinicio No-Acumulativo:** Al avanzar oficialmente al siguiente color de revisión (mediante el botón *Avanzar Revisión* en la barra superior), los asteriscos de la versión anterior se limpian de forma automática, comenzando un nuevo ciclo de seguimiento limpio para el nuevo color de rodaje.

10.8. Franjas Cromáticas y Portadas Oficiales de Revisión

- **Franja Cromática Superior (Header Strip):** A partir del Nivel 0 (Blanco) y en todos los niveles subsiguientes, las páginas exportadas en PDF proyectan en la cabecera una

franja de color normada de 4 mm con contraste algorítmico de texto (blanco o negro según la luminosidad del color), identificando de inmediato a qué revisión corresponde la copia física.

- **Portadas de Revisión:** La primera página del PDF se imprime con el fondo coloreado correspondiente al tier activo y un recuadro de historial que detalla la cronología de revisiones emitidas, fecha y autor.

PARTE IV: CONTROL DEL TIEMPO, EXPORTACIÓN Y ENTREGA

11. La Bóveda del Tiempo (Time Machine) y Persistencia

Narrando incorpora un sistema de preservación histórica diseñado para eliminar para siempre el miedo a perder trabajo o corromper una versión previa durante sesiones intensivas de reescritura.

Estado / Tipo	Fecha y Hora	Descripción / Hito Histórico	Acción Disponible
 Protegido	22/08/2026 - 14:30	Corte de Producción v1.0	Restaurar / Renombrar
 Automático	22/08/2026 - 11:15	Desglose de Escenas por IA	Restaurar / Fijar con Pin
 Protegido	21/08/2026 - 18:00	Escaleta Aprobada por Showrunner	Restaurar / Renombrar
 Automático	20/08/2026 - 09:00	Génesis (Punto de Partida Inicial)	Restaurar / Fijar con Pin

11.1. Instantáneas Integrales (Snapshots)

A diferencia de los editores convencionales que guardan solo cambios parciales de texto, la **Bóveda del Tiempo** captura **instantáneas completas e independientes** de todo el universo del proyecto:

- Cada instantánea contiene el estado exacto del Manuscrito, el Tablero Causal, el mapa de Ontología, las notas de Marginalia y la Curva de Tensión.
- Esto garantiza que saltar a una versión previa no desincronice jamás los personajes del

mundo con las escenas del relato.

11.2. Disparo de Instantáneas

El sistema registra instantáneas en momentos clave:

1. **Génesis:** Al crear cualquier proyecto nuevo.
2. **Hitos Estructurales:** Tras ejecutar operaciones complejas como el análisis de Script Doctor, importaciones masivas o fusiones de entidades.
3. **Guardado Manual (Ctrl + S):** Cuando usted decide conscientemente crear un punto de control.

11.3. Gestión de la Bóveda: Renombrar y Fijar (Pin)

Dentro de la ventana de la Bóveda (🗄️):

- **Renombrar:** Haga clic en cualquier nombre de instantánea para asignarle una descripción clara (ej. *"Final Alternativo con Muerte del Protagonista"* o *"Versión para Fondos Concursables"*).
- **Fijar con Pin (📌):** Al marcar una instantánea con el pin, queda protegida de forma permanente contra las limpiezas automáticas de historial.

11.4. El Visor de Rayos X (X-Ray)

Ubicado en la barra superior junto a las flechas de Deshacer y Rehacer, el menú **X-Ray** despliega un historial cronológico de los últimos pasos de edición realizados (ej. *"Cambiar título de escena"*, *"Asignar color a grupo"*, *"Vincular conexión causal"*). Permite retroceder en el tiempo con precisión milimétrica a cualquier momento previo de su sesión de trabajo.

11.5. Revisiones de Borrador y Comparador Visual de Cambios

Además de la Bóveda del Tiempo global, Narrando incorpora en el Quad-Dock el widget especializado de **Revisiones de Borrador**:

- **Borradores Seguros de Guion:** Registra versiones congeladas del manuscrito con fecha, hora, conteo de páginas estimadas (A4/Carta), palabras y escenas.
- **Punto de Partida Automático:** Al iniciar o abrir un proyecto, si han transcurrido más de 12 horas desde el último borrador, el sistema genera silenciosamente una captura de respaldo inicial (*"Borrador Automático: Inicio de Sesión"*).
- **Guardar Versión en Cualquier Momento:** Permite pulsar **"Congelar Versión"** cuando lo desee para capturar el estado literario con un nombre personalizado (ej. *"Primer Borrador Terminado"* o *"Corte de Reescritura Acto II"*).
- **Comparador Visual de Cambios:** Al hacer clic sobre cualquier borrador guardado, el sistema compara al instante esa versión con el guion actual, mostrando con claridad:
 - **Texto Agregado:** Resaltado con fondo y texto en verde esmeralda.
 - **Texto Eliminado:** Resaltado con fondo y texto en rojo carmesí.
 - **Texto Sin Cambios:** Presentado en tono neutro para contextualizar la lectura.

- **Modos de Vista:** Permite alternar entre vista dividida en dos columnas (*Lado a lado*) y vista continua (*Unificada*).

11.6. Rescate de Texto Descartado al Sandbox (🛟)

Al comparar una versión previa en el visor de diferencias:

- Cada bloque de texto que haya sido eliminado o recortado en el guion actual muestra el botón "**Rescatar al Sandbox** (🛟)".
- Al hacer clic, el sistema recupera automáticamente ese fragmento y lo deposita como una tarjeta de acción en pausa (Sandbox) en el Tablero Causal, posicionada junto a la escena activa.
- Esto le permite experimentar, cortar y reescribir con total tranquilidad: cualquier línea brillante de diálogo o idea descartada puede recuperarse con un solo clic sin desordenar la cronología de la escaleta.
- **Restauración Completa de un Borrador:** Si decide revertir la obra entera al estado de un borrador histórico anterior, el botón "**Restaurar Borrador**" recupera el manuscrito completo tras una confirmación de seguridad para evitar pérdidas involuntarias.

12. El Asistente de Exportación en 3 Pasos

El **Asistente de Exportación** (📦 **Exportar**) consolida todas las vías de salida del proyecto en un proceso guiado y flexible:

Pipeline: Paso 1: Intención Dramática → Paso 2: Alcance y Formato → Paso 3: Metadatos y Carátula

12.1. Paso 1: Selección de la Intención

Defina el objetivo principal del documento a generar:

1. 🎬 **Guion Literario:** Exporta el manuscrito formateado bajo convenciones industriales estándar.
2. 📋 **Escaleta Estructural:** Exporta la secuencia de escenas, sinopsis de acciones y divisiones de actos para reuniones de desarrollo.
3. 📊 **Sábana de Desglose:** Genera matrices tabulares completas con todas las entidades y requerimientos para el equipo de producción.
4. 🌐 **Biblia / Universo:** Exporta la enciclopedia de personajes, locaciones y facciones con esquemas de relaciones estructurados.
5. 📈 **Dossier Analítico:** Genera un reporte ejecutivo con la curva de tensión, telemetría dramática y métricas de ritmo.

12.2. Paso 2: Alcance y Formato

- **Alcance:** Elija entre exportar la **Obra Completa** o únicamente la **Selección Actual**

(ideal para imprimir solo una secuencia o un acto específico).

- **Formatos Disponibles por Intención:**
 - *Final Draft (.fdx)*: Compatible con toda la industria audiovisual.
 - *Fountain (.fountain)*: Texto plano universal para guionistas.
 - *PDF de Alta Calidad*: Listo para impresión con tipografía Courier Prime.
 - *Markdown (.md)*: Documento estructurado con esquemas de relaciones.
 - *JSON Canvas (.canvas)*: Mapeo espacial para Obsidian y herramientas de diagramación.
 - *Planillas CSV y Paquete Relacional ZIP*: Tablas estructuradas para hojas de cálculo.
 - *Gráficos PNG y SVG*: Capturas vectoriales en alta resolución de los lienzos.

12.3. Paso 3: Afinación de Metadatos y Opciones de Producción

Personalice la presentación profesional y confidencialidad de su entrega:

- **Carátula Profesional (Title Page)**: Título, autor, borrador, fecha e información de contacto. En proyectos bloqueados con revisiones cromáticas activas, la portada refleja de forma automática el color del nivel correspondiente y su bitácora de versiones.
- **Configuración de Página**: Formato estándar A4 o Carta (*US Letter*).
- **Opciones Estructurales**: Incluir o excluir numeración de escenas (respetando la numeración alfanumérica de rodaje *A-Scenes*), encabezados de grupo y bandas de actos/secuencias.
- **Marcas de Agua Dinámicas de Confidencialidad**:
 - Active el conmutador de **Marca de Agua** para estampar una leyenda diagonal semitransparente que cruce todas las páginas del PDF.
 - Personalice el **Destinatario** (ej. "VALENTINA GÓMEZ" o "COPIA PARA LECTURA DE ELENCO"), el **Identificador de Copia** (ej. "COPY 01") y la fecha de emisión.
 - Diseñado con aislamiento vectorial estricto: la marca de agua no interfiere con la legibilidad del texto Courier Prime ni altera la posición de los números de escena o diálogos.
- **Salida de Escenas Omitidas**: Las escenas marcadas como omitidas se imprimen automáticamente con su encabezado oficial y el distintivo - OMITIDO (o - OMITTED), suprimiendo todas sus acciones hijas para ahorrar papel y mantener intacta la correlación con los planes de rodaje.
- **Asteriscos Marginales de Revisión**: En guiones con revisiones activas, el PDF incorpora de forma nativa los asteriscos de corte en el margen derecho estricto correspondientes a las líneas modificadas.

PARTE V: GUÍAS DE MISIÓN — FLUJOS DE TRABAJO DE EXTREMO A

EXTREMO

13. Flujo 1: Génesis Creativa (De la Idea en Blanco al Guion Literario)

Flujo de Trabajo: 1. Lluvia de ideas en Sandbox → 2. Escaleta Causal 2D → 3. Creación de Mundo en DUAL → 4. Manuscrito → 5. Auditoría con Script Doctor → 6. Exportación FDX/PDF

Objetivo:

Crear una obra cinematográfica desde cero, transitando de forma natural desde el torbellino de ideas inicial hasta el guion definitivo listo para rodaje.

Paso a Paso:

- Lluvia de Ideas en el Sandbox:**
 - Abra un nuevo proyecto y diríjase al **Tablero Causal (DEVENIR)**.
 - Cree múltiples acciones con la opción **Crear en Sandbox**. Escriba ideas sueltas, giros de trama y escenas tentativas sin preocuparse por el orden cronológico.
 - Estructuración y Enlace Causal:**
 - Desactive el modo Sandbox en las acciones a medida que encuentre su lugar en el relato.
 - Trace líneas de conexión causal para definir qué acontecimientos detonan las siguientes escenas.
 - Cree **Actos y Secuencias** en la Línea de Tiempo inferior para establecer el ritmo clásico en 3 o 5 actos.
 - Construcción del Mundo en Modo DUAL:**
 - Cambie a la vista **DUAL**. En el panel inferior (Ontología), complete las fichas de los personajes y locaciones que van apareciendo en la escaleta.
 - Redacción Continua en el Manuscrito:**
 - Conmute a la vista **MANUSCRITO**. Active en el Quad-Dock lateral el widget **Editor Lineal** para navegar ágilmente entre escenas.
 - Redacte las escenas utilizando las sugerencias automáticas de texto para saltar rápidamente entre encabezados, personajes y diálogos.
 - Auditoría de Tensión con Script Doctor:**
 - Ejecute el **Script Doctor** (). Examine la Curva de Tensión para asegurar que el clímax tenga la intensidad adecuada y no existan baches de ritmo en el segundo acto.
 - Entrega Profesional:**
 - Abra el Asistente de Exportación, seleccione **Guion Literario**, active la **Carátula Profesional** y genere su archivo **.fdx** y **.pdf**.
-

14. Flujo 2: Migración desde Mapas Conceptuales (Obsidian / JSON Canvas)

Flujo de Trabajo: 1. Importación de .canvas → 2. Organización por Áreas → 3. Consolidación de Personajes y Locaciones → 4. Escaleta y Guion FDX

Objetivo:

Transformar un mapa mental o tablero de notas existente en una obra estructurada y lista para redactar.

Paso a Paso:

- 1. Importación Directa:**
 - Arrastre su archivo **.canvas** desde su explorador de archivos directamente sobre el lienzo de Narrando.
- 2. Selección de Estrategia de Enrutamiento:**
 - Elija **Importación Híbrida Inteligente** para que el sistema organice los personajes y locaciones en el **SER** y las tarjetas de acontecimientos en el **DEVENIR**.
- 3. Consolidación en el Lienzo de Ontología:**
 - Conmute a la vista **SER**. Asigne categorías a los elementos importados y utilice la herramienta **Fusionar Entidades** para unificar duplicados.
- 4. Organización en la Escaleta:**
 - Conmute a la vista **DEVENIR**. Agrupe las acciones en Escenas y defina los límites de Secuencias.
- 5. Exportación de la Biblia:**
 - Genere un documento estructurado para documentar el universo antes de comenzar el guion literario.

15. Flujo 3: Adaptación Literaria (De Novela o Tratamiento a Guion)

Flujo de Trabajo: 1. Importación de Prosa → 2. Desglose Asistido con IA → 3. Extracción de Personajes → 4. Redacción con Texto de Referencia → 5. Escaleta y Guion

Objetivo:

Convertir una obra en prosa extensa (novela, cuento o tratamiento) en un guion audiovisual estructurado.

Paso a Paso:

1. **Importación de Prosa:**
 - Arrastre el archivo **.docx**, **.pdf** o **.txt** y seleccione la estrategia **Prosa (Contenedor Maestro)**.
 2. **Desglose Asistido por IA:**
 - Seleccione los capítulos y pulse **Desglosar (⚡)**. La IA fragmentará la narración en acciones dramáticas claras.
 3. **Extracción Global de Personajes:**
 - Active la **Extracción de Entidades con Asignación Global** para catalogar a todos los personajes mencionados en la novela y vincularlos a sus respectivas escenas.
 4. **Cotejo en Vivo con Texto Original (Fossil):**
 - Mientras redacta los diálogos en el Manuscrito, active en el Quad-Dock el widget **Texto Original (Fossil)** para consultar en todo momento el texto fuente de la novela en modo de lectura.
 5. **Exportación de la Escaleta de Adaptación:**
 - Exporte una **Escaleta Estructural en PDF** para contrastar la adaptación con los titulares de los derechos o el equipo de desarrollo.
-

16. Flujo 4: Consultoría Dramática y Script Doctoring (Auditoría y Reescritura)

Flujo de Trabajo: 1. Carga de Guion FDX/Fountain → 2. Diagnóstico de Tensión con IA → 3. Foco Léxico y Aislamiento de Personaje → 4. Reescritura → 5. Informe Ejecutivo

Objetivo:

Evaluar el ritmo, la curva emocional y la coherencia de un guion ajeno o propio en fase de reescritura.

Paso a Paso:

1. **Carga Directa:**
 - Arrastre el archivo **.fdx** o **.fountain**. El guion se abre de inmediato en Narrando listo para trabajar.
2. **Ejecución del Script Doctor:**
 - Inicie la auditoría. El sistema calculará la tensión de cada acción y emitirá un reporte cualitativo sobre el ritmo de la obra.
3. **Detección de Valles en el Mapa de Calor y la Línea de Tiempo:**
 - Active el **Modo Termográfico (🔥)** para identificar secuencias planas (en tonos verdes o azules) que requieran mayor conflicto o dinamismo.
4. **Reescritura Focalizada:**

- Active en el Manuscrito el **Foco Léxico (Solo Diálogos)** para auditar la voz y cadencia de las conversaciones.
 - Utilice **Aislamiento de Elenco (Cast Focus)** para seguir exclusivamente al protagonista o antagonista y verificar que sus motivaciones sean coherentes.
 - Deje notas de revisión en el widget **Marginalia** de cada escena.
5. **Entrega del Diagnóstico:**
- Exporte el **Dossier Analítico Ejecutivo** con las gráficas de tensión y recomendaciones para la producción.
-

17. Flujo 5: Preproducción y Desglose Industrial (Línea de Producción)

Flujo de Trabajo: 1. Carga de Guion Aprobado → 2. Sábana de Desglose → 3. Planilla DOOD → 4. Carga de Trabajo → 5. Descarga CSV/ZIP

Objetivo:

Transformar un guion aprobado en un plan de rodaje cuantificado y optimizado en tiempos y presupuesto.

Paso a Paso:

1. **Verificación de Elementos:**
 - Abra el Lienzo de Ontología y verifique que todas las locaciones, vehículos y objetos especiales estén debidamente clasificados.
 2. **Generación de la Sábana de Desglose:**
 - Abra **Machina Analytica** () y navegue a la pestaña **Sábana de Desglose**.
 - Revise los requerimientos departamento por departamento (Elenco, Extras, Utilería, Efectos Especiales, Maquillaje, Vestuario).
 3. **Auditoría Day-out-of-Days (DOOD):**
 - Abra la matriz **DOOD** para revisar los días de inicio, trabajo y llamado (*Work / Hold / Drop*) de cada actor.
 - Detecte jornadas muertas y reorganice el orden de rodaje para optimizar los costos de contratación de elenco.
 4. **Evaluación de Carga de Trabajo:**
 - Revise la vista de **Carga de Trabajo** para auditar el balance Día/Noche y el total de páginas y octavos por escena.
 5. **Exportación para Producción:**
 - Descargue la **Sábana de Desglose en CSV** y el paquete completo para el departamento de producción.
-

18. Flujo 6: Cuarto de Guionistas y Desarrollo de Series (Writers' Room)

Flujo de Trabajo: 1. Biblia del Universo (SER) → 2. Escaleta de Temporada en DEVENIR → 3. Instantáneas en Bóveda → 4. Dossier de Presentación

Objetivo:

Diseñar la biblia del universo de una serie de televisión y estructurar los arcos dramáticos de una temporada completa.

Paso a Paso:

- 1. Construcción de la Biblia en el SER:**
 - Mapee las facciones, relaciones familiares y dinámicas de poder en el Lienzo de Ontología.
 - Complete las biografías, secretos y motivaciones en las Fichas de Entidad.
- 2. Estructura de Temporada en el DEVENIR:**
 - Cree un **Grupo de Escenas** para cada episodio (ej. "*Episodio 101 - Piloto*", "*Episodio 102*").
 - Trace líneas de conexión causal para marcar tramas principales y subtramas secundarias a lo largo de los capítulos.
- 3. Control de Versiones de la Sala:**
 - Al final de cada jornada de trabajo, cree una **Instantánea Protegida** (🔒) en la Bóveda del Tiempo con un nombre descriptivo (ej. "*Parrilla de Temporada - Sesión 14*").
- 4. Exportación del Dossier:**
 - Exporte la **Biblia / Universo en formato estructurado** para presentar la serie a canales, productoras y plataformas.

APÉNDICE

A. Tabla Maestra de Atajos de Teclado

Navegación y Vistas

Atajo	Acción
Ctrl + K	Abrir la Paleta de Comandos global (espacios de trabajo, herramientas y búsqueda instantánea).
Ctrl + F	Búsqueda contextual (texto continuo en Manuscrito / buscador espacial en lienzos 2D).
Ctrl + 1	Cambiar a vista Manuscrito .
Ctrl + 2	Cambiar a vista Tablero Causal (DEVENIR) .
Ctrl + 3	Cambiar a vista Ontología (SER) .
Ctrl + 4	Cambiar a vista DUAL .
Ctrl + 5	Cambiar a vista Machina Analytica .
Shift + Z	Ajustar la Línea de Tiempo al ancho visible de la pantalla (<i>Fit to Screen</i>).
Escape	Deseleccionar texto o tarjetas / Cerrar ventanas flotantes y modales activos.

Edición y Manuscrito

Atajo	Acción
Tab	Autocompletar encabezados (INT. , EXT.) o términos temporales en sugerencias.
Enter	Confirmar sugerencia de personaje o crear una nueva Acción (párrafo).
Retroceso (Backspace)	Al inicio de un párrafo vacío, fusionar con la Acción anterior.
Ctrl + Enter / Cmd + Enter	Crear una nueva Escena inmediatamente a continuación de la actual.
↑ / ↓	Navegar entre las opciones del menú flotante de autocompletado inteligente.
Ctrl + A	Seleccionar todo el texto o todas las tarjetas del lienzo activo.

Tablero Causal y Estructura

Atajo	Acción
Ctrl + N	Crear una nueva Acción (En tablero o en el texto).
Ctrl + D	Duplicar la acción o grupo seleccionado (<i>Smart Paste</i> posicional).
M	Unir las acciones seleccionadas en una sola (<i>Merge</i>).
Supr / Delete	Abrir diálogo para quitar del tablero o eliminar definitivamente.
Shift + Arrastre	Selección múltiple de tarjetas en recuadro elástico.

Historial y Seguridad

Atajo	Acción
Ctrl + S	Guardar cambios y registrar una instantánea manual en la Bóveda.
Ctrl + Z	Deshacer el último cambio realizado (<i>Local Undo</i> en texto si se edita, o <i>Global Undo</i> en estructura).
Ctrl + Shift + Z / Ctrl + Y	Rehacer el último cambio deshecho (<i>Redo</i>).

B. Glosario de Términos Narrando

- **Acción:** La unidad mínima atómica de transformación dramática y causal en el relato.
- **Bóveda del Tiempo (Time Machine):** Centro de versiones históricas e instantáneas completas del proyecto para guardar hitos y recuperar borradores con total seguridad.
- **Aislamiento de Elenco (Cast Focus):** Modo de visualización en el Manuscrito que resalta exclusivamente los diálogos y escenas de un personaje específico.
- **DEVENIR:** El dominio del tiempo, la cronología, la escaleta causal y la modulación de tensión dramática.
- **DOOD (Day-out-of-Days):** Matriz de rodaje que audita las jornadas de inicio, llamado y término de trabajo de cada actor del elenco.
- **Entidad:** Cualquier elemento persistente del universo narrativo (Personaje, Locación, Objeto, Facción o Concepto).
- **Asteriscos Marginales (*):** Marcas estándar de la industria (WGA/PGA) proyectadas en el margen derecho estricto de las páginas de guion impresas para identificar líneas añadidas o modificadas durante una revisión activa de rodaje.

- **Foco Léxico:** Filtro del Manuscrito para aislar y leer exclusivamente Diálogos, Acción descriptiva o Encabezados de escena.
- **Fósiles (Fossils):** Widget modular del Quad-Dock con arquitectura bipartita: aloja en su zona superior el **Texto Original** importado de la escena activa para consulta y restauración atómica, y en su zona inferior la **Morgue** de escenas omitidas en rodaje.
- **Heatmap (Modo Termográfico):** Capa visual que tiñe las tarjetas del tablero según su carga de conflicto (desde tonos verdes hasta rojos intensos).
- **Autocompletado Inteligente:** Sistema de sugerencias en tiempo real para agilizar la escritura de encabezados, locaciones, tiempos y nombres de personajes.
- **Ley de Expansión Natural:** Comportamiento inteligente del tablero que desplaza suavemente hacia abajo las tarjetas inferiores cuando se amplía o mueve una acción, evitando que se superpongan.
- **MANUSCRITO:** El lienzo de redacción literaria continua formateado en tipografía cinematográfica estándar Courier Prime.
- **Marcas de Agua Dinámicas:** Leyenda de confidencialidad diagonal y semitransparente inyectada en todas las páginas del PDF exportado con destinatario, ID de copia y fecha de emisión.
- **Marginalia:** Sistema de notas y apuntes al margen asociados a cada escena sin alterar la escaleta ni la duración de la obra.
- **Morgue de Escenas:** Zona especializada de cuarentena alojada en el widget Fósiles donde residen las escenas omitidas en producción, permitiendo su revisión y restauración *in-place* con un solo clic.
- **Quad-Dock:** Sistema modular de 4 paneles acoplables para personalizar el entorno de trabajo con 9 widgets especializados.
- **Sandbox (Zona de Pruebas):** Espacio donde las acciones y variantes descansan en pausa sin alterar la cronología secuencial ni la curva de tensión.
- **Script Lock (Bloqueo de Guion):** Estado de producción cinematográfica que congela la estructura de escenas, impidiendo reordenamientos accidentales, activando la numeración alfanumérica (*A-Scenes*) y habilitando el protocolo no-destructivo de omisión.
- **SER:** El dominio del universo narrativo, la mitología, los personajes y el mapa relacional de la historia.
- **Sincronización Suave (Soft Sync):** Principio de diseño que garantiza que lo que escribe en el guion y lo que mueve en el tablero se actualicen en perfecta armonía sin entorpecer su trabajo.
- **Script Doctor:** Asistente de inteligencia artificial que audita la tensión dramática y detecta posibles baches de ritmo en el guion.