

Руководство по быстрой регистрации сайта в агрегаторах и каталогах СМИ

20 площадок, включая Google News, Yandex, Dzen, SmartNews, NewsBreak, Flipboard, TASS, RIA Novosti, Meduza и vc.ru

Ниже объединены четыре режима работы с площадками: открытая self-service подача, ручная модерация, алгоритмическое включение без формы и редакционно-партнерские контакты.

Приоритетный порядок действий

- Подготовьте три версии фида: универсальный RSS/Atom, отдельный полнотекстовый фид для Yandex, отдельный RSS для Dzen/экспортных платформ.
- Подтвердите владение доменом в Google Search Console, Yandex Webmaster и Bing Webmaster.
- Проверьте, что у каждой статьи есть постоянный URL, заголовок, дата публикации, автор и картинка `og:image`.
- Сделайте публичные страницы: `About/O редакции`, `Contacts`, `Editorial policy`, `Privacy`, `Advertise`.
- Уберите обязательную регистрацию/paywall из фидов, которые идут в агрегаторы. Если paywall нужен, делайте отдельные открытые sections.
- Проверьте, что RSS валиден, не закрыт в `robots.txt`, не отдает 403/5xx и не ломается на новых символах.
- Настройте sitemap, WebSub и IndexNow там, где они помогают ускорить доставку.
- Соберите пакет брендинга: квадратный логотип, горизонтальный логотип, favicon, обложки, краткое описание редакции на RU и EN.
- Заведите служебные email-адреса: `editor@`, `newsroom@`, `partnerships@`, `legal@`.
- Подготовьте company factsheet: юрлицо, страна, адрес, CEO/главред, monthly article volume, languages, audience geography.
- Сначала подайте open self-service платформы: Google, Yandex, Dzen, Flipboard, upday, SmartNews, NewsBreak.
- Параллельно отправьте manual outreach в TASS, RIA, SMI2 и другие площадки без открытого кабинета.
- После подключения отслеживайте реальное попадание статей через `site:`-запросы, редакторские кабинеты и лог fetcher-ботов.

Краткая матрица

Площадка	Формат входа	Review	Новые публикации
Yandex.News / Yandex Webmaster	Открытая self-service подача	Проверка фида занимает несколько дней.	Лучший режим: обновлять фид одновременно с сайтом или в течение 5 минут после публикации.
Dzen	Открытая self-service подача	Публичного SLA нет; повторные проверки RSS ограничены тремя в год.	После первой загрузки материалы из RSS обновляются в течение 7 дней; скорость попадания новых публикаций публично не гарантируется.
SMI2	Индивидуальное партнерство	Индивидуально, публичного SLA нет.	После партнерского подключения публичной гарантии по скорости нет.
Rambler/Новости	Контакт через поддержку / партнерский фид	Публичного SLA нет.	Публичного SLA нет.
VK Communities (RSS import)	Открытая self-service настройка	Нет отдельной модерации на этапе подключения.	Автоматический импорт по внутреннему расписанию VK; публичного SLA нет.

Площадка	Формат входа	Review	Новые публикации
vc.ru	Открытая регистрация аккаунта	Регистрация мгновенная; модерация работает постфактум.	Публикации появляются сразу после выпуска, если не скрыты модерацией.
Meduza	Публичной регистрации для внешних сайтов нет	Не применимо.	Не применимо.
TASS	Индивидуальная редакционная или коммерческая подача	Индивидуально, публичного SLA нет.	После ручного одобрения/размещения.
RIA Novosti / Rossiya Segodnya	Индивидуальная редакционная или коммерческая подача	Индивидуально, публичного SLA нет.	После ручной обработки или договорной интеграции.
Google News	Алгоритмическое включение, без ручной заявки на индексацию	Нет ручной модерации на включение в Google News.	Feed обычно опрашивается каждые 30 минут, либо быстрее при WebSub.
Apple News	Открытая заявка с ручным одобрением	Публичного SLA по одобрению канала нет.	После публикации доставка зависит от сложности статьи и внутренней системы Apple.
Bing News	Алгоритмическое включение, PubHub закрыт	Нет ручной очереди для новых издателей.	Публичного SLA нет; индекс проверяют через `site:domain.com` и сигналы Bing Webmaster.
NewsBreak	Открытая заявка с ручным одобрением	Публичного SLA нет.	После активации ленты статьи начинают попадать автоматически; публичного SLA нет.
SmartNews	Открытая заявка с ручным одобрением	Ручная проверка; публичного SLA нет.	После одобрения материалы попадают в SmartView по фиду; публичного SLA нет.
Flipboard	Открытая self-service подача	Команда Flipboard вручную проверяет фид; публичного SLA нет.	После одобрения лента автоматически наполняет magazine и начинает распределяться по темам Flipboard.
Dailyhunt	Email-заявка	Официальная формулировка: `we will reach you shortly`; SLA не указан.	После онбординга публичного SLA нет.
Feedly	Без заявки, работает через публичный RSS	Нет.	Как только feed добавлен пользователем, Feedly начинает его забирать; публичного SLA по polling interval нет.
Inoreader	Без заявки, работает через публичный RSS	Нет.	Практически сразу после подписки пользователя; дальше частота зависит от fetcher и сигнала WebSub.
NewsNow	Прямые заявки закрыты, действует editorial discovery	Новая очередь для подачи отсутствует.	После включения в сеть NewsNow aim — сканировать feed примерно каждые 10 минут, но без гарантии.

Площадка	Формат входа	Review	Новые публикации
upday	Открытая заявка с ручным review	До 2 недель.	После интеграции upday работает по RSS и отправляет трафик обратно на сайт; публичного SLA нет.

Детали по площадкам

1. Yandex.News / Yandex Webmaster

Регион: RU/CIS | Тип: Новостной агрегатор / поиск | Статус: Открытая self-service подача

Требования

- Сайт должен быть подтвержден в Yandex Webmaster.
- RSS 2.0 по HTTP/HTTPS, размер до 10 МБ.
- Для новостей нужен полный текст в `yandex:full-text`, корректный `pubDate` в RFC-822, только материалы за последние 8 дней.
- Материалы должны быть в свободном доступе, сайт должен быть быстрым, стабильным и иметь мобильную версию.
- Контент должен быть новостным/аналитическим, без призывов к насилию, жаргона и явной рекламности.

Процесс подачи

- Добавьте сайт в Yandex Webmaster.
- Подтвердите права через HTML-файл, метатег или DNS.
- Откройте `Представление в поиске -> Свежее и актуальное` и загрузите URL RSS.

Review: Проверка фида занимает несколько дней.

Индексация/публикация: Лучший режим: обновлять фид одновременно с сайтом или в течение 5 минут после публикации.

Комментарий: Открытая подача есть, но Яндекс отдельно подчеркивает, что не гарантирует показ всех данных в выдаче.

Источники: <https://yandex.ru/support/webmaster/search-appearance/news.html> | <https://yandex.com/support/webmaster/en/service/rights>

2. Dzen

Регион: RU | Тип: Платформа рекомендаций / паблишинг | Статус: Открытая self-service подача

Требования

- Нужно завести канал и набрать не менее 10 подписчиков.
- Нельзя подключать сайт с IDN-доменом.
- Сайт должен содержать в основном оригинальный контент в свободном доступе, без спама и переспама рекламой.
- RSS для Дзена должен быть отдельно размечен под требования платформы; при первом подключении нужно минимум 10 материалов.
- Картинки и обложки должны соответствовать требованиям Дзена; роботу нужно открыть доступ к RSS и статьям.

Процесс подачи

- Откройте Studio -> Настройки -> Свой сайт.
- Добавьте домен и подтвердите права через HTML-файл или метатег.
- Настройте RSS-трансляцию и отправьте ленту на проверку.

Review: Публичного SLA нет; повторные проверки RSS ограничены тремя в год.

Индексация/публикация: После первой загрузки материалы из RSS обновляются в течение 7 дней; скорость попадания новых публикаций публично не гарантируется.

Комментарий: Если отказ связан с сайтом, повторная заявка может быть доступна только через 12 месяцев.

Источники: <https://dzen.ru/help/ru/website/site-to-channel.html> | <https://dzen.ru/help/ru/website/rss-modify.html> | <https://dzen.ru/help/ru/website/website-requirements.html>

3. SMI2

Регион: RU | Тип: Новостной агрегатор / обмен трафиком | Статус: Индивидуальное партнерство

Требования

- Публичных детальных RSS-правил для внешних издателей на сайте почти нет.
- По открытым материалам видно, что сервис работает как партнерская сеть для онлайн-медиа и виджетов рекомендаций.

- На практике нужно готовить оригинальный новостной поток, юридически чистый контент и обсуждать интеграцию индивидуально.

Процесс подачи

- Связаться с партнерским отделом по `info@smi2.net`.
- Согласовать формат участия: агрегатор, обмен трафиком, виджет, монетизация.

Review: Индивидуально, публичного SLA нет.

Индексация/публикация: После партнерского подключения публичной гарантии по скорости нет.

Комментарий: Для коммерческих и редакционных интеграций у SMI2 используется договорная схема, а не открытый издательский кабинет.

Источники: <https://smi2.ru/software-documentation> | <https://smi2.net/projects>

4. Rambler/Новости

Регион: RU | Тип: Новостной агрегатор | Статус: Контакт через поддержку / партнерский фид

Требования

- Нужен RSS 2.0 с валидным XML и кодировкой UTF-8.
- Сервер должен отдавать `Content-Type: application/rss+xml; charset=utf-8`.
- У каждой новости должен быть постоянный уникальный URL, а в item — корректные `guid`, `pubDate`, `description` и другие обязательные поля.
- Rambler публикует собственные правила оформления новостного потока и пример XML.

Процесс подачи

- Подготовить фид по спецификации Rambler.
- Отправить заявку в поддержку/feedback раздела `Новости` с названием СМИ и URL фида.

Review: Публичного SLA нет.

Индексация/публикация: Публичного SLA нет.

Комментарий: Рамблер сохранил документацию по формату, но не показывает полноценный self-service кабинет уровня Google или Яндекса.

Источники: <https://help.rambler.ru/news/novosti-pravila-oformleniya-novostnogo-potoka/4/>

5. VK Communities (RSS import)

Регион: RU | Тип: Дистрибуция в соцсети, не каталог СМИ | Статус: Открытая self-service настройка

Требования

- Нужна собственная RSS-лента сайта.
- Профиль создателя сообщества должен быть активен.
- VK прямо предупреждает, что не приветствует импорт филов крупных СМИ в чужие сообщества.
- Можно публиковать как ссылку, как статью VK + ссылку или только как статью VK.

Процесс подачи

- Открыть `Управление сообществом` -> `Дополнительная информация`.
- Включить `Импорт RSS` и указать URL RSS-файла.

Review: Нет отдельной модерации на этапе подключения.

Индексация/публикация: Автоматический импорт по внутреннему расписанию VK; публичного SLA нет.

Комментарий: Это не новостной агрегатор в классическом смысле, но для быстрого охвата в Рунете — полезный канал дистрибуции.

Источники: <https://vk.com/faq17968> | <https://vk.com/@adminsclub-rss>

6. vc.ru

Регион: RU | Тип: Медиаплатформа / блогговая площадка | Статус: Открытая регистрация аккаунта

Требования

- Регистрация по email или через Yandex ID.
- Для блога компании нужны название, почта, пароль; логотип минимум 512x512, обложка 1280x512, описание до 160 символов.
- Запрещены спам, подражание брендам, скрытая рекламность, нарушения закона РФ.
- Коммерческие блоги могут получить ограничения без подписки Pro.
- Администрация вправе запросить документы, подтверждающие право представлять юридическое лицо.

Процесс подачи

- Создать аккаунт или блог компании.
- Заполнить профиль, оформить блог и публиковать материалы в тематические разделы.

Review: Регистрация мгновенная; модерация работает постфактум.

Индексация/публикация: Публикации появляются сразу после выпуска, если не скрыты модерацией.

Комментарий: Подходит не для индексации новостей как агрегатор, а как дополнительная редакционная площадка/внешний канал.

Источники: <https://vc.ru/rules> | <https://vc.ru/terms> | <https://vc.ru/team/1148953-kak-zaverstat-i-opublikovat-tekst-v-svoi-blog-na-vcru-i-dtf>

7. Meduza

Регион: RU / global audience | Тип: Редакционное СМИ | Статус: Публичной регистрации для внешних сайтов нет

Требования

- Официальной self-service схемы для включения внешнего сайта в Meduza не опубликовано.
- Редакция подчеркивает независимость и отказ от платного влияния на редакционный контент.

Процесс подачи

- Для замечаний и предложений — `reports@meduza.io`.
- Для вопросов об использовании материалов — `requests@meduza.io`.

Review: Не применимо.

Индексация/публикация: Не применимо.

Комментарий: Если цель — цитирование, коллаборация или репабблишинг, нужно идти через редакционные контакты, а не через фид.

Источники: <https://meduza.io/en/pages/about> | <https://meduza.io/en/pages/codex>

8. TASS

Регион: RU / global | Тип: Информагентство / партнерские релизы | Статус: Индивидуальная редакционная или коммерческая подача

Требования

- Для пресс-релизов указан прямой контакт редакции.
- Для размещения в разделах `Новости партнеров` / `Пресс-релизы` доступны коммерческие пакеты.
- В опубликованных условиях описан диапазон 500-2000 знаков, до 2 фото и 1 гиперссылка для партнерских материалов.
- Материалы должны соответствовать редакционной политике и требованиям к правам на контент.

Процесс подачи

- Пресс-релизы и объявления: `glav@tass.ru`.
- Информационные продукты и коммерческие размещения: `rusmarket@tass.ru` или `worldmarket@tass.ru`.

Review: Индивидуально, публичного SLA нет.

Индексация/публикация: После ручного одобрения/размещения.

Комментарий: Для полноценного партнерства и новостной интеграции у ТАСС используется договорная модель, а не свободная регистрация.

Источники: <https://www.tass.com/contacts> | <https://cdn.tass.ru/data/files/ru/stati-novosti-relizy.pdf>

9. RIA Novosti / Rossiya Segodnya

Регион: RU / global | Тип: Информагентство / newsfeeds | Статус: Индивидуальная редакционная или коммерческая подача

Требования

- Публичной self-service подачи сайта в `РИА Новости` нет.
- Для прав на контент и newsfeeds используется форма/обратная связь у Rossiya Segodnya.
- По вопросам пресс-релизов и рекламы указан `sales@ria.ru`.

Процесс подачи

- Использование news reports / newsfeeds: форма на сайте Rossiya Segodnya.
- Пресс-релизы и реклама: `sales@ria.ru`.
- Общие вопросы по другим типам контента: `office@ria.ru`.

Review: Индивидуально, публичного SLA нет.

Индексация/публикация: После ручной обработки или договорной интеграции.

Комментарий: Это не открытый каталог для self-service регистрации новостного сайта.

Источники: <https://rossiyasegodnya.com/press-center/> | http://en.ria.ru/docs/terms_of_use.html

10. Google News

Регион: Global | Тип: Новостной агрегатор / поиск | Статус: Алгоритмическое включение, без ручной заявки на индексацию

Требования

- С апреля 2024 Google больше не требует подавать публикацию для появления в Google News.
- Контент должен соблюдать Google Search policies, spam policies и Google News policies.
- Нужны прозрачные byline, даты, информация об авторах/издателе, контакты.
- Publisher Center полезен для брендинга и управления публикацией, а для разделов можно добавлять RSS/Atom.
- Для feeds: до 2 МБ на фид, до 1 МБ на статью; WebSub ускоряет доставку.

Процесс подачи

- Проверить домен в Google Search Console.
- Настроить Publisher Center, если нужен брендированный профиль и секции.
- Для самого попадания в Google News отдельная заявка не нужна.

Review: Нет ручной модерации на включение в Google News.

Индексация/публикация: Feed обычно опрашивается каждые 30 минут, либо быстрее при WebSub.

Комментарий: Главный фокус теперь не на форме подачи, а на техническом и редакционном соответствии.

Источники: <https://support.google.com/news/publisher-center/answer/9606538> | <https://support.google.com/news/publisher-center/answer/6204050>

11. Apple News

Регион: US/UK/CA/AU | Тип: Новостная платформа | Статус: Открытая заявка с ручным одобрением

Требования

- Подходит для профессиональных журналистских изданий.
- Apple News не предназначен для личных блогов, витрин бизнеса, репостеров и площадок с фактическими неточностями.
- Издание должно быть из поддерживаемых рынков: Australia, Canada, United Kingdom, United States.
- Нужен Apple Account / iCloud с включенной двухфакторной аутентификацией.
- Публикация идет через News Publisher, Apple News API, плагины или preferred providers; часто используется RSS/CMS-связка для проверки сайта.

Процесс подачи

- Войти в `icloud.com -> News Publisher`.
- Создать канал, заполнить данные издания, логотип, сайт и параметры публикации.
- При необходимости подключить CMS/API и отправить канал на одобрение.

Review: Публичного SLA по одобрению канала нет.

Индексация/публикация: После публикации доставка зависит от сложности статьи и внутренней системы Apple.

Комментарий: Для русскоязычного независимого СМИ без юрисдикции в поддерживаемых странах Apple News обычно не первый приоритет.

Источники: <https://support.apple.com/en-in/guide/news-publisher/apde42330c66/icloud> | <https://developers.apple.com/news-publisher> | <https://support.apple.com/en-am/guide/news-publisher/apd88c8447e6/icloud>

12. Bing News

Регион: Global | Тип: Новостной агрегатор / Microsoft surfaces | Статус: Алгоритмическое включение, PubHub закрыт

Требования

- Новые заявки через PubHub больше не принимаются.
- Для отбора важны authority, originality, relevance, freshness, location, language.
- Контент должен быть оригинальным, часто обновляемым, с понятным ownership, контактами и byline.
- Не допускаются сайты, созданные главным образом для агрегации чужих новостей без прав.

Процесс подачи

- Новой формы подачи нет.
- Рекомендуется держать сайт в Bing Webmaster Tools и ускорять обход через IndexNow.

Review: Нет ручной очереди для новых издателей.

Индексация/публикация: Публичного SLA нет; индекс проверяют через `site:domain.com` и сигналы Bing Webmaster.

Комментарий: Для Microsoft Start и Windows/Edge feed фактически действует та же издательская модель.

Источники: <https://www.bing.com/webmasters/help/pubhub-deprecation-9e8ed542> | <https://www.bing.com/webmasters/help/pubhub-publisher-guidelines-32ce5239>

13. NewsBreak

Регион: US | Тип: Новостной агрегатор / app | Статус: Открытая заявка с ручным одобрением

Требования

- Фокус на US-based или US-focused publishers.
- Нужны About page, editorial staff info, корректные bylines и image credits.
- Контент должен быть преимущественно оригинальным, а не агрегированным.
- RSS должен содержать полный текст статьи и изображения; сниппеты запрещены.
- Материалы должны соответствовать Community Guidelines и Publisher Network Standards.

Процесс подачи

- Подать заявку в Publisher Partner Program.
- После одобрения принять Terms of Service.
- Создать профиль издателя и загрузить RSS, затем дожидаться активации.

Review: Публичного SLA нет.

Индексация/публикация: После активации ленты статьи начинают попадать автоматически; публичного SLA нет.

Комментарий: Для неамериканских СМИ шанс входа ниже, если сайт не делает явный US-focused newsroom.

Источники: <https://support.newsbreak.com/publisher-faq> | <https://help.newsbreak.com/hc/en-us/articles/36837190635405-How-do-I-deliver-my-content-to-NewsBreak> | <https://publishers.newsbreak.com/legal>

14. SmartNews

Регион: Global / strongest in US & Japan | Тип: Новостной агрегатор / app | Статус: Открытая заявка с ручным одобрением

Требования

- Нужен RSS, проходящий валидацию SmartFormat Validator.
- Издание должно публиковать в среднем 10+ оригинальных статей в месяц.
- В форме просят parent company, HQ address, CEO, business email, EIN/TIN.
- Контент должен быть доступен для проверки без закрытого paywall или нужно дать тестовый логин.

Процесс подачи

- Заполнить форму `Tell Us More / Apply Now`.
- Указать site URL и SmartNews-совместимый RSS.

Review: Ручная проверка; публичного SLA нет.

Индексация/публикация: После одобрения материалы попадают в SmartView по фиду; публичного SLA нет.

Комментарий: Требуется более формальный набор сведений о компании, чем большинство других агрегаторов.

Источники: <https://business.smartnews.com/publishers> | <https://partner-portal.smartnews.com/publishers>

15. Flipboard

Регион: Global | Тип: Агрегатор / discovery platform | Статус: Открытая self-service подача

Требования

- Нужен Publisher Account.
- Нужно добавить avatar, description и RSS feed для review.
- Flipboard отдельно рекомендует быстрые, mobile-friendly страницы без intrusive popups и без редиректов на альтернативный сайт.

Процесс подачи

- Открыть `flipboard.com/publishers`.
- Создать или обновить Publisher Account.
- Создать magazine и в разделе `sources` подать RSS feed на review.

Review: Команда Flipboard вручную проверяет фид; публичного SLA нет.

Индексация/публикация: После одобрения лента автоматически наполняет magazine и начинает распределяться по темам Flipboard.

Комментарий: Удобно подключать не только общий RSS, но и отдельные category-based feeds.

Источники: <https://about.flipboard.com/inside-flipboard/new-feed-your-rss-feed-into-a-flipboard-magazine/> | <https://about.flipboard.com/inside-flipboard/flipboards-self-service-platform-opens-for-publishers-around-the-world/>

16. Dailyhunt

Регион: India | Тип: Новостной агрегатор / local language app | Статус: Email-заявка

Требования

- Официально просят прислать название издания, сайт, контактный email и номер телефона.
- На практике стоит сразу добавить RSS URL и краткое описание редакции.

Процесс подачи

- Отправить письмо на `YourFriends@Dailyhunt.in`.

Review: Официальная формулировка: `we will reach you shortly`; SLA не указан.

Индексация/публикация: После онбординга публичного SLA нет.

Комментарий: Если приоритет — Индия и локальные языки, Dailyhunt обязателен; для русскоязычного проекта — скорее опционально.

Источники:

<https://support.dailyhunt.in/en/support/solutions/articles/4000019905-are-you-looking-forward-to-add-your-newspaper-or-your-news-portal-on-dailyhunt->

17. Feedly

Регион: Global | Тип: RSS-агрегатор / reader | Статус: Без заявки, работает через публичный RSS

Требования

- Нужен публичный RSS URL или сайт с корректной RSS autodiscovery.
- Feedly прямо пишет: если вы publisher и хотите быть доступны в Feedly, держите RSS публичным.
- Для лучшей discoverability полезны favicon, title, description и корректный feed metadata.

Процесс подачи

- Отдельная подача не нужна.
- Пользователи добавляют URL сайта или RSS через `Follow Sources`; для сайтов без RSS можно использовать RSS Builder.

Review: Нет.

Индексация/публикация: Как только feed добавлен пользователем, Feedly начинает его забирать; публичного SLA по polling interval нет.

Комментарий: Это не newsroom с editorial review, а скорее must-have техническая совместимость с RSS-экосистемой.

Источники: <https://docs.feedly.com/article/768-follow-sources-in-feedly> | <https://docs.feedly.com/article/288-how-to-follow-a-feed-in-your-feedly-account>

18. Inoreader

Регион: Global | Тип: RSS-агрегатор / reader | Статус: Без заявки, работает через публичный RSS

Требования

- Нужен публичный RSS URL или просто URL сайта, если feed обнаруживается автоматически.
- Inoreader поддерживает WebSub и умеет быстро добавлять любые публичные ленты.

Процесс подачи

- Отдельной издательской заявки нет.
- Feed можно добавить через интерфейс поиска, прямой URL RSS или API quickadd.

Review: Нет.

Индексация/публикация: Практически сразу после подписки пользователя; дальше частота зависит от fetcher и сигнала WebSub.

Комментарий: Подходит как проверка того, что ваш RSS вообще читабелен для глобального feed-reader рынка.

Источники: <https://www.inoreader.com/blog/2020/10/first-steps-with-inoreader-adding-feeds.html> | <https://www.inoreader.com/feed-fetcher> | <https://www.inoreader.com/developers/add-subscription>

19. NewsNow

Регион: UK / EU / US audience | Тип: Новостной агрегатор | Статус: Прямые заявки закрыты, действует editorial discovery

Требования

- Сайт должен показывать стабильно качественный контент минимум последние 6 месяцев.
- Нужны уникальные URL статей, `og:image` или `twitter:image`, а также RSS/Atom или dedicated headlines page.
- Для некоторых спорт-сайтов NewsNow требует свой логотип на видном месте.
- Если сайт смешивает подходящий и неподходящий контент, нужен отдельный feed только с допустимыми headline.

Процесс подачи

- Новых прямых applications NewsNow больше не принимает.
- Можно подписаться на издательские уведомления и использовать forms для update/change/remove requests.

Review: Новая очередь для подачи отсутствует.

Индексация/публикация: После включения в сеть NewsNow aim — сканировать feed примерно каждые 10 минут, но без гарантии.

Комментарий: Технически очень полезен как эталон строгих feed/headline требований, даже если подача сейчас закрыта.

Источники: <https://newsnow.com/publishers/> | <https://newsnow.com/publishers/applications-guidance.html> | <https://www.newsnow.co.uk/publishers/technical-requirements.html>

20. upday

Регион: Europe | Тип: Новостной агрегатор / app | Статус: Открытая заявка с ручным review

Требования

- Нужен RSS/Atom feed, который проходит W3C feed validator.
- Сайт должен быть mobile-friendly: responsive template, mobile version или AMP.
- Контент должен быть freely accessible без логина.
- upday требует informative, objective, non-branded, general-public content.

Процесс подачи

- Подать издательскую заявку через раздел `For Publishers`.
- Дождаться ручной проверки content quality team.

Review: До 2 недель.

Индексация/публикация: После интеграции upday работает по RSS и отправляет трафик обратно на сайт; публичного SLA нет.

Комментарий: Сильный вариант для европейских newsroom, особенно если важен Samsung ecosystem traffic.

Источники: <https://corporate.upday.com/publishers>

Шаблон данных для форм

Используйте этот блок как основу для Google/SmartNews/NewsBreak/upday/Flipboard и похожих заявок.

Поле	Что вставлять
Publication name	Название СМИ / проекта
Primary URL	https://example.com
Primary RSS feed	https://example.com/feed.xml
Yandex full-text RSS	https://example.com/yandex-news.xml
Sections / category feeds	Политика, Технологии, Экономика и т.д.
Country / language	Russia / Russian, English
Editorial description	Короткое описание редакции и тематики
Publishing frequency	Например: 20-40 материалов в день
Ownership	Юрлицо, главный редактор, CEO
Contacts	editor@..., partnerships@..., legal@...
Verification	Search Console / Webmaster already verified
Access model	Free access, no mandatory registration

Готовые email-шаблоны

Шаблон письма для редакционного/партнерского контакта (RU)

Тема: Подключение сайта [DOMAIN] к [PLATFORM]

Здравствуйте!

Меня зовут [NAME], я представляю [PUBLICATION].

Хотим рассмотреть подключение нашего сайта к [PLATFORM].

Кратко о проекте:

- Домен: [DOMAIN]
- Тематика: [TOPICS]
- Язык(и): [LANGUAGES]
- Частота публикаций: [VOLUME]
- Формат: оригинальные новости / аналитика / интервью
- Доступ: свободный, без обязательной регистрации

Технические данные:

- Основной RSS: [RSS_URL]
- При необходимости полнотекстовый RSS: [FULLTEXT_RSS_URL]
- Контакты редакции: [EDITORIAL_EMAIL]
- Страница о редакции: [ABOUT_URL]
- Страница контактов: [CONTACTS_URL]

Будем благодарны за информацию о требованиях к подключению, следующем шаге и формате проверки.

С уважением,

[NAME]

[ROLE]

[PUBLICATION]

[EMAIL]

[PHONE]

Шаблон письма для международной платформы (EN)

Subject: Publisher onboarding request for [DOMAIN]

Hello,

My name is [NAME], and I represent [PUBLICATION].

We would like to be considered for inclusion on [PLATFORM].

Publication overview:

- Website: [DOMAIN]
- Coverage: [TOPICS]
- Languages: [LANGUAGES]
- Publishing cadence: [VOLUME]
- Format: original reporting / analysis / explainers
- Access model: free access, no mandatory login to read articles

Technical details:

- Primary RSS feed: [RSS_URL]
- Full-text/news feed (if needed): [FULLTEXT_RSS_URL]
- About page: [ABOUT_URL]
- Contact page: [CONTACTS_URL]
- Editorial contact: [EDITORIAL_EMAIL]

Please let us know the next onboarding step, validation requirements, and any expected review timeline.

Best regards,

[NAME]

[ROLE]

[PUBLICATION]

[EMAIL]

[PHONE]