

نسخه مرجع (PROJECT MANIFEST — Brushline)

(پیش از کدنویسی)

این سند، فهرست مرجع همه فایل‌هایی است که باید قبل از شروع کدنویسی (فاز ۰) در پروژه باشند. نقش هر فایل: نقش، وضعیت، وابستگی. قاعده: README/index + decision record + readiness gate. هیچ کدی شروع نشود تا «گیت آمادگی» (§۵) سبز باشد.

پروژه canonical ساختار.

```
brushline/
├── 00_governance/
│   ├── PROJECT_MANIFEST.md      ← این سند (entry point)
│   ├── BLUEPRINT.md             ← معماری و تصمیم‌های قفل
│   ├── ROADMAP_v3.md            ← سگمنت‌ها + DoD + فازها
│   ├── CLAUDE_PROJECT_SETUP.md  ← پروژه instructions
│   ├── GLOSSARY.md              ← کانون اصطلاحات
│   └── CONFIG_parameters.md      ← تکمیل پارامترها
├── 10_knowledge_base/
│   ├── KB-00_master_synthesis.md
│   ├── KB-01_architecture.md
│   ├── KB-02_financial_model.md
│   ├── KB-03_publishing.md
│   ├── KB-04_memory.md
│   ├── KB-05_human_approval_queue.md
│   ├── KB-06_audit_log.md
│   ├── KB-07_constitution_gate.md
│   ├── KB-08_eval.md
│   ├── KB-09_leads_consent_crm.md
│   ├── KB-10_prompts.md
│   ├── KB-11_engineering.md
│   ├── KB-12_australia.md
│   ├── KB-13_market_research.md
│   └── KB-14_ecosystem.md
├── 20_specs/
│   ├── MVP_system_requirements.md
│   └── THREAT_MODEL.md
├── 30_process/
│   ├── BRUSHLINE_theory_completion_prompt.md
│   └── CONSISTENCY_REPORT.md
```

- └─ 90_reference/
 - └─ LANGAR_kit_1.pdf ← مرجع ماژول خواهر
 - └─ LANGAR_kit_2.pdf
 - └─ fusion_multiagent_checklist.pdf ← اصل حاکمیتی ۷

۱. Governance / Entry (همیشه در پروژه)

فایل	نقش	وضعیت
PROJECT_MANIFEST	index/readiness/فهرست	این سند
BLUEPRINT	معماری + تصمیم‌های قفل	موجود
ROADMAP_v3	سگمنت + DoD + فازها	به روز شد
CLAUDE_PROJECT_SETUP	instructions	موجود
GLOSSARY	کانونِ اصطلاحات	ساخته شد
CONFIG_parameters	تک‌منبع پارامتر	ساخته شد

۲. Knowledge Base — KB-00..KB-14 (همیشه در پروژه)

KB	عنوان	وضعیت	وابسته به
KB-00	Master Synthesis		همه
KB-01	Architecture + Tools + Integration		KB-13
KB-02	Financial Model (AUD)		KB-01/11/13
KB-03	Publishing + AU		KB-07/12
KB-04	Agent Memory		KB-01/06
KB-05	Human Approval Queue		KB-01/07
KB-06	Audit Log		KB-05/07
KB-07	Constitution Gate		KB-12/01
KB-08	Eval		KB-02

KB-09	Leads + Consent + CRM	✓	KB-01/07
KB-10	Prompt Library	✓	KB-07
KB-11	Engineering	✓	KB-13
KB-12	Australia Compliance	✓	—
KB-13	Market Research	✓	—
KB-14	Ecosystem + Signals + Capital Works	✓	KB-13

۳. Specs / Security (همیشه در پروژه)

فایل	نقش	وضعیت
MVP_system_requirements	functional spec + data model + API/UI + user stories	✓
THREAT_MODEL	امنیت + STRIDE + multi-tenant	✓ (multi-tenant اضافه شد)

۴. Process / Reference (مرجع/working در پروژه، ولی)

فایل	نقش	وضعیت
BRUSHLINE_theory_completion_prompt	پرامپت تکمیل	✓
CONSISTENCY_REPORT	ممیزی + operating picture	✓
LANGAR kit (x2)	مرجع خواهر	✓ موجود
fusion_multiagent_checklist	اصل حاکمیتی V	✓ موجود

۵. فاز ۰ — Definition of Ready (گیت آمادگی پیش از کدنویسی)

عین چکلیست مهندس قبل از زدن اولین خط کد:

#	شرط	وضعیت
	tool + الگو معماری مشخص	✓ KB-01

R1	registry + integration)	
R2	مدل داده مفهومی (ER)	✓ KB-00 §۴ + MVP
R3	مفهومی API/UI سطح	✓ MVP §۵/۶
R4	پارامترها تک منبع (hard-code نه)	✓ CONFIG
R5	قوانین انطباق اجرایی (Gate)	✓ KB-07/03/12
R6	طراحی شده HITL + audit	✓ KB-05/06
R7	threat model + governance V اصل	✓ THREAT_MODEL
R8	تعریف شده eval/metric	✓ KB-08
R9	نامگذاری/terms قفل (no drift)	✓ GLOSSARY
R10	هر فاز روشن DoD	✓ ROADMAP_v3
R11	بسته CONFIG در «verify» سه قلم شود	⌚ Operator (fx_aud_usd , Google Places , spam_penalty_units)
R12	(KB-02) سه عدد اقتصاد واقعی	⌚ Operator (avg_margin_per_job , enquiry→quote , quote→job)

بازاند و ورودی تو را می خواهند (نه کار من). با بسته شدن این R11 و R12 ده شرط معماری/سند ✓ فقط . فقط دو، گیت فاز ۰ سبز است.

۶. (مرجع — Decision Record) تصمیم های قفل

۱. LANGAR (reuse) خواهر. ۲. نه از صفر. ۳. draft → human approval → publish/send/sync. ۴. owned-first! rented فقط پل. ۵. AU integrate, don't duplicate (ServiceM8/Tradify). ۶. strata = سگمنت Capital Works. ۷. Invariant سه. ۸. compliance (Spam/APP7/ACL). ۹. جدا brand نه.

۷. کنوانسیون نسخه/نام

- outputs فقط در _vN نسخه های کاری. (canonical آخرین نسخه) _vN فایل نهایی در پروژه: نام بدون.
- CONFIG پارامترها فقط از GLOSSARY اصطلاحات/نامها فقط از.

- بدونِ کد (تا فاز ۰): Markdown + Mermaid، هر سند

۸. خلاصه

لایهٔ تئوری. (این جا ساخته شده ۲ + process/ref ۴ + specs ۲ + KB ۱۵ + governance ۶) فایل مرجع ۲۹
با بسته شدنشان → شروع فاز ۰. (Operator ورودی) R11/R12 = کامل و سازگار. تنها بازماندهٔ پیش از کد